

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/02/2026

đến thời điểm 28/02/2026

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9

I. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý

01/02/26	0,40	28	7.994	7.783	33,1	14,0	7,7
02/02/26	0,74	33	15.203	17.583	33,3	17,0	8,0
03/02/26	0,77	35	20.420	20.086	33,1	10,8	8,0
04/02/26	0,37	29	21.112	19.723	33,30	10,9	8,0
05/02/26	0,31	31	18.756	19.637	33,1	11,0	8,0
06/02/26	0,32	28	18.887	19.358	33,9	14,0	8,1
07/02/26	0,33	33	18.713	18.531	33,2	11,0	8,0
08/02/26	0,36	35	15.129	11.948	33,3	12,0	8,0
09/02/26	0,43	30	14.862	16.329	30,2	11,2	7,4
10/02/26	0,65	37	18.856	17.708	30,4	10,7	7,5
11/02/26	0,82	31	18.554	16.798	33,1	14,0	8,1
12/02/26	1,1	28	17.117	16.197	33,2	9,2	8,1
13/02/26	0,55	31,5	5.811	9.772	32,8	12,2	7,9
14/02/26	0,55	31,8	1.911	1.230	32,7	12,0	7,9
15/02/26	0,56	31,7	2.244	931	32,7	11,6	7,9
16/02/26	0,55	31,4	2.353	516	32,7	11,6	7,9
17/02/26	0,53	31,6	2.180	792	32,6	11,7	7,9
18/02/26	0,54	31,7	2.287	460	32,6	11,8	7,9
19/02/26	0,56	32,0	2.232	658	32,4	11,6	7,9
20/02/26	0,58	31,9	0	669	32,4	11,6	7,9
21/02/26	0,60	31,6	0	740	32,3	11,6	7,9
22/02/26	0,62	31,8	2.017	2.843	32,5	11,6	7,9
23/02/26	0,29	23	13.132	13.419	33,5	9,0	8,0
24/02/26	0,72	26	19.965	17.399	33,2	12,3	8,0
25/02/26	0,32	49	18.648	17.243	33,2	9,8	8,0
26/02/26	0,35	55	18.212	18.297	33,1	17,0	8,1
27/02/26	0,30	43	18.906	18.268	33,3	10,0	8,1
28/02/26	0,32	45	18.258	18.185	33,2	11,0	8,0

II. Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục

01/02/2026 00:00	0,18	38,10	729	992	32,56	10,5	8,0
01/02/2026 00:30	0,18	38,14	684	1.027	32,56	10,7	8,0
01/02/2026 01:00	0,18	38,11	696	991	32,56	10,6	8,0
01/02/2026 01:30	0,18	38,16	718	1.021	32,56	11,1	8,0
01/02/2026 02:00	0,18	38,14	734	548	32,56	10,7	8,0
01/02/2026 02:30	0,18	38,12	729	522	32,43	9,9	8,0
01/02/2026 03:00	0,18	38,12	738	1.033	32,45	10,5	8,0
01/02/2026 03:30	0,18	38,12	745	1.044	32,34	9,7	8,0
01/02/2026 04:00	0,18	38,10	761	989	32,45	10,5	8,0
01/02/2026 04:30	0,19	38,11	779	555	32,23	9,8	8,0
01/02/2026 05:00	0,19	38,09	783	1.183	32,34	9,9	8,0
01/02/2026 05:30	0,19	38,08	769	675	32,23	9,6	8,0

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
01/02/2026 06:00	0,19	38,07	785	615	32,34	9,7	8,0
01/02/2026 06:30	0,19	38,09	799	631	32,12	9,3	8,0
01/02/2026 07:00	0,19	38,07	779	634	32,34	9,6	8,0
01/02/2026 07:30	0,19	38,05	776	1.148	32,23	9,0	8,0
01/02/2026 08:00	0,19	38,01	796	665	32,34	9,0	8,0
01/02/2026 08:30	0,19	38,00	807	334	32,34	8,7	8,0
01/02/2026 09:00	0,19	37,99	767	294	32,56	8,9	8,0
01/02/2026 09:30	0,19	37,96	693	300	32,56	8,6	8,0
01/02/2026 10:00	0,19	37,91	651	330	32,67	8,6	8,0
01/02/2026 10:30	0,19	37,91	634	761	32,78	8,4	8,0
01/02/2026 11:00	0,19	37,82	537	321	32,90	8,6	8,0
01/02/2026 11:30	0,19	37,79	480	330	33,01	7,7	8,0
01/02/2026 12:00	0,19	37,75	456	296	33,12	8,7	8,0
01/02/2026 12:30	0,19	37,74	440	0	33,46	8,2	8,0
01/02/2026 13:00	0,19	37,71	400	307	33,35	8,7	8,0
01/02/2026 13:30	0,19	37,72	392	367	33,58	8,7	8,0
01/02/2026 14:00	0,19	37,69	399	0	33,56	8,8	8,0
01/02/2026 14:30	0,19	37,68	408	0	33,75	8,6	8,0
01/02/2026 15:00	0,18	37,68	379	314	33,56	8,9	8,0
01/02/2026 15:30	0,19	37,68	375	0	33,75	8,7	8,0
01/02/2026 16:00	0,18	37,64	375	381	33,56	9,4	8,0
01/02/2026 16:30	0,18	37,68	247	391	33,63	9,5	8,0
01/02/2026 17:00	0,18	37,62	158	389	33,36	9,0	8,0
01/02/2026 17:30	0,18	37,60	102	386	33,23	8,6	8,0
01/02/2026 18:00	0,18	37,59	74	0	33,16	8,9	8,0
01/02/2026 18:30	0,18	37,61	55	0	33,01	9,1	8,0
01/02/2026 19:00	0,18	37,58	44	0	32,96	8,7	8,0
01/02/2026 19:30	0,18	37,58	38	181	32,69	8,5	8,0
01/02/2026 20:00	0,18	37,57	35	174	32,78	8,6	8,1
01/02/2026 20:30	0,18	37,57	30	247	32,45	8,2	8,0
01/02/2026 21:00	0,18	37,55	29	244	32,45	8,5	8,0
01/02/2026 21:30	0,18	37,55	27	273	32,23	8,2	8,0
01/02/2026 22:00	0,18	37,55	24	272	32,34	8,4	8,0
01/02/2026 22:30	0,19	37,57	25	273	32,12	8,7	8,0
01/02/2026 23:00	0,19	37,54	24	272	32,12	8,4	8,0
01/02/2026 23:30	0,19	37,54	21	625	31,91	8,1	8,0
02/02/2026 00:00	0,19	37,55	23	273	31,91	8,2	8,0
02/02/2026 00:30	0,19	37,56	27	272	31,70	8,2	8,0
02/02/2026 01:00	0,19	37,62	158	272	32,12	9,8	8,0
02/02/2026 01:30	0,19	37,61	267	643	32,02	9,9	8,0
02/02/2026 02:00	0,19	37,58	338	246	32,12	9,4	8,1
02/02/2026 02:30	0,19	37,59	375	244	31,91	9,1	8,0
02/02/2026 03:00	0,19	37,57	386	242	32,02	9,5	8,0
02/02/2026 03:30	0,19	37,62	392	242	31,80	9,6	8,0
02/02/2026 04:00	0,19	37,62	411	240	31,91	9,8	8,0
02/02/2026 04:30	0,19	37,63	411	242	31,70	9,6	8,1
02/02/2026 05:00	0,19	37,63	355	461	31,80	10,2	8,0
02/02/2026 05:30	0,19	37,63	332	349	31,59	9,6	8,0
02/02/2026 06:00	0,19	37,65	373	338	31,70	10,3	8,0
02/02/2026 06:30	0,19	37,70	384	358	31,48	10,5	8,0
02/02/2026 07:00	0,20	37,67	262	378	31,70	10,4	8,0
02/02/2026 07:30	0,20	37,71	313	767	31,56	10,7	8,0

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
02/02/2026 08:00	0,20	37,71	356	771	31,70	10,7	8,0
02/02/2026 08:30	0,20	36,83	376	393	31,59	10,4	8,0
02/02/2026 09:00	0,20	37,72	407	372	31,80	11,0	8,0
02/02/2026 09:30	0,20	37,73	420	949	31,80	10,7	8,0
02/02/2026 10:00	0,20	37,72	426	535	32,02	11,3	8,0
02/02/2026 10:30	0,20	37,76	430	511	32,16	11,6	8,0
02/02/2026 11:00	0,19	37,71	417	955	32,34	11,5	8,1
02/02/2026 11:30	0,20	37,73	448	505	32,56	11,7	8,0
02/02/2026 12:00	0,19	37,72	498	462	32,45	11,8	8,0
02/02/2026 12:30	0,19	37,74	526	955	32,67	11,8	8,0
02/02/2026 13:00	0,19	37,73	533	960	32,78	11,7	7,9
02/02/2026 13:30	0,19	37,73	540	960	32,78	11,7	7,9
02/02/2026 14:00	0,19	37,73	560	960	32,78	11,7	7,9
02/02/2026 14:30	0,19	37,80	572	927	33,12	11,9	7,9
02/02/2026 15:00	0,19	37,80	585	923	32,90	12,0	7,9
02/02/2026 15:30	0,18	37,86	599	605	33,12	11,7	7,9
02/02/2026 16:00	0,18	37,85	612	560	32,90	12,2	8,0
02/02/2026 16:30	0,18	37,92	623	577	33,01	12,4	8,0
02/02/2026 17:00	0,18	37,97	624	713	32,73	12,5	7,9
02/02/2026 17:30	0,18	38,00	629	688	32,67	12,4	8,0
02/02/2026 18:00	0,18	37,97	620	626	32,56	12,6	7,9
02/02/2026 18:30	0,18	38,05	625	654	32,45	12,8	8,0
02/02/2026 19:00	0,18	38,02	612	643	32,45	12,6	7,9
02/02/2026 19:30	0,18	38,07	606	698	32,29	270,8	8,0
02/02/2026 20:00	0,18	38,06	609	646	32,34	12,7	7,9
02/02/2026 20:30	0,18	38,10	675	710	32,12	12,9	8,0
02/02/2026 21:00	0,18	38,08	700	702	32,23	12,6	8,0
02/02/2026 21:30	0,18	38,18	728	1.155	32,02	12,9	7,9
02/02/2026 22:00	0,19	38,11	757	1.146	32,12	12,5	8,0
02/02/2026 22:30	0,19	38,14	765	1.139	32,02	11,7	8,0
02/02/2026 23:00	0,19	38,20	777	1.196	32,12	11,5	8,0
02/02/2026 23:30	0,19	38,08	788	1.176	31,95	11,0	8,0
03/02/2026 00:00	0,19	38,11	804	1.137	32,12	11,2	8,0
03/02/2026 00:30	0,19	38,14	783	1.143	31,91	11,0	8,0
03/02/2026 01:00	0,19	38,11	799	1.136	32,02	10,5	8,0
03/02/2026 01:30	0,19	38,04	795	686	31,91	9,9	7,9
03/02/2026 02:00	0,19	38,03	785	650	32,02	10,0	8,0
03/02/2026 02:30	0,19	38,10	791	656	31,91	267,1	7,9
03/02/2026 03:00	0,19	38,02	769	1.138	32,02	9,3	8,0
03/02/2026 03:30	0,19	38,07	785	695	31,91	8,7	7,9
03/02/2026 04:00	0,20	38,06	794	660	32,02	9,2	7,9
03/02/2026 04:30	0,19	38,03	786	695	31,80	8,3	7,9
03/02/2026 05:00	0,20	38,12	779	1.176	32,02	8,3	7,9
03/02/2026 05:30	0,20	38,05	767	704	31,80	7,7	7,9
03/02/2026 06:00	0,20	38,04	788	619	31,91	8,0	7,9
03/02/2026 06:30	0,20	38,04	774	654	31,80	232,1	7,9
03/02/2026 07:00	0,20	38,07	786	1.148	31,91	7,3	7,9
03/02/2026 07:30	0,20	38,10	813	662	31,84	6,8	7,9
03/02/2026 08:00	0,20	38,05	831	1.211	32,02	7,3	7,9
03/02/2026 08:30	0,20	38,04	842	1.139	32,02	6,7	7,9
03/02/2026 09:00	0,20	38,12	828	673	32,23	6,8	7,9
03/02/2026 09:30	0,20	38,10	823	706	32,34	7,1	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
03/02/2026 10:00	0,20	38,10	810	674	32,45	6,9	7,9
03/02/2026 10:30	0,20	38,04	812	650	32,56	6,7	7,8
03/02/2026 11:00	0,20	37,96	787	656	32,67	450,1	7,9
03/02/2026 11:30	0,20	37,93	792	705	32,78	5,6	7,8
03/02/2026 12:00	0,20	37,99	791	1.148	32,78	6,2	7,9
03/02/2026 12:30	0,20	37,97	802	1.141	32,90	5,8	7,9
03/02/2026 13:00	0,20	37,97	789	1.135	32,90	6,1	7,9
03/02/2026 13:30	0,20	37,99	752	653	33,35	5,9	7,8
03/02/2026 14:00	0,20	37,95	787	643	33,23	5,5	7,9
03/02/2026 14:30	0,20	37,91	785	1.151	33,46	5,4	7,8
03/02/2026 15:00	0,20	37,88	777	1.129	33,35	311,8	7,9
03/02/2026 15:30	0,20	37,83	808	1.132	33,46	4,7	7,8
03/02/2026 16:30	0,20	37,88	808	1.152	33,56	243,3	7,8
03/02/2026 17:00	0,19	37,98	791	1.137	33,35	5,5	7,9
03/02/2026 17:30	0,19	37,90	782	1.179	33,23	291,2	7,8
03/02/2026 18:00	0,19	37,87	788	1.125	33,23	5,4	7,9
03/02/2026 18:30	0,19	37,77	802	644	33,12	4,9	7,8
03/02/2026 19:00	0,19	37,79	778	657	33,12	5,2	7,8
03/02/2026 19:30	0,19	37,76	799	636	33,01	4,6	7,8
03/02/2026 20:00	0,19	37,69	839	666	33,01	308,1	7,8
03/02/2026 20:30	0,19	37,86	871	678	32,90	222,3	7,8
03/02/2026 21:00	0,19	37,85	887	1.155	32,90	5,4	7,8
03/02/2026 21:30	0,19	37,66	896	1.218	32,78	214,7	7,8
03/02/2026 22:00	0,19	37,82	932	1.194	32,90	5,1	7,8
03/02/2026 22:30	0,20	37,71	932	1.125	32,67	472,4	7,8
03/02/2026 23:00	0,20	37,88	968	1.146	32,78	5,3	7,8
03/02/2026 23:30	0,20	37,83	959	1.177	32,67	5,1	7,8
04/02/2026 00:00	0,20	37,79	987	1.172	32,67	5,6	7,8
04/02/2026 00:30	0,20	37,81	987	650	32,56	291,7	7,8
04/02/2026 01:00	0,20	37,81	984	635	32,67	5,4	7,8
04/02/2026 01:30	0,20	37,87	966	631	32,45	5,3	7,8
04/02/2026 02:00	0,20	37,81	971	685	32,56	5,5	7,8
04/02/2026 02:30	0,20	37,80	969	636	32,45	5,0	7,8
04/02/2026 03:00	0,20	37,88	952	631	32,56	5,5	7,8
04/02/2026 03:30	0,20	37,79	961	644	32,34	4,4	7,8
04/02/2026 04:00	0,20	37,76	967	1.134	32,45	5,4	7,8
04/02/2026 05:00	0,20	37,87	956	1.149	32,45	5,1	7,8
04/02/2026 05:30	0,21	37,86	962	1.145	32,34	5,6	7,8
04/02/2026 06:00	0,21	37,85	976	1.157	32,45	275,5	7,8
04/02/2026 06:30	0,21	37,84	987	635	32,23	5,2	7,8
04/02/2026 07:00	0,21	37,98	986	644	32,34	294,3	7,8
04/02/2026 07:30	0,21	37,74	967	682	32,34	375,4	7,8
04/02/2026 08:00	0,21	37,82	975	646	32,45	5,4	7,8
04/02/2026 08:30	0,21	37,80	986	650	32,56	253,4	7,8
04/02/2026 09:00	0,21	37,63	972	632	32,67	4,8	7,8
04/02/2026 09:30	0,21	37,58	976	1.157	32,78	4,5	7,7
04/02/2026 10:00	0,21	37,54	970	647	32,90	4,9	7,8
04/02/2026 10:30	0,21	37,63	979	1.130	33,11	5,6	7,8
04/02/2026 11:00	0,21	37,56	973	665	33,23	5,4	7,8
04/02/2026 11:30	0,21	37,59	962	1.072	33,46	5,0	7,8
04/02/2026 12:00	0,21	37,63	975	1.075	33,47	5,4	7,9
04/02/2026 12:30	0,21	37,56	948	648	33,75	5,4	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
04/02/2026 13:00	0,20	37,57	936	1.099	33,75	5,8	7,9
04/02/2026 13:30	0,20	37,55	939	1.081	33,95	5,4	7,8
04/02/2026 14:00	0,20	37,62	957	962	33,95	5,8	7,9
04/02/2026 14:30	0,20	37,62	925	628	33,95	6,0	7,8
04/02/2026 15:00	0,20	37,57	927	1.094	33,85	6,2	7,8
04/02/2026 15:30	0,20	37,63	937	606	33,95	6,0	7,8
04/02/2026 16:00	0,20	37,60	968	1.110	33,95	6,1	7,8
04/02/2026 16:30	0,20	37,55	945	511	33,95	6,0	7,8
04/02/2026 17:00	0,19	37,63	942	1.065	33,85	6,4	7,9
04/02/2026 17:30	0,19	37,73	955	532	33,75	6,7	7,8
04/02/2026 18:00	0,19	37,76	956	1.148	33,75	7,2	7,8
04/02/2026 18:30	0,19	37,69	959	615	33,65	6,3	7,8
04/02/2026 19:00	0,19	37,70	937	1.104	33,65	7,0	7,8
04/02/2026 19:30	0,20	37,76	895	668	33,56	6,3	7,8
04/02/2026 20:00	0,20	37,76	857	1.131	33,56	6,3	7,8
04/02/2026 20:30	0,20	37,77	838	692	33,46	6,9	7,8
04/02/2026 21:00	0,20	37,80	787	1.125	33,46	6,8	7,9
04/02/2026 21:30	0,20	37,94	768	647	33,35	6,6	7,8
04/02/2026 22:00	0,20	37,83	777	1.150	33,36	7,0	7,9
04/02/2026 22:30	0,20	37,82	787	1.139	33,23	6,7	7,8
04/02/2026 23:00	0,20	37,84	742	1.146	33,35	6,8	7,9
04/02/2026 23:30	0,20	37,80	745	1.188	33,12	6,6	7,8
05/02/2026 00:00	0,21	37,87	710	693	33,23	6,9	7,8
05/02/2026 00:30	0,21	37,81	674	1.153	33,12	7,4	7,8
05/02/2026 01:00	0,21	37,89	652	1.171	33,23	7,6	7,9
05/02/2026 01:30	0,21	37,96	697	1.138	33,01	7,8	7,8
05/02/2026 02:00	0,21	37,96	734	1.196	33,12	7,4	7,8
05/02/2026 02:30	0,21	37,91	770	702	33,01	7,6	7,8
05/02/2026 03:00	0,21	37,86	730	1.155	33,06	7,1	7,9
05/02/2026 03:30	0,21	37,87	743	681	32,90	7,0	7,8
05/02/2026 04:00	0,21	37,88	780	1.163	33,01	7,0	7,8
05/02/2026 04:30	0,21	37,89	782	645	32,90	6,9	7,8
05/02/2026 05:00	0,21	37,92	757	1.124	33,01	7,0	7,9
05/02/2026 05:30	0,21	37,91	755	656	32,78	6,7	7,8
05/02/2026 06:00	0,21	37,96	773	659	32,90	7,0	7,9
05/02/2026 06:30	0,22	37,91	779	1.149	32,78	6,5	7,8
05/02/2026 07:00	0,22	38,02	747	637	32,90	6,8	7,9
05/02/2026 07:30	0,22	37,90	763	1.160	32,78	6,5	7,9
05/02/2026 08:00	0,22	38,10	747	676	33,01	6,8	7,9
05/02/2026 08:30	0,22	37,87	750	1.172	32,92	6,6	7,8
05/02/2026 09:00	0,22	37,80	733	673	33,06	7,0	7,9
05/02/2026 09:30	0,22	37,82	742	1.170	33,12	6,4	7,8
05/02/2026 10:00	0,22	37,77	763	621	33,23	6,4	7,9
05/02/2026 10:30	0,22	37,81	761	1.089	33,35	7,2	7,8
05/02/2026 11:00	0,22	37,84	733	653	33,46	6,9	7,8
05/02/2026 11:30	0,22	37,82	749	1.085	33,65	7,6	7,8
05/02/2026 12:00	0,21	37,87	788	640	33,65	6,9	7,9
05/02/2026 12:30	0,21	37,74	799	1.082	33,75	8,4	7,8
05/02/2026 13:00	0,22	37,63	772	620	33,46	7,7	8,1
05/02/2026 13:30	0,22	37,75	769	1.056	33,76	7,2	7,8
05/02/2026 14:00	0,22	37,69	783	555	33,85	8,0	7,8
05/02/2026 14:30	0,21	37,74	782	1.108	33,85	7,7	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
05/02/2026 15:00	0,21	37,69	769	627	33,85	7,1	7,8
05/02/2026 15:30	0,21	37,75	767	1.071	33,77	7,1	7,8
05/02/2026 16:00	0,21	37,73	764	622	33,85	7,0	7,8
05/02/2026 16:30	0,21	37,78	780	612	33,75	8,3	7,8
05/02/2026 17:00	0,21	37,78	774	641	33,75	8,0	7,8
05/02/2026 17:30	0,21	37,76	801	1.058	33,67	7,8	7,8
05/02/2026 18:00	0,21	37,80	821	1.061	33,57	7,8	7,8
05/02/2026 18:30	0,21	37,85	813	1.119	33,56	7,8	7,8
05/02/2026 19:00	0,21	37,82	809	1.087	33,46	7,5	7,8
05/02/2026 19:30	0,21	37,85	806	1.158	33,56	8,0	7,8
05/02/2026 20:00	0,21	37,93	831	1.120	33,46	8,0	7,8
05/02/2026 20:30	0,21	37,92	843	651	33,46	8,0	7,8
05/02/2026 21:00	0,21	37,87	816	639	33,35	7,9	7,8
05/02/2026 21:30	0,21	37,93	816	637	33,35	7,9	7,8
05/02/2026 22:00	0,22	37,95	824	621	33,23	7,9	7,8
05/02/2026 22:30	0,22	37,95	819	638	33,35	7,9	7,9
05/02/2026 23:00	0,22	37,92	838	631	33,23	8,2	7,9
05/02/2026 23:30	0,22	37,91	808	674	33,23	7,9	7,9
06/02/2026 00:00	0,22	37,97	804	630	33,12	7,7	7,8
06/02/2026 00:30	0,22	37,96	816	675	33,23	7,9	7,9
06/02/2026 01:00	0,22	37,96	770	672	33,01	7,9	7,8
06/02/2026 01:30	0,22	38,00	780	698	33,12	8,0	7,9
06/02/2026 02:00	0,22	37,98	787	1.173	33,01	8,0	7,8
06/02/2026 02:30	0,22	38,02	778	1.147	33,01	7,9	7,8
06/02/2026 03:00	0,22	38,08	767	1.173	32,90	7,9	7,8
06/02/2026 03:30	0,22	38,04	773	1.173	33,01	7,9	7,8
06/02/2026 04:00	0,22	38,04	784	1.172	32,90	7,6	7,8
06/02/2026 04:30	0,22	38,04	795	1.173	33,01	7,8	7,8
06/02/2026 05:00	0,22	38,09	779	689	32,87	7,9	7,8
06/02/2026 05:30	0,22	38,08	774	716	32,78	7,7	7,8
06/02/2026 06:00	0,23	38,10	784	672	32,78	7,8	7,8
06/02/2026 06:30	0,23	38,17	774	703	32,90	7,9	7,8
06/02/2026 07:00	0,23	38,14	783	654	32,78	7,8	7,8
06/02/2026 07:30	0,23	38,14	770	645	32,90	7,9	7,8
06/02/2026 08:00	0,23	38,04	763	666	32,90	7,9	7,8
06/02/2026 08:30	0,23	38,10	781	652	33,01	8,1	7,8
06/02/2026 09:00	0,23	38,09	745	911	33,01	7,6	7,8
06/02/2026 09:30	0,23	37,99	749	662	33,12	7,6	7,8
06/02/2026 10:00	0,23	38,05	758	642	33,35	7,8	7,8
06/02/2026 10:30	0,23	37,89	776	1.152	33,46	7,7	7,9
06/02/2026 11:00	0,23	38,00	759	1.153	33,65	7,5	7,8
06/02/2026 11:30	0,23	37,97	757	697	33,75	7,6	7,9
06/02/2026 12:00	0,23	37,96	769	632	33,75	7,5	7,8
06/02/2026 12:30	0,22	37,96	773	615	33,85	7,8	7,9
06/02/2026 13:00	0,23	37,92	780	657	34,16	7,6	7,8
06/02/2026 13:30	0,22	37,92	778	627	34,05	7,8	7,9
06/02/2026 14:00	0,22	37,92	781	608	34,13	7,8	7,8
06/02/2026 14:30	0,22	37,92	783	1.146	34,16	8,1	7,8
06/02/2026 15:00	0,22	37,90	773	1.122	34,26	8,0	7,8
06/02/2026 15:30	0,22	37,94	753	1.171	34,16	8,2	7,9
06/02/2026 16:00	0,22	37,90	769	1.148	34,11	8,2	7,8
06/02/2026 16:30	0,22	37,92	792	1.178	34,05	8,1	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
06/02/2026 17:00	0,22	37,96	792	1.050	34,05	8,3	7,9
06/02/2026 17:30	0,21	37,94	795	698	33,95	8,2	7,9
06/02/2026 18:00	0,22	37,93	817	691	33,85	8,7	7,8
06/02/2026 19:00	0,22	37,97	801	641	33,75	8,6	7,9
06/02/2026 19:30	0,22	37,97	797	659	33,75	8,7	7,9
06/02/2026 20:00	0,22	37,96	807	688	33,65	8,7	7,9
06/02/2026 20:30	0,22	37,99	842	634	33,66	8,7	7,9
06/02/2026 21:00	0,22	38,00	828	1.079	33,56	8,2	7,7
06/02/2026 21:30	0,22	38,01	807	1.067	33,65	8,8	7,8
06/02/2026 22:00	0,22	38,04	802	1.139	33,56	8,9	7,7
06/02/2026 22:30	0,22	38,07	801	1.066	33,56	9,0	7,9
06/02/2026 23:00	0,22	38,03	792	1.074	33,46	9,0	7,8
06/02/2026 23:30	0,23	38,04	803	1.049	33,55	8,9	7,9
07/02/2026 00:00	0,23	38,00	787	1.129	33,36	8,4	7,8
07/02/2026 01:00	0,23	38,09	784	610	33,35	8,7	7,9
07/02/2026 01:30	0,23	38,03	789	629	33,46	8,8	7,7
07/02/2026 02:00	0,23	38,07	791	595	33,23	8,5	7,7
07/02/2026 02:30	0,23	38,06	791	582	33,35	8,8	7,7
07/02/2026 03:00	0,23	38,06	773	629	33,23	8,6	7,8
07/02/2026 03:30	0,23	38,09	774	594	33,35	8,6	7,7
07/02/2026 04:00	0,23	38,09	800	628	33,13	8,6	7,7
07/02/2026 04:30	0,23	38,09	819	644	33,35	8,9	7,7
07/02/2026 05:00	0,23	38,12	811	1.145	33,12	8,6	7,7
07/02/2026 05:30	0,23	38,11	800	605	33,23	8,5	7,8
07/02/2026 06:00	0,23	38,18	812	644	33,12	8,2	7,8
07/02/2026 06:30	0,23	38,15	789	1.096	33,23	8,3	7,7
07/02/2026 07:00	0,23	38,16	793	624	33,12	8,1	7,8
07/02/2026 07:30	0,23	38,17	782	1.101	33,23	8,1	7,7
07/02/2026 08:00	0,24	38,19	774	638	33,23	8,1	7,7
07/02/2026 08:30	0,24	38,12	764	1.128	33,23	8,1	7,7
07/02/2026 09:00	0,24	38,15	748	598	33,23	7,9	7,7
07/02/2026 09:30	0,24	38,11	748	640	33,46	7,9	7,8
07/02/2026 10:00	0,24	38,13	766	633	33,58	7,9	7,7
07/02/2026 10:30	0,24	38,07	764	601	33,65	7,9	7,8
07/02/2026 11:00	0,24	38,11	740	604	33,85	8,1	7,7
07/02/2026 11:30	0,23	38,07	764	592	33,90	8,0	7,7
07/02/2026 12:00	0,24	38,04	774	1.091	34,16	7,7	7,8
07/02/2026 12:30	0,23	38,05	785	1.082	34,05	8,0	7,7
07/02/2026 13:00	0,23	38,13	774	1.065	34,16	8,0	7,7
07/02/2026 13:30	0,23	38,05	761	1.087	34,32	8,4	7,8
07/02/2026 14:00	0,23	38,15	787	1.045	34,57	8,5	7,6
07/02/2026 14:30	0,23	38,05	781	597	34,46	8,4	7,7
07/02/2026 15:00	0,23	38,03	786	1.029	34,67	8,1	7,7
07/02/2026 15:30	0,22	38,04	778	1.021	34,57	8,5	7,6
07/02/2026 16:00	0,22	38,03	766	1.041	34,57	8,3	7,7
07/02/2026 16:30	0,22	38,01	765	1.058	34,36	8,7	7,7
07/02/2026 17:00	0,22	38,04	800	1.079	34,36	9,3	7,8
07/02/2026 17:30	0,22	38,05	804	1.071	34,26	8,5	7,8
07/02/2026 18:00	0,22	38,02	822	1.095	34,16	8,6	7,8
07/02/2026 18:30	0,22	38,00	815	650	34,05	9,0	7,8
07/02/2026 19:00	0,22	38,14	796	648	34,05	9,7	7,8
07/02/2026 19:30	0,22	38,05	800	677	34,05	9,5	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN							
40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
07/02/2026 20:00	0,22	38,09	823	595	33,85	9,3	7,8
07/02/2026 20:30	0,22	38,03	835	651	33,93	9,4	7,8
07/02/2026 21:00	0,22	38,09	806	584	33,75	9,6	7,8
07/02/2026 21:30	0,23	38,01	813	600	33,75	9,3	7,7
07/02/2026 22:00	0,23	38,07	816	631	33,75	9,7	7,8
07/02/2026 22:30	0,23	38,02	791	1.110	33,67	9,6	7,7
07/02/2026 23:00	0,23	38,05	791	1.111	33,47	9,3	7,8
07/02/2026 23:30	0,23	38,04	784	1.085	33,65	9,7	7,7
08/02/2026 00:00	0,23	38,01	780	1.129	33,46	9,8	7,8
08/02/2026 00:30	0,23	38,00	772	624	33,56	9,8	7,7
08/02/2026 01:00	0,23	37,97	768	626	33,35	9,4	7,8
08/02/2026 01:30	0,23	37,98	773	599	33,46	9,8	7,8
08/02/2026 02:00	0,23	38,07	783	576	33,35	10,0	7,8
08/02/2026 02:30	0,23	38,00	782	594	33,46	9,9	7,8
08/02/2026 03:00	0,24	38,05	777	622	33,23	10,1	7,8
08/02/2026 03:30	0,24	37,99	780	579	33,35	9,9	7,8
08/02/2026 04:00	0,24	38,05	784	594	33,13	9,5	7,7
08/02/2026 04:30	0,24	38,01	809	570	33,35	9,8	7,7
08/02/2026 05:00	0,24	38,11	790	685	33,23	10,0	7,8
08/02/2026 05:30	0,24	38,09	761	1.194	33,35	10,2	7,8
08/02/2026 06:00	0,24	38,10	775	726	33,12	9,6	7,8
08/02/2026 06:30	0,24	38,09	782	661	33,23	9,9	7,8
08/02/2026 07:00	0,24	38,11	773	713	33,12	9,8	7,8
08/02/2026 07:30	0,24	38,12	791	1.165	33,35	9,8	7,7
08/02/2026 08:00	0,24	38,11	787	682	33,35	9,6	7,8
08/02/2026 08:30	0,24	38,10	769	660	33,35	9,6	7,9
08/02/2026 09:00	0,24	38,10	753	652	33,35	9,7	7,8
08/02/2026 09:30	0,24	38,04	768	1.139	33,56	9,7	7,9
08/02/2026 10:00	0,24	38,08	758	1.092	33,65	10,1	7,8
08/02/2026 10:30	0,24	38,07	781	644	33,75	9,9	7,9
08/02/2026 11:00	0,24	38,04	774	649	33,95	9,7	7,8
08/02/2026 11:30	0,24	38,03	801	698	34,05	10,0	7,8
08/02/2026 12:00	0,24	38,09	830	643	34,16	10,1	7,8
08/02/2026 12:30	0,24	38,07	827	1.093	34,26	9,8	7,7
08/02/2026 13:00	0,24	38,03	809	653	34,57	9,8	7,7
08/02/2026 13:30	0,24	38,03	800	298	34,48	10,0	7,8
08/02/2026 14:00	0,24	38,06	800	301	34,78	10,1	7,8
08/02/2026 14:30	0,24	38,06	781	653	34,67	9,9	7,9
08/02/2026 15:00	0,24	38,03	765	706	34,88	10,0	7,8
08/02/2026 15:30	0,23	38,01	758	317	34,78	10,0	7,8
08/02/2026 16:00	0,23	38,05	712	697	34,78	10,2	7,8
08/02/2026 16:30	0,23	38,03	661	310	34,57	10,5	7,9
08/02/2026 17:00	0,23	38,02	653	301	34,57	10,5	7,7
08/02/2026 17:30	0,22	38,06	651	534	34,36	10,8	7,8
08/02/2026 18:00	0,22	38,06	659	646	34,26	10,6	7,9
08/02/2026 18:30	0,22	38,06	652	295	34,16	11,0	7,9
08/02/2026 19:00	0,23	38,08	635	695	34,06	11,1	7,9
08/02/2026 19:30	0,23	38,07	615	296	34,05	10,9	7,8
08/02/2026 20:00	0,23	38,03	625	293	33,95	11,1	7,9
08/02/2026 20:30	0,23	38,07	622	292	33,95	11,2	7,8
08/02/2026 21:00	0,23	38,07	601	292	33,85	11,2	7,9
08/02/2026 21:30	0,23	38,04	590	291	33,85	11,3	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
08/02/2026 22:00	0,23	38,06	576	293	33,67	11,4	7,9
08/02/2026 22:30	0,23	38,03	523	296	33,75	11,3	7,9
08/02/2026 23:00	0,24	37,99	471	663	33,56	11,7	7,8
08/02/2026 23:30	0,24	38,05	448	668	33,56	11,6	7,8
09/02/2026 00:00	0,24	38,05	442	702	33,46	11,8	7,9
09/02/2026 00:30	0,24	38,04	433	303	33,46	11,9	7,8
09/02/2026 01:00	0,24	38,06	426	303	33,23	11,8	7,9
09/02/2026 01:30	0,24	38,03	427	305	33,35	12,1	7,9
09/02/2026 02:00	0,24	38,07	426	307	33,12	12,4	7,8
09/02/2026 02:30	0,24	38,07	430	306	33,23	12,3	7,9
09/02/2026 03:00	0,24	38,10	391	307	33,01	12,5	7,9
09/02/2026 04:00	0,24	38,12	409	314	32,90	12,7	7,9
09/02/2026 04:30	0,24	38,09	411	316	32,90	12,7	7,9
09/02/2026 05:00	0,24	38,15	383	344	32,78	12,7	7,9
09/02/2026 05:30	0,24	38,12	385	359	32,78	12,8	7,9
09/02/2026 06:00	0,24	38,17	402	358	32,56	12,9	7,9
09/02/2026 07:00	0,25	38,22	386	360	32,45	13,2	7,8
09/02/2026 07:30	0,25	38,15	369	755	32,56	13,0	7,9
09/02/2026 08:00	0,25	38,19	384	673	32,56	12,9	7,9
09/02/2026 08:30	0,25	38,18	399	703	32,67	13,2	7,9
09/02/2026 09:00	0,25	38,21	390	655	32,78	12,8	7,8
09/02/2026 09:30	0,25	38,18	397	321	32,90	13,0	7,9
09/02/2026 10:00	0,25	38,25	406	310	33,01	13,2	7,9
09/02/2026 10:30	0,25	38,22	419	415	33,12	13,1	7,8
09/02/2026 11:00	0,25	38,22	368	360	33,35	13,2	7,8
09/02/2026 11:30	0,25	38,20	398	940	33,46	13,1	7,8
09/02/2026 12:00	0,25	38,19	462	878	33,65	13,4	7,8
09/02/2026 12:30	0,24	38,13	503	835	33,60	13,2	7,9
09/02/2026 13:00	0,24	38,16	486	382	33,85	13,1	7,8
09/02/2026 13:30	0,24	38,11	504	453	33,75	13,2	7,8
09/02/2026 14:00	0,24	38,15	540	451	34,05	13,0	7,9
09/02/2026 14:30	0,24	38,11	548	414	33,85	13,3	7,9
09/02/2026 15:00	0,24	38,11	549	945	34,05	13,3	7,7
09/02/2026 15:30	0,24	38,08	529	893	33,85	13,3	7,8
09/02/2026 16:00	0,24	38,11	562	483	33,95	13,4	7,8
09/02/2026 16:30	0,23	38,08	594	477	33,85	13,5	7,9
09/02/2026 17:30	0,23	38,06	606	921	33,56	13,6	7,9
09/02/2026 18:00	0,23	38,09	610	1.093	33,35	13,7	7,9
09/02/2026 18:30	0,23	38,04	679	1.167	33,35	13,3	7,9
09/02/2026 19:00	0,23	38,03	689	706	33,23	13,0	7,9
09/02/2026 19:30	0,23	37,97	719	652	33,23	12,8	7,8
09/02/2026 20:00	0,23	37,98	724	668	33,12	12,6	7,9
09/02/2026 20:30	0,23	37,92	749	1.049	33,12	12,4	7,9
09/02/2026 21:00	0,24	37,90	733	1.105	32,90	12,8	7,9
09/02/2026 21:30	0,24	37,82	735	1.061	33,01	11,8	8,0
09/02/2026 22:00	0,24	37,83	750	559	32,90	11,4	7,9
09/02/2026 22:30	0,24	37,80	760	559	32,90	11,3	7,9
09/02/2026 23:00	0,24	37,79	755	557	32,78	11,0	7,8
09/02/2026 23:30	0,24	37,67	754	1.117	32,90	11,7	8,0
10/02/2026 00:00	0,24	37,74	771	1.039	32,78	10,8	7,8
10/02/2026 01:00	0,25	37,69	767	1.040	32,67	10,5	7,8
10/02/2026 01:30	0,25	37,66	786	1.051	32,77	10,2	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN							
40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
10/02/2026 02:00	0,25	37,64	799	558	32,56	9,8	7,8
10/02/2026 02:30	0,25	37,60	800	579	32,67	9,7	7,9
10/02/2026 03:00	0,25	37,60	785	576	32,56	9,6	7,9
10/02/2026 03:30	0,25	37,55	780	1.068	32,67	9,3	7,8
10/02/2026 04:00	0,25	37,54	797	1.042	32,56	8,9	7,9
10/02/2026 04:30	0,25	37,52	776	1.037	32,67	9,1	7,8
10/02/2026 05:00	0,25	37,51	771	1.069	32,56	8,7	7,9
10/02/2026 05:30	0,25	37,49	748	1.004	32,58	8,8	7,9
10/02/2026 06:00	0,25	37,51	764	1.067	32,45	8,7	7,8
10/02/2026 06:30	0,25	37,46	764	568	32,56	8,3	7,9
10/02/2026 07:00	0,26	37,52	768	516	32,45	8,2	7,9
10/02/2026 07:30	0,26	37,48	755	556	32,56	8,0	7,9
10/02/2026 08:00	0,26	37,43	777	1.026	32,47	7,6	7,9
10/02/2026 08:30	0,26	37,42	789	527	32,67	7,7	7,9
10/02/2026 09:00	0,26	37,44	775	999	32,67	7,6	7,9
10/02/2026 09:30	0,26	37,40	782	1.024	32,78	7,4	7,7
10/02/2026 10:00	0,26	37,38	786	569	32,90	7,2	7,7
10/02/2026 10:30	0,26	37,37	793	1.015	33,05	7,4	7,9
10/02/2026 11:00	0,26	37,35	782	523	33,23	6,9	7,8
10/02/2026 11:30	0,26	37,32	800	534	33,35	7,0	7,9
10/02/2026 12:00	0,26	37,34	808	1.074	33,65	6,7	7,8
10/02/2026 12:30	0,26	37,25	805	559	33,65	6,8	7,7
10/02/2026 13:00	0,26	37,26	781	998	33,95	6,5	7,8
10/02/2026 13:30	0,26	37,22	784	528	33,95	6,6	7,7
10/02/2026 14:00	0,26	37,27	773	1.041	33,95	6,1	7,7
10/02/2026 14:30	0,25	37,21	775	551	33,95	6,4	7,7
10/02/2026 15:00	0,25	37,23	788	968	34,05	6,1	7,8
10/02/2026 15:30	0,25	37,22	785	518	33,95	6,3	7,7
10/02/2026 16:00	0,25	37,17	820	934	34,05	6,1	7,7
10/02/2026 16:30	0,24	37,14	834	1.037	33,95	6,5	7,7
10/02/2026 17:00	0,25	37,18	831	527	33,95	6,1	7,7
10/02/2026 17:30	0,24	37,17	825	1.017	33,85	6,2	7,7
10/02/2026 18:00	0,24	37,21	816	549	33,75	6,1	7,7
10/02/2026 18:30	0,24	37,19	833	1.089	33,75	5,9	7,7
10/02/2026 19:00	0,24	37,24	818	555	33,65	5,9	7,7
10/02/2026 19:30	0,24	37,22	797	1.054	33,65	5,8	7,8
10/02/2026 20:00	0,25	37,14	790	620	33,56	5,6	7,7
10/02/2026 20:30	0,25	37,15	784	1.128	33,56	5,5	7,7
10/02/2026 21:00	0,25	37,14	757	1.077	33,46	5,2	7,7
10/02/2026 21:30	0,25	37,21	754	622	33,51	5,1	7,7
10/02/2026 22:00	0,25	37,18	761	1.081	33,40	4,8	7,8
10/02/2026 22:30	0,25	37,15	756	626	33,46	5,0	7,8
10/02/2026 23:00	0,25	37,14	754	596	33,35	4,7	7,8
10/02/2026 23:30	0,25	37,10	760	637	33,35	4,8	7,7
11/02/2026 00:00	0,26	37,15	810	535	33,23	4,9	7,7
11/02/2026 00:30	0,25	37,15	819	566	33,35	4,8	7,7
11/02/2026 01:00	0,26	37,14	821	583	33,23	4,6	7,7
11/02/2026 01:30	0,26	37,12	816	1.097	33,23	4,7	7,7
11/02/2026 02:00	0,26	37,16	817	1.089	33,12	4,7	7,8
11/02/2026 02:30	0,26	37,15	813	608	33,23	4,9	7,7
11/02/2026 03:00	0,26	37,14	794	585	33,12	4,8	7,7
11/02/2026 03:30	0,26	37,25	808	1.093	33,23	5,0	7,7

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
11/02/2026 04:00	0,26	37,18	796	568	33,01	4,9	7,8
11/02/2026 04:30	0,26	37,21	790	596	33,12	5,0	7,8
11/02/2026 05:00	0,26	37,27	767	633	33,01	4,7	7,8
11/02/2026 05:30	0,26	37,24	767	590	33,12	5,2	7,7
11/02/2026 06:00	0,26	37,22	769	588	33,01	5,0	7,8
11/02/2026 06:30	0,26	37,27	768	584	33,01	5,3	7,8
11/02/2026 07:00	0,27	37,34	776	585	32,90	5,3	7,7
11/02/2026 07:30	0,27	37,31	775	620	33,01	5,5	7,7
11/02/2026 08:00	0,27	37,32	802	600	32,90	5,6	7,7
11/02/2026 08:30	0,27	37,28	834	1.067	33,01	5,9	7,8
11/02/2026 09:00	0,27	37,26	822	591	33,12	5,7	7,7
11/02/2026 09:30	0,27	37,28	825	920	33,23	6,0	7,6
11/02/2026 10:00	0,27	37,35	824	591	33,12	6,2	7,7
11/02/2026 10:30	0,27	37,34	819	600	33,35	6,1	7,7
11/02/2026 11:00	0,27	37,36	777	1.064	33,44	6,3	7,7
11/02/2026 11:30	0,27	37,36	768	612	33,46	6,5	7,8
11/02/2026 12:00	0,27	37,33	753	1.035	33,46	6,5	7,8
11/02/2026 12:30	0,26	37,40	768	606	33,46	6,5	7,8
11/02/2026 13:00	0,27	37,34	751	1.106	33,46	6,6	7,6
11/02/2026 13:30	0,26	37,35	725	590	33,46	6,9	7,7
11/02/2026 14:00	0,27	37,46	734	560	33,56	7,0	7,7
11/02/2026 14:30	0,26	37,45	755	818	33,36	6,9	7,8
11/02/2026 15:00	0,26	37,41	748	551	33,33	6,8	7,8
11/02/2026 15:30	0,26	37,48	758	1.013	33,46	7,0	7,6
11/02/2026 16:00	0,27	37,47	772	465	33,46	6,7	7,6
11/02/2026 16:30	0,26	37,42	776	961	33,46	7,4	7,8
11/02/2026 17:00	0,26	37,56	761	470	33,35	7,6	7,8
11/02/2026 17:30	0,26	37,53	769	924	33,46	7,4	7,7
11/02/2026 18:00	0,27	37,59	791	518	33,35	7,3	7,7
11/02/2026 18:30	0,27	37,62	816	518	33,46	7,8	7,7
11/02/2026 19:00	0,27	37,64	789	545	33,35	7,6	7,7
11/02/2026 19:30	0,27	37,66	788	498	33,46	7,6	7,7
11/02/2026 20:00	0,27	37,63	794	559	33,23	7,3	7,7
11/02/2026 20:30	0,27	37,64	791	556	33,35	7,4	7,7
11/02/2026 21:00	0,27	37,70	743	536	33,23	7,5	7,7
11/02/2026 21:30	0,27	37,68	756	510	33,35	7,5	7,7
11/02/2026 22:00	0,27	37,72	774	508	33,23	7,6	7,6
11/02/2026 22:30	0,27	37,76	773	553	33,35	7,5	7,7
11/02/2026 23:00	0,27	37,70	747	516	33,23	7,3	7,7
11/02/2026 23:30	0,27	37,63	768	1.017	33,35	7,7	7,7
12/02/2026 00:00	0,27	37,72	791	552	33,12	7,6	7,7
12/02/2026 00:30	0,27	37,76	816	551	33,23	7,9	7,7
12/02/2026 01:00	0,27	37,78	784	514	33,12	7,8	7,7
12/02/2026 01:30	0,27	37,71	787	997	33,23	7,8	7,7
12/02/2026 02:00	0,27	37,79	781	539	33,01	7,7	7,7
12/02/2026 02:30	0,27	37,76	781	557	33,12	8,0	7,7
12/02/2026 03:00	0,27	37,82	747	572	33,01	7,8	7,7
12/02/2026 03:30	0,28	37,77	753	584	33,01	7,8	7,8
12/02/2026 04:00	0,28	37,81	764	1.042	33,01	7,9	7,7
12/02/2026 04:30	0,28	37,84	796	578	33,01	8,1	7,7
12/02/2026 05:00	0,28	37,89	733	575	32,90	7,9	7,7
12/02/2026 05:30	0,28	37,88	668	1.117	33,01	7,8	7,7

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
12/02/2026 06:00	0,28	37,82	651	1.108	32,89	7,7	7,7
12/02/2026 06:30	0,28	37,87	623	611	32,90	8,2	7,7
12/02/2026 07:00	0,28	37,93	580	588	32,78	7,9	7,7
12/02/2026 07:30	0,28	37,82	558	609	32,90	7,9	7,7
12/02/2026 08:00	0,28	37,79	591	631	32,86	7,7	7,7
12/02/2026 08:30	0,28	37,79	617	1.073	33,01	8,0	7,7
12/02/2026 09:00	0,28	37,82	563	1.073	33,12	8,1	7,8
12/02/2026 09:30	0,28	37,77	566	538	33,23	8,0	7,7
12/02/2026 10:00	0,28	37,77	634	558	33,35	8,0	7,7
12/02/2026 10:30	0,28	37,77	686	1.001	33,46	8,1	7,7
12/02/2026 11:00	0,28	37,77	643	524	33,46	7,8	7,7
12/02/2026 11:30	0,28	37,71	666	979	33,56	8,2	7,7
12/02/2026 12:00	0,28	37,76	718	519	33,85	8,1	7,7
12/02/2026 12:30	0,28	37,78	744	533	33,75	8,3	7,7
12/02/2026 13:00	0,28	37,74	702	1.004	33,85	7,9	7,7
12/02/2026 13:30	0,28	37,75	695	538	33,95	8,0	7,7
12/02/2026 14:00	0,28	37,80	724	517	34,18	7,9	7,8
12/02/2026 14:30	0,27	37,76	751	954	33,95	8,1	7,7
12/02/2026 15:00	0,27	37,77	703	505	34,16	8,0	7,6
12/02/2026 15:30	0,27	37,81	710	513	33,97	8,0	7,8
12/02/2026 16:00	0,27	37,83	743	985	33,95	7,9	7,8
12/02/2026 16:30	0,26	37,82	764	520	33,95	8,2	7,7
12/02/2026 17:00	0,26	37,81	742	555	33,85	8,1	7,8
12/02/2026 17:30	0,26	37,82	763	990	33,75	8,1	7,6
12/02/2026 18:00	0,26	37,86	795	517	33,65	8,1	7,7
12/02/2026 18:30	0,26	37,91	787	520	33,65	8,6	7,8
12/02/2026 19:00	0,26	37,87	768	1.003	33,56	7,8	7,8
12/02/2026 19:30	0,26	37,88	778	527	33,56	8,2	7,7
12/02/2026 20:00	0,27	37,95	782	555	33,46	8,1	7,8
12/02/2026 20:30	0,27	37,90	803	550	33,46	8,2	7,7
12/02/2026 21:00	0,27	37,87	757	544	33,35	8,2	7,7
12/02/2026 21:30	0,27	37,98	743	568	33,35	8,1	7,7
12/02/2026 22:00	0,27	37,95	762	560	33,23	7,8	7,7
12/02/2026 22:30	0,27	37,92	751	370	33,23	8,1	7,7
12/02/2026 23:00	0,27	37,99	726	700	33,12	8,2	7,7
12/02/2026 23:30	0,27	37,92	738	759	33,12	7,9	7,7
13/02/2026 00:00	0,27	37,92	765	336	33,01	7,9	7,7
13/02/2026 00:30	0,28	37,91	803	372	33,12	8,1	7,7
13/02/2026 01:00	0,28	37,96	776	370	33,01	8,2	7,7
13/02/2026 01:30	0,28	37,94	758	413	33,01	8,0	7,7
13/02/2026 02:00	0,28	37,91	768	415	32,90	7,8	7,7
13/02/2026 02:30	0,28	37,92	772	421	33,01	8,0	7,8
13/02/2026 03:00	0,28	37,93	728	836	32,89	7,8	7,7
13/02/2026 03:30	0,28	37,96	732	341	32,93	7,9	7,8
13/02/2026 04:00	0,28	37,93	755	782	32,78	7,6	7,7
13/02/2026 04:30	0,28	37,91	775	328	32,90	7,9	7,7
13/02/2026 05:00	0,28	37,99	718	693	32,78	7,8	7,7
13/02/2026 05:30	0,28	37,97	675	313	32,90	7,7	7,8
13/02/2026 06:00	0,28	37,97	653	312	32,68	7,3	7,9
13/02/2026 06:30	0,28	37,95	632	694	32,78	7,5	7,8
13/02/2026 07:00	0,28	37,92	573	303	32,67	7,5	7,7
13/02/2026 07:30	0,28	37,95	548	659	32,78	7,3	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
13/02/2026 08:00	0,29	37,92	508	313	32,67	7,0	7,7
13/02/2026 08:30	0,29	37,92	489	315	32,79	7,3	7,8
13/02/2026 09:00	0,29	37,89	400	318	32,78	7,4	7,7
13/02/2026 09:30	0,29	37,83	384	317	32,90	7,2	7,8
13/02/2026 10:00	0,29	37,79	346	316	32,89	7,1	7,8
13/02/2026 10:30	0,29	37,77	216	711	33,23	7,2	7,8
13/02/2026 11:00	0,29	37,78	138	312	33,38	7,0	7,7
13/02/2026 11:30	0,29	37,69	94	683	33,48	6,9	7,9
13/02/2026 12:00	0,29	37,72	66	310	33,75	6,8	7,7
13/02/2026 12:30	0,29	37,62	50	308	34,13	6,6	7,7
13/02/2026 13:00	0,29	37,60	40	647	34,48	6,5	7,7
13/02/2026 13:30	0,29	37,53	31	316	34,67	6,5	7,7
13/02/2026 14:00	0,29	37,53	29	661	34,99	6,3	7,7
13/02/2026 14:30	0,28	37,49	26	270	34,88	6,4	7,8
13/02/2026 15:00	0,28	37,45	23	271	35,16	6,2	7,7
13/02/2026 15:30	0,27	37,45	22	273	34,88	6,2	7,8
13/02/2026 16:00	0,27	37,43	22	303	34,99	6,3	7,7
13/02/2026 16:30	0,27	37,42	47	311	34,78	6,1	7,8
13/02/2026 17:00	0,27	37,50	100	706	34,78	6,3	7,8
13/02/2026 17:30	0,26	37,55	140	322	33,85	6,7	7,8
13/02/2026 18:00	0,26	37,58	147	321	33,65	6,4	7,8
13/02/2026 18:30	0,26	37,58	164	369	33,56	6,5	7,8
13/02/2026 19:00	0,26	37,57	180	818	33,46	6,3	7,8
13/02/2026 19:30	0,26	37,62	242	298	33,46	6,7	7,8
13/02/2026 20:00	0,26	37,59	294	310	33,35	6,3	7,8
13/02/2026 20:30	0,27	37,60	313	643	33,35	6,3	7,8
13/02/2026 21:00	0,27	37,58	326	267	33,24	6,2	7,8
13/02/2026 21:30	0,27	37,59	335	220	33,27	6,0	7,8
13/02/2026 22:00	0,27	37,58	352	209	33,22	5,9	7,8
13/02/2026 22:30	0,27	37,58	357	177	33,23	5,9	7,8
13/02/2026 23:00	0,27	37,60	356	176	33,12	5,8	7,7
13/02/2026 23:30	0,28	37,59	365	194	33,12	5,7	7,8
14/02/2026 00:00	0,28	37,62	409	211	33,01	5,7	7,8
14/02/2026 00:30	0,28	37,62	425	188	33,12	5,7	7,8
14/02/2026 01:00	0,28	37,63	378	190	33,01	5,5	7,7
14/02/2026 01:30	0,28	37,62	308	192	33,01	5,5	7,8
14/02/2026 02:00	0,28	37,64	268	192	32,90	5,3	7,8
14/02/2026 02:30	0,28	37,60	239	579	33,01	5,3	7,8
14/02/2026 03:00	0,29	37,65	226	550	32,90	5,2	7,8
14/02/2026 03:30	0,29	37,63	179	0	32,90	5,2	7,8
14/02/2026 04:00	0,29	37,60	118	0	32,78	5,1	7,8
14/02/2026 04:30	0,29	37,60	83	0	32,78	5,2	7,8
14/02/2026 05:00	0,29	37,60	60	0	32,67	5,1	7,8
14/02/2026 05:30	0,29	37,58	48	0	32,67	5,1	7,8
14/02/2026 06:00	0,29	37,58	38	358	32,45	5,1	7,8
14/02/2026 06:30	0,29	37,58	35	0	32,46	5,1	7,8
14/02/2026 07:00	0,29	37,58	32	0	32,34	5,0	7,8
14/02/2026 07:30	0,29	37,55	31	0	32,34	5,0	7,8
14/02/2026 08:00	0,29	37,59	300	0	32,45	5,9	7,8
14/02/2026 08:30	0,30	37,67	528	395	32,56	6,4	7,8
14/02/2026 09:00	0,30	37,66	664	0	32,56	6,2	7,8
14/02/2026 09:30	0,30	37,68	690	0	32,67	6,2	7,7

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
14/02/2026 10:00	0,30	37,61	532	0	32,70	5,8	7,8
14/02/2026 10:30	0,30	37,58	339	0	32,90	5,5	7,8
14/02/2026 11:00	0,30	37,52	209	0	33,12	5,3	7,7
14/02/2026 11:30	0,30	37,48	129	0	33,35	5,2	7,8
14/02/2026 12:00	0,30	37,44	89	0	33,75	5,1	7,7
14/02/2026 12:30	0,30	37,42	63	0	33,75	5,0	7,8
14/02/2026 13:00	0,30	37,42	45	0	34,16	5,0	7,7
14/02/2026 13:30	0,30	37,34	38	0	34,16	4,9	7,7
14/02/2026 14:00	0,30	37,34	32	0	34,46	4,8	7,8
14/02/2026 14:30	0,29	37,31	30	382	34,46	4,8	7,8
14/02/2026 15:00	0,29	37,26	28	331	34,57	4,9	7,7
14/02/2026 15:30	0,29	37,25	24	339	34,36	4,7	7,7
14/02/2026 16:00	0,28	37,24	24	320	34,57	4,7	7,7
14/02/2026 16:30	0,28	37,23	24	0	34,36	4,6	7,8
14/02/2026 17:00	0,28	37,19	22	0	34,16	4,6	7,8
14/02/2026 17:30	0,27	37,22	23	0	33,95	4,6	7,9
14/02/2026 18:00	0,27	37,23	21	0	33,75	4,6	7,8
14/02/2026 18:30	0,27	37,22	22	0	33,65	4,6	7,8
14/02/2026 19:00	0,27	37,21	20	0	33,56	4,6	7,8
14/02/2026 19:30	0,27	37,19	20	0	33,46	4,6	7,8
14/02/2026 20:00	0,27	37,20	20	0	33,23	4,6	7,8
14/02/2026 20:30	0,27	37,20	19	0	33,12	4,7	7,8
14/02/2026 21:00	0,28	37,21	18	0	33,01	4,6	7,8
14/02/2026 21:30	0,28	37,21	18	0	32,90	4,6	7,8
14/02/2026 22:00	0,28	37,20	17	390	32,78	4,7	7,8
14/02/2026 22:30	0,28	37,22	18	0	32,67	4,6	7,8
14/02/2026 23:00	0,28	37,23	18	331	32,56	4,6	7,8
14/02/2026 23:30	0,28	37,21	18	0	32,45	4,6	7,8
15/02/2026 00:00	0,28	37,24	16	0	32,34	4,7	7,8
15/02/2026 00:30	0,28	37,22	17	0	32,34	4,7	7,8
15/02/2026 01:00	0,29	37,26	16	0	32,12	4,7	7,8
15/02/2026 01:30	0,29	37,27	15	0	32,12	4,7	7,8
15/02/2026 02:00	0,29	37,26	16	0	31,91	4,7	7,8
15/02/2026 02:30	0,29	37,25	16	0	31,91	4,7	7,8
15/02/2026 03:00	0,29	37,27	0	0	31,80	4,7	7,8
15/02/2026 03:30	0,29	37,27	15	0	31,80	4,7	7,8
15/02/2026 04:00	0,29	37,27	14	0	31,70	4,7	7,8
15/02/2026 04:30	0,29	37,27	16	0	31,70	4,7	7,8
15/02/2026 05:00	0,29	37,25	15	0	31,59	4,8	7,8
15/02/2026 05:30	0,30	37,26	16	0	31,59	4,7	7,8
15/02/2026 06:00	0,30	37,26	14	0	31,38	4,8	7,8
15/02/2026 06:30	0,30	37,26	15	0	31,38	4,7	7,8
15/02/2026 07:00	0,30	37,26	0	0	31,27	4,7	7,8
15/02/2026 07:30	0,30	37,26	15	0	31,27	4,8	7,8
15/02/2026 08:00	0,30	37,25	15	403	31,27	4,8	7,8
15/02/2026 08:30	0,30	37,24	14	0	31,38	4,7	7,8
15/02/2026 09:00	0,30	37,23	14	0	31,38	4,8	7,8
15/02/2026 09:30	0,30	37,24	15	353	31,48	4,7	7,8
15/02/2026 10:00	0,30	37,23	15	0	31,64	4,7	7,8
15/02/2026 10:30	0,31	37,25	221	0	32,03	5,4	7,7
15/02/2026 11:00	0,31	37,39	496	0	32,45	6,1	7,8
15/02/2026 11:30	0,31	37,33	614	0	32,56	6,1	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
15/02/2026 12:00	0,31	37,38	684	0	32,67	5,9	7,8
15/02/2026 12:30	0,30	37,37	636	0	32,67	6,0	7,8
15/02/2026 13:00	0,31	37,35	441	0	33,01	5,7	7,7
15/02/2026 13:30	0,30	37,31	274	393	33,01	5,6	7,8
15/02/2026 14:00	0,30	37,29	174	0	33,46	5,2	7,6
15/02/2026 14:30	0,30	37,27	111	0	33,35	5,2	7,8
15/02/2026 15:00	0,30	37,26	77	0	33,47	5,2	7,7
15/02/2026 15:30	0,29	37,22	56	327	33,65	5,0	7,8
15/02/2026 16:00	0,29	37,18	45	0	33,75	4,9	7,7
15/02/2026 16:30	0,29	37,18	37	0	33,46	5,0	7,8
15/02/2026 17:00	0,28	37,18	31	0	33,35	5,0	7,8
15/02/2026 17:30	0,28	37,18	30	0	33,12	4,9	7,8
15/02/2026 18:00	0,28	37,17	27	0	33,01	5,0	7,7
15/02/2026 18:30	0,28	37,16	26	0	32,78	4,9	7,8
15/02/2026 19:00	0,28	37,19	24	0	32,67	5,0	7,7
15/02/2026 19:30	0,28	37,18	23	0	32,56	4,9	7,8
15/02/2026 20:00	0,28	37,19	21	0	32,45	4,9	7,8
15/02/2026 20:30	0,28	37,20	22	0	32,34	5,0	7,8
15/02/2026 21:00	0,28	37,19	21	0	32,23	5,0	7,8
15/02/2026 21:30	0,28	37,20	20	0	32,13	5,0	7,8
15/02/2026 22:00	0,28	37,21	19	0	32,12	5,1	7,8
15/02/2026 22:30	0,29	37,22	19	0	32,02	5,0	7,8
15/02/2026 23:00	0,29	37,23	19	0	31,91	5,1	7,7
15/02/2026 23:30	0,29	37,21	18	383	31,91	5,0	7,8
16/02/2026 00:00	0,29	37,23	17	0	31,80	5,0	7,8
16/02/2026 00:30	0,29	37,21	16	0	31,70	5,0	7,8
16/02/2026 01:00	0,29	37,19	17	0	31,59	5,1	7,8
16/02/2026 01:30	0,29	37,22	16	0	31,59	5,0	7,8
16/02/2026 02:00	0,29	37,20	16	0	31,48	5,0	7,8
16/02/2026 02:30	0,29	37,21	15	0	31,38	5,0	7,8
16/02/2026 03:00	0,30	37,22	14	0	31,27	5,0	7,8
16/02/2026 03:30	0,30	37,21	15	0	31,27	5,0	7,8
16/02/2026 04:00	0,30	37,22	15	0	31,07	4,9	7,8
16/02/2026 04:30	0,30	37,20	14	0	31,07	4,9	7,8
16/02/2026 05:00	0,30	37,20	0	0	30,96	4,9	7,8
16/02/2026 05:30	0,30	37,20	0	0	30,96	5,0	7,8
16/02/2026 06:00	0,30	37,21	14	0	30,87	4,9	7,8
16/02/2026 06:30	0,30	37,21	15	0	30,87	4,9	7,8
16/02/2026 07:00	0,30	37,21	0	0	30,87	4,9	7,8
16/02/2026 07:30	0,30	37,22	15	0	30,96	5,0	7,8
16/02/2026 08:00	0,30	37,22	0	0	30,96	5,0	7,8
16/02/2026 08:30	0,30	37,21	16	0	30,96	4,9	7,8
16/02/2026 09:00	0,30	37,20	15	0	30,96	5,0	7,7
16/02/2026 09:30	0,30	37,20	15	0	30,96	4,9	7,8
16/02/2026 10:00	0,30	37,20	14	0	31,17	5,0	7,8
16/02/2026 10:30	0,30	37,22	105	0	31,07	5,3	7,8
16/02/2026 11:00	0,31	37,28	441	0	32,45	6,0	7,7
16/02/2026 11:30	0,30	37,32	632	0	32,34	6,6	7,7
16/02/2026 12:00	0,30	37,34	736	0	32,67	6,3	7,6
16/02/2026 12:30	0,29	37,38	720	0	32,56	6,8	7,8
16/02/2026 13:00	0,29	37,34	515	0	32,78	5,9	7,7
16/02/2026 13:30	0,29	37,30	324	0	32,67	5,8	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
16/02/2026 14:00	0,29	37,31	206	0	33,01	5,7	7,7
16/02/2026 14:30	0,28	37,26	130	301	33,01	5,5	7,8
16/02/2026 15:00	0,28	37,24	87	0	33,12	5,5	7,7
16/02/2026 15:30	0,28	37,24	63	0	32,90	5,4	7,7
16/02/2026 16:00	0,28	37,25	50	0	32,90	5,4	7,7
16/02/2026 16:30	0,27	37,23	40	0	32,69	5,3	7,8
16/02/2026 17:00	0,27	37,26	35	0	32,68	5,3	7,8
16/02/2026 17:30	0,27	37,24	31	0	32,46	5,3	7,8
16/02/2026 18:00	0,27	37,24	28	0	32,34	5,3	7,8
16/02/2026 18:30	0,27	37,23	26	0	32,12	5,4	7,8
16/02/2026 19:00	0,27	37,22	26	0	32,02	5,3	7,8
16/02/2026 19:30	0,27	37,23	24	0	31,91	5,3	7,8
16/02/2026 20:00	0,27	37,22	22	0	31,80	5,3	7,8
16/02/2026 20:30	0,27	37,22	23	356	31,80	5,3	7,8
16/02/2026 21:00	0,28	37,24	20	0	31,70	5,4	7,7
16/02/2026 21:30	0,28	37,22	21	0	31,59	5,3	7,8
16/02/2026 22:00	0,28	37,22	18	0	31,40	5,3	7,8
16/02/2026 22:30	0,28	37,22	18	343	31,38	5,3	7,8
16/02/2026 23:00	0,28	37,23	17	0	31,27	5,3	7,8
16/02/2026 23:30	0,28	37,23	19	0	31,17	5,3	7,8
17/02/2026 00:00	0,29	37,23	19	0	31,17	5,4	7,8
17/02/2026 00:30	0,29	37,23	16	319	31,17	5,3	7,8
17/02/2026 01:00	0,29	37,23	16	0	31,07	5,2	7,8
17/02/2026 01:30	0,29	37,21	18	0	31,07	5,3	7,8
17/02/2026 02:00	0,29	37,21	14	331	30,96	5,3	7,7
17/02/2026 02:30	0,29	37,21	16	0	30,96	5,3	7,8
17/02/2026 03:00	0,30	37,21	16	0	30,87	5,3	7,8
17/02/2026 03:30	0,30	37,21	17	0	30,87	5,3	7,8
17/02/2026 04:00	0,30	37,23	14	0	30,77	5,2	7,8
17/02/2026 04:30	0,30	37,21	0	0	30,77	5,3	7,8
17/02/2026 05:00	0,30	37,21	0	0	30,66	5,2	7,8
17/02/2026 05:30	0,30	37,22	15	0	30,66	5,3	7,8
17/02/2026 06:00	0,30	37,19	0	0	30,56	5,3	7,8
17/02/2026 06:30	0,30	37,21	14	0	30,46	5,3	7,8
17/02/2026 07:00	0,31	37,21	0	0	30,46	5,3	7,8
17/02/2026 07:30	0,31	37,21	15	0	30,46	5,2	7,8
17/02/2026 08:00	0,31	37,21	14	319	30,47	5,3	7,8
17/02/2026 08:30	0,31	37,21	15	0	30,47	5,3	7,8
17/02/2026 09:00	0,31	37,21	14	344	30,56	5,2	7,8
17/02/2026 09:30	0,30	37,21	14	0	30,56	5,3	7,8
17/02/2026 10:00	0,31	37,19	275	0	31,48	5,8	7,8
17/02/2026 10:30	0,31	37,31	529	0	31,70	6,6	7,8
17/02/2026 11:00	0,31	37,33	637	0	32,02	6,3	7,7
17/02/2026 11:30	0,30	37,31	692	0	31,97	6,5	7,8
17/02/2026 12:00	0,30	37,37	586	0	32,12	6,5	7,8
17/02/2026 12:30	0,30	37,33	379	401	32,34	6,0	7,8
17/02/2026 13:00	0,30	37,30	234	0	32,56	5,7	7,7
17/02/2026 13:30	0,30	37,26	145	339	32,78	5,8	7,7
17/02/2026 14:00	0,30	37,24	95	0	33,23	5,7	7,6
17/02/2026 14:30	0,30	37,22	66	0	33,56	5,5	7,8
17/02/2026 15:00	0,30	37,18	47	0	33,95	5,5	7,7
17/02/2026 15:30	0,29	37,16	39	0	33,75	5,4	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
17/02/2026 16:00	0,29	37,14	33	0	33,95	5,2	7,7
17/02/2026 16:30	0,28	37,11	30	0	33,56	5,3	7,8
17/02/2026 17:00	0,27	37,14	27	0	33,46	5,2	7,7
17/02/2026 17:30	0,27	37,15	26	0	33,01	5,3	7,8
17/02/2026 18:00	0,27	37,17	25	0	32,78	5,4	7,8
17/02/2026 18:30	0,26	37,17	23	0	32,34	5,4	7,8
17/02/2026 19:00	0,27	37,18	20	0	32,12	5,3	7,8
17/02/2026 19:30	0,27	37,20	21	0	31,84	5,4	7,9
17/02/2026 20:00	0,27	37,19	20	0	31,70	5,3	7,8
17/02/2026 20:30	0,27	37,21	21	0	31,49	5,4	7,8
17/02/2026 21:00	0,27	37,21	18	0	31,38	5,4	7,8
17/02/2026 21:30	0,28	37,22	19	0	31,27	5,5	7,8
17/02/2026 22:00	0,28	37,22	18	0	31,17	5,4	7,8
17/02/2026 22:30	0,28	37,22	17	0	31,17	5,5	7,8
17/02/2026 23:00	0,29	37,24	16	0	31,07	5,5	7,8
17/02/2026 23:30	0,29	37,24	17	0	31,07	5,5	7,9
18/02/2026 00:00	0,29	37,24	16	0	31,07	5,4	7,8
18/02/2026 00:30	0,29	37,23	15	0	31,07	5,4	7,8
18/02/2026 01:00	0,30	37,23	0	0	30,96	5,4	7,8
18/02/2026 01:30	0,30	37,21	15	0	30,87	5,4	7,8
18/02/2026 02:00	0,30	37,23	15	0	30,77	5,3	7,8
18/02/2026 02:30	0,30	37,23	15	0	30,77	5,4	7,8
18/02/2026 03:00	0,30	37,23	15	0	30,66	5,4	7,8
18/02/2026 03:30	0,30	37,21	0	0	30,66	5,3	7,8
18/02/2026 04:00	0,31	37,23	0	0	30,46	5,3	7,8
18/02/2026 04:30	0,31	37,22	16	0	30,46	5,3	7,8
18/02/2026 05:00	0,31	37,21	0	0	30,36	5,2	7,8
18/02/2026 05:30	0,31	37,21	0	0	30,36	5,3	7,8
18/02/2026 06:00	0,31	37,22	0	0	30,16	5,3	7,8
18/02/2026 06:30	0,31	37,21	15	0	30,26	5,3	7,8
18/02/2026 07:00	0,31	37,22	0	0	30,16	5,2	7,8
18/02/2026 07:30	0,31	37,23	0	0	30,16	5,2	7,8
18/02/2026 08:00	0,31	37,22	14	0	30,16	5,2	7,8
18/02/2026 08:30	0,31	37,21	0	0	30,16	5,2	7,8
18/02/2026 09:00	0,32	37,20	14	0	30,26	5,1	7,8
18/02/2026 09:30	0,31	37,21	31	0	30,18	5,1	7,8
18/02/2026 10:00	0,32	37,23	297	0	31,27	5,8	7,8
18/02/2026 10:30	0,32	37,30	547	317	31,27	6,6	7,7
18/02/2026 11:00	0,32	37,31	674	0	31,60	6,4	7,7
18/02/2026 11:30	0,31	37,33	770	0	31,59	6,5	7,8
18/02/2026 12:00	0,32	37,35	645	0	31,91	6,5	7,7
18/02/2026 12:30	0,31	37,32	394	304	31,80	6,3	7,8
18/02/2026 13:00	0,32	37,31	246	0	32,34	5,9	7,7
18/02/2026 13:30	0,31	37,29	153	0	32,45	5,9	7,8
18/02/2026 14:00	0,31	37,24	97	0	33,01	5,7	7,7
18/02/2026 14:30	0,31	37,22	68	0	32,90	5,7	7,8
18/02/2026 15:00	0,31	37,20	54	0	33,23	5,6	7,7
18/02/2026 15:30	0,30	37,21	42	0	32,79	5,6	7,8
18/02/2026 16:00	0,29	37,20	33	0	32,78	5,6	7,8
18/02/2026 16:30	0,29	37,21	31	0	32,56	5,6	7,8
18/02/2026 17:00	0,29	37,21	27	0	32,56	5,5	7,8
18/02/2026 17:30	0,28	37,20	27	0	32,34	5,6	7,7

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
18/02/2026 18:00	0,28	37,22	24	0	32,32	5,4	7,7
18/02/2026 18:30	0,28	37,20	24	0	32,12	5,5	7,8
18/02/2026 19:00	0,28	37,19	23	0	31,91	5,4	7,8
18/02/2026 19:30	0,28	37,20	21	0	31,80	5,4	7,8
18/02/2026 20:00	0,29	37,20	21	0	31,65	5,5	7,7
18/02/2026 20:30	0,29	37,20	21	0	31,48	5,4	7,8
18/02/2026 21:00	0,29	37,20	19	0	31,38	5,4	7,8
18/02/2026 21:30	0,29	37,20	20	0	31,37	5,4	7,8
18/02/2026 22:00	0,30	37,22	18	0	31,27	5,4	7,8
18/02/2026 22:30	0,30	37,22	18	0	31,17	5,4	7,8
18/02/2026 23:00	0,30	37,24	19	0	31,07	5,4	7,8
18/02/2026 23:30	0,30	37,24	18	0	30,99	5,5	7,8
19/02/2026 00:00	0,30	37,24	16	0	30,87	5,4	7,8
19/02/2026 00:30	0,30	37,24	17	0	30,87	5,4	7,8
19/02/2026 01:00	0,31	37,25	15	0	30,72	5,5	7,8
19/02/2026 01:30	0,31	37,27	18	0	30,66	5,5	7,8
19/02/2026 02:00	0,31	37,26	15	0	30,66	5,4	7,8
19/02/2026 02:30	0,31	37,25	17	0	30,66	5,4	7,8
19/02/2026 03:00	0,31	37,24	15	328	30,51	5,3	7,8
19/02/2026 03:30	0,31	37,24	15	0	30,46	5,4	7,8
19/02/2026 04:00	0,32	37,25	0	0	30,36	5,4	7,8
19/02/2026 04:30	0,32	37,26	15	0	30,36	5,4	7,8
19/02/2026 05:00	0,32	37,26	15	0	30,26	5,3	7,8
19/02/2026 05:30	0,32	37,27	14	0	30,26	5,4	7,8
19/02/2026 06:00	0,32	37,26	0	0	30,16	5,4	7,8
19/02/2026 06:30	0,32	37,26	14	0	30,06	5,3	7,8
19/02/2026 07:00	0,32	37,26	0	0	29,97	5,3	7,8
19/02/2026 07:30	0,32	37,27	14	0	30,06	5,3	7,8
19/02/2026 08:00	0,33	37,26	0	0	30,06	5,2	7,8
19/02/2026 08:30	0,33	37,26	14	0	30,06	5,2	7,8
19/02/2026 09:00	0,33	37,25	14	0	30,16	5,2	7,8
19/02/2026 09:30	0,33	37,27	249	0	30,87	6,0	7,8
19/02/2026 10:00	0,33	37,38	509	0	31,17	6,4	7,8
19/02/2026 10:30	0,33	37,40	664	0	31,17	6,8	7,7
19/02/2026 11:00	0,33	37,44	769	334	31,41	6,7	7,7
19/02/2026 11:30	0,32	37,48	626	279	31,48	7,1	7,7
19/02/2026 12:00	0,33	37,46	414	0	31,80	6,3	7,6
19/02/2026 12:30	0,32	37,43	259	0	31,71	6,3	7,7
19/02/2026 13:00	0,33	37,40	158	0	32,23	6,1	7,7
19/02/2026 13:30	0,32	37,39	102	0	32,23	6,0	7,8
19/02/2026 14:00	0,33	37,36	69	0	32,90	5,9	7,7
19/02/2026 14:30	0,32	37,35	52	0	32,78	5,9	7,8
19/02/2026 15:00	0,32	37,33	40	0	33,23	5,7	7,7
19/02/2026 15:30	0,32	37,31	33	0	33,13	5,7	7,7
19/02/2026 16:00	0,32	37,31	30	0	33,46	5,6	7,7
19/02/2026 16:30	0,31	37,28	27	0	33,12	5,6	7,8
19/02/2026 17:00	0,30	37,30	25	0	33,12	5,5	7,8
19/02/2026 17:30	0,30	37,28	26	0	32,79	5,5	7,8
19/02/2026 18:00	0,30	37,28	25	0	32,76	5,5	7,8
19/02/2026 18:30	0,29	37,29	25	0	32,56	5,5	7,9
19/02/2026 19:00	0,30	37,28	22	396	32,34	5,5	7,8
19/02/2026 19:30	0,30	37,30	23	0	32,23	5,5	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
19/02/2026 20:00	0,30	37,28	23	0	32,02	5,4	7,8
19/02/2026 20:30	0,30	37,28	21	0	31,91	5,4	7,9
19/02/2026 21:00	0,30	37,28	19	0	31,80	5,4	7,8
19/02/2026 21:30	0,30	37,29	20	0	31,59	5,5	7,9
19/02/2026 22:00	0,31	37,28	18	0	31,48	5,5	7,8
19/02/2026 22:30	0,31	37,29	18	0	31,38	5,5	7,9
19/02/2026 23:00	0,31	37,31	17	0	31,27	5,6	7,8
19/02/2026 23:30	0,31	37,32	16	366	31,17	5,5	7,9
20/02/2026 00:00	0,32	37,30	17	0	31,07	5,5	7,8
20/02/2026 00:30	0,32	37,33	17	0	30,96	5,5	7,9
20/02/2026 01:00	0,32	37,32	17	0	30,87	5,5	7,8
20/02/2026 01:30	0,32	37,32	16	0	30,87	5,5	7,9
20/02/2026 02:00	0,33	37,32	0	0	30,77	5,5	7,8
20/02/2026 02:30	0,33	37,32	17	0	30,77	5,5	7,9
20/02/2026 03:00	0,33	37,34	15	357	30,66	5,5	7,8
20/02/2026 03:30	0,33	37,34	15	0	30,66	5,5	7,8
20/02/2026 04:00	0,33	37,35	15	0	30,47	5,6	7,8
20/02/2026 04:30	0,33	37,35	14	0	30,46	5,5	7,8
20/02/2026 05:00	0,33	37,34	15	0	30,36	5,6	7,8
20/02/2026 05:30	0,33	37,34	14	0	30,36	5,5	7,8
20/02/2026 06:00	0,34	37,35	15	0	30,26	5,5	7,8
20/02/2026 06:30	0,34	37,33	14	0	30,26	5,5	7,8
20/02/2026 07:00	0,34	37,34	0	0	30,16	5,4	7,8
20/02/2026 07:30	0,34	37,32	14	0	30,16	5,4	7,8
20/02/2026 08:00	0,34	37,34	14	0	30,16	5,3	7,8
20/02/2026 08:30	0,34	37,33	0	0	30,16	5,4	7,8
20/02/2026 09:00	0,34	37,32	15	0	30,26	5,4	7,8
20/02/2026 09:30	0,34	37,31	14	0	30,36	5,4	7,8
20/02/2026 10:30	0,34	37,30	0	0	30,56	5,4	7,8
20/02/2026 11:00	0,34	37,30	14	0	30,96	5,4	7,8
20/02/2026 11:30	0,34	37,31	0	324	31,07	5,3	7,8
20/02/2026 12:00	0,35	37,29	0	0	31,80	5,2	7,8
20/02/2026 12:30	0,34	37,28	0	0	31,70	5,4	7,9
20/02/2026 13:00	0,35	37,27	0	0	32,56	5,2	7,8
20/02/2026 13:30	0,34	37,28	0	0	32,45	6,3	7,9
20/02/2026 14:00	0,35	37,27	0	0	33,35	7,6	7,9
20/02/2026 14:30	0,34	37,28	0	0	33,01	9,7	8,0
20/02/2026 15:00	0,34	37,26	0	0	33,85	9,0	7,9
20/02/2026 15:30	0,33	37,23	0	383	33,56	12,7	8,0
20/02/2026 16:00	0,34	37,20	0	0	34,10	8,3	7,8
20/02/2026 16:30	0,33	37,20	0	0	33,74	10,1	7,9
20/02/2026 17:00	0,33	37,16	0	0	33,75	7,3	8,0
20/02/2026 17:30	0,32	37,14	15	0	33,46	8,7	8,0
20/02/2026 18:00	0,32	37,13	16	0	33,46	6,2	7,9
20/02/2026 18:30	0,31	37,13	14	0	33,23	6,4	8,0
20/02/2026 19:00	0,31	37,11	15	0	33,13	6,4	8,0
20/02/2026 19:30	0,31	37,11	17	0	32,90	5,7	7,9
20/02/2026 20:00	0,31	37,11	16	0	32,67	5,3	7,9
20/02/2026 20:30	0,32	37,11	17	0	32,45	5,3	8,0
20/02/2026 21:00	0,32	37,07	16	0	32,32	4,9	7,9
20/02/2026 21:30	0,32	37,07	16	0	32,12	5,1	8,0
20/02/2026 22:00	0,32	37,11	0	0	31,91	5,0	8,0

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
20/02/2026 22:30	0,32	37,11	16	0	31,70	5,1	8,0
20/02/2026 23:00	0,32	37,10	14	0	31,48	4,9	7,9
20/02/2026 23:30	0,33	37,11	16	0	31,38	5,0	8,0
21/02/2026 00:00	0,33	37,12	5	0	31,17	5,0	8,0
21/02/2026 00:30	0,33	37,13	16	0	31,16	5,1	8,1
21/02/2026 01:00	0,33	37,14	14	0	30,96	5,0	7,9
21/02/2026 01:30	0,34	37,15	14	0	30,96	5,1	8,0
21/02/2026 02:00	0,34	37,16	16	0	30,87	5,0	8,0
21/02/2026 02:30	0,34	37,16	15	0	30,87	5,1	8,0
21/02/2026 03:00	0,34	37,16	14	0	30,66	5,0	7,9
21/02/2026 03:30	0,34	37,17	15	0	30,66	5,1	7,9
21/02/2026 04:00	0,34	37,18	14	313	30,56	5,1	7,9
21/02/2026 04:30	0,35	37,16	14	0	30,52	5,1	8,0
21/02/2026 05:00	0,35	37,17	14	0	30,36	5,1	7,9
21/02/2026 05:30	0,35	37,18	15	0	30,36	5,1	8,0
21/02/2026 06:00	0,35	37,19	0	0	30,16	5,2	7,9
21/02/2026 06:30	0,35	37,19	0	0	30,16	5,2	7,9
21/02/2026 07:00	0,35	37,22	15	0	30,06	5,2	7,9
21/02/2026 07:30	0,35	37,23	15	0	30,06	5,2	7,9
21/02/2026 08:00	0,35	37,23	15	0	30,06	5,1	7,9
21/02/2026 08:30	0,35	37,22	15	0	30,12	5,1	7,9
21/02/2026 09:00	0,35	37,13	15	0	30,26	5,1	7,9
21/02/2026 09:30	0,35	37,23	14	0	30,26	5,2	7,9
21/02/2026 10:00	0,35	37,21	14	0	30,46	5,2	7,8
21/02/2026 10:30	0,35	37,22	14	0	30,46	5,2	7,9
21/02/2026 11:00	0,35	37,22	0	0	30,96	5,1	7,9
21/02/2026 11:30	0,35	37,23	0	0	30,96	5,2	7,9
21/02/2026 12:00	0,36	37,26	0	0	31,70	5,2	7,8
21/02/2026 12:30	0,35	37,25	0	0	31,66	6,3	8,0
21/02/2026 13:00	0,36	37,27	0	0	32,56	6,7	7,8
21/02/2026 13:30	0,35	37,30	0	0	32,45	12,0	7,9
21/02/2026 14:00	0,36	37,32	0	0	33,35	8,4	7,9
21/02/2026 14:30	0,35	37,38	0	0	33,12	9,0	8,1
21/02/2026 15:00	0,35	37,39	0	0	33,75	10,8	8,0
21/02/2026 15:30	0,34	37,46	0	0	33,54	12,5	8,2
21/02/2026 16:00	0,37	37,48	0	0	33,85	10,5	8,1
21/02/2026 16:30	0,36	37,47	15	0	33,47	13,0	8,2
21/02/2026 17:00	0,36	37,52	14	0	33,46	11,1	8,1
21/02/2026 17:30	0,35	37,45	16	0	33,23	12,9	8,3
21/02/2026 18:00	0,35	37,43	17	0	33,23	10,5	8,3
21/02/2026 18:30	0,35	37,42	18	0	32,90	11,9	8,3
21/02/2026 19:00	0,33	37,45	18	0	32,65	9,8	8,3
21/02/2026 19:30	0,33	37,35	17	0	32,34	9,9	8,2
21/02/2026 20:00	0,33	37,37	16	0	32,02	9,5	8,2
21/02/2026 20:30	0,34	37,27	18	0	31,80	10,2	8,2
21/02/2026 21:00	0,35	37,34	19	0	31,59	8,5	8,2
21/02/2026 21:30	0,35	37,27	18	0	31,48	11,9	8,3
21/02/2026 22:00	0,35	37,30	16	0	31,24	9,0	8,2
21/02/2026 22:30	0,35	37,28	16	0	31,07	12,3	8,2
21/02/2026 23:00	0,36	37,30	17	0	30,96	10,0	8,3
21/02/2026 23:30	0,36	37,31	17	0	30,86	10,6	8,3
22/02/2026 00:00	0,36	37,33	15	0	30,66	10,1	8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
22/02/2026 00:30	0,36	37,31	17	0	30,56	10,1	8,3
22/02/2026 01:00	0,36	37,31	16	0	30,46	9,2	8,2
22/02/2026 01:30	0,36	37,31	18	0	30,36	9,5	8,3
22/02/2026 02:00	0,37	37,28	17	0	30,26	8,1	8,2
22/02/2026 02:30	0,37	37,33	17	0	30,26	11,7	8,2
22/02/2026 03:00	0,37	37,31	16	0	30,17	14,0	8,2
22/02/2026 03:30	0,37	37,31	17	0	30,16	9,7	8,2
22/02/2026 04:00							
22/02/2026 04:30	0,37	37,30	16	0	30,06	8,3	8,2
22/02/2026 05:00	0,38	37,30	15	0	29,97	7,0	8,1
22/02/2026 05:30	0,38	37,31	17	0	30,06	6,9	8,2
22/02/2026 06:00	0,38	37,34	17	0	29,97	6,6	8,1
22/02/2026 06:30	0,38	37,32	16	0	29,97	6,7	8,1
22/02/2026 07:00	0,38	37,34	16	0	29,87	5,7	8,1
22/02/2026 07:30	0,38	37,32	18	0	29,97	5,9	8,1
22/02/2026 08:00	0,38	37,32	16	0	29,97	5,5	8,0
22/02/2026 08:30	0,38	37,34	17	0	29,97	5,5	8,1
22/02/2026 09:00	0,38	37,34	15	0	30,06	5,3	8,0
22/02/2026 09:30	0,38	37,35	16	0	30,06	5,5	8,0
22/02/2026 10:00	0,38	37,36	17	0	30,26	5,5	8,0
22/02/2026 10:30	0,38	37,33	16	0	30,26	7,0	8,1
22/02/2026 11:00	0,38	37,39	0	276	30,68	7,0	8,0
22/02/2026 11:30	0,38	37,38	0	0	30,66	10,2	8,1
22/02/2026 12:00	0,39	37,42	0	317	31,46	8,1	8,1
22/02/2026 12:30	0,38	37,47	0	0	31,45	9,7	8,1
22/02/2026 13:00	0,40	37,49	0	0	32,43	10,5	8,1
22/02/2026 13:30	0,39	37,55	0	0	32,34	12,2	8,3
22/02/2026 14:00	0,39	37,74	0	0	33,35	9,7	8,1
22/02/2026 14:30	0,38	37,82	0	0	33,12	15,8	8,3
22/02/2026 15:00	0,38	37,90	0	0	33,85	11,5	8,2
22/02/2026 15:30	0,38	37,77	0	0	33,64	12,6	8,3
22/02/2026 16:00	0,38	38,01	0	0	34,16	11,3	8,2
22/02/2026 16:30	0,35	37,77	16	0	33,75	11,7	8,3
22/02/2026 17:00	0,37	38,01	0	0	33,95	11,7	8,3
22/02/2026 17:30	0,35	37,84	15	0	33,56	12,1	8,4
22/02/2026 18:00	0,34	37,92	16	0	33,56	12,4	8,3
22/02/2026 18:30	0,35	37,78	17	0	33,23	11,8	8,5
22/02/2026 19:00	0,35	37,78	20	0	33,22	12,2	8,3
22/02/2026 19:30	0,35	37,72	28	372	32,90	14,1	8,3
22/02/2026 20:00	0,33	37,79	54	0	31,90	9,1	8,2
22/02/2026 20:30	0,33	37,74	90	173	31,41	11,7	8,2
22/02/2026 21:00	0,34	37,84	122	164	31,27	11,6	8,1
22/02/2026 21:30	0,34	37,87	146	161	31,17	11,2	8,2
22/02/2026 22:00	0,35	37,82	162	274	31,12	9,4	8,1
22/02/2026 22:30	0,35	37,87	174	176	31,07	10,6	8,1
22/02/2026 23:00	0,35	37,82	186	538	30,96	7,7	8,0
22/02/2026 23:30	0,36	37,85	197	148	30,96	10,5	8,1
23/02/2026 00:00	0,36	37,87	208	150	30,87	7,0	8,1
23/02/2026 00:30	0,36	37,90	182	273	30,87	10,7	8,1
23/02/2026 01:00	0,36	37,91	123	176	30,86	7,6	8,0
23/02/2026 01:30	0,36	37,92	87	519	30,77	10,4	8,1
23/02/2026 02:00	0,37	37,95	64	169	30,77	7,4	8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
23/02/2026 02:30	0,37	37,92	52	164	30,66	9,8	8,1
23/02/2026 03:00	0,37	37,97	40	518	30,66	7,8	8,1
23/02/2026 03:30	0,37	37,96	36	164	30,56	9,6	8,1
23/02/2026 04:00	0,37	37,95	34	181	30,56	7,1	8,1
23/02/2026 04:30	0,37	37,93	31	181	30,46	9,9	8,0
23/02/2026 05:00	0,37	37,95	28	184	30,46	6,5	8,1
23/02/2026 05:30	0,37	37,99	27	192	30,36	10,4	8,1
23/02/2026 06:00	0,37	37,99	26	191	30,27	7,4	8,1
23/02/2026 06:30	0,37	38,01	26	189	30,26	10,0	8,1
23/02/2026 07:00							
23/02/2026 07:30	0,37	38,09	24	179	30,16	8,9	8,0
23/02/2026 08:00	0,37	38,15	23	699	30,26	7,4	8,1
23/02/2026 08:30	0,37	38,11	23	266	30,26	9,7	8,1
23/02/2026 09:00	0,37	38,12	22	507	30,36	7,2	8,1
23/02/2026 09:30	0,37	38,13	21	316	30,46	10,4	8,2
23/02/2026 10:00	0,37	38,16	20	788	30,56	8,6	8,0
23/02/2026 10:30	0,37	38,14	20	360	30,66	10,2	8,2
23/02/2026 11:00	0,38	38,11	132	770	31,48	8,5	8,1
23/02/2026 11:30	0,37	38,32	240	819	31,27	12,9	8,1
23/02/2026 12:00	0,38	38,34	310	366	31,59	9,4	8,1
23/02/2026 12:30	0,36	38,22	372	364	31,38	12,8	8,2
23/02/2026 13:00	0,38	38,25	408	861	31,70	8,7	8,1
23/02/2026 13:30	0,37	38,20	454	418	31,70	12,4	8,1
23/02/2026 14:00	0,37	38,27	494	418	31,80	9,6	8,0
23/02/2026 14:30	0,37	38,24	533	459	31,70	12,4	8,1
23/02/2026 15:00	0,37	38,30	532	398	32,02	10,5	8,0
23/02/2026 15:30	0,36	38,32	558	416	31,80	13,0	8,1
23/02/2026 16:00	0,36	38,36	623	335	31,92	9,7	8,1
23/02/2026 16:30	0,35	38,35	676	351	31,70	16,3	8,0
23/02/2026 17:00	0,35	38,38	655	384	31,48	10,4	8,1
23/02/2026 17:30	0,34	38,44	705	371	31,38	14,2	8,0
23/02/2026 18:00	0,34	38,46	740	381	31,27	10,1	8,0
23/02/2026 18:30	0,34	38,46	762	369	31,17	14,5	8,1
23/02/2026 19:00	0,34	38,54	768	369	31,07	10,4	8,0
23/02/2026 19:30	0,34	38,55	799	354	30,96	12,7	8,1
23/02/2026 20:00	0,34	38,53	813	350	30,87	10,0	8,0
23/02/2026 20:30	0,34	38,60	810	345	30,87	11,6	8,0
23/02/2026 21:00	0,35	38,58	788	445	30,68	10,3	8,0
23/02/2026 21:30	0,35	38,67	786	448	30,66	11,1	7,9
23/02/2026 22:00	0,35	38,68	788	476	30,56	10,2	7,9
23/02/2026 22:30	0,35	38,71	790	518	30,56	11,2	7,9
23/02/2026 23:00	0,36	38,78	779	493	30,45	10,5	7,9
23/02/2026 23:30	0,36	38,82	775	473	30,36	11,1	7,9
24/02/2026 00:00	0,36	38,86	801	953	30,26	10,5	7,9
24/02/2026 00:30	0,35	38,87	814	964	30,26	11,1	7,9
24/02/2026 01:00	0,36	38,85	811	491	30,16	10,2	7,8
24/02/2026 01:30	0,36	38,95	811	457	30,16	10,8	7,8
24/02/2026 02:00	0,36	38,98	799	461	30,06	10,4	7,8
24/02/2026 02:30	0,36	39,02	811	911	30,06	10,8	7,9
24/02/2026 03:00	0,36	39,08	790	462	29,97	10,7	7,8
24/02/2026 03:30	0,36	39,10	781	473	29,97	10,9	7,8
24/02/2026 04:00	0,36	39,08	738	467	29,87	10,3	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /ngày)	Lưu lượng đầu vào (m ³ /ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
24/02/2026 04:30	0,36	39,02	701	464	29,87	10,9	7,8
24/02/2026 05:00	0,37	39,04	644	484	29,77	10,3	7,8
24/02/2026 05:30	0,37	39,16	611	553	29,77	10,8	7,8
24/02/2026 06:00	0,37	39,13	613	1.034	29,67	10,4	7,8
24/02/2026 06:30	0,37	39,15	631	500	29,67	10,6	7,8
24/02/2026 07:00	0,38	39,11	594	509	29,58	10,3	7,8
24/02/2026 07:30	0,38	39,13	577	476	29,67	10,2	7,8
24/02/2026 08:00	0,38	39,15	590	993	29,59	10,2	7,8
24/02/2026 08:30	0,38	39,09	595	1.033	29,67	10,1	7,8
24/02/2026 09:00	0,38	39,10	600	1.061	29,77	10,0	7,8
24/02/2026 09:30	0,38	39,13	656	1.018	29,77	10,0	7,8
24/02/2026 10:00	0,39	39,08	698	973	29,96	9,4	7,7
24/02/2026 10:30	0,39	39,10	739	923	29,97	9,7	7,8
24/02/2026 11:00	0,39	39,15	682	523	30,16	9,2	7,7
24/02/2026 11:30	0,39	39,12	777	544	30,26	9,4	7,8
24/02/2026 12:00	0,39	39,09	813	501	30,56	8,9	7,7
24/02/2026 12:30	0,39	39,16	857	543	30,56	9,3	7,8
24/02/2026 13:00	0,40	39,16	834	533	31,05	8,4	7,7
24/02/2026 13:30	0,39	39,16	852	512	30,87	9,2	7,8
24/02/2026 14:00	0,39	39,16	866	983	31,17	8,4	7,6
24/02/2026 14:30	0,39	39,18	905	512	31,07	9,3	7,7
24/02/2026 15:00	0,39	39,21	876	482	31,27	8,7	7,6
24/02/2026 15:30	0,38	39,25	897	555	30,96	8,8	7,7
24/02/2026 16:00	0,38	39,25	909	612	31,27	8,3	7,7
24/02/2026 16:30	0,37	39,28	956	578	31,07	8,7	7,7
24/02/2026 17:00	0,37	39,26	949	584	31,07	8,4	7,6
24/02/2026 17:30	0,37	39,32	949	1.034	30,91	8,4	7,7
24/02/2026 18:00	0,37	39,25	959	1.089	30,87	7,6	7,6
24/02/2026 18:30	0,37	39,24	977	1.117	30,77	8,3	7,7
24/02/2026 19:00	0,37	39,38	970	632	30,77	7,9	7,7
24/02/2026 19:30	0,37	39,35	982	637	30,77	7,9	7,7
24/02/2026 20:00	0,38	39,37	972	646	30,66	8,1	7,7
24/02/2026 20:30	0,38	39,33	973	637	30,66	7,7	7,6
24/02/2026 21:00	0,38	39,35	950	643	30,63	7,0	7,6
24/02/2026 21:30	0,38	39,31	936	660	30,56	7,2	7,6
24/02/2026 22:00	0,39	39,44	934	661	30,56	7,2	7,7
24/02/2026 22:30	0,39	39,39	942	614	30,56	7,0	7,7
24/02/2026 23:00	0,39	39,38	880	605	30,46	6,9	7,6
24/02/2026 23:30	0,39	39,36	846	572	30,46	6,9	7,7
25/02/2026 00:00	0,40	39,32	839	598	30,36	6,9	7,7
25/02/2026 00:30	0,40	39,36	851	576	30,36	6,9	7,6
25/02/2026 01:00	0,40	39,35	841	580	30,26	6,7	7,6
25/02/2026 01:30	0,40	39,41	837	623	30,36	7,0	7,7
25/02/2026 02:00	0,41	39,39	825	1.090	30,26	7,1	7,6
25/02/2026 02:30	0,41	39,39	825	634	30,27	7,2	7,7
25/02/2026 03:00	0,41	39,37	788	631	30,26	6,9	7,7
25/02/2026 03:30	0,41	39,45	802	1.031	30,26	7,3	7,7
25/02/2026 04:00	0,42	39,40	787	644	30,26	7,3	7,7
25/02/2026 04:30	0,42	39,38	782	645	30,26	7,4	7,7
25/02/2026 05:00	0,42	39,31	761	1.117	30,16	7,1	7,7
25/02/2026 05:30	0,42	39,36	728	689	30,26	7,2	7,7
25/02/2026 06:00	0,42	39,37	735	547	30,16	7,2	7,7

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
25/02/2026 06:30	0,42	39,42	753	539	30,21	7,3	7,7
25/02/2026 07:00	0,43	39,39	750	1.052	30,16	7,7	7,7
25/02/2026 07:30	0,43	39,37	760	560	30,26	7,1	7,7
25/02/2026 08:00	0,43	39,33	785	599	30,36	7,3	7,7
25/02/2026 08:30	0,43	39,36	803	548	30,46	7,6	7,6
25/02/2026 09:00	0,43	39,37	814	1.109	30,56	7,0	7,7
25/02/2026 09:30	0,43	39,32	820	1.057	30,66	7,2	7,7
25/02/2026 10:00	0,44	39,28	801	1.086	30,87	7,2	7,7
25/02/2026 10:30	0,43	39,31	801	1.058	30,87	7,6	7,7
25/02/2026 11:00	0,44	39,28	763	1.012	31,07	6,9	7,7
25/02/2026 11:30	0,44	39,20	795	1.047	31,17	7,2	7,7
25/02/2026 12:00	0,44	39,31	776	610	31,27	7,3	7,7
25/02/2026 12:30	0,43	39,28	778	557	31,38	7,4	7,6
25/02/2026 13:00	0,43	39,45	766	532	31,48	8,3	7,7
25/02/2026 13:30	0,43	39,26	751	528	31,48	7,3	7,7
25/02/2026 14:00	0,43	39,29	753	1.025	31,48	7,5	7,6
25/02/2026 14:30	0,43	39,24	762	1.003	31,70	7,4	7,6
25/02/2026 15:00	0,43	39,37	748	1.029	31,59	8,7	7,6
25/02/2026 15:30	0,42	39,36	754	1.024	31,59	7,6	7,6
25/02/2026 16:00	0,42	39,42	790	590	31,59	9,0	7,6
25/02/2026 16:30	0,42	39,31	815	561	31,59	7,7	7,6
25/02/2026 17:00	0,42	39,45	809	575	31,59	9,0	7,6
25/02/2026 17:30	0,42	39,41	798	556	31,55	8,3	7,6
25/02/2026 18:00	0,42	39,43	795	560	31,48	9,0	7,6
25/02/2026 18:30	0,42	39,46	795	548	31,47	8,1	7,6
25/02/2026 19:00	0,42	39,62	780	570	31,39	9,7	7,6
25/02/2026 19:30	0,42	39,56	767	554	31,38	8,5	7,6
25/02/2026 20:00	0,43	39,54	773	595	31,38	9,3	7,6
25/02/2026 20:30	0,43	39,55	791	583	31,38	8,5	7,6
25/02/2026 21:00	0,43	39,59	755	1.067	31,38	8,7	7,6
25/02/2026 21:30	0,43	39,56	746	1.054	31,29	8,2	7,6
25/02/2026 22:00	0,43	39,65	758	1.002	31,38	9,4	7,6
25/02/2026 22:30	0,44	39,54	770	1.102	31,27	8,8	7,6
25/02/2026 23:00	0,44	39,65	743	1.059	31,27	9,8	7,6
25/02/2026 23:30	0,44	39,61	755	1.024	31,27	9,1	7,6
26/02/2026 00:00	0,44	39,62	792	1.140	31,27	9,3	7,6
26/02/2026 00:30	0,44	39,66	824	1.164	31,27	9,5	7,6
26/02/2026 01:00	0,45	39,76	808	1.185	31,27	9,7	7,7
26/02/2026 01:30	0,45	39,71	800	671	31,27	9,3	7,6
26/02/2026 02:00	0,45	39,79	786	704	31,27	10,7	7,7
26/02/2026 02:30	0,45	39,75	795	723	31,27	10,2	7,6
26/02/2026 03:00	0,45	39,81	772	701	31,27	9,9	7,6
26/02/2026 03:30	0,46	39,75	774	678	31,27	10,0	7,6
26/02/2026 04:00	0,46	39,82	782	530	31,27	10,9	7,7
26/02/2026 04:30	0,46	39,80	773	519	31,27	10,1	7,6
26/02/2026 05:00	0,46	39,87	761	540	31,27	10,6	7,7
26/02/2026 05:30	0,46	39,81	742	979	31,27	9,9	7,7
26/02/2026 06:00	0,47	39,68	764	989	31,27	9,7	7,6
26/02/2026 06:30	0,47	39,85	754	1.029	31,27	9,8	7,7
26/02/2026 07:00	0,47	39,89	741	1.016	31,27	9,8	7,6
26/02/2026 07:30	0,47	39,90	751	1.054	31,27	9,7	7,7
26/02/2026 08:00	0,47	40,04	763	1.065	31,31	10,5	7,6

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
26/02/2026 08:30	0,48	39,96	750	548	31,27	9,8	7,6
26/02/2026 09:00	0,48	39,98	757	1.036	31,27	9,9	7,6
26/02/2026 09:30	0,48	39,96	744	1.040	31,38	10,2	7,7
26/02/2026 10:00	0,48	40,06	767	1.001	31,48	11,4	7,7
26/02/2026 10:30	0,48	39,96	770	1.042	31,48	10,2	7,6
26/02/2026 11:00	0,48	40,10	768	516	31,48	10,5	7,7
26/02/2026 11:30	0,48	39,91	777	553	31,48	9,9	7,7
26/02/2026 12:00	0,49	39,91	770	539	31,59	10,0	7,6
26/02/2026 12:30	0,49	39,86	784	1.044	31,70	9,6	7,6
26/02/2026 13:00	0,49	39,98	742	565	31,82	10,5	7,6
26/02/2026 13:30	0,50	39,87	731	1.054	32,01	9,9	7,6
26/02/2026 14:00	0,50	39,87	753	552	32,12	10,1	7,6
26/02/2026 14:30	0,50	39,89	764	1.006	32,02	9,6	7,6
26/02/2026 15:00	0,50	39,90	773	588	31,77	9,6	7,6
26/02/2026 15:30	0,51	39,79	779	555	31,91	9,4	7,6
26/02/2026 16:00	0,51	39,89	816	1.050	32,02	10,3	7,6
26/02/2026 16:30	0,51	39,79	821	1.020	32,12	9,5	7,6
26/02/2026 17:00	0,51	39,96	804	1.096	32,12	11,0	7,6
26/02/2026 17:30	0,51	39,84	783	1.017	32,12	9,3	7,6
26/02/2026 18:00	0,51	39,87	788	566	32,12	9,5	7,6
26/02/2026 18:30	0,52	39,85	797	572	32,12	9,1	7,6
26/02/2026 19:00	0,52	39,94	740	1.061	32,12	10,2	7,6
26/02/2026 19:30	0,52	39,83	726	591	32,12	9,3	7,6
26/02/2026 20:00	0,52	39,92	743	590	32,12	10,9	7,6
26/02/2026 20:30	0,52	39,86	760	617	32,12	9,5	7,6
26/02/2026 21:00	0,52	39,88	645	1.187	32,12	8,4	7,6
26/02/2026 21:30	0,52	39,88	676	1.123	32,12	8,6	7,6
26/02/2026 22:00	0,53	39,88	695	633	32,12	8,4	7,6
26/02/2026 22:30	0,53	39,85	735	651	32,02	8,7	7,6
26/02/2026 23:00	0,53	39,93	732	647	32,09	9,5	7,6
26/02/2026 23:30	0,53	39,82	737	1.102	32,02	8,6	7,6
27/02/2026 00:00	0,53	39,85	775	451	32,02	8,6	7,6
27/02/2026 00:30	0,53	39,87	784	697	32,02	8,7	7,6
27/02/2026 01:00	0,53	39,97	788	657	32,04	11,3	7,6
27/02/2026 01:30	0,54	39,87	778	1.158	32,02	10,2	7,6
27/02/2026 02:00	0,54	39,85	772	975	32,02	8,6	7,6
27/02/2026 02:30	0,54	39,86	781	695	32,02	8,1	7,6
27/02/2026 03:00	0,54	39,93	775	682	32,02	8,5	7,7
27/02/2026 03:30	0,54	39,79	765	1.163	32,02	8,2	7,6
27/02/2026 04:00	0,54	39,91	779	1.173	32,02	7,9	7,7
27/02/2026 04:30	0,54	39,87	777	693	32,02	8,1	7,7
27/02/2026 05:00	0,54	40,08	750	690	32,02	8,8	7,7
27/02/2026 05:30	0,55	39,88	746	626	32,02	7,9	7,7
27/02/2026 06:00	0,55	39,93	751	661	32,02	10,4	7,6
27/02/2026 06:30	0,55	39,80	762	651	32,02	10,3	7,6
27/02/2026 07:00	0,55	39,93	743	1.089	32,12	8,3	7,7
27/02/2026 07:30	0,55	39,78	764	1.068	32,12	7,7	7,6
27/02/2026 08:00	0,55	39,94	782	618	32,23	8,2	7,6
27/02/2026 08:30	0,55	39,77	794	611	32,34	7,5	7,6
27/02/2026 09:00	0,55	39,83	809	600	32,45	8,8	7,6
27/02/2026 09:30	0,55	39,77	803	1.081	32,56	7,6	7,6
27/02/2026 10:00	0,55	39,71	753	559	32,56	8,0	7,6

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
27/02/2026 10:30	0,54	39,70	719	557	32,67	7,9	7,6
27/02/2026 11:00	0,55	39,65	721	972	32,78	8,0	7,6
27/02/2026 11:30	0,55	40,16	733	516	32,90	7,9	7,6
27/02/2026 12:00	0,55	39,57	740	548	32,90	7,4	7,6
27/02/2026 12:30	0,54	39,54	752	1.038	32,90	7,9	7,6
27/02/2026 13:00	0,55	39,58	750	535	33,35	7,9	7,5
27/02/2026 13:30	0,55	39,66	732	1.001	33,12	7,8	7,6
27/02/2026 14:00	0,54	39,55	737	1.001	33,01	7,6	7,6
27/02/2026 14:30	0,54	39,59	741	1.006	32,90	8,0	7,6
27/02/2026 15:00	0,55	39,59	776	992	33,12	7,8	7,6
27/02/2026 15:30	0,54	39,64	755	510	33,10	8,0	7,6
27/02/2026 16:00	0,55	39,56	795	1.038	33,01	7,7	7,6
27/02/2026 16:30	0,54	39,58	797	1.019	32,90	8,2	7,5
27/02/2026 17:00	0,55	39,65	794	563	32,90	7,7	7,6
27/02/2026 17:30	0,55	39,60	795	1.044	32,78	8,2	7,6
27/02/2026 18:00	0,55	39,80	788	1.062	32,67	8,1	7,6
27/02/2026 18:30	0,55	39,67	789	573	32,67	8,2	7,6
27/02/2026 19:00	0,56	39,59	794	1.085	32,56	8,2	7,6
27/02/2026 19:30	0,56	39,68	789	1.051	32,56	8,2	7,6
27/02/2026 20:00	0,57	39,71	770	565	32,45	7,9	7,6
27/02/2026 20:30	0,57	39,69	762	1.073	32,45	8,0	7,6
27/02/2026 21:00	0,58	39,65	755	1.010	32,34	7,7	7,6
27/02/2026 21:30	0,58	39,63	749	611	32,34	8,0	7,6
27/02/2026 22:00	0,59	39,69	759	1.072	32,23	7,8	7,6
27/02/2026 22:30	0,59	39,78	788	1.051	32,34	7,9	7,6
27/02/2026 23:00	0,60	39,79	760	568	32,23	8,1	7,6
27/02/2026 23:30	0,60	39,79	789	653	32,23	8,1	7,6
28/02/2026 00:00	0,60	39,73	806	1.069	32,12	7,8	7,6
28/02/2026 00:30	0,61	39,82	809	622	32,12	8,3	7,6
28/02/2026 01:00	0,61	39,77	815	606	32,12	8,4	7,6
28/02/2026 01:30	0,62	39,78	794	641	32,12	8,2	7,6
28/02/2026 02:00	0,62	39,82	794	1.143	32,02	8,0	7,6
28/02/2026 02:30	0,62	39,79	791	631	32,12	8,3	7,6
28/02/2026 03:00	0,63	39,88	778	623	32,02	8,2	7,6
28/02/2026 03:30	0,63	39,82	761	1.088	32,02	8,1	7,6
28/02/2026 04:00	0,63	39,85	774	607	31,91	8,2	7,6
28/02/2026 04:30	0,64	39,88	779	585	32,02	8,1	7,7
28/02/2026 05:00	0,64	39,83	732	612	31,83	7,6	7,6
28/02/2026 05:30	0,64	39,78	751	604	31,91	8,0	7,7
28/02/2026 06:00	0,64	39,78	751	1.142	31,80	7,8	7,6
28/02/2026 06:30	0,65	39,80	761	1.056	31,91	8,0	7,7
28/02/2026 07:00	0,65	39,79	759	621	31,91	8,1	7,7
28/02/2026 07:30	0,64	39,72	774	579	32,02	7,9	7,7
28/02/2026 08:00	0,61	39,74	777	603	32,02	7,5	7,6
28/02/2026 08:30	0,58	39,72	793	587	32,12	7,9	7,6
28/02/2026 09:00	0,57	39,76	783	1.040	32,23	7,6	7,6
28/02/2026 09:30	0,58	39,80	771	573	32,34	7,8	7,6
28/02/2026 10:00	0,59	39,73	793	576	32,56	7,5	7,6
28/02/2026 10:30	0,59	39,68	791	1.050	32,67	7,8	7,6
28/02/2026 11:00	0,60	39,61	780	613	32,90	7,7	7,5
28/02/2026 11:30	0,61	39,70	771	628	33,01	7,8	7,6
28/02/2026 12:00	0,62	39,70	770	1.112	33,35	7,8	7,6

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /ngày)	Lưu lượng đầu vào (m ³ /ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K _q = 0,9; K _f = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
28/02/2026 12:30	0,63	39,70	755	585	33,46	7,8	7,6
28/02/2026 13:00	0,64	39,70	732	614	33,85	7,5	7,6
28/02/2026 13:30	0,63	39,63	734	1.131	33,75	7,9	7,6
28/02/2026 14:00	0,64	39,68	741	627	33,95	8,2	7,6
28/02/2026 14:30	0,63	39,64	757	1.080	33,85	8,1	7,6
28/02/2026 15:00	0,63	39,62	749	1.109	33,95	7,9	7,6
28/02/2026 15:30	0,63	39,70	755	612	33,95	8,2	7,6
28/02/2026 16:00	0,63	39,63	781	656	34,16	7,9	7,5
28/02/2026 16:30	0,63	39,71	801	1.069	33,95	8,3	7,5
28/02/2026 17:00	0,62	39,77	779	607	33,95	8,5	7,6
28/02/2026 17:30	0,62	39,68	793	611	33,85	8,3	7,6
28/02/2026 18:00	0,62	39,68	791	567	33,75	7,9	7,5
28/02/2026 18:30	0,62	39,69	798	1.062	33,65	8,3	7,6
28/02/2026 19:00	0,62	39,60	779	606	33,56	8,1	7,6
28/02/2026 19:30	0,62	39,63	763	585	33,56	8,3	7,6
28/02/2026 20:00	0,63	39,65	774	605	33,46	8,0	7,6
28/02/2026 20:30	0,63	39,67	768	1.065	33,46	8,2	7,6
28/02/2026 21:00	0,64	39,65	754	1.023	33,35	7,8	7,6
28/02/2026 21:30	0,65	39,65	744	562	33,35	8,1	7,5
28/02/2026 22:00	0,65	39,70	754	1.080	33,23	8,0	7,5
28/02/2026 22:30	0,66	39,66	764	1.097	33,27	8,1	7,6
28/02/2026 23:00	0,66	39,69	763	610	33,12	7,5	7,6
28/02/2026 23:30	0,67	39,67	766	976	33,23	7,6	7,6

