

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN
Từ thời điểm 01/01/2026
đến thời điểm 31/01/2026
Tọa độ X
Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9

I. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý

01/01/2026 10:00	0,60	33	17.062	15.855	0,0	7,5	7,7
02/01/2026 09:15	0,29	28	16.884	16.223	33,5	6,4	8,0
03/01/2026 10:10	0,69	31	16.613	15.748	33,2	7,1	8,1
04/01/2026	0,53	30,7	16.269	17.253	22,23	7,00	7,93
05/01/2026 09:45	0,29	31	18.215	16.643	33,2	8,0	8,0
06/01/2026 08:55	1,0	26	14.308	13.343	33,3	7,3	8,1
07/01/2026 08:45	0,80	34	2.574	2.472	33,2	7,1	8,1
08/01/2026 09:45	0,46	38	13.139	12.767	33,2	9,0	8,0
09/01/2026 08:55	0,70	30	14.543	16.601	33,6	6,6	8,1
10/01/2026 09:15	0,46	33	18.398	17.073	33,2	8,0	8,1
11/01/2026 09:20	0,25	28	18.047	16.638	28,9	6,1	7,8
12/01/2026 10:10	0,26	24	15.191	16.085	33,8	6,8	8,0
13/01/2026 10:45	0,82	25	14.383	13.621	33,6	8,2	8,1
14/01/2026 08:45	0,55	25	9.551	10.196	33,8	7,7	8,1
15/01/2026 10:15	0,52	28	17.501	16.880	33,2	8,6	8,0
16/01/2026 09:30	0,42	25	18.482	17.142	33,2	7,8	8,0
17/01/2026 08:50	0,30	14	18.627	18.259	33,6	10,0	8,0
18/01/2026 09:00	0,25	18	19.106	18.137	30,5	9,0	7,9
19/01/2026 10:15	0,83	13	19.380	15.142	33,8	9,5	8,1
20/01/2026 08:45	0,63	14	13.045	14.602	33,6	13,5	8,1
21/01/2026 10:15	1,1	13	7.197	9.959	33,1	12,0	8,0
22/01/2026 09:30	0,99	12	17.189	14.213	32,9	19,0	8,0
23/01/2026 09:15	1,2	18	18.422	16.825	33,6	16,5	8,1
24/01/2026 10:10	0,98	33	17.926	16.497	32,9	12,5	8,0
25/01/2026 10:00	0,64	34,00	14.991	15.539	32,14	13,0	7,8
26/01/2026 09:00	1,1	38	16.656	16.235	33,1	13,0	8,0
27/01/2026 10:15	0,64	28	14.409	13.014	33,2	10,6	8,1
28/01/2026 10:35	0,31	29	9.875	8.761	33,2	11,6	8,1
29/01/2026 09:45	0,50	36	13.414	15.467	32,9	12,5	8,0
30/01/2026 08:50	0,71	31	16.687	15.666	33,5	13,0	8,0
31/01/2026 09:30	0,10	31,00	12.707	12.507	32,80	12,0	8,0

II. Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục

25/01/2026 01:00	0,15	37,99		48	31,91	1,9	7,9
25/01/2026 01:30	0,15	38,01		48	31,91	1,7	7,9
25/01/2026 02:00	0,15	38,02		48	31,88	1,9	7,9
25/01/2026 02:30	0,15	38,00		48	31,80	1,7	7,9
25/01/2026 03:00	0,15	37,99		48	31,80	1,6	7,9
25/01/2026 03:30	0,15	37,99		47	31,80	1,1	7,9
25/01/2026 04:00	0,15	38,02		48	31,71	1,5	7,9
25/01/2026 04:30	0,15	38,05		48	31,70	1,8	7,9
25/01/2026 05:00	0,15	38,06		48	31,70	1,8	7,9
25/01/2026 05:30	0,15	38,03		47	31,70	1,2	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
25/01/2026 06:00	0,15	38,03		49	31,70	2,5	7,9
25/01/2026 06:30	0,15	38,06		47	31,70	1,3	7,9
25/01/2026 07:00	0,15	38,05		47	31,70	0,8	7,9
25/01/2026 07:30	0,15	38,08		48	31,70	1,4	7,9
25/01/2026 08:00	0,15	38,09		48	31,80	1,8	7,9
25/01/2026 08:30	0,15	38,11		48	31,91	1,3	7,9
25/01/2026 09:00	0,15	38,10		48	32,02	1,4	7,9
25/01/2026 09:30	0,15	38,10		50	32,12	3,8	7,9
25/01/2026 10:00	0,15	38,13		48	32,23	1,9	7,9
25/01/2026 10:30	0,15	38,11		48	32,34	1,6	7,9
25/01/2026 11:00	0,15	38,10		48	32,45	1,9	7,9
25/01/2026 11:30	0,15	38,12		48	32,67	1,8	7,9
25/01/2026 12:00	0,15	38,08		48	32,78	1,8	7,9
25/01/2026 12:30	0,15	38,09		48	32,90	2,0	7,9
25/01/2026 13:00	0,15	38,11		49	33,12	2,4	7,9
25/01/2026 13:30	0,15	38,09		48	33,23	2,0	7,9
25/01/2026 14:00	0,15	38,11		49	33,35	2,7	7,9
25/01/2026 14:30	0,15	38,13		49	33,40	2,5	7,9
25/01/2026 15:00	0,15	38,14		49	33,46	3,1	7,9
25/01/2026 15:30	0,15	38,17		49	33,46	2,8	7,9
25/01/2026 16:00	0,15	38,21		50	33,35	3,4	7,9
25/01/2026 16:30	0,15	38,23		49	33,35	3,2	7,9
25/01/2026 17:00	0,15	38,28		50	33,23	3,9	7,9
25/01/2026 17:30	0,14	38,30		51	33,13	4,2	7,9
25/01/2026 18:00	0,15	38,34		50	33,01	4,0	7,9
25/01/2026 18:30	0,15	38,37		51	33,01	4,9	7,9
25/01/2026 19:00	0,15	38,39		51	32,90	4,1	7,9
25/01/2026 19:30	0,15	38,37		51	32,78	4,1	7,9
25/01/2026 20:00	0,15	38,40		51	32,67	4,3	7,9
25/01/2026 20:30	0,15	38,40		51	32,67	4,4	7,9
25/01/2026 21:00	0,15	38,39		51	32,56	4,4	7,9
25/01/2026 21:30	0,15	38,39		51	32,45	4,5	7,9
25/01/2026 22:00	0,15	38,39		51	32,45	4,7	7,9
25/01/2026 22:30	0,15	38,37		51	32,34	5,0	7,9
25/01/2026 23:00	0,15	38,35		51	32,34	5,0	7,9
25/01/2026 23:30	0,15	38,34		52	32,23	5,0	7,9
26/01/2026 00:00	0,15	38,32		51	32,23	5,0	7,9
26/01/2026 00:30	0,15	38,30		52	32,12	5,2	7,9
26/01/2026 01:00	0,15	38,28		51	32,11	5,1	7,9
26/01/2026 01:30	0,15	38,27		52	32,02	5,4	7,9
26/01/2026 02:00	0,15	38,25		52	32,02	5,6	7,9
26/01/2026 02:30	0,15	38,23		52	31,99	5,4	7,9
26/01/2026 03:00	0,15	38,18		52	31,91	5,4	7,9
26/01/2026 03:30	0,15	38,19		52	31,91	5,4	7,9
26/01/2026 04:00	0,16	38,15		52	31,80	5,6	7,9
26/01/2026 04:30	0,16	38,15		52	31,70	5,6	7,9
26/01/2026 05:00	0,16	38,12		52	31,70	5,9	7,9
26/01/2026 05:30	0,16	38,13		52	31,70	5,5	7,9
26/01/2026 06:00	0,16	38,12		52	31,70	5,6	7,9
26/01/2026 06:30	0,16	38,12		52	31,70	5,8	7,9
26/01/2026 07:00	0,16	38,09		52	31,59	5,6	7,9
26/01/2026 07:30	0,16	38,09		52	31,70	5,6	7,9
26/01/2026 08:00	0,16	38,10		52	31,70	5,8	7,9
26/01/2026 08:30	0,16	38,07		52	31,80	6,1	7,9
26/01/2026 09:00	0,16	38,06		52	31,91	5,7	7,9
26/01/2026 09:30	0,16	38,06		52	32,02	6,0	7,9
26/01/2026 10:00	0,16	38,06		52	32,12	5,9	7,9
26/01/2026 10:30	0,16	38,04		52	32,23	5,7	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
26/01/2026 11:30	0,16	38,03		324	32,56	5,7	7,9
26/01/2026 12:00	0,16	38,03		324	32,67	5,5	7,9
26/01/2026 12:30	0,16	38,02		404	32,86	6,1	7,9
26/01/2026 13:00	0,16	38,03		417	33,01	5,5	7,9
26/01/2026 13:30	0,16	38,02		414	33,12	5,2	7,9
26/01/2026 14:00	0,16	38,01		722	33,23	5,5	7,9
26/01/2026 14:30	0,16	38,00		857	33,23	5,1	7,9
26/01/2026 15:00	0,15	38,02		536	33,35	5,0	7,9
26/01/2026 15:30	0,15	38,01		462	33,35	4,9	7,9
26/01/2026 16:00	0,15	37,99		462	33,35	4,8	7,9
26/01/2026 16:30	0,15	38,01		462	33,35	4,7	7,9
26/01/2026 17:00	0,15	38,00		462	33,12	4,9	7,9
26/01/2026 17:30	0,15	37,97		462	33,01	4,7	7,9
26/01/2026 18:00	0,15	37,96		462	32,90	4,6	7,9
26/01/2026 18:30	0,15	37,95		462	32,90	4,5	7,9
26/01/2026 19:00	0,15	37,94		462	32,90	4,4	7,9
26/01/2026 19:30	0,15	37,95		462	32,78	4,5	7,9
26/01/2026 20:00	0,15	37,95		462	32,71	4,0	7,9
26/01/2026 20:30	0,15	37,95		462	32,67	3,9	7,9
26/01/2026 21:00	0,15	37,94		462	32,67	3,9	7,9
26/01/2026 21:30	0,15	37,93		462	32,56	3,7	7,9
26/01/2026 22:00	0,15	37,91		462	32,56	3,6	7,9
26/01/2026 22:30	0,16	37,91		462	32,45	3,6	7,9
26/01/2026 23:00	0,16	37,90		462	32,45	3,6	7,9
26/01/2026 23:30	0,16	37,92		462	32,45	3,5	7,9
27/01/2026 00:00	0,16	37,88		462	32,42	3,3	7,9
27/01/2026 00:30	0,16	37,87		462	32,34	3,4	7,9
27/01/2026 01:00	0,16	37,87		462	32,34	3,3	7,9
27/01/2026 01:30	0,16	37,86		462	32,34	3,1	7,9
27/01/2026 02:00	0,16	37,85		462	32,34	3,3	7,9
27/01/2026 02:30	0,16	37,82		462	32,34	3,0	7,9
27/01/2026 03:00	0,16	37,82		462	32,32	3,1	7,9
27/01/2026 03:30	0,16	37,81		1.052	32,23	2,9	7,9
27/01/2026 04:00	0,16	37,80		1.052	32,23	2,7	7,9
27/01/2026 04:30	0,16	37,80		1.052	32,23	2,7	8,0
27/01/2026 05:00	0,16	37,76		1.052	32,12	2,7	8,0
27/01/2026 05:30	0,16	37,74		1.052	32,12	2,5	8,0
27/01/2026 06:00	0,16	37,74		1.052	32,12	2,4	8,0
27/01/2026 06:30	0,16	37,75		1.052	32,12	2,3	8,0
27/01/2026 07:00	0,16	37,70		1.052	32,12	2,0	8,0
27/01/2026 07:30	0,16	37,70		1.052	32,12	2,1	8,0
27/01/2026 08:00	0,16	37,72		1.052	32,15	2,4	8,0
27/01/2026 08:30	0,17	37,68		1.052	32,34	1,8	8,0
27/01/2026 09:00	0,17	37,61		1.052	32,34	1,8	8,0
27/01/2026 09:30	0,17	37,67		1.052	32,45	1,9	8,0
27/01/2026 10:00	0,17	37,62		1.052	32,56	1,7	8,0
27/01/2026 10:30	0,17	37,60		1.052	32,67	1,6	8,0
27/01/2026 11:00	0,16	37,59		1.052	32,78	1,8	8,0
27/01/2026 11:30	0,16	37,57		843	33,01	1,9	8,0
27/01/2026 12:00	0,16	37,63		857	33,12	1,4	8,0
27/01/2026 12:30	0,16	37,53		1.094	33,23	1,4	8,0
27/01/2026 13:00	0,16	37,53		1.094	33,35	1,6	8,0
27/01/2026 13:30	0,16	37,54		1.094	33,46	3,4	8,0
27/01/2026 14:00	0,16	37,53		1.094	33,46	1,1	8,0
27/01/2026 14:30	0,16	37,55		1.022	33,56	1,3	8,0
27/01/2026 15:00	0,16	37,54		1.022	33,56	1,1	8,0
27/01/2026 15:30	0,16	37,51		951	33,56	1,2	8,0
27/01/2026 16:00	0,16	37,52		994	33,46	0,9	8,0

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
27/01/2026 16:30	0,16	37,55	736	949	33,33	1,1	8,0
27/01/2026 17:00	0,15	37,53	712	437	33,13	1,1	8,0
27/01/2026 17:30	0,15	37,53	717	458	33,12	1,0	8,0
27/01/2026 18:00	0,15	37,52	747	961	33,01	1,0	8,0
27/01/2026 18:30	0,15	37,53	758	996	32,90	0,9	8,0
27/01/2026 19:00	0,15	37,52	711	984	32,78	0,8	8,0
27/01/2026 19:30	0,16	37,54	730	475	32,67	0,7	8,0
27/01/2026 20:00	0,16	37,55	749	490	32,67	0,9	8,0
27/01/2026 20:30	0,16	37,56	776	473	32,56	0,7	8,0
27/01/2026 21:00	0,16	37,55	737	480	32,45	0,8	8,0
27/01/2026 21:30	0,16	37,57	740	477	32,45	0,7	8,0
27/01/2026 22:00	0,16	37,57	752	516	32,34	0,8	8,0
27/01/2026 22:30	0,16	37,58	767	503	32,33	1,1	8,0
27/01/2026 23:00	0,16	37,60	732	482	32,23	1,1	8,0
27/01/2026 23:30	0,16	37,59	733	954	32,23	0,8	8,0
28/01/2026 00:00	0,16	37,61	737	931	32,18	0,8	8,0
28/01/2026 00:30	0,16	37,58	734	915	32,12	0,9	8,0
28/01/2026 01:00	0,16	37,63	695	485	32,12	1,1	8,0
28/01/2026 01:30	0,16	37,65	720	512	32,02	1,0	8,0
28/01/2026 02:00	0,16	37,65	750	478	32,02	1,0	8,0
28/01/2026 02:30	0,16	37,66	768	499	32,02	0,8	8,0
28/01/2026 03:00	0,17	37,68	725	446	32,02	1,0	8,0
28/01/2026 03:30	0,17	37,70	738	447	31,92	1,1	8,0
28/01/2026 04:00	0,17	37,71	754	922	31,91	1,4	8,0
28/01/2026 04:30	0,17	37,72	779	959	31,91	1,3	8,0
28/01/2026 05:00	0,17	37,74	732	473	31,80	1,4	8,0
28/01/2026 05:30	0,17	37,77	732	464	31,90	1,1	8,0
28/01/2026 06:00	0,17	37,76	755	504	31,80	1,2	8,0
28/01/2026 06:30	0,17	37,77	769	952	31,80	1,1	8,0
28/01/2026 07:00	0,17	37,68	732	1.005	31,80	1,1	8,0
28/01/2026 07:30	0,17	37,75	696	1.005	31,80	1,1	8,0
28/01/2026 08:00	0,17	37,75	669	485	31,91	1,1	8,0
28/01/2026 08:30	0,17	37,73	645	488	31,92	1,0	8,0
28/01/2026 09:00	0,17	37,70	590	496	32,02	1,0	8,0
28/01/2026 09:30	0,17	37,73	570	457	32,12	1,1	8,0
28/01/2026 10:00	0,17	37,66	576	978	32,23	0,9	8,0
28/01/2026 10:30	0,17	37,66	592	1.005	32,34	0,9	8,0
28/01/2026 11:00	0,17	37,67	521	957	32,45	1,5	8,0
28/01/2026 11:30	0,17	37,61	539	523	32,67	1,2	8,0
28/01/2026 12:00	0,17	37,61	563	487	32,78	1,0	8,0
28/01/2026 12:30	0,17	37,61	580	467	32,90	1,1	8,0
28/01/2026 13:00	0,17	37,61	523	969	33,01	1,2	8,0
28/01/2026 13:30	0,17	37,58	534	933	33,12	1,1	8,0
28/01/2026 14:00	0,17	37,57	553	901	33,23	1,1	8,0
28/01/2026 14:30	0,16	37,58	568	927	33,23	1,2	8,0
28/01/2026 15:00	0,16	37,56	523	931	33,33	1,9	8,0
28/01/2026 15:30	0,16	37,55	537	949	33,31	1,2	8,0
28/01/2026 16:00	0,16	37,56	561	915	33,23	1,3	8,0
28/01/2026 16:30	0,16	37,56	577	923	33,12	1,4	8,0
28/01/2026 17:00	0,16	37,55	496	911	33,01	1,3	8,0
28/01/2026 17:30	0,16	37,53	454	446	32,90	1,3	8,0
28/01/2026 18:00	0,16	37,52	449	483	32,78	1,3	8,0
28/01/2026 18:30	0,16	37,54	449	464	32,68	1,8	8,0
28/01/2026 19:00	0,16	37,52	383	935	32,67	3,4	8,0
28/01/2026 19:30	0,16	37,54	382	989	32,56	1,6	8,0
28/01/2026 20:00	0,16	37,56	401	925	32,45	2,2	8,0
28/01/2026 20:30	0,16	37,53	406	406	32,34	2,1	8,0
28/01/2026 21:00	0,16	37,53	342	434	32,34	2,1	8,0

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
28/01/2026 21:30	0,16	37,61	341	534	32,23	2,1	8,0
28/01/2026 22:00	0,16	37,54	377	990	32,12	2,3	8,0
28/01/2026 22:30	0,16	37,54	393	1.049	32,12	2,3	8,0
28/01/2026 23:30	0,16	37,54	340	523	32,02	2,5	8,0
29/01/2026 00:00	0,17	37,53	381	530	31,91	2,7	8,0
29/01/2026 00:30	0,17	37,55	423	511	31,91	2,7	8,0
29/01/2026 01:00	0,17	37,57	430	503	31,91	2,8	8,0
29/01/2026 01:30	0,17	37,57	491	1.017	31,80	2,8	8,0
29/01/2026 02:00	0,17	37,60	537	1.049	31,80	2,7	8,0
29/01/2026 02:30	0,17	37,60	571	998	31,80	2,8	8,0
29/01/2026 03:00	0,17	37,59	533	1.023	31,80	2,8	8,0
29/01/2026 03:30	0,17	37,58	555	548	31,70	2,6	8,0
29/01/2026 04:00	0,17	37,61	579	500	31,70	2,8	8,0
29/01/2026 04:30	0,17	37,61	592	560	31,70	2,5	8,0
29/01/2026 05:00	0,17	37,61	566	1.001	31,70	2,7	8,0
29/01/2026 05:30	0,17	37,62	568	1.019	31,70	2,5	8,0
29/01/2026 06:00	0,17	37,63	591	515	31,70	2,5	8,1
29/01/2026 06:30							
29/01/2026 07:00	0,17	37,67	579	1.020	31,70	2,6	8,0
29/01/2026 07:30	0,17	37,67	575	477	31,70	2,4	7,9
29/01/2026 08:00	0,17	37,71	571	502	31,70	3,4	8,0
29/01/2026 08:30	0,17	37,69	575	527	31,80	2,6	7,9
29/01/2026 09:00	0,17	37,68	550	528	31,91	2,5	8,0
29/01/2026 09:30	0,17	37,65	561	527	32,02	2,4	8,0
29/01/2026 10:00	0,17	37,67	593	543	32,12	2,6	7,9
29/01/2026 10:30	0,17	37,70	600	993	32,23	2,8	7,9
29/01/2026 11:00	0,17	37,69	571	999	32,34	2,8	7,9
29/01/2026 11:30	0,17	37,68	577	972	32,45	2,5	7,9
29/01/2026 12:00	0,17	37,69	610	530	32,45	2,6	7,9
29/01/2026 12:30	0,17	37,70	648	520	32,67	2,5	7,9
29/01/2026 13:00	0,17	37,71	653	1.007	32,78	2,6	8,0
29/01/2026 13:30	0,17	37,72	674	977	32,78	2,6	8,0
29/01/2026 14:00	0,17	37,74	707	1.009	32,78	2,7	7,9
29/01/2026 14:30	0,17	37,74	737	1.006	32,78	2,6	8,0
29/01/2026 15:00	0,17	37,76	731	967	33,01	2,8	7,9
29/01/2026 15:30	0,17	37,76	728	516	33,01	2,9	8,0
29/01/2026 16:00	0,17	37,77	757	495	33,01	2,7	8,0
29/01/2026 16:30	0,16	37,83	768	985	32,90	3,0	8,0
29/01/2026 17:00	0,16	37,85	751	978	32,78	3,1	8,0
29/01/2026 17:30	0,16	37,85	770	949	32,67	3,2	8,0
29/01/2026 18:00	0,16	37,89	792	468	32,63	3,1	8,0
29/01/2026 18:30	0,16	37,92	803	493	32,56	3,3	8,0
29/01/2026 19:00	0,16	37,93	778	1.007	32,45	3,4	8,0
29/01/2026 19:30	0,17	37,95	795	1.033	32,45	3,3	8,0
29/01/2026 20:00	0,17	38,01	799	530	32,34	3,5	8,0
29/01/2026 20:30	0,17	38,02	785	553	32,34	3,3	8,0
29/01/2026 21:00	0,17	38,02	761	537	32,34	3,1	8,0
29/01/2026 21:30	0,17	38,07	761	962	32,31	3,3	8,0
29/01/2026 22:00	0,17	38,07	778	954	32,23	3,2	8,0
29/01/2026 22:30	0,17	38,11	790	515	32,12	3,1	8,0
29/01/2026 23:00	0,17	38,12	802	484	32,12	3,6	8,0
29/01/2026 23:30	0,17	38,15	821	509	32,13	3,4	8,0
30/01/2026 00:00	0,17	38,14	840	967	32,12	3,1	8,0
30/01/2026 00:30	0,17	38,22	859	956	32,12	3,4	8,0
30/01/2026 01:00	0,17	38,22	850	958	32,12	3,5	8,0
30/01/2026 01:30	0,17	38,26	862	989	32,02	4,7	8,0
30/01/2026 02:00	0,17	38,27	849	493	32,02	3,3	8,0
30/01/2026 02:30	0,17	38,29	855	446	32,02	3,3	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
30/01/2026 03:00	0,17	38,29	817	454	32,02	3,2	8,0
30/01/2026 03:30	0,17	38,32	808	446	32,02	3,2	8,0
30/01/2026 04:00	0,18	38,33	826	1.033	31,97	3,2	8,0
30/01/2026 04:30	0,18	38,36	823	994	31,91	3,4	8,0
30/01/2026 05:00	0,18	38,37	802	957	31,91	3,2	8,0
30/01/2026 05:30	0,18	38,39	802	411	31,91	3,1	8,0
30/01/2026 06:00	0,18	38,38	808	953	31,91	3,2	8,0
30/01/2026 06:30	0,18	38,40	802	457	31,91	3,2	8,0
30/01/2026 07:00	0,18	38,40	783	483	31,91	3,2	8,0
30/01/2026 07:30	0,18	38,43	777	483	31,91	3,3	8,0
30/01/2026 08:00	0,18	38,44	780	489	31,91	3,2	7,9
30/01/2026 08:30	0,18	38,44	777	484	32,02	3,1	8,0
30/01/2026 09:00	0,18	38,42	780	493	32,12	3,1	7,9
30/01/2026 09:30	0,18	38,35	764	939	32,34	91,9	7,9
30/01/2026 10:00	0,18	38,35	787	942	32,45	8,7	7,9
30/01/2026 10:30	0,18	38,32	795	448	32,67	8,6	7,9
30/01/2026 11:00	0,18	38,28	767	481	32,67	8,6	7,7
30/01/2026 11:30	0,18	38,29	776	489	33,01	8,9	7,8
30/01/2026 12:00	0,18	38,28	784	985	32,90	9,4	7,9
30/01/2026 12:30	0,18	38,29	764	971	33,11	9,3	7,9
30/01/2026 13:00	0,18	38,28	739	486	33,12	9,3	7,9
30/01/2026 13:30	0,18	38,27	739	991	33,55	9,3	7,8
30/01/2026 14:00	0,17	38,27	761	528	33,46	10,0	7,9
30/01/2026 14:30	0,17	38,27	770	957	33,56	9,6	7,9
30/01/2026 15:00	0,17	38,30	743	977	33,46	10,2	8,0
30/01/2026 15:30	0,17	38,29	765	979	33,56	10,0	7,9
30/01/2026 16:00	0,17	38,27	774	965	33,46	10,7	7,9
30/01/2026 16:30	0,17	38,28	765	517	33,46	10,0	7,9
30/01/2026 17:00	0,17	38,27	750	579	33,37	11,8	8,0
30/01/2026 17:30	0,17	38,27	756	1.072	33,35	10,7	7,9
30/01/2026 18:00	0,17	38,27	782	1.004	33,35	10,8	7,9
30/01/2026 18:30	0,17	38,25	812	590	33,20	10,6	7,9
30/01/2026 19:00	0,17	38,25	778	542	33,23	11,0	8,0
30/01/2026 19:30	0,17	38,26	787	557	33,00	10,8	7,9
30/01/2026 20:00	0,17	38,24	801	548	33,12	11,0	7,9
30/01/2026 20:30	0,17	38,21	802	575	32,91	10,3	7,9
30/01/2026 21:00	0,17	38,24	781	572	33,01	10,7	8,0
30/01/2026 21:30	0,17	38,25	785	1.039	32,90	10,8	8,0
30/01/2026 22:00	0,17	38,26	803	991	32,93	10,9	7,9
30/01/2026 22:30	0,17	38,24	812	528	32,78	10,4	7,9
30/01/2026 23:00	0,17	38,22	797	555	32,90	11,6	8,0
30/01/2026 23:30	0,17	38,22	775	552	32,78	10,4	7,9
31/01/2026 00:00	0,17	38,21	822	1.035	32,80	10,5	8,0
31/01/2026 00:30	0,17	38,21	816	1.052	32,67	10,1	8,0
31/01/2026 01:00	0,18	38,22	808	551	32,78	10,6	7,9
31/01/2026 01:30	0,18	38,20	777	524	32,56	9,7	7,9
31/01/2026 02:00	0,18	38,20	785	519	32,67	10,6	8,0
31/01/2026 02:30	0,18	38,24	798	1.075	32,56	10,2	7,9
31/01/2026 03:00	0,18	38,23	772	1.039	32,67	10,3	8,0
31/01/2026 03:30	0,18	38,24	758	524	32,45	9,7	7,9
31/01/2026 04:00	0,18	38,26	777	542	32,59	10,3	8,0
31/01/2026 04:30	0,18	38,27	779	567	32,45	9,6	8,0
31/01/2026 05:00	0,18	38,28	747	1.054	32,56	10,0	7,9
31/01/2026 05:30	0,18	38,29	745	1.140	32,34	9,8	7,9
31/01/2026 06:00	0,18	38,17	757	1.088	32,52	10,3	8,0
31/01/2026 06:30	0,18	38,31	751	563	32,34	10,0	8,0
31/01/2026 07:00	0,18	38,31	741	548	32,46	10,0	7,9
31/01/2026 07:30	0,18	38,33	750	606	32,40	9,7	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/ngày)	Lưu lượng đầu vào (m³/ngày)	Nhiệt độ (°C)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
31/01/2026 08:00	0,18	38,30	761	583	32,56	10,1	7,9
31/01/2026 08:30	0,18	38,31	784	558	32,56	10,0	7,9
31/01/2026 09:00	0,18	38,21	752	1.079	32,67	10,0	8,0
31/01/2026 09:30	0,18	38,29	789	1.078	32,78	9,8	8,0
31/01/2026 10:00	0,18	38,28	812	587	32,90	10,1	8,0
31/01/2026 10:30	0,18	38,29	797	544	33,01	9,9	7,9
31/01/2026 11:00	0,18	38,27	747	518	33,12	10,2	8,0
31/01/2026 11:30	0,18	38,26	709	518	33,35	10,0	7,9
31/01/2026 12:00	0,18	38,23	705	511	33,35	10,0	7,9
31/01/2026 12:30	0,18	38,24	704	520	33,56	9,9	7,9
31/01/2026 13:00	0,18	38,21	684	522	33,46	10,1	7,9
31/01/2026 13:30	0,18	38,18	675	973	33,65	9,8	8,0
31/01/2026 14:00	0,18	38,16	715	994	33,65	10,2	7,9
31/01/2026 14:30	0,18	38,14	756	972	33,95	9,8	7,9
31/01/2026 15:00	0,17	38,10	752	1.017	33,75	10,4	8,0
31/01/2026 15:30	0,17	38,10	760	928	33,75	10,0	7,9
31/01/2026 16:00	0,17	38,07	771	990	33,56	10,5	8,0
31/01/2026 16:30	0,17	38,06	733	989	33,46	9,8	7,9
31/01/2026 17:00	0,17	38,04	720	934	33,35	10,4	8,0
31/01/2026 17:30	0,17	38,06	693	907	33,23	10,4	8,0
31/01/2026 18:00	0,17	38,01	696	916	33,23	10,2	8,0
31/01/2026 18:30	0,17	38,02	716	493	33,12	10,3	7,9
31/01/2026 19:00	0,17	37,99	682	524	33,01	10,5	8,1
31/01/2026 19:30	0,17	38,07	697	505	33,00	11,4	8,0
31/01/2026 20:00	0,17	38,01	718	528	32,90	10,3	8,0
31/01/2026 20:30	0,17	38,00	745	481	32,78	10,2	8,0
31/01/2026 21:00	0,17	38,02	744	496	32,78	10,6	8,0
31/01/2026 21:30	0,18	38,03	768	527	32,67	10,3	8,0
31/01/2026 22:00	0,18	38,02	762	532	32,67	10,3	8,0
31/01/2026 22:30	0,18	38,10	776	510	32,67	10,6	8,0
31/01/2026 23:00	0,18	38,09	775	542	32,67	10,5	8,0
31/01/2026 23:30	0,18	38,11	776	518	32,56	10,5	8,0