

**Trạm quan trắc:** Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN  
**Từ thời điểm** 01/05/2026 00:00  
**đến thời điểm** 31/05/2026 23:55  
**Tọa độ X**  
**Tọa độ Y**

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m3/ngđ)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>25.000</b>	<b>6-9</b>

**t quả quan trắc nước thải sau xử lý**

01/05/26	0,98	54	33,4	8,0	1.951	8,1
02/05/26	0,44	49	33,7	8,3	5.021	8,0
03/05/26	Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, không có nước thải đầu nối về nhà máy nên không xử lý, không có phát sinh nước thải sau xử lý					
04/05/26	0,87	54	33,4	6,9	8.163	8,1
05/05/26	0,56	33	33,5	6,3	18.467	8,2
06/05/26	0,46	40	32,4	8,0	20.930	8,0
07/05/26	1,3	33	34,0	6,7	18.293	8,0
08/05/26	1,2	36	34,1	9,1	19.888	8,0
09/05/26	0,78	35	34,5	7,2	21.423	8,0
10/05/26	0,59	29	32,1	8,0	14.419	8,2
11/05/26	0,86	28	34,8	7,0	10.241	8,1
12/05/26	0,66	27	33,9	7,9	20.152	8,0
13/05/26	1,1	24	35,9	6,5	19.345	8,1
14/05/26	0,73	36	35,1	7,0	18.096	8,2
15/05/26	1,3	36	33,5	10	19.313	8,1
16/05/26	0,43	37	35,9	9,4	22.673	8,0
17/05/26	0,84	21	34,8	6,7	14.333	8,2
18/05/26	0,61	30	33,5	7,1	18.039	8,2
19/05/26	1,1	31	34,3	9,3	19.143	8,2
20/05/26	1,3	31	33,7	9,0	19.124	8,2
21/05/26	0,81	33	34,3	8,3	19.768	8,0
22/05/26	0,82	42	33,9	7,0	18.494	8,1
23/05/26	0,62	37	34,9	9,6	20.473	8,2
24/05/26	0,67	36	33,9	6,4	17.361	8,0
25/05/26	0,90	23	35,3	6,8	14.543	8,1
26/05/26	1,0	35,5	32,7	8,8	19.425	8,0
27/05/26	1,1	34	35,0	9,0	20.688	7,9
28/05/26	0,54	33	33,8	7,7	19.763	8,0
29/05/26	0,72	32	33,6	7,1	21.671	8,0
30/05/26	1,0	35	34,3	9,1	19.226	8,1
31/05/26	1,1	33	33,7	13,2	19.106	8,0

**II. Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục**

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m³/h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
28/05/2026 12:15	0,98		808,44	1066,27	35,21	7,8	8,03
28/05/2026 12:20	0,97		816,31	687,79	35,21	7,67	8,24
28/05/2026 12:25	0,97		794,46	687,83	35,2	6,89	8,19
28/05/2026 12:30	0,97		806,6	688,37	35,2	7,16	8,15
28/05/2026 12:35	0,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	813,42	1079,16	35,2	6,79	8,12
28/05/2026 12:40	0,97		802,49	1073,54	35,2	7,19	8,09
28/05/2026 12:45	0,97		803,69	1068,96	35,21	6,56	8,06
28/05/2026 12:50	0,97		806,67	1064,95	35,26	7,19	8,24
28/05/2026 12:55	0,98		782,34	1051,16	35,28	6,82	8,17
28/05/2026 13:00	0,98		796,67	686,26	35,3	7,12	8,12
28/05/2026 13:05	0,98		787,26	692,13	35,31	7,26	8,08
28/05/2026 13:10	0,97		792,69	1114,59	35,32	7,02	8,05
28/05/2026 13:15	0,98		772,68	1109,94	35,35	6,88	8,02
28/05/2026 13:20	0,97		790,05	1109,93	35,37	7,21	8,27
28/05/2026 13:25	0,97	771,64	1101,06	35,41	7,18	8,21	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
28/05/2026 13:30	0,97		791,49	1099,97	35,42	6,69	8,16
28/05/2026 13:35	0,97		785,27	1088,56	35,43	6,28	8,13
28/05/2026 13:40	0,97		787,36	1069,38	35,46	7,63	8,1
28/05/2026 13:45	0,97		795,23	692,83	35,47	6,88	8,07
28/05/2026 13:50	0,97		799,51	688,77	35,55	7,54	8,26
28/05/2026 13:55	0,97		790,8	1073,02	35,56	7,52	8,18
28/05/2026 14:00	0,97		806,97	1070,3	35,53	6,99	8,13
28/05/2026 14:05	0,97		802,39	1056,92	35,54	7,09	8,09
28/05/2026 14:10	0,97		797,41	1064,3	35,54	7,01	8,06
28/05/2026 14:15	0,97		783,93	1057,91	35,56	8,21	8,03
28/05/2026 14:20	0,97		804,33	686,89	35,59	10,41	8,26
28/05/2026 14:25	0,97		813,19	685,63	35,64	8,38	8,21
28/05/2026 14:30	0,97		802,24	1072	35,64	7,97	8,16
28/05/2026 14:35	0,97		788,11	1067,27	35,64	7,7	8,12
28/05/2026 14:40	0,97		794,03	1066,98	35,65	7,4	8,1
28/05/2026 14:45	0,97		795,42	1061,16	35,68	6,98	8,07
28/05/2026 14:50	0,97		798,21	682,94	35,8	8,63	8,28
28/05/2026 14:55	0,97		791,19	685,11	35,8	7,11	8,19
28/05/2026 15:00	0,97		782,68	686,89	35,75	7,38	8,14
28/05/2026 15:05	0,97		773,03	1075,94	35,72	7,2	8,1
28/05/2026 15:10	0,97		775,72	1073,92	35,71	7,65	8,07
28/05/2026 15:15	0,97		782,63	1070,95	35,72	6,79	8,04
28/05/2026 15:20	0,97		770,19	1067,85	35,75	7,33	8,24
28/05/2026 15:25	0,97		786,67	691,29	35,79	6,73	8,19
28/05/2026 15:30	0,97		801,89	694,12	35,81	7,19	8,14
28/05/2026 15:35	0,97		786,57	691,88	35,81	7,31	8,11
28/05/2026 15:40	0,97		809,91	1080,47	35,8	6,81	8,08
28/05/2026 15:45	0,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	813,34	1075,19	35,81	6,86	8,06
28/05/2026 15:50	0,97		814,08	1081,3	35,92	7,21	8,25
28/05/2026 15:55	0,97		813,59	1069,31	35,91	7,52	8,18
28/05/2026 16:00	0,97		799,85	707,14	35,86	7,56	8,12
28/05/2026 16:05	0,97		815,03	706,11	35,84	7,64	8,09
28/05/2026 16:10	0,97		817,02	706,28	35,81	7,88	8,06
28/05/2026 16:15	0,97		826,63	1084,19	35,81	7,8	8,03
28/05/2026 16:20	0,96		826,33	1072,72	35,81	7,94	8,27
28/05/2026 16:25	0,96		826,43	1074,77	35,8	6,24	8,21
28/05/2026 16:30	0,96		828,17	694,52	35,75	7,45	8,16
28/05/2026 16:35	0,97	814,43	693,75	35,74	7,11	8,12	
28/05/2026 16:40	0,96	826,08	694,02	35,72	7,13	8,09	
28/05/2026 16:45	0,97	821,5	690,47	35,71	7,75	8,06	
28/05/2026 16:50	0,97	830,76	1081,1	35,72	6,66	8,24	
28/05/2026 16:55	0,97	817,62	1065,11	35,75	7,02	8,17	
28/05/2026 17:00	0,97	822,15	1063,34	35,75	6,88	8,11	
28/05/2026 17:05	0,97	830,06	679,61	35,75	7,05	8,08	
28/05/2026 17:10	0,97	818,07	676,24	35,75	7,02	8,05	
28/05/2026 17:15	0,97	815,83	677,21	35,75	7,87	8,03	
28/05/2026 17:20	0,97	825,13	1057,12	35,73	7,42	8,27	
28/05/2026 17:25	0,97	820,06	976,31	35,69	8,06	8,22	
28/05/2026 17:30	0,97	821,55	975,42	35,65	7,29	8,17	
28/05/2026 17:35	0,97	820,21	602,13	35,64	7,33	8,13	
28/05/2026 17:40	0,97	831,5	606,22	35,64	8,24	8,1	
28/05/2026 17:45	0,97	823,58	604,3	35,64	8,06	8,07	
28/05/2026 17:50	0,97	832,89	987,53	35,62	7,45	8,29	
28/05/2026 17:55	0,97	830,3	974,18	35,64	6,99	8,22	
28/05/2026 18:00	0,97	826,78	970,2	35,66	9,67	8,16	
28/05/2026 18:05	0,97	819,81	603,83	35,69	6,76	8,11	
28/05/2026 18:10	0,97	802,33	609,5	35,7	8,56	8,08	
28/05/2026 18:15	0,97	813,84	607,26	35,71	6,82	8,05	
28/05/2026 18:20	0,97	811,5	608,72	35,7	7,65	8,27	
28/05/2026 18:25	0,97	813,94	989,85	35,68	7,39	8,21	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
28/05/2026 18:30	0,97		825,88	980,98	35,65	7,44	8,16
28/05/2026 18:35	0,97		823,79	977,36	35,65	6,83	8,13
28/05/2026 18:40	0,97		813,54	607,89	35,65	7,51	8,1
28/05/2026 18:45	0,97		814,63	613,03	35,64	7,42	8,07
28/05/2026 18:50	0,97		807,42	614,12	35,59	7,04	8,23
28/05/2026 18:55	0,97		805,97	615,57	35,62	7,14	8,17
28/05/2026 19:00	0,97		811,45	1011,83	35,64	6,45	8,12
28/05/2026 19:05	0,97		817,52	1003,65	35,67	7,63	8,08
28/05/2026 19:10	0,97		822,6	1002,3	35,68	6,7	8,06
28/05/2026 19:15	0,97		812	629,94	35,68	6,6	8,03
28/05/2026 19:20	0,97		816,53	632,38	35,65	7,88	8,26
28/05/2026 19:25	0,97		819,31	629,65	35,61	8,35	8,2
28/05/2026 19:30	0,97		832,35	631,15	35,59	6,75	8,16
28/05/2026 19:35	0,97		816,82	996,84	35,57	7,28	8,12
28/05/2026 19:40	0,97		830,76	1000,52	35,53	6,59	8,1
28/05/2026 19:45	0,97		829,05	992,38	35,5	7,81	8,08
28/05/2026 19:50	0,97		834,54	625,02	35,36	7,26	8,26
28/05/2026 19:55	0,97		840,71	627,44	35,41	6,04	8,2
28/05/2026 20:00	0,97		841,04	624,06	35,48	9,06	8,15
28/05/2026 20:05	0,97		850,35	625,02	35,52	6,19	8,1
28/05/2026 20:10	0,97		862,16	997,64	35,52	6,82	8,07
28/05/2026 20:15	0,97		854,97	980,05	35,52	5,81	8,05
28/05/2026 20:20	0,97		862,66	973,1	35,48	8,44	8,26
28/05/2026 20:25	0,97		875	604,64	35,37	8,06	8,2
28/05/2026 20:30	0,97		872,34	609,89	35,36	7,55	8,16
28/05/2026 20:35	0,97		882,56	612,87	35,36	7,22	8,13
28/05/2026 20:40	0,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	895,65	609,45	35,36	6,87	8,1
28/05/2026 20:45	0,97		897,52	987,7	35,35	6,92	8,07
28/05/2026 20:50	0,97		897	1002,79	35,26	6	8,23
28/05/2026 20:55	0,97		898,07	999,17	35,31	6,52	8,19
28/05/2026 21:00	0,97		900,06	617,78	35,38	6,93	8,13
28/05/2026 21:05	0,97		898,47	606,05	35,42	5,79	8,09
28/05/2026 21:10	0,97		905,21	610,17	35,43	7,15	8,06
28/05/2026 21:15	0,97		911,98	608,38	35,42	6,86	8,04
28/05/2026 21:20	0,97		916,75	999,21	35,37	7,67	8,26
28/05/2026 21:25	0,97		906,05	988,02	35,31	7,3	8,21
28/05/2026 21:30	0,97		922,88	980,82	35,28	8,47	8,17
28/05/2026 21:35	0,97		926,71	603,99	35,26	7,5	8,14
28/05/2026 21:40	0,97		934,35	609,24	35,27	6,65	8,11
28/05/2026 21:45	0,97		940,84	610,62	35,26	7,13	8,09
28/05/2026 21:50	0,97		949,8	611,61	35,16	6,35	8,29
28/05/2026 21:55	0,97	931,12	995,18	35,2	7,8	8,21	
28/05/2026 22:00	0,98	950,69	992,71	35,27	6,13	8,15	
28/05/2026 22:05	0,97	946,51	995,98	35,31	6,38	8,11	
28/05/2026 22:10	0,97	960,2	618,91	35,32	6,5	8,07	
28/05/2026 22:15	0,97	951,72	953,81	35,33	6,73	8,04	
28/05/2026 22:20	0,97	956,42	996,18	35,31	7,54	8,26	
28/05/2026 22:25	0,97	961,79	617,08	35,26	6,94	8,21	
28/05/2026 22:30	0,97	953,96	621,5	35,26	8,18	8,17	
28/05/2026 22:35	0,97	977,5	620,78	35,26	7,81	8,13	
28/05/2026 22:40	0,97	952,56	620,03	35,25	7,52	8,1	
28/05/2026 22:45	0,97	959,95	1008,02	35,25	7,74	8,08	
28/05/2026 22:50	0,97	970,6	998,75	35,15	6,85	8,27	
28/05/2026 22:55	0,97	972,19	999,07	35,18	7,73	8,21	
28/05/2026 23:00	0,98	971,1	618,49	35,26	6,59	8,15	
28/05/2026 23:05	0,97	967,91	620,17	35,29	7,08	8,1	
28/05/2026 23:10	0,97	965,77	622,02	35,29	7,13	8,07	
28/05/2026 23:15	0,97	977,77	620,26	35,28	7,03	8,04	
28/05/2026 23:20	0,97	974,28	1010,61	35,19	7,41	8,23	
28/05/2026 23:25	0,97	989,51	978,51	35,09	6,71	8,2	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
28/05/2026 23:30	0,97		980,46	975,45	35,11	7	8,16
28/05/2026 23:35	0,97		986,23	594,76	35,15	6,79	8,12
28/05/2026 23:40	0,97		988,37	602,22	35,17	7,19	8,09
28/05/2026 23:45	0,97		1008,07	598,75	35,19	7,8	8,07
28/05/2026 23:50	0,97		1006,13	603,01	35,09	6,29	8,27
28/05/2026 23:55	0,97		1015,29	588,96	35,12	6,6	8,21
29/05/2026 00:00	0,97		1011,16	989,04	35,2	6,59	8,14
29/05/2026 00:05	0,97		1022,86	977,48	35,24	6	8,1
29/05/2026 00:10	0,97		1020,47	600,17	35,26	6,83	8,06
29/05/2026 00:15	0,97		1012,6	602,05	35,26	6,01	8,04
29/05/2026 00:20	0,97		1006,58	605,12	35,15	5,88	8,25
29/05/2026 00:25	0,97		1011,06	604,95	35	6,4	8,21
29/05/2026 00:30	0,97		1031,66	606,01	35,04	8,19	8,17
29/05/2026 00:35	0,97		1014	992,36	35,07	6,73	8,13
29/05/2026 00:40	0,97		1014,99	987,05	35,09	7,11	8,1
29/05/2026 00:45	0,97		1013,25	600,13	35,1	6,17	8,07
29/05/2026 00:50	0,97		1024,1	606,1	35,02	5,98	8,25
29/05/2026 00:55	0,98		1008,87	606,97	35,08	7,98	8,19
29/05/2026 01:00	0,98		1011,46	605,57	35,16	6,15	8,13
29/05/2026 01:05	0,98		997,07	606,96	35,21	7,29	8,08
29/05/2026 01:10	0,98		1012,65	995,33	35,22	7,5	8,05
29/05/2026 01:15	0,97		1015,28	976,83	35,21	7,39	8,03
29/05/2026 01:20	0,97		1018,33	971,49	35,2	7,98	8,23
29/05/2026 01:25	0,97		1003,25	603,64	35,12	8,1	8,18
29/05/2026 01:30	0,97		1004,04	599,46	35,09	7,14	8,15
29/05/2026 01:35	0,97		1014,64	602,2	35,09	7,82	8,12
29/05/2026 01:40	0,97		1002,09	604,62	35,09	8,72	8,09
29/05/2026 01:45	0,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1005,54	604,01	35,1	7,31	8,07
29/05/2026 01:50	0,97		1012,4	998,27	34,99	8,69	8,26
29/05/2026 01:55	0,98		1012,79	992,87	35,05	8,29	8,2
29/05/2026 02:00	0,98		1025,19	609,81	35,15	6,06	8,14
29/05/2026 02:05	0,98		1018,82	610,27	35,18	6,12	8,1
29/05/2026 02:10	0,97		1011,25	611,49	35,2	7,02	8,07
29/05/2026 02:15	0,98		1019,91	609,55	35,2	6,69	8,04
29/05/2026 02:20	0,97		1016,39	613,06	35,15	8,94	8,28
29/05/2026 02:25	0,97		1004,18	989,16	35,04	6,11	8,23
29/05/2026 02:30	0,97		1008,66	993,96	35,04	7,55	8,18
29/05/2026 02:35	0,97	1005,83	611,66	35,06	7,65	8,14	
29/05/2026 02:40	0,97	1010,36	616,03	35,07	7,03	8,11	
29/05/2026 02:45	0,97	1015,58	616,15	35,08	7,82	8,08	
29/05/2026 02:50	0,97	1006,92	616,13	34,99	6,76	8,27	
29/05/2026 02:55	0,98	999,21	615,39	35,04	7,76	8,21	
29/05/2026 03:00	0,98	1001,21	999,31	35,11	6,99	8,14	
29/05/2026 03:05	0,97	1000,4	995,65	35,15	7,68	8,1	
29/05/2026 03:10	0,98	1002,05	988,46	35,18	6,89	8,06	
29/05/2026 03:15	0,98	1009,36	609,94	35,2	8,33	8,04	
29/05/2026 03:20	0,97	1018,67	609,66	35,16	8,63	8,24	
29/05/2026 03:25	0,97	1016,28	608,61	35,09	7,4	8,19	
29/05/2026 03:30	0,97	1006,47	997,03	35,06	5,57	8,16	
29/05/2026 03:35	0,97	997,17	989,08	35,04	6,96	8,13	
29/05/2026 03:40	0,97	999,95	985,6	35,04	7,98	8,1	
29/05/2026 03:45	0,97	1001,41	608,12	35,04	8,13	8,08	
29/05/2026 03:50	0,97	1008,96	630,94	34,95	6,78	8,25	
29/05/2026 03:55	0,98	1009,96	630,6	35,01	8	8,19	
29/05/2026 04:00	0,97	1010,51	632,24	35,1	7,19	8,13	
29/05/2026 04:05	0,98	1009,96	1002,98	35,15	7,48	8,09	
29/05/2026 04:10	0,98	1012,2	1009,53	35,16	6,23	8,05	
29/05/2026 04:15	0,97	1013,04	1004	35,17	7,88	8,03	
29/05/2026 04:20	0,97	998,76	628,9	35,14	8,06	8,22	
29/05/2026 04:25	0,97	1003,14	626,57	35,06	7,32	8,18	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
29/05/2026 04:30	0,97		995,67	627,47	35,04	7,78	8,15
29/05/2026 04:35	0,97		1007,57	627,5	35,04	7,21	8,11
29/05/2026 04:40	0,97		1011,9	1009,35	35,05	7,44	8,09
29/05/2026 04:45	0,97		995,58	995,98	35,06	8,83	8,06
29/05/2026 04:50	0,97		1008,76	994,23	34,97	10,27	8,24
29/05/2026 04:55	0,97		976,61	628,13	34,99	7,87	8,18
29/05/2026 05:00	0,98		1000,95	629,89	35,06	6,48	8,14
29/05/2026 05:05	0,98		1003,59	631,35	35,12	6,62	8,08
29/05/2026 05:10	0,98		986,27	637,78	35,14	9,06	8,06
29/05/2026 05:15	0,97		986,02	638,22	35,15	11,32	8,03
29/05/2026 05:20	0,97		992,59	1016,23	35,12	8,49	8,27
29/05/2026 05:25	0,97		998,86	1010,22	35,05	8,86	8,22
29/05/2026 05:30	0,97		994,73	1002,91	35,04	7,61	8,17
29/05/2026 05:35	0,97		1002,99	635,31	35,04	6,85	8,13
29/05/2026 05:40	0,97		982,74	635,51	35,04	6,76	8,1
29/05/2026 05:45	0,97		997,57	617,19	35,04	6,73	8,08
29/05/2026 05:50	0,97		1002,34	619,65	34,95	5,7	8,23
29/05/2026 05:55	0,97		1001,85	993,04	34,99	8,37	8,18
29/05/2026 06:00	0,98		1008,56	991,14	35,09	6,86	8,12
29/05/2026 06:05	0,98		986,02	982,08	35,13	6,61	8,08
29/05/2026 06:10	0,97		991,84	617,78	35,15	9,55	8,05
29/05/2026 06:15	0,97		1003,04	619,02	35,16	9,35	8,03
29/05/2026 06:20	0,97		1001,1	617,8	35,15	9,12	8,25
29/05/2026 06:25	0,97		1001,8	619,85	35,09	7,2	8,2
29/05/2026 06:30	0,97		1002,64	999,52	35,07	7,52	8,16
29/05/2026 06:35	0,97		986,82	980,22	35,06	7,84	8,13
29/05/2026 06:40	0,97		997,52	973,59	35,06	7,18	8,1
29/05/2026 06:45	0,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	993,68	609,45	35,07	7,17	8,07
29/05/2026 06:50	0,97		1003,84	608,55	34,99	7,92	8,24
29/05/2026 06:55	0,97		1000,01	607,66	35,02	8,62	8,19
29/05/2026 07:00	0,97		977,96	607,18	35,09	10,19	8,13
29/05/2026 07:05	0,97		976,66	606,74	35,11	6,44	8,09
29/05/2026 07:10	0,97		988,41	713,11	35,12	9,87	8,06
29/05/2026 07:15	0,97		987,51	979,84	35,12	6,25	8,03
29/05/2026 07:20	0,97		971,64	982,79	35,09	9,5	8,21
29/05/2026 07:25	0,97		990	604,54	35,04	8,56	8,17
29/05/2026 07:30	0,97		1005,13	605,28	35,04	7,68	8,14
29/05/2026 07:35	0,97	983,58	607,78	35,04	10,73	8,11	
29/05/2026 07:40	0,97	1003,44	612,04	35,04	6,84	8,09	
29/05/2026 07:45	0,97	1002,09	612,77	35,04	6,15	8,06	
29/05/2026 07:50	0,97	1007,22	995,18	34,94	6,65	8,25	
29/05/2026 07:55	0,97	1014,54	978,55	34,99	6,78	8,19	
29/05/2026 08:00	0,97	1028,27	976,24	35,06	6,21	8,13	
29/05/2026 08:05	0,97	1015,23	606,97	35,09	7,72	8,09	
29/05/2026 08:10	0,97	1015,83	611,44	35,1	8,51	8,06	
29/05/2026 08:15	0,97	1015,88	608,93	35,09	6,94	8,03	
29/05/2026 08:20	0,97	1007,32	609,62	34,94	6,7	8,24	
29/05/2026 08:25	0,97	1022,1	1001,16	34,8	7,78	8,2	
29/05/2026 08:30	0,97	1021,06	996,34	34,81	8,08	8,16	
29/05/2026 08:35	0,97	1007,72	992,16	34,83	8,6	8,13	
29/05/2026 08:40	0,97	1010,6	611,66	34,83	7,89	8,1	
29/05/2026 08:45	0,97	1022	611,58	34,84	6,23	8,07	
29/05/2026 08:50	0,97	1017,07	613,53	34,72	7,28	8,27	
29/05/2026 08:55	0,97	997,67	607,32	34,78	6,8	8,21	
29/05/2026 09:00	0,97	1013,84	990,75	34,92	9,77	8,15	
29/05/2026 09:05	0,97	1009,81	992,03	34,98	5,28	8,1	
29/05/2026 09:10	0,97	1016,08	609,54	34,99	7,29	8,07	
29/05/2026 09:15	0,97	1009,76	613,04	35,01	6,11	8,04	
29/05/2026 09:20	0,97	1015,93	611,88	34,99	7,3	8,22	
29/05/2026 09:25	0,97	1012,25	612,38	34,88	7,94	8,19	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
29/05/2026 09:30	0,97		1013,14	997,46	34,84	9,62	8,15
29/05/2026 09:35	0,97		1017,07	996,28	34,85	7,43	8,12
29/05/2026 09:40	0,97		1014,64	991,87	34,86	7,47	8,09
29/05/2026 09:45	0,97		1027,13	614,35	34,86	8,02	8,07
29/05/2026 09:50	0,97		1017,07	617,43	34,73	6,33	8,23
29/05/2026 09:55	0,97		1017,72	618,37	34,83	6,13	8,18
29/05/2026 10:00	0,97		1004,28	618,68	34,94	6,78	8,12
29/05/2026 10:05	0,97		1005,63	1001,25	35,01	11,63	8,08
29/05/2026 10:10	0,97		1021,85	999,93	35,04	6,94	8,05
29/05/2026 10:15	0,97		1008,27	999,24	35,04	7,72	8,02
29/05/2026 10:20	0,97		1027,72	627,2	35,04	5,88	8,24
29/05/2026 10:25	0,97		1008,41	636,91	34,98	5,67	8,19
29/05/2026 10:30	0,97		1013,59	638,94	34,97	5,59	8,15
29/05/2026 10:35	0,97		1020,66	1024,93	34,98	5,54	8,11
29/05/2026 10:40	0,97		1014,09	1018,92	34,99	5,51	8,08
29/05/2026 10:45	0,97		1007,42	1009,73	35	5,56	8,05
29/05/2026 10:50	0,97		1007,07	1003,79	34,93	5,97	8,25
29/05/2026 10:55	0,97		1007,42	670,41	34,99	6,49	8,18
29/05/2026 11:00	0,97		1012,3	700,06	35,05	6,18	8,12
29/05/2026 11:05	0,97		998,11	701,26	35,1	5,99	8,07
29/05/2026 11:10	0,97		1008,51	1080,99	35,11	6,19	8,04
29/05/2026 11:15	0,97		1002,59	1082,29	35,13	5,84	8,01
29/05/2026 11:20	0,96		997,32	1076,15	35,09	6,24	8,24
29/05/2026 11:25	0,96		989,51	700,75	35,01	6,05	8,19
29/05/2026 11:30	0,96		982,54	701,06	35,01	5,95	8,15
29/05/2026 11:35	0,97		981,1	698,86	35,04	5,93	8,11
29/05/2026 11:40	0,97		971,85	1071,97	35,08	5,79	8,08
29/05/2026 11:45	0,96	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	974,82	1081,14	35,1	5,75	8,05
29/05/2026 11:50	0,96		947,96	1085,77	35,04	6,04	8,22
29/05/2026 11:55	0,97		948	702,06	35,07	6,1	8,16
29/05/2026 12:00	0,97		948,26	703,68	35,11	5,6	8,11
29/05/2026 12:05	0,97		945,77	1076,54	35,13	5,93	8,07
29/05/2026 12:10	0,97		942,43	1076,23	35,09	5,9	8,04
29/05/2026 12:15	0,97		947,66	1076,4	35,04	6,02	8,02
29/05/2026 12:20	0,96		928,85	1072,66	34,99	6,21	8,22
29/05/2026 12:25	0,96		919,44	1067,55	34,89	5,69	8,18
29/05/2026 12:30	0,96		927,11	692,66	34,87	5,58	8,14
29/05/2026 12:35	0,97		909,84	693,42	34,89	5,55	8,11
29/05/2026 12:40	0,97		917,64	1069,43	34,89	5,67	8,08
29/05/2026 12:45	0,96		930,89	1058,59	34,89	5,65	8,05
29/05/2026 12:50	0,97		901,97	686,08	34,73	5,62	8,22
29/05/2026 12:55	0,97		904,35	686,04	34,78	5,73	8,17
29/05/2026 13:00	0,97	884,6	1070,64	34,89	5,96	8,11	
29/05/2026 13:05	0,97	848,72	1064,47	34,94	5,7	8,06	
29/05/2026 13:10	0,97	830,06	1064,29	34,99	6,22	8,03	
29/05/2026 13:15	0,97	835,23	1058,95	35	6,04	8,01	
29/05/2026 13:20	0,97	835,73	1044,34	34,97	5,88	8,23	
29/05/2026 13:25	0,97	830,35	1040,28	34,88	6,13	8,18	
29/05/2026 13:30	0,97	830,35	1040,28	34,85	5,81	8,14	
29/05/2026 13:35	0,97	827,37	667,71	34,86	5,78	8,11	
29/05/2026 13:40	0,97	820,85	829,69	34,86	5,62	8,08	
29/05/2026 13:45	0,97	829,66	1038,37	34,86	5,59	8,05	
29/05/2026 13:50	0,97	815,32	1030,46	34,73	5,77	8,24	
29/05/2026 13:55	0,97	823,53	1029,11	34,78	6,09	8,19	
29/05/2026 14:00	0,97	841,3	655,52	34,92	6,41	8,12	
29/05/2026 14:05	0,97	824,38	657	34,98	6,1	8,08	
29/05/2026 14:10	0,97	831,9	1037,7	34,99	5,88	8,04	
29/05/2026 14:15	0,97	830,2	1041,48	35,01	6,06	8,02	
29/05/2026 14:20	0,97	827,22	1038,01	34,99	6,29	8,28	
29/05/2026 14:25	0,97	832,49	676,11	34,92	5,84	8,22	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
29/05/2026 14:30	0,97		832,54	672,49	34,89	5,62	8,18
29/05/2026 14:35	0,97		824,44	1066,18	34,89	5,53	8,13
29/05/2026 14:40	0,97		813,83	1057,17	34,89	5,62	8,1
29/05/2026 14:45	0,97		822,99	1054,57	34,89	5,59	8,07
29/05/2026 14:50	0,97		812,98	673,3	34,81	5,79	8,22
29/05/2026 14:55	0,97		812,98	676,01	34,86	6,09	8,17
29/05/2026 15:00	0,97		818,91	673,4	34,97	6,12	8,11
29/05/2026 15:05	0,97		798,4	1059,59	35,02	6,04	8,07
29/05/2026 15:10	0,97		773,17	1053,66	35,04	5,56	8,04
29/05/2026 15:15	0,97		780,59	1049,24	35,04	6,09	8,02
29/05/2026 15:20	0,97		774,71	1049,09	34,99	6,28	8,23
29/05/2026 15:25	0,97		777,55	673,48	34,89	6,28	8,19
29/05/2026 15:30	0,96		771,08	671,22	34,9	6,2	8,15
29/05/2026 15:35	0,97		777,35	1051,77	34,9	6,26	8,12
29/05/2026 15:40	0,97		778,45	1058,91	34,91	6,24	8,09
29/05/2026 15:45	0,97		786,96	1056,51	34,93	6,12	8,06
29/05/2026 15:50	0,97		776,51	1051,67	34,85	6,01	8,28
29/05/2026 15:55	0,97		788,7	680,28	34,89	6,5	8,22
29/05/2026 16:00	0,97		787,2	680,82	34,99	5,62	8,15
29/05/2026 16:05	0,97		787,35	1056,99	35,03	6,51	8,1
29/05/2026 16:10	0,97		798,25	1058,9	35,04	5,94	8,07
29/05/2026 16:15	0,97		803,73	1055,7	35,04	5,83	8,04
29/05/2026 16:20	0,97		803,73	1055,7	35	6,33	8,22
29/05/2026 16:25	0,96		803,73	1055,7	34,94	6,29	8,19
29/05/2026 16:30	0,97		807,66	1068,69	34,93	6,11	8,14
29/05/2026 16:35	0,96		787,11	1067,27	34,93	6,12	8,11
29/05/2026 16:40	0,97		792,23	1058,98	34,93	6,1	8,08
29/05/2026 16:45	0,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	806,36	685,25	34,93	6,16	8,06
29/05/2026 16:50	0,97		799,45	685,84	34,84	6,11	8,24
29/05/2026 16:55	0,97		798,35	1066,57	34,89	5,8	8,19
29/05/2026 17:00	0,97		798,45	1065,27	34,98	6,48	8,13
29/05/2026 17:10	0,97		798,45	1065,27	35,04	6,1	8,06
29/05/2026 17:15	0,97		798,45	1065,27	35,04	6,16	8,03
29/05/2026 17:25	0,96		777,8	1053,4	34,94	6,1	8,2
29/05/2026 17:30	0,96		771,43	1045,19	34,93	6,13	8,16
29/05/2026 17:35	0,97		776,11	681,94	34,93	5,9	8,12
29/05/2026 17:40	0,97		781,73	679,66	34,92	6,01	8,09
29/05/2026 17:45	0,97	777,4	678,01	34,92	5,87	8,06	
29/05/2026 17:50	0,96	789,84	1037,57	34,83	6,3	8,26	
29/05/2026 17:55	0,97	789,54	1042,14	34,87	5,53	8,2	
29/05/2026 18:00	0,97	795,86	679,3	34,93	5,93	8,14	
29/05/2026 18:05	0,97	786,66	676,06	34,98	5,86	8,09	
29/05/2026 18:10	0,97	789,79	677,7	34,99	5,93	8,06	
29/05/2026 18:15	0,97	793,67	678,83	35	6,35	8,04	
29/05/2026 18:20	0,97	789,99	1043,5	34,99	6,28	8,29	
29/05/2026 18:25	0,96	794,12	1034,29	34,93	5,84	8,23	
29/05/2026 18:30	0,96	789,49	649,55	34,9	5,92	8,19	
29/05/2026 18:35	0,96	782,43	646,85	34,89	5,79	8,15	
29/05/2026 18:40	0,96	787,06	646,97	34,89	5,93	8,12	
29/05/2026 18:45	0,96	771,73	1010,63	34,89	6,05	8,09	
29/05/2026 18:50	0,96	775,56	1004,96	34,78	5,37	8,28	
29/05/2026 18:55	0,97	782,68	646,98	34,83	5,97	8,2	
29/05/2026 19:00	0,97	771,13	649,96	34,89	5,77	8,14	
29/05/2026 19:05	0,97	764,36	647,79	34,93	5,84	8,1	
29/05/2026 19:10	0,97	759,68	650,01	34,93	5,76	8,07	
29/05/2026 19:15	0,97	763,07	681,37	34,93	6,11	8,04	
29/05/2026 19:20	0,96	755,45	1051,42	34,92	6,33	8,25	
29/05/2026 19:25	0,96	759,49	1045,82	34,87	6,12	8,21	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
29/05/2026 19:30	0,96		757,99	679,83	34,84	5,73	8,16
29/05/2026 19:35	0,97		762,27	684,38	34,84	6,02	8,13
29/05/2026 19:40	0,97		773,57	681,75	34,84	6,06	8,1
29/05/2026 19:45	0,96		764,26	681,13	34,84	6,22	8,07
29/05/2026 19:50	0,97		784,82	974,95	34,76	5,62	8,26
29/05/2026 19:55	0,97		784,17	1045,15	34,78	6,18	8,19
29/05/2026 20:00	0,97		781,03	1039,88	34,89	5,96	8,13
29/05/2026 20:05	0,97		795,96	676,5	34,91	5,62	8,09
29/05/2026 20:10	0,97		800,69	679,88	34,93	5,8	8,06
29/05/2026 20:15	0,97		792,98	677,68	34,93	6,28	8,04
29/05/2026 20:20	0,97		792,73	1049,26	34,9	6,61	8,26
29/05/2026 20:25	0,97		803,6	1038,27	34,85	6,61	8,21
29/05/2026 20:30	0,97		797,11	671,79	34,84	6,48	8,17
29/05/2026 20:35	0,96		810,2	676,71	34,84	6,5	8,13
29/05/2026 20:40	0,97		802,98	677,54	34,83	6,45	8,1
29/05/2026 20:45	0,97		804,3	660,41	34,84	6,3	8,08
29/05/2026 20:50	0,97		802,55	1038,58	34,73	6,59	8,26
29/05/2026 20:55	0,97		796,38	1028,02	34,78	5,79	8,2
29/05/2026 21:00	0,97		790,26	661,62	34,86	5,89	8,14
29/05/2026 21:05	0,97		766,62	662	34,89	5,85	8,09
29/05/2026 21:10	0,97		760,6	662,7	34,9	6,39	8,06
29/05/2026 21:15	0,97		761,05	1053,08	34,9	6,26	8,04
29/05/2026 21:20	0,96		753,41	1040,05	34,88	6,67	8,24
29/05/2026 21:25	0,96		771,05	1037,74	34,79	6,26	8,2
29/05/2026 21:30	0,96	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	776,16	662,54	34,78	6,17	8,16
29/05/2026 21:35	0,96		774,29	662,29	34,79	6,25	8,13
29/05/2026 21:40	0,96		767,77	665,81	34,78	6,22	8,1
29/05/2026 21:45	0,96		773,17	1055,58	34,78	6,05	8,08
29/05/2026 21:50	0,96		786,26	1054,46	34,67	6,15	8,23
29/05/2026 21:55	0,97		766,85	1046,27	34,72	6,59	8,18
29/05/2026 22:00	0,97		773,57	665,59	34,83	6,22	8,13
29/05/2026 22:05	0,97		776,56	668,96	34,86	6,39	8,08
29/05/2026 22:10	0,97		782,63	663,67	34,88	6,67	8,06
29/05/2026 22:20			782,63	1043,39	34,85	5,84	8,26
29/05/2026 22:25			786,86	661,69	34,78	5,64	8,21
29/05/2026 22:30			799,2	664,11	34,78	5,63	8,17
29/05/2026 22:35		792,18	666,68	34,78	5,49	8,13	
29/05/2026 22:40		816,37	1048,25	34,78	5,59	8,1	
29/05/2026 22:45		809,8	1050,05	34,79	5,98	8,27	
29/05/2026 22:50		787,25	1037,12	34,68	6,03	8,23	
29/05/2026 22:55		806,51	664,28	34,72	5,5	8,18	
29/05/2026 23:00	Kết quả được	802,48	662,59	34,79	5,93	8,13	
29/05/2026 23:05	lấy theo	798	662,1	34,83	6,12	8,09	
29/05/2026 23:10	Phiếu kết quả	799,42	1043,83	34,84	7	8,06	
29/05/2026 23:15	phân tích sau	808,7	1031,82	34,84	6,15	8,27	
29/05/2026 23:20	xử lý của nhà	804,72	653,66	34,83	7,12	8,22	
29/05/2026 23:25	máy xử lý	805,57	655,71	34,76	6,8	8,17	
29/05/2026 23:30	nước thải tập	810,3	655,52	34,73	6,83	8,14	
29/05/2026 23:35	trung KCN	817,91	1042,03	34,73	6,88	8,11	
29/05/2026 23:40		810,4	1024,56	34,74	6,42	8,08	
29/05/2026 23:45		815,24	1030,54	34,75	6,3	8,25	
29/05/2026 23:50		821,84	654,49	34,64	6,68	8,21	
29/05/2026 23:55		814,43	653,59	34,67	6,44	8,16	
30/05/2026 00:00		816,57	1041,47	34,76	5,74	8,11	
30/05/2026 00:05		825,05	1026,97	34,79	5,95	8,08	
30/05/2026 00:10		836,84	1014,68	34,82	6,29	8,05	
30/05/2026 00:15		835,48	652,63	34,83	5,6	8,25	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
30/05/2026 00:20			821,15	655,35	34,8	6,42	8,21
30/05/2026 00:25			832,44	1028,45	34,73	6,13	8,17
30/05/2026 00:30			822,01	1034,4	34,72	5,92	8,14
30/05/2026 00:35			827,96	1027	34,71	5,84	8,11
30/05/2026 00:40			832,49	648,51	34,71	5,98	8,09
30/05/2026 00:45			840,26	649,71	34,72	5,37	8,28
30/05/2026 00:50			842,05	942,36	34,62	5,66	8,23
30/05/2026 00:55			826,42	1023,28	34,66	5,44	8,18
30/05/2026 01:00			833,29	1019,39	34,73	5,47	8,13
30/05/2026 01:05			822,61	1019,7	34,78	5,81	8,09
30/05/2026 01:10			828,33	636,09	34,79	5,59	8,06
30/05/2026 01:15			828,68	638,2	34,81	5,98	8,27
30/05/2026 01:20			826,12	1026,45	34,78	5,93	8,23
30/05/2026 01:25			821,96	1021,25	34,72	5,96	8,19
30/05/2026 01:30			832,09	1018,52	34,71	5,99	8,15
30/05/2026 01:35			859,39	640,47	34,7	5,96	8,12
30/05/2026 01:40			848,12	640,96	34,7	5,99	8,1
30/05/2026 01:45			859,12	642,15	34,71	5,87	8,28
30/05/2026 01:50			862,5	1021,88	34,6	5,61	8,23
30/05/2026 01:55			858,07	1016,51	34,63	5,76	8,17
30/05/2026 02:00			840,03	1009,32	34,72	5,53	8,12
30/05/2026 02:05			860,83	642,58	34,77	5,61	8,09
30/05/2026 02:10			861,41	638,68	34,78	5,58	8,06
30/05/2026 02:15			846,13	1027,85	34,78	5,93	8,29
30/05/2026 02:20			857,87	1016,34	34,73	5,64	8,24
30/05/2026 02:25			843,39	1017,97	34,64	5,53	8,19
30/05/2026 02:30			848,02	642,12	34,62	5,27	8,16
30/05/2026 02:35			848,77	639,41	34,63	5,24	8,12
30/05/2026 02:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		851,6	640,93	34,63	5,13	8,1
30/05/2026 02:45			848,02	1029,01	34,64	5,17	8,27
30/05/2026 02:50			846,67	1023,26	34,55	5,37	8,22
30/05/2026 02:55			837,47	643,09	34,6	5,44	8,17
30/05/2026 03:00			832,24	643,96	34,67	5,46	8,12
30/05/2026 03:05			834,18	645,14	34,72	5,35	8,08
30/05/2026 03:10			819,15	645,3	34,73	5,45	8,06
30/05/2026 03:15			832,99	1024,85	34,73	5,78	8,27
30/05/2026 03:20			823,63	1015,43	34,68	5,93	8,22
30/05/2026 03:25			842,99	640,05	34,58	5,77	8,18
30/05/2026 03:30			825,87	647,7	34,54	5,86	8,15
30/05/2026 03:35			835,78	643,05	34,52	5,56	8,12
30/05/2026 03:40			838,56	644,76	34,54	5,7	8,09
30/05/2026 03:45			836,22	644,31	34,56	5,45	8,25
30/05/2026 03:50			836,29	1023,06	34,45	5,5	8,21
30/05/2026 03:55			833,24	643,9	34,51	5,56	8,17
30/05/2026 04:00			838,61	642,78	34,62	5,51	8,12
30/05/2026 04:05			834,38	647,28	34,67	5,43	8,08
30/05/2026 04:10			846,28	645,75	34,68	5,55	8,05
30/05/2026 04:15			834,33	647,72	34,69	5,71	8,26
30/05/2026 04:20			836,92	646,14	34,67	5,98	8,21
30/05/2026 04:25			832,39	1015,62	34,57	5,58	8,18
30/05/2026 04:30			845,43	1015,07	34,56	5,5	8,15
30/05/2026 04:35			844,68	644,31	34,56	5,29	8,11
30/05/2026 04:40			856,48	647,04	34,57	5,46	8,09
30/05/2026 04:45			837,22	648,79	34,58	5,37	8,27
30/05/2026 04:50			838,17	648,29	34,48	5,85	8,23
30/05/2026 04:55			846,97	635,77	34,51	5,59	8,18
30/05/2026 05:00			836,32	1011,37	34,62	5,79	8,13
30/05/2026 05:05			819,9	1022,03	34,67	5,58	8,09
30/05/2026 05:10			823,73	661,34	34,67	5,54	8,06
30/05/2026 05:15			831,65	662,31	34,69	5,65	8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
30/05/2026 05:20			810,35	661,94	34,67	5,86	8,19
30/05/2026 05:25			811,09	660,91	34,62	5,55	8,15
30/05/2026 05:30			804,32	1038,9	34,6	5,45	8,12
30/05/2026 05:35			808,9	1027,72	34,58	5,39	8,1
30/05/2026 05:40			818,31	656,29	34,58	5,5	8,07
30/05/2026 05:45			814,33	658,15	34,6	6,05	8,11
30/05/2026 05:50			822,89	659,53	34,5	5,53	8,23
30/05/2026 05:55			821,94	659,48	34,53	5,9	8,17
30/05/2026 06:00			835,68	1033,73	34,62	5,54	8,12
30/05/2026 06:05			822,04	1028,79	34,67	5,78	8,08
30/05/2026 06:10			842,4	1020,61	34,68	5,37	8,05
30/05/2026 06:15			832,54	657,9	34,71	5,67	8,24
30/05/2026 06:20			828,36	657,01	34,69	5,96	8,21
30/05/2026 06:25			843,29	655,79	34,65	5,68	8,16
30/05/2026 06:30			834,73	1026,46	34,62	5,48	8,13
30/05/2026 06:35			824,43	1019,31	34,64	5,38	8,1
30/05/2026 06:40			818,36	654,81	34,67	5,47	8,08
30/05/2026 06:45			817,86	659,24	34,67	5,48	8,25
30/05/2026 06:55			809,31	1021,05	34,62	5,52	8,18
30/05/2026 07:00			804,28	1016,06	34,67	5,73	8,13
30/05/2026 07:05			810,7	650,5	34,72	5,63	8,1
30/05/2026 07:10			803,29	654,51	34,72	5,32	8,07
30/05/2026 07:15			801,69	653,32	34,73	6,09	8,26
30/05/2026 07:20			803,83	644,82	34,72	6	8,22
30/05/2026 07:25			805,37	1019,58	34,67	5,56	8,18
30/05/2026 07:30			800,54	1022	34,67	5,47	8,15
30/05/2026 07:35			788,25	666,32	34,67	5,33	8,12
30/05/2026 07:40			801,29	674,04	34,67	5,3	8,09
30/05/2026 07:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		809,06	673,27	34,67	5,32	8,28
30/05/2026 07:50			812,15	672,77	34,61	5,66	8,23
30/05/2026 07:55			808,45	1059,44	34,64	6,06	8,18
30/05/2026 08:00			813,23	1059,13	34,72	5,76	8,13
30/05/2026 08:05			814,87	668,81	34,77	5,7	8,09
30/05/2026 08:10			817,11	671,06	34,78	6,07	8,06
30/05/2026 08:15			814,63	672,84	34,82	5,45	8,28
30/05/2026 08:20			822,15	670,59	34,83	5,57	8,23
30/05/2026 08:25			812,79	670,08	34,81	5,45	8,18
30/05/2026 08:30			820,61	671,88	34,82	5,85	8,14
30/05/2026 08:35			803,09	670,84	34,83	5,57	8,11
30/05/2026 08:40			805,7	673	34,83	5,43	8,08
30/05/2026 08:45			802,29	672,6	34,84	5,17	8,27
30/05/2026 08:50			811,4	1068,23	34,83	5,35	8,23
30/05/2026 08:55			818,02	1056,31	34,84	5,37	8,17
30/05/2026 09:00			793,02	667,95	34,88	5,32	8,12
30/05/2026 09:05			781,37	667,21	34,89	5,45	8,09
30/05/2026 09:10			785,35	669,69	34,89	5,39	8,06
30/05/2026 09:15			775,75	665,76	34,9	5,48	8,26
30/05/2026 09:20			785,45	1028,7	34,89	5,78	8,21
30/05/2026 09:25			783,16	1028,34	34,89	5,64	8,17
30/05/2026 09:30			794,96	1024,29	34,89	5,68	8,13
30/05/2026 09:35			797,74	639,72	34,89	5,66	8,1
30/05/2026 09:40			791,52	639,94	34,9	5,47	8,08
30/05/2026 09:45			792,77	639,57	34,92	5,71	8,24
30/05/2026 09:50			794,26	629,39	34,89	5,89	8,21
30/05/2026 09:55			795,65	1053,81	34,92	5,77	8,15
30/05/2026 10:00			804,56	1046,05	34,93	5,96	8,11
30/05/2026 10:05			805,46	653,82	34,94	5,93	8,08
30/05/2026 10:10			792,97	658,64	34,95	5,87	8,05
30/05/2026 10:15			796,85	659,37	34,94	5,81	8,22
30/05/2026 10:20			792,17	1052,66	34,93	6,01	8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
30/05/2026 10:25			801,38	1049,64	34,89	5,87	8,14
30/05/2026 10:30			807,45	1058,64	34,89	5,95	8,12
30/05/2026 10:35			809,24	676,54	34,89	5,99	8,09
30/05/2026 10:40			813,67	674,35	34,91	5,96	8,07
30/05/2026 10:45			804,26	676,27	34,93	5,81	8,28
30/05/2026 10:50			795,97	1076,09	34,89	6,07	8,23
30/05/2026 10:55			795,65	1070,6	34,92	5,82	8,17
30/05/2026 11:00			791,22	686,86	34,94	6,21	8,12
30/05/2026 11:05			786,35	689,95	34,97	5,58	8,08
30/05/2026 11:10			787,34	687,78	34,98	5,6	8,05
30/05/2026 11:15			794,36	1081,94	34,98	6	8,27
30/05/2026 11:20			795,5	1073,45	34,97	6,29	8,22
30/05/2026 11:25			810,43	771,65	34,93	6,11	8,18
30/05/2026 11:30			812,92	672,09	34,93	6,09	8,14
30/05/2026 11:35			803,91	669,84	34,94	6,1	8,1
30/05/2026 11:40			813,17	667,82	34,96	6,03	8,08
30/05/2026 11:45			824,27	1056,04	34,99	6,35	8,26
30/05/2026 11:50			809,93	1047,77	34,97	6,06	8,21
30/05/2026 11:55			815,71	661,88	34,99	6,34	8,15
30/05/2026 12:00			821,88	666,47	35	6,41	8,11
30/05/2026 12:05			827,5	662,49	35,02	6,03	8,07
30/05/2026 12:10			817,95	661,9	35,02	6,08	8,05
30/05/2026 12:15			826,31	1049,23	35,03	6,02	8,25
30/05/2026 12:20			820,98	1048,51	35,02	6,32	8,2
30/05/2026 12:25			801,92	660,52	34,99	5,97	8,16
30/05/2026 12:30			809,29	658,15	34,99	6,11	8,12
30/05/2026 12:35			810,2	653,51	34,99	6,13	8,09
30/05/2026 12:40			816,55	1031,35	35,02	5,94	8,07
30/05/2026 12:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		802,84	841,65	35,04	5,77	8,3
30/05/2026 12:50			806,02	639,11	35,04	5,91	8,25
30/05/2026 12:55			797,56	643,09	35,06	5,67	8,18
30/05/2026 13:00			784,65	642,68	35,09	6,23	8,13
30/05/2026 13:05			789,01	1029,99	35,1	6,11	8,09
30/05/2026 13:10			782,29	1031,24	35,13	5,92	8,06
30/05/2026 13:15			800,15	1023,74	35,13	5,99	8,27
30/05/2026 13:20			782,63	642,93	35,13	6,38	8,22
30/05/2026 13:25			782,91	648,48	35,1	6,18	8,17
30/05/2026 13:30			781,14	652,44	35,09	6,03	8,14
30/05/2026 13:35			779,05	1032,05	35,1	6,24	8,1
30/05/2026 13:40			787,86	1030,15	35,09	6,08	8,08
30/05/2026 13:45			789,1	1030,27	35,11	6,26	8,28
30/05/2026 13:50			786,47	648,62	35,12	6,22	8,24
30/05/2026 13:55			798,76	671,35	35,15	6,46	8,17
30/05/2026 14:00			789,45	669,25	35,15	6,2	8,12
30/05/2026 14:05			792,79	1050,76	35,16	6,52	8,08
30/05/2026 14:10			804,18	1050,99	35,18	6,42	8,06
30/05/2026 14:15			795,18	1044,07	35,18	6,23	8,21
30/05/2026 14:20			786,12	669,88	35,18	6,24	8,18
30/05/2026 14:25			801,59	668,97	35,15	6,05	8,14
30/05/2026 14:30			796,22	1056,07	35,13	6,28	8,11
30/05/2026 14:35			807,77	1048,4	35,13	5,99	8,09
30/05/2026 14:40			801,05	1040,85	35,13	6,11	8,06
30/05/2026 14:45			790	666,17	35,14	5,71	8,26
30/05/2026 14:50			795,32	672,4	35,13	5,97	8,22
30/05/2026 14:55			782,63	673,11	35,15	6,21	8,16
30/05/2026 15:00			799,01	1060,29	35,17	5,97	8,12
30/05/2026 15:05			799,55	1054,48	35,19	6,17	8,08
30/05/2026 15:10			782,63	685,48	35,2	6,28	8,06
30/05/2026 15:15			767,06	668,2	35,2	6,18	8,24
30/05/2026 15:20			784,63	664,78	35,19	6,63	8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
30/05/2026 15:25			782,43	666,36	35,15	6,37	8,16
30/05/2026 15:30			790,79	1049,17	35,15	6,48	8,12
30/05/2026 15:35			795,77	1050,43	35,14	6,45	8,09
30/05/2026 15:40			788,16	1050,49	35,15	6,41	8,07
30/05/2026 15:45			783,08	664,84	35,15	6,41	8,26
30/05/2026 15:50			780,3	664,84	35,11	6,7	8,23
30/05/2026 15:55			779	1060,64	35,14	6,69	8,16
30/05/2026 16:00			779	1060,64	35,16	6,45	8,12
30/05/2026 16:05			791,69	1049,52	35,2	6,43	8,08
30/05/2026 16:10			791,69	1049,52	35,2	6,67	8,05
30/05/2026 16:15			803,74	667,76	35,2	6,18	8,25
30/05/2026 16:20			801,79	670,58	35,17	6,67	8,21
30/05/2026 16:25			810,7	1056,02	35,1	6,49	8,17
30/05/2026 16:30			811,65	1050,05	35,09	6,39	8,13
30/05/2026 16:35			806,27	666,11	35,09	6,16	8,1
30/05/2026 16:40			808,81	665,18	35,09	6,34	8,07
30/05/2026 16:45			798,8	670,05	35,1	5,88	8,29
30/05/2026 16:50			793,04	667,72	35,04	6,32	8,24
30/05/2026 16:55			793,58	1049,97	35,09	6,66	8,18
30/05/2026 17:00			787,45	1041,44	35,15	6,5	8,13
30/05/2026 17:05			787,26	660,13	35,16	6,25	8,09
30/05/2026 17:10			794,22	658,56	35,18	6,54	8,06
30/05/2026 17:15			787,9	655,2	35,19	6,87	8,21
30/05/2026 17:20			791,88	644,15	35,15	7,18	8,19
30/05/2026 17:25			793,92	1027,19	35,07	6,65	8,16
30/05/2026 17:30			795,52	1024,41	35,04	6,69	8,13
30/05/2026 17:35			809,4	641,69	34,99	6,65	8,1
30/05/2026 17:40			799,5	642,45	34,98	6,67	8,09
30/05/2026 17:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		806,07	642,71	34,94	6,54	8,3
30/05/2026 17:50			805,77	644,92	34,87	6,33	8,24
30/05/2026 17:55			813,98	1019,38	34,9	6,34	8,19
30/05/2026 18:00			803,73	1025,08	34,99	6,13	8,13
30/05/2026 18:05			811,89	637,98	35,04	6,68	8,09
30/05/2026 18:10			814,87	641,97	35,09	6,24	8,06
30/05/2026 18:15			814,28	637,68	35,09	6,01	8,25
30/05/2026 18:20			814,78	639,61	35,08	6,29	8,2
30/05/2026 18:25			815,77	1032,76	35	6,54	8,16
30/05/2026 18:30			811,34	1017,73	34,99	6,48	8,13
30/05/2026 18:35			798,7	656,93	34,99	6,15	8,09
30/05/2026 18:40			804,42	640,27	34,99	6,04	8,07
30/05/2026 18:45			795,67	640,94	34,94	5,72	8,23
30/05/2026 18:50			797,56	639,33	34,81	6,41	8,19
30/05/2026 18:55			795,62	1022,46	34,86	6,68	8,16
30/05/2026 19:00			799,85	1021,14	34,94	6,14	8,11
30/05/2026 19:05			792,39	636,02	34,99	6,49	8,07
30/05/2026 19:10			794,03	605,93	34,99	6,3	8,05
30/05/2026 19:15			793,93	608,51	35,01	6,41	8,25
30/05/2026 19:20			790,45	609,85	34,97	6,78	8,2
30/05/2026 19:25			795,82	993,25	34,88	6,07	8,17
30/05/2026 19:30			790,1	990,41	34,85	6,26	8,14
30/05/2026 19:35			795,18	610,13	34,86	5,78	8,11
30/05/2026 19:40			801,79	611,1	34,87	5,95	8,09
30/05/2026 19:45			796,92	636,75	34,88	6,32	8,3
30/05/2026 19:50			805,92	637,4	34,77	6,21	8,25
30/05/2026 19:55			798,86	1021,56	34,83	6,5	8,19
30/05/2026 20:00			809,01	1004,95	34,93	6,57	8,14
30/05/2026 20:05			817,82	628,01	34,97	6,08	8,1
30/05/2026 20:10			816,33	637,39	34,99	5,96	8,07
30/05/2026 20:15			792,24	652,63	34,99	6,6	8,26
30/05/2026 20:20			803,98	1033,67	34,94	6,82	8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
30/05/2026 20:25			804,93	1033,9	34,87	6,42	8,18
30/05/2026 20:30			809,11	1028,2	34,86	6,57	8,15
30/05/2026 20:35			817,87	650,2	34,89	6,41	8,12
30/05/2026 20:40			801,25	640,79	34,89	6,34	8,09
30/05/2026 20:45			794,97	652,74	34,89	6,34	8,24
30/05/2026 20:50			805,53	1033,59	34,78	6,06	8,21
30/05/2026 20:55			812,89	1029,4	34,81	5,73	8,17
30/05/2026 21:00			811,45	647,06	34,89	6,1	8,12
30/05/2026 21:05			816,62	652,38	34,93	6,51	8,08
30/05/2026 21:10			795,87	651,42	34,94	5,95	8,05
30/05/2026 21:15			796,46	1041,79	34,95	6,74	8,28
30/05/2026 21:20			806,52	1031,96	34,92	6,7	8,23
30/05/2026 21:25			792,64	1027,86	34,84	6,77	8,19
30/05/2026 21:30			801,04	649,2	34,83	6,83	8,15
30/05/2026 21:35			815,77	648,91	34,83	6,41	8,12
30/05/2026 21:40			806,27	648,01	34,83	6,58	8,09
30/05/2026 21:45			795,92	1030,67	34,83	6,43	8,27
30/05/2026 21:50			808,11	1030,21	34,72	6,94	8,23
30/05/2026 21:55			813,99	651,32	34,78	7,14	8,18
30/05/2026 22:00			811,9	653,53	34,87	6,66	8,13
30/05/2026 22:05			819,66	649,32	34,9	6	8,09
30/05/2026 22:10			818,01	653,34	34,91	6,03	8,06
30/05/2026 22:15			814,08	1032,43	34,92	7,03	8,27
30/05/2026 22:20			807,72	1021,96	34,89	6,49	8,23
30/05/2026 22:25			811,04	641,3	34,83	6,08	8,19
30/05/2026 22:30			812,54	642,33	34,78	6,41	8,16
30/05/2026 22:35			820,85	641,89	34,78	6,09	8,13
30/05/2026 22:40			816,02	1037,58	34,78	6,53	8,1
30/05/2026 22:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		811	1018,33	34,78	5,64	8,27
30/05/2026 22:50			816,86	1010,38	34,67	6,42	8,22
30/05/2026 22:55			818,86	639,17	34,73	6,38	8,17
30/05/2026 23:00			809,45	640,84	34,83	6,41	8,13
30/05/2026 23:05			796,66	638,67	34,87	6,14	8,09
30/05/2026 23:10			804,87	1037,46	34,88	6,15	8,07
30/05/2026 23:15			788,51	1027,15	34,88	6,26	8,28
30/05/2026 23:20			777,66	1017,96	34,83	6,53	8,23
30/05/2026 23:25			799,8	642,93	34,72	6,04	8,19
30/05/2026 23:30			787,35	642,02	34,72	6,06	8,16
30/05/2026 23:35			791,59	642,87	34,74	6,4	8,12
30/05/2026 23:40			812,04	641,09	34,76	6,26	8,09
30/05/2026 23:45			792,59	1013,82	34,77	5,93	8,25
30/05/2026 23:50			798,95	1021,24	34,66	5,74	8,21
30/05/2026 23:55			810,6	641,09	34,7	6,31	8,16
31/05/2026 00:00			812,39	639,55	34,78	6,06	8,12
31/05/2026 00:05			814,03	643,96	34,83	6,71	8,08
31/05/2026 00:10			811,64	643,54	34,83	5,97	8,05
31/05/2026 00:15			804,62	1037,25	34,84	6,25	8,25
31/05/2026 00:20			809,4	1020,37	34,81	6,34	8,21
31/05/2026 00:25			812,09	636,5	34,7	6,3	8,17
31/05/2026 00:30			810,2	644,58	34,67	6,15	8,14
31/05/2026 00:35			801,19	640,45	34,67	6,02	8,11
31/05/2026 00:40			805,32	642,38	34,69	5,65	8,09
31/05/2026 00:45			811,44	643,05	34,7	5,96	8,23
31/05/2026 00:50			799,99	1026,78	34,61	6,06	8,21
31/05/2026 00:55			802,98	1028,35	34,67	5,99	8,17
31/05/2026 01:00			792,78	654,43	34,75	6,37	8,12
31/05/2026 01:05			793,97	653,97	34,79	6,63	8,08
31/05/2026 01:10			793,08	654,84	34,81	6,33	8,06
31/05/2026 01:15			801,69	679,51	34,82	6,59	8,26
31/05/2026 01:20			788,85	1052,87	34,78	6,18	8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
31/05/2026 01:25			781,33	1069,22	34,68	6,34	8,19
31/05/2026 01:30			795,17	1063,82	34,67	6,44	8,15
31/05/2026 01:35			798	680,87	34,67	6,44	8,12
31/05/2026 01:40			793,92	680,18	34,67	6,47	8,09
31/05/2026 01:45			790,89	670,04	34,67	6,19	8,27
31/05/2026 01:50			789,74	1068,36	34,56	6,16	8,23
31/05/2026 01:55			810,5	1068,74	34,62	6,02	8,18
31/05/2026 02:00			791,43	680,17	34,71	6,3	8,13
31/05/2026 02:05			803,18	680,75	34,75	6,29	8,09
31/05/2026 02:10			804,22	682,09	34,78	6	8,07
31/05/2026 02:15			797,61	953,22	34,78	6,76	8,26
31/05/2026 02:20			803,38	1069	34,77	6,5	8,22
31/05/2026 02:25			807,06	1070,26	34,68	6,22	8,18
31/05/2026 02:30			807,06	1070,26	34,66	6,72	8,15
31/05/2026 02:35			808,85	694,98	34,65	6,22	8,12
31/05/2026 02:40			810,84	694,18	34,64	5,98	8,1
31/05/2026 02:45			806,02	1084,11	34,63	6,39	8,27
31/05/2026 02:50			799,45	1076,74	34,52	6,27	8,23
31/05/2026 02:55			804,57	1068,01	34,58	6,48	8,19
31/05/2026 03:00			797,95	693,39	34,67	6,22	8,14
31/05/2026 03:05			779,44	682,63	34,72	6,34	8,1
31/05/2026 03:10			778,94	680,56	34,72	6,23	8,08
31/05/2026 03:15			794,77	671,76	34,72	6,2	8,29
31/05/2026 03:25			787,35	1030,79	34,58	6,53	8,2
31/05/2026 03:30			797,36	660,72	34,57	6,43	8,17
31/05/2026 03:35			782,53	665,66	34,59	6,4	8,14
31/05/2026 03:40			788,85	662,69	34,61	6,3	8,11
31/05/2026 03:45			791,06	663,95	34,61	5,97	8,28
31/05/2026 03:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		778,94	1044,99	34,48	6,06	8,23
31/05/2026 03:55			788,35	1037,07	34,53	6,34	8,19
31/05/2026 04:00			805,62	656,31	34,63	6,72	8,14
31/05/2026 04:05			801,79	665,37	34,68	6,74	8,1
31/05/2026 04:10			805,37	662,95	34,69	7,01	8,07
31/05/2026 04:15			791,9	664,13	34,7	6,62	8,29
31/05/2026 04:20			810,15	653,66	34,62	6,66	8,24
31/05/2026 04:25			796,71	1024,98	34,51	6,58	8,2
31/05/2026 04:30			805,49	1021,35	34,51	6,42	8,16
31/05/2026 04:35			814,53	659,05	34,55	6,68	8,13
31/05/2026 04:40			804,67	663,39	34,56	6,28	8,1
31/05/2026 04:45			808,87	660,63	34,56	6,05	8,31
31/05/2026 04:50			799,5	661,46	34,45	6,2	8,26
31/05/2026 04:55			805,84	661,52	34,5	6,42	8,21
31/05/2026 05:00			792,85	1038,03	34,6	6,07	8,15
31/05/2026 05:05			799,07	1023,52	34,63	5,74	8,11
31/05/2026 05:10			799,92	656,45	34,66	5,98	8,08
31/05/2026 05:15			797,03	660,46	34,67	6,46	8,3
31/05/2026 05:20			796,23	660,97	34,62	6,56	8,25
31/05/2026 05:25			803,05	666,37	34,54	6,86	8,21
31/05/2026 05:30			799,87	664,68	34,51	6,08	8,18
31/05/2026 05:35			795,14	660,76	34,51	6,88	8,14
31/05/2026 05:40			809,77	1033,96	34,51	6,73	8,11
31/05/2026 05:45			806,78	1028,4	34,51	6,29	8,28
31/05/2026 05:50			810,17	660,53	34,41	6,59	8,24
31/05/2026 05:55			813,08	659,52	34,46	6,84	8,19
31/05/2026 06:00			805,54	655,99	34,56	6,97	8,15
31/05/2026 06:05			812,11	653,82	34,62	6,56	8,11
31/05/2026 06:10			808,77	655,6	34,64	6,7	8,08
31/05/2026 06:15			813,93	658,39	34,66	7,28	8,26
31/05/2026 06:20			827,17	656,32	34,62	7,29	8,23
31/05/2026 06:25			818,21	1033,51	34,56	7,18	8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
31/05/2026 06:30			817,43	1022,42	34,55	7,16	8,15
31/05/2026 06:35			812,11	652,83	34,55	6,82	8,13
31/05/2026 06:40			820,82	658,99	34,54	6,8	8,1
31/05/2026 06:45			822,19	660,54	34,54	6,38	8,26
31/05/2026 06:50			809,02	659,6	34,44	7,05	8,22
31/05/2026 06:55			813,35	660,92	34,49	7,09	8,18
31/05/2026 07:00			809,87	660,06	34,59	7,27	8,13
31/05/2026 07:05			805,37	663,02	34,62	7,17	8,1
31/05/2026 07:10			809,12	1034,21	34,65	7,42	8,07
31/05/2026 07:15			819,62	1032,82	34,66	7,02	8,27
31/05/2026 07:20			822,91	659,44	34,63	7,14	8,23
31/05/2026 07:25			807,26	659,76	34,56	6,34	8,18
31/05/2026 07:30			816,34	657,35	34,56	6,28	8,15
31/05/2026 07:35			823,26	657,1	34,56	6,27	8,12
31/05/2026 07:40			802,78	658,63	34,56	6,58	8,09
31/05/2026 07:45			818,56	656,85	34,59	6,16	8,27
31/05/2026 07:50			825,99	620,6	34,51	7,24	8,23
31/05/2026 07:55			821	622,02	34,56	7,26	8,18
31/05/2026 08:00			824,43	991,57	34,63	7,22	8,13
31/05/2026 08:05			816,22	710,54	34,67	6,92	8,1
31/05/2026 08:10			826,22	613,38	34,69	7,12	8,07
31/05/2026 08:15			825,52	615,59	34,72	7,27	8,25
31/05/2026 08:20			831,7	616,15	34,68	7,69	8,21
31/05/2026 08:25			834,78	618,03	34,62	7,43	8,18
31/05/2026 08:30			831,6	573,41	34,63	7,34	8,14
31/05/2026 08:35			830,05	958,18	34,67	7,08	8,11
31/05/2026 08:40			846,82	958,06	34,67	6,99	8,09
31/05/2026 08:45			834,53	573,42	34,67	6,23	8,27
31/05/2026 08:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		838,61	573,06	34,6	6,97	8,22
31/05/2026 08:55			830,95	574,15	34,62	7,18	8,17
31/05/2026 09:00			835,08	577,05	34,68	7,18	8,12
31/05/2026 09:05			820,55	967,23	34,72	7,1	8,09
31/05/2026 09:10			825,57	963,58	34,73	6,95	8,06
31/05/2026 09:15			834,98	952,3	34,74	7,04	8,27
31/05/2026 09:20			826,67	571,33	34,73	7,2	8,24
31/05/2026 09:25			837,12	574,3	34,68	7,12	8,2
31/05/2026 09:30			835,13	571,72	34,67	6,85	8,15
31/05/2026 09:35			823,58	962,83	34,69	6,63	8,12
31/05/2026 09:40			844,63	960,33	34,72	7,21	8,09
31/05/2026 09:45			865,79	575,9	34,73	6,61	8,29
31/05/2026 09:50			854,34	571,95	34,69	7,26	8,24
31/05/2026 09:55			875,04	573,74	34,73	7,14	8,18
31/05/2026 10:00			872,06	966,4	34,78	7,48	8,13
31/05/2026 10:05			900,47	958,74	34,81	6,76	8,09
31/05/2026 10:10			904,01	955,47	34,83	6,17	8,06
31/05/2026 10:15			906,05	572,74	34,83	6,91	8,3
31/05/2026 10:20			889,63	574,83	34,82	7,13	8,25
31/05/2026 10:25			915,76	571,73	34,78	6,94	8,2
31/05/2026 10:30			913,67	967,89	34,78	6,99	8,16
31/05/2026 10:35			902,11	965,04	34,81	6,88	8,12
31/05/2026 10:40			908,94	955,51	34,83	6,92	8,09
31/05/2026 10:45			918,15	574,47	34,84	6,56	8,28
31/05/2026 10:50			899,93	573,29	34,83	6,48	8,24
31/05/2026 10:55			886,1	574,56	34,84	7,73	8,17
31/05/2026 11:00			859,77	967,73	34,88	7,05	8,12
31/05/2026 11:05			863,21	965,12	34,89	6,82	8,09
31/05/2026 11:10			858,63	957,62	34,89	7,27	8,06
31/05/2026 11:15			874,45	573,63	34,9	7,69	8,28
31/05/2026 11:20			879,16	575,94	34,89	7,64	8,23
31/05/2026 11:25			884,48	593,94	34,88	7,34	8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
31/05/2026 11:30			894,99	988,64	34,88	6,79	8,15
31/05/2026 11:35			892,55	980,71	34,89	7,19	8,12
31/05/2026 11:40			899,24	622,92	34,88	7,28	8,09
31/05/2026 11:45			907,92	593,22	34,89	6,78	8,21
31/05/2026 11:50			916,53	595,58	34,84	6,75	8,17
31/05/2026 11:55			907,92	593,99	34,84	6,84	8,13
31/05/2026 12:00			923,7	985,25	34,88	7,38	8,09
31/05/2026 12:05			914,94	983,48	34,89	7,48	8,06
31/05/2026 12:10			919,97	595,72	34,89	7,03	8,04
31/05/2026 12:15			919,67	593,57	34,89	7,46	8,26
31/05/2026 12:20			924,99	591,6	34,85	7,3	8,21
31/05/2026 12:25			926,89	983,67	34,78	7,19	8,17
31/05/2026 12:30			939,58	982,39	34,78	7,05	8,13
31/05/2026 12:35			932,53	973,95	34,78	7,17	8,1
31/05/2026 12:40			929,59	447,27	34,76	6,98	8,08
31/05/2026 12:45			936,31	594,42	34,75	7,19	8,25
31/05/2026 12:50			939,05	593,44	34,69	7,79	8,21
31/05/2026 12:55			947,24	984,42	34,76	7,46	8,15
31/05/2026 13:00			937,81	971,29	34,83	8,03	8,11
31/05/2026 13:05			947,51	965,51	34,85	6,88	8,07
31/05/2026 13:10			925,91	592,94	34,87	7,27	8,04
31/05/2026 13:15			939,99	595,81	34,88	8,29	8,27
31/05/2026 13:20			942,73	594,92	34,84	7,61	8,22
31/05/2026 13:25			958,46	984,73	34,78	7,63	8,18
31/05/2026 13:30			949,95	995,7	34,75	7,75	8,14
31/05/2026 13:35			938,1	615,66	34,78	8,21	8,11
31/05/2026 13:40			958,01	606,51	34,8	7,57	8,08
31/05/2026 13:45			956,87	609,88	34,84	7,9	8,26
31/05/2026 13:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		952,34	610,63	34,83	7,71	8,22
31/05/2026 13:55			973,88	607,52	34,88	7,6	8,16
31/05/2026 14:00			954,87	993,99	34,9	7,65	8,12
31/05/2026 14:05			952,78	987,12	34,93	7,41	8,08
31/05/2026 14:10			952,83	608,52	34,94	8,19	8,05
31/05/2026 14:15			967,76	605,79	34,96	7,07	8,24
31/05/2026 14:20			966,27	609,82	34,95	7,86	8,2
31/05/2026 14:25			972,19	607,84	34,93	7,7	8,16
31/05/2026 14:30			972,09	988,97	34,93	7,65	8,12
31/05/2026 14:35			966,17	986,93	34,95	7,6	8,09
31/05/2026 14:40			955,07	609,36	34,97	7,56	8,07
31/05/2026 14:45			959,9	609,29	34,99	7,16	8,25
31/05/2026 14:50			957,61	608,66	34,99	6,93	8,21
31/05/2026 14:55			962,44	611,22	35,02	7,86	8,15
31/05/2026 15:00			956,77	611,35	35,04	8,08	8,11
31/05/2026 15:05			968,06	992,81	35,04	7,85	8,08
31/05/2026 15:10			951,74	985,26	35,05	7,8	8,05
31/05/2026 15:15			952,39	609,21	35,04	7,51	8,28
31/05/2026 15:20			956,87	607,09	35,04	8,38	8,24
31/05/2026 15:25			979,46	608,4	35	7,53	8,19
31/05/2026 15:30			956,37	606,44	34,99	7,11	8,15
31/05/2026 15:35			990,96	986,36	34,99	7,9	8,12
31/05/2026 15:40			983,34	979,95	34,99	7,92	8,09
31/05/2026 15:45			992,55	597,37	35,02	7,04	8,29
31/05/2026 15:50			998,07	612,08	34,99	7,25	8,24
31/05/2026 15:55			1004,02	610,64	35	7,8	8,18
31/05/2026 16:00			1003	596,6	35,04	7,8	8,13
31/05/2026 16:05			1002,75	993,5	35,05	7,81	8,09
31/05/2026 16:10			1001,9	982,27	35,06	7,65	8,06
31/05/2026 16:15			1009,02	971,04	35,06	7,54	8,29
31/05/2026 16:20			1028,88	594,37	35,04	7,99	8,24
31/05/2026 16:25			1024	595,94	35	8,51	8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
31/05/2026 16:30			1024,85	588,09	35,02	8,14	8,15
31/05/2026 16:35			1028,58	588,73	35,04	8,02	8,12
31/05/2026 16:40			1023,8	590,53	35,05	8,09	8,09
31/05/2026 16:45			1016,83	976,3	35,06	7,13	8,26
31/05/2026 16:50			1006,53	969,65	35,04	7,52	8,23
31/05/2026 16:55			981,8	588,13	35,05	8,4	8,17
31/05/2026 17:00			965,28	253,06	35,07	7,38	8,12
31/05/2026 17:05			945,27	311,74	35,08	7,53	8,09
31/05/2026 17:10			926,86	311,99	35,08	7,3	8,06
31/05/2026 17:15			905,11	311,56	35,09	7,57	8,28
31/05/2026 17:20			872,56	697,1	35,05	8,05	8,23
31/05/2026 17:25			850,52	687,25	34,99	7,38	8,19
31/05/2026 17:30			823,79	310,76	34,99	8,16	8,15
31/05/2026 17:35			806,47	310,06	34,97	7,8	8,12
31/05/2026 17:40			798,41	309,48	34,94	8	8,09
31/05/2026 17:45			765,02	306,4	34,94	8,36	8,29
31/05/2026 17:50			747,2	290,05	34,89	7,76	8,24
31/05/2026 17:55			733,91	291,02	34,89	7,96	8,19
31/05/2026 18:00			713,21	292,29	34,96	7,89	8,14
31/05/2026 18:05			692,21	293,09	34,99	7,37	8,1
31/05/2026 18:10			673,8	606,61	35	7,23	8,07
31/05/2026 18:15			646,52	673,35	35,01	6,51	8,26
31/05/2026 18:20			646,22	295,14	34,96	7,8	8,21
31/05/2026 18:25			621,59	296,22	34,89	7,75	8,17
31/05/2026 18:30			603,23	296,28	34,85	8,31	8,14
31/05/2026 18:35			593,13	296,35	34,86	7,86	8,11
31/05/2026 18:40			578,89	320,87	34,87	8,02	8,08
31/05/2026 18:45			586,01	661,61	34,88	8,14	8,28
31/05/2026 18:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		578,64	658,18	34,78	6,82	8,23
31/05/2026 18:55			581,83	659,46	34,83	8,59	8,18
31/05/2026 19:00			568,74	657,48	34,89	8,26	8,13
31/05/2026 19:05			567,35	1051,25	34,92	7,07	8,09
31/05/2026 19:10			581,78	1035,98	34,93	8,06	8,06
31/05/2026 19:15			598,4	660,87	34,92	7,17	8,29
31/05/2026 19:20			600,99	677,47	34,89	8,06	8,24
31/05/2026 19:25			609,5	678,33	34,78	7,44	8,2
31/05/2026 19:30			608,8	680,27	34,78	8,13	8,16
31/05/2026 19:35			614,62	678,04	34,78	8,18	8,12
31/05/2026 19:40			622,98	677,39	34,78	7,88	8,09
31/05/2026 19:45			621,09	678,19	34,78	8,14	8,27
31/05/2026 19:50			628,46	677,26	34,69	8,54	8,23
31/05/2026 19:55			639,16	677,12	34,73	7,8	8,18
31/05/2026 20:00			624,98	912,43	34,83	7,59	8,13
31/05/2026 20:05			627,02	1040,5	34,85	8,54	8,09
31/05/2026 20:10			624,23	676,38	34,87	7,68	8,07
31/05/2026 20:15			625,08	682,31	34,87	8,39	8,29
31/05/2026 20:20			626,12	677,99	34,83	7,7	8,25
31/05/2026 20:25			633,78	677,59	34,74	8,3	8,21
31/05/2026 20:30			618,31	675,76	34,73	8,02	8,17
31/05/2026 20:35			623,18	677,2	34,75	7,58	8,14
31/05/2026 20:40			622,29	677,1	34,77	8,14	8,11
31/05/2026 20:45			616,12	675,88	34,77	7,8	8,27
31/05/2026 20:50			625,67	673,12	34,67	7,99	8,22
31/05/2026 20:55			608,85	676,15	34,71	6,76	8,18
31/05/2026 21:00			626,52	1059,46	34,78	8,33	8,13
31/05/2026 21:05			616,27	1032,7	34,82	7,89	8,09
31/05/2026 21:10			613,68	665,88	34,83	8,02	8,07
31/05/2026 21:15			622,74	669,52	34,83	7,4	8,29
31/05/2026 21:20			611,49	665,96	34,78	8,22	8,24
31/05/2026 21:25			615,82	668,75	34,67	7,58	8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
31/05/2026 21:30			607,31	664,14	34,67	8,54	8,16
31/05/2026 21:35			623,43	665,29	34,67	7,92	8,13
31/05/2026 21:40			616,32	664,49	34,67	7,71	8,1
31/05/2026 21:45			630,9	662,04	34,68	8,23	8,3
31/05/2026 21:50			617,85	659,65	34,61	8,42	8,26
31/05/2026 21:55			616,51	660,51	34,63	6,7	8,21
31/05/2026 22:00			620,14	659,86	34,72	7,25	8,15
31/05/2026 22:05			611,14	1019,63	34,76	6,87	8,11
31/05/2026 22:10			619,05	651,49	34,77	8,53	8,08
31/05/2026 22:15			620,24	658,33	34,77	7,17	8,24
31/05/2026 22:20			622,43	654,12	34,73	8,36	8,21
31/05/2026 22:25			622,13	319,32	34,67	8,41	8,17
31/05/2026 22:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		630,74	318,42	34,66	8,11	8,14
31/05/2026 22:35			623,87	319,19	34,64	8,23	8,11
31/05/2026 22:40			616,16	319,23	34,63	7,44	8,09
31/05/2026 22:50			622,78	319,64	34,53	8,06	8,25
31/05/2026 22:55			631,34	320,99	34,57	7,5	8,19
31/05/2026 23:00			629,2	319,04	34,67	7,54	8,14
31/05/2026 23:05			624,07	320,48	34,69	7,75	8,1
31/05/2026 23:10			628,4	691,65	34,72	7,93	8,07
31/05/2026 23:15			638,11	678,51	34,72	8	8,28
31/05/2026 23:20			629,8	321,16	34,69	8,7	8,23
31/05/2026 23:25			633,58	321,66	34,62	8,19	8,19
31/05/2026 23:30			637,06	319,92	34,61	8,59	8,15
31/05/2026 23:35			647,36	319,08	34,61	7,59	8,12
31/05/2026 23:40			646,04	308,97	34,61	7,79	8,09
31/05/2026 23:45			657,96	310,01	34,61	7,97	8,27
31/05/2026 23:50			650,95	309,07	34,51	7,77	8,22
31/05/2026 23:55			651,09	308,94	34,55	7,66	8,17