

**Trạm quan trắc:** Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/03/2025 00:00

đến thời điểm 31/03/2025 23:59

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
01/03/2025 00:00	0,32	30,69	733,2	572,64	33,23	9,09	7,48
01/03/2025 00:30	0,32	30,66	727,4	586,38	33	8,87	7,47
01/03/2025 01:00	0,32	30,69	734,6	586,38	33,12	8,75	7,5
01/03/2025 01:30	0,32	30,7	748	586,01	33,01	9,79	7,49
01/03/2025 02:00	0,32	30,72	746,1	587,48	33,01	9,35	7,5
01/03/2025 02:30	0,32	30,72	777,2	581,68	33,01	10,16	7,48
01/03/2025 03:00	0,31	30,68	750,9	581,44	32,9	9,91	7,46
01/03/2025 03:30	0,32	30,68	747,8	581,01	32,99	9,94	7,44
01/03/2025 04:00	0,31	30,7	765,2	965,44	32,9	10,71	7,45
01/03/2025 04:30	0,32	30,72	761,6	581,68	32,9	9,72	7,48
01/03/2025 05:00	0,31	30,71	768,4	583,02	32,9	10,18	7,46
01/03/2025 05:30	0,31	30,73	780,5	581,74	32,9	10,26	7,48
01/03/2025 06:00	0,31	30,72	775,1	582,29	32,78	10,86	7,47
01/03/2025 06:30	0,31	30,74	778,5	561,35	32,66	10,68	7,49
01/03/2025 07:00	0,32	30,67	741,1	927,16	32,9	10,52	7,49
01/03/2025 07:30	0,31	30,76	722,7	535,95	32,9	10,97	7,48
01/03/2025 08:00	0,31	30,68	731,1	535,1	32,9	10,06	7,49
01/03/2025 08:30	0,31	30,66	718,2	587,91	33,01	9,57	7,49
01/03/2025 09:00	0,31	30,63	715,5	537,66	33	10,11	7,51
01/03/2025 09:30	0,31	30,6	718,8	909,33	33,12	11,07	7,48
01/03/2025 10:00	0,31	30,59	723,4	924,84	33,35	10,61	7,5
01/03/2025 10:30	0,31	30,61	743,8	640,04	33,46	10,87	7,47
01/03/2025 11:00	0,31	30,56	699,7	915,99	33,65	10,59	7,45
01/03/2025 11:30	0,31	30,53	718,2	546,51	33,65	10,24	7,49
01/03/2025 12:00	0,31	30,53	745,7	546,21	33,85	9,9	7,46
01/03/2025 12:30	0,31	30,51	744,5	538,88	33,95	10,5	7,49
01/03/2025 13:00	0,31	30,5	762,7	909,95	34	10,61	7,48
01/03/2025 13:30	0,31	30,5	781,2	899,44	34,35	10,89	7,46
01/03/2025 14:00	0,31	30,54	774,9	515,62	34,25	11,8	7,46
01/03/2025 14:30	0,31	30,56	789,2	518,07	34,36	11,13	7,46
01/03/2025 15:00	0,31	30,55	735,8	552,74	34,36	10,98	7,49
01/03/2025 15:30	0,31	30,54	733,1	557,44	34,46	11,83	7,48
01/03/2025 16:00	0,31	30,54	732,2	942,61	34,25	11,58	7,49
01/03/2025 16:30	0,31	30,56	708,5	553,17	34,36	12,22	7,46
01/03/2025 17:00	0,31	30,56	719,2	550,91	34,36	11,8	7,43

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
01/03/2025 17:30	0,31	30,63	725,9	928,38	34,16	11,96	7,45
01/03/2025 18:00	0,31	30,6	733,9	931,01	34,05	11,25	7,44
01/03/2025 18:30	0,31	30,65	732,2	950,67	33,97	11,48	7,43
01/03/2025 19:00	0,31	30,63	704,6	566,11	33,94	11,13	7,43
01/03/2025 19:30	0,31	30,65	723	552,13	33,85	11,81	7,45
01/03/2025 20:00	0,31	30,64	732,6	945,54	33,75	12,97	7,44
01/03/2025 20:30	0,31	30,68	746,5	931,68	33,65	11,76	7,44
01/03/2025 21:00	0,31	30,69	767,8	547,06	33,75	10,94	7,43
01/03/2025 21:30	0,31	30,65	769,9	550,24	33,65	9,96	7,45
01/03/2025 22:00	0,31	30,68	770	930,76	33,65	10,21	7,46
01/03/2025 22:30	0,31	30,69	750,1	962,2	33,56	11,25	7,45
01/03/2025 23:00	0,31	30,7	713,2	578,69	33,56	10,11	7,44
01/03/2025 23:30	0,31	30,71	717,3	599,51	33,46	10,34	7,45
02/03/2025 00:00	0,31	30,68	706,3	988,46	33,34	9,79	7,42
02/03/2025 00:30	0,32	30,68	705,4	597,55	33,46	9,49	7,42
02/03/2025 01:00	0,31	30,65	719,6	603,41	33,35	8,81	7,42
02/03/2025 01:30	0,32	30,65	717,4	1056,04	33,35	8,9	7,41
02/03/2025 02:00	0,32	30,64	730,4	1055,49	33,35	8,04	7,4
02/03/2025 02:30	0,32	30,68	735,1	658,85	33,25	8,98	7,41
02/03/2025 03:00	0,32	30,66	705	653,17	33,23	8,43	7,42
02/03/2025 03:30	0,32	30,6	716,7	1003,96	33,12	8,96	7,44
02/03/2025 04:00	0,32	30,66	739,6	968,74	33,23	9,18	7,46
02/03/2025 04:30	0,32	30,66	762,5	602,19	33	6,61	7,41
02/03/2025 05:00	0,32	30,68	772,9	670,57	33,23	8,27	7,35
02/03/2025 05:30	0,32	30,69	781,2	548,71	33,12	7,18	7,4
02/03/2025 06:00	0,32	30,61	777,1	917,03	33,12	7,74	7,41
02/03/2025 06:30	0,32	31	780,2	658,24	33,01	8,56	7,43
02/03/2025 07:00	0,32	30,69	745,6	142,55	33,01	8,44	7,45
02/03/2025 07:30	0,32	30,61	747,6	512,2	33,12	6,81	7,41
02/03/2025 08:00	0,32	30,6	734,2	149,2	33,12	5,8	7,43
02/03/2025 08:30	0,32	30,51	727,4	523,8	33,23	6,37	7,39
02/03/2025 09:00	0,32	30,62	730,4	148,77	33,35	6,06	7,42
02/03/2025 09:30	0,32	30,51	731,3	151,4	33,35	6,16	7,42
02/03/2025 10:00	0,32	30,44	735,8	149,93	33,56	5,88	7,41
02/03/2025 10:30	0,32	30,37	746	150,12	33,65	6,38	7,42
02/03/2025 11:00	0,32	30,42	653,4	527,34	33,65	6,23	7,4
02/03/2025 11:30	0,32	30,38	582,7	152,07	33,75	5,53	7,41
02/03/2025 12:00	0,32	30,34	526,4	160,98	33,85	6,29	7,41
02/03/2025 12:30	0,32	30,33	481,8	158,05	33,75	5,53	7,43
02/03/2025 13:00	0,32	30,29	463,1	7,81	33,95	6,3	7,44

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
02/03/2025 13:30	0,32	30,3	448,3	0,3	34,05	6,82	7,41
02/03/2025 14:00	0,32	30,32	429,8	0,42	34,05	6,75	7,45
02/03/2025 14:30	0,32	30,26	430,6	0,54	33,95	7,16	7,44
02/03/2025 15:00	0,32	30,28	372,3	0,24	33,95	7,08	7,43
02/03/2025 15:30	0,32	30,26	371	0,54	33,95	7,41	7,45
02/03/2025 16:00	0,32	30,23	387,3	0,12	33,95	7,3	7,39
02/03/2025 16:30	0,32	30,22	360,4	374,9	33,98	7,7	7,47
02/03/2025 17:00	0,32	30,24	220,9	0,85	33,85	7,55	7,43
02/03/2025 17:30	0,32	30,22	135,8	0,12	33,85	7,33	7,48
02/03/2025 18:00	0,32	30,22	88,8	358,91	33,65	7,85	7,47
02/03/2025 18:30	0,32	30,21	55,8	0,24	33,5	7,14	7,46
02/03/2025 19:00	0,32	30,17	43	367,33	33,56	6,9	7,46
02/03/2025 19:30	0,32	30,17	27,6	0,54	33,46	6,76	7,46
02/03/2025 20:00	0,32	30,17	22,7	0,54	33,25	6,58	7,44
02/03/2025 20:30	0,32	30,15	16	361,11	33,23	6,53	7,44
02/03/2025 21:00	0,32	30,13	7,5	0,54	33,01	6,54	7,44
02/03/2025 21:30	0,32	30,13	0,3	0,12	33,01	6,58	7,47
02/03/2025 22:00	0,32	30,1	0,3	0,85	32,9	6,81	7,47
02/03/2025 22:30	0,32	30,13	0,3	0,24	32,78	6,28	7,46
02/03/2025 23:00	0,32	29,99	0,3	0,42	32,66	6,04	7,45
02/03/2025 23:30	0,32	30,1	0,3	0,42	32,56	6,27	7,46
03/03/2025 00:00	0,31	30,09	0,3	385,65	32,25	6,18	7,46
03/03/2025 00:30	0,31	30,06	0,3	0,24	32	6,32	7,49
03/03/2025 01:00	0,32	30,09	0,3	0,85	32	6,45	7,44
03/03/2025 01:30	0,31	30,1	0,3	0,24	32,02	6,56	7,47
03/03/2025 02:00	0,31	30,06	0,3	0,54	31,91	6,38	7,47
03/03/2025 02:30	0,31	30,06	0,3	0,85	31,9	6,24	7,47
03/03/2025 03:00	0,31	30,09	0,3	0,24	31,8	6,51	7,46
03/03/2025 03:30	0,31	30,08	0,3	381,98	31,62	6,41	7,45
03/03/2025 04:00	0,31	30,05	0,3	0,85	31,59	6,42	7,44
03/03/2025 04:30	0,32	30,05	0,3	0,85	31,5	6,39	7,49
03/03/2025 05:00	0,31	30,08	0,3	0,73	31,37	6,42	7,47
03/03/2025 05:30	0,31	30,06	0,3	368,07	31,38	6,29	7,47
03/03/2025 06:00	0,31	30,05	0,3	0,85	31,27	6,8	7,48
03/03/2025 06:30	0,31	30,04	0,3	378,08	31,17	6,4	7,49
03/03/2025 07:00	0,32	30,06	0,3	0,85	31,27	6,06	7,5
03/03/2025 07:30	0,31	30,03	27,7	0,85	31,27	6,25	7,48
03/03/2025 08:00	0,32	30,07	94,4	677,16	32,11	7,14	7,48
03/03/2025 08:30	0,31	30,06	66,2	352,38	32,23	7,66	7,47
03/03/2025 09:00	0,31	30,04	46,6	337,48	32,34	6,49	7,43

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
03/03/2025 09:30	0,31	30,06	160,2	676,86	32,56	9,54	7,47
03/03/2025 10:00	0,31	31,21	270,6	413,43	27,53	8,88	7,3
03/03/2025 11:30	0,31	30,05	330,9	537,85	33	7,68	7,65
03/03/2025 12:00	0,31	30,05	358,4	1008,54	33,33	7,63	7,58
03/03/2025 12:30	0,31	30,02	384,8	1031,5	33,23	8,13	7,62
03/03/2025 13:00	0,31	30,02	461,7	1022,22	33,46	7,98	7,59
03/03/2025 13:30	0,31	30	497,6	969,65	33,56	8,18	7,63
03/03/2025 14:00	0,32	29,99	527	913,43	33,56	7,59	7,57
03/03/2025 14:30	0,31	29,97	576,9	962,63	33,85	8,31	7,62
03/03/2025 15:00	0,32	29,98	629,1	1004,63	33,56	8,62	7,64
03/03/2025 15:30	0,32	30	522,5	1000,85	33,75	7,38	7,64
03/03/2025 16:00	0,32	30,01	466,1	989,25	33,75	7,73	7,65
03/03/2025 16:30	0,32	30,03	424	618,25	33,75	7,03	7,63
03/03/2025 17:00	0,31	30,04	403,6	618,55	33,67	7,24	7,62
03/03/2025 17:30	0,31	30,13	521,2	608,85	33,56	9,11	7,65
03/03/2025 18:00	0,31	30,11	609,5	609,03	33,25	8,89	7,65
03/03/2025 18:30	0,31	30,16	668,5	581,5	33,35	8,32	7,66
03/03/2025 19:00	0,31	30,16	700,9	849,02	33,35	7,49	7,65
03/03/2025 19:30	0,31	30,19	733,8	933,63	33,23	7,65	7,65
03/03/2025 20:00	0,31	30,21	761,4	929,73	33,12	7,48	7,64
03/03/2025 20:30	0,31	30,27	772,1	930,76	33,12	7,77	7,65
03/03/2025 21:00	0,31	30,28	737,8	565,81	33,01	8,03	7,65
03/03/2025 21:30	0,31	30,32	750,4	588,76	32,75	7,84	7,65
03/03/2025 22:00	0,32	30,33	756,4	552,31	32,9	7,53	7,65
03/03/2025 22:30	0,31	30,36	791,3	554,88	32,78	6,68	7,59
03/03/2025 23:00	0,32	30,4	774,7	553,11	32,78	6,99	7,64
03/03/2025 23:30	0,32	30,42	795,7	904,69	32,72	6,66	7,64
04/03/2025 00:00	0,32	30,39	779,6	920,14	32,66	6,58	7,66
04/03/2025 00:30	0,32	30,4	795,9	919,35	32,57	5,64	7,65
04/03/2025 01:00	0,31	30,42	786,2	925,94	32,45	6,77	7,65
04/03/2025 01:30	0,32	30,45	794,9	903,23	32,56	6,55	7,66
04/03/2025 02:00	0,32	30,55	807,5	528,2	32,45	5,27	7,65
04/03/2025 02:30	0,32	30,56	803,8	544,07	32,45	5,82	7,65
04/03/2025 03:00	0,31	30,63	801,8	544,07	32,45	5,81	7,65
04/03/2025 03:30	0,31	30,61	795,6	518,31	32,45	6,2	7,65
04/03/2025 04:00	0,32	30,67	801,6	511,47	32,25	6,05	7,65
04/03/2025 04:30	0,31	30,66	786,3	519,04	32,23	6,99	7,64
04/03/2025 05:00	0,32	30,57	732,6	513,97	32,34	6,9	7,65
04/03/2025 05:30	0,31	30,63	732,9	515,01	32,34	5,97	7,64
04/03/2025 06:00	0,31	30,7	741,5	516,84	32,34	6,49	7,65

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
04/03/2025 06:30	0,31	30,74	750,5	898,83	32	5,49	7,64
04/03/2025 07:00	0,32	30,69	757,9	862,2	32,23	6,87	7,66
04/03/2025 07:30	0,32	30,75	776,3	475,09	32,33	6,3	7,63
04/03/2025 08:00	0,31	30,69	783,5	588,76	32	6,73	7,64
04/03/2025 08:30	0,31	30,71	796,7	598,77	32,34	7,51	7,66
04/03/2025 09:00	0,31	30,78	752,7	616,84	32,25	5,72	7,64
04/03/2025 09:30	0,31	30,74	766,1	590,96	32,56	6,03	7,67
04/03/2025 10:00	0,31	30,73	822,2	559,82	32,66	5,7	7,65
04/03/2025 10:30	0,31	30,66	842,4	583,08	32,78	6,11	7,65
04/03/2025 11:00	0,32	30,62	856	581,44	32,9	6,48	7,65
04/03/2025 11:30	0,31	30,69	800,9	948,59	33	6,38	7,65
04/03/2025 12:00	0,32	30,65	757,4	983,63	33,12	6,04	7,64
04/03/2025 12:30	0,32	30,58	756,4	973,38	33,35	6,16	7,61
04/03/2025 13:00	0,31	30,61	723,2	535,65	33,25	5,98	7,63
04/03/2025 13:30	0,31	30,61	723,2	499,93	33,35	7,1	7,66
04/03/2025 14:00	0,31	30,62	734	458,36	33,36	6,51	7,65
04/03/2025 14:30	0,31	30,62	736,2	553,6	33,46	8,68	7,65
04/03/2025 15:00	0,31	30,61	737	935,89	33,65	6,6	7,63
04/03/2025 15:30	0,31	30,58	745	951,09	33,25	7,49	7,64
04/03/2025 16:00	0,32	30,58	748	918,55	33,56	7,06	7,65
04/03/2025 16:30	0,31	30,58	734,6	907,2	33,46	7,29	7,66
04/03/2025 17:00	0,31	30,6	672,6	916,66	33,46	10,34	7,64
04/03/2025 17:30	0,31	30,6	668,4	535,1	33,35	7,32	7,67
04/03/2025 18:00	0,31	30,57	685,8	527,77	33	8,18	7,69
04/03/2025 18:30	0,31	30,55	695,5	520,26	33,12	7,84	7,65
04/03/2025 19:00	0,31	30,52	728,6	370,2	33,06	8,47	7,67
04/03/2025 19:30	0,31	30,56	733,2	404,88	33,01	7,34	7,66
04/03/2025 20:00	0,31	30,59	736,1	799,81	33,01	7,72	7,69
04/03/2025 20:30	0,31	30,49	744,4	926,61	32,9	7,8	7,66
04/03/2025 21:00	0,31	30,57	698,8	933,82	32,9	7,43	7,69
04/03/2025 21:30	0,31	30,57	699,9	945,23	32,78	6,76	7,65
04/03/2025 22:00	0,31	30,57	721,7	939,68	32,66	7,75	7,67
04/03/2025 22:30	0,32	30,6	734,4	524,23	32,5	7,46	7,7
04/03/2025 23:00	0,31	30,6	730,6	528,08	32,5	7,31	7,68
04/03/2025 23:30	0,31	30,6	734,1	518,74	32,66	7,48	7,69
05/03/2025 00:00	0,31	30,63	731,3	465,07	32,56	7,38	7,65
05/03/2025 00:30	0,31	30,61	713,8	826,25	32,56	7,53	7,68
05/03/2025 01:00	0,31	30,63	671,1	859,76	32,45	10,09	7,66
05/03/2025 01:30	0,31	30,65	678,2	858,42	32,34	8,28	7,69
05/03/2025 02:00	0,32	30,64	686,7	879,97	32,45	7,93	7,7

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
05/03/2025 02:30	0,31	30,59	696,4	879,18	32,34	7,63	7,68
05/03/2025 03:00	0,31	30,67	723,3	490,9	32,34	7,76	7,66
05/03/2025 03:30	0,31	30,65	706,7	487,66	32,34	6,98	7,66
05/03/2025 04:00	0,31	30,69	708,3	490,23	32,34	7,53	7,67
05/03/2025 04:30	0,31	30,74	728,2	488,27	32,23	8,35	7,67
05/03/2025 05:00	0,31	30,8	705,9	493,77	32,11	7,66	7,68
05/03/2025 05:30	0,32	30,8	717,2	517,94	32,24	8,02	7,67
05/03/2025 06:00	0,31	30,83	723,2	521,48	32	7,37	7,66
05/03/2025 06:30	0,31	30,87	726	637,48	32,23	7,56	7,67
05/03/2025 07:00	0,31	30,88	725	932,84	32,23	7,19	7,65
05/03/2025 07:30	0,31	30,94	728,1	952,99	32,23	7,39	7,67
05/03/2025 08:00	0,31	30,84	742,8	918,68	32,34	8,41	7,66
05/03/2025 08:30	0,31	30,96	734,2	921	32,34	7,77	7,64
05/03/2025 09:00	0,31	30,91	679,7	511,96	32,45	7,49	7,67
05/03/2025 09:30	0,31	30,87	670,1	578,14	32,58	6,35	7,66
05/03/2025 10:00	0,31	30,91	683,8	625,15	32,66	7,34	7,66
05/03/2025 10:30	0,31	30,86	700,1	573,99	32,9	10,64	7,64
05/03/2025 11:00	0,31	30,85	684,2	596,58	33,01	7,55	7,64
05/03/2025 11:30	0,31	30,82	693,6	615,01	33,32	8,73	7,63
05/03/2025 12:00	0,31	30,81	713,4	596,27	33,56	7,24	7,63
05/03/2025 12:30	0,31	30,75	728,6	610,31	33,46	6,84	7,65
05/03/2025 13:00	0,31	30,79	737,4	584,85	33,5	14,58	7,64
05/03/2025 13:30	0,31	30,8	732,1	569,23	33,56	6,95	7,65
05/03/2025 14:00	0,31	30,75	735,7	561,17	33,75	6,05	7,62
05/03/2025 14:30	0,31	30,78	722,8	1034,55	33,85	6,8	7,6
05/03/2025 15:00	0,31	30,74	689,9	1032,05	33,85	6,93	7,62
05/03/2025 15:30	0,31	30,74	691,6	982,41	34,16	6,54	7,59
05/03/2025 16:00	0,31	30,76	708,3	961,04	33,85	8,8	7,61
05/03/2025 16:30	0,31	30,79	700,4	577,77	33,85	13,73	7,61
05/03/2025 17:00	0,31	30,76	701,9	578,5	33,75	7,4	7,62
05/03/2025 17:30	0,31	30,69	709,4	571,73	33,65	7,11	7,62
05/03/2025 18:00	0,31	30,62	706,9	571,55	33,58	7,36	7,62
05/03/2025 18:30	0,31	30,75	721,2	961,17	33,56	9,32	7,62
05/03/2025 19:00	0,31	30,76	687	578,5	33,46	8,13	7,61
05/03/2025 19:30	0,31	30,74	686,9	564,34	33,46	8,2	7,63
05/03/2025 20:00	0,31	30,72	712,1	504,63	33,36	6,99	7,61
05/03/2025 20:30	0,31	30,74	742,7	505,49	33,35	7,46	7,62
05/03/2025 21:00	0,31	30,78	759,9	505,86	33,3	9,79	7,59
05/03/2025 21:30	0,31	30,67	759,4	826,61	33,23	7,65	7,63
05/03/2025 22:00	0,31	30,73	780,9	868,61	33	7,13	7,6

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
05/03/2025 22:30	0,31	30,76	761,6	894,74	33,01	7,86	7,59
05/03/2025 23:00	0,31	30,78	736,3	899,75	33,12	7,82	7,62
05/03/2025 23:30	0,31	30,79	741,1	896,27	33,01	7,18	7,61
06/03/2025 00:00	0,31	30,77	744,1	512,33	33,01	7,66	7,61
06/03/2025 00:30	0,31	30,82	736,4	511,59	33,01	8,7	7,6
06/03/2025 01:00	0,31	30,78	750,8	514,04	33,01	7,86	7,61
06/03/2025 01:30	0,31	30,79	757	513,3	32,9	9,7	7,6
06/03/2025 02:00	0,31	30,83	737,8	517,21	32,78	8,03	7,59
06/03/2025 02:30	0,31	30,85	738,3	512,94	32,9	7,78	7,61
06/03/2025 03:00	0,31	30,75	718,3	511,84	32,88	7,53	7,6
06/03/2025 03:30	0,31	30,84	736,1	507,08	32,9	7,24	7,6
06/03/2025 04:00	0,31	30,85	753,1	504,76	32,78	8,99	7,61
06/03/2025 04:30	0,31	30,89	767,6	403,17	32,78	7,71	7,62
06/03/2025 05:00	0,31	30,72	762,7	495,97	32,78	7,6	7,6
06/03/2025 05:30	0,31	30,88	777,4	596,94	32,5	7,78	7,62
06/03/2025 06:00	0,31	30,93	774,6	974,29	32,78	7,68	7,61
06/03/2025 06:30	0,31	30,95	763,1	926,37	32,66	7,15	7,59
06/03/2025 07:00	0,31	30,94	735,9	895,96	32,5	6,97	7,6
06/03/2025 07:30	0,31	30,94	742,6	571,18	32,68	7,02	7,57
06/03/2025 08:00	0,31	30,94	708,3	609,46	32,78	7,3	7,59
06/03/2025 08:30	0,31	30,97	663,6	992,36	32,78	7,66	7,6
06/03/2025 09:00	0,31	30,91	597,6	992,06	32,9	7,03	7,59
06/03/2025 09:30	0,31	30,9	636,9	961,53	33	7,02	7,59
06/03/2025 10:00	0,31	30,87	664,3	560,56	33	6,41	7,55
06/03/2025 10:30	0,31	30,93	702,1	955,67	33	6,93	7,61
06/03/2025 11:00	0,31	30,92	713	613,43	33,35	6,09	7,59
06/03/2025 11:30	0,31	30,95	733,1	1003,66	33,56	6,58	7,54
06/03/2025 12:00	0,31	30,93	719,1	993,16	33,56	6,55	7,56
06/03/2025 12:30	0,34	30,94	751	976,43	33,75	6,68	7,58
06/03/2025 13:00	0,31	30,94	682,8	972,83	33,75	6,84	7,59
06/03/2025 13:30	0,32	30,87	691,7	582,41	33,88	5,74	7,53
06/03/2025 14:00	0,31	30,92	693,3	578,14	33,85	6,12	7,55
06/03/2025 14:30	0,32	30,96	704,3	966,6	33,85	6,04	7,49
06/03/2025 15:00	0,32	30,95	712,4	980,95	33,75	6,25	7,55
06/03/2025 15:30	0,32	31,02	721,5	968,13	33,95	5,58	7,54
06/03/2025 16:00	0,32	30,96	724,6	981,5	34,05	6,5	7,55
06/03/2025 16:30	0,32	30,95	725,5	963,3	33,85	6,86	7,58
06/03/2025 17:00	0,32	30,93	681,2	549,57	33,85	5,62	7,55
06/03/2025 17:30	0,31	30,91	689,4	552,74	33,75	6,36	7,55
06/03/2025 18:00	0,31	30,92	729,9	580,82	33,65	5,95	7,55

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
06/03/2025 18:30	0,31	30,89	741,7	594,99	33,56	7,08	7,58
06/03/2025 19:00	0,31	30,91	750,5	591,75	33,46	6,75	7,55
06/03/2025 19:30	0,31	30,92	745,2	572,77	33,37	7,29	7,57
06/03/2025 20:00	0,31	30,91	765,3	571,91	33,46	8,57	7,56
06/03/2025 20:30	0,31	30,94	777,5	570,81	33,35	6,5	7,58
06/03/2025 21:00	0,31	30,92	738,4	570,57	33,35	7,08	7,56
06/03/2025 21:30	0,31	31	718,9	570,08	33,26	6,1	7,56
06/03/2025 22:00	0,31	30,89	735,4	448,83	33,23	6,71	7,57
06/03/2025 22:30	0,31	30,96	746,4	841,39	33	7,04	7,59
06/03/2025 23:00	0,31	30,93	753,4	881,5	33,01	6,96	7,58
06/03/2025 23:30	0,31	30,93	752,6	878,87	33,12	6,61	7,56
07/03/2025 00:00	0,31	30,89	747,7	891,57	33	5,6	7,55
07/03/2025 00:30	0,31	30,98	735,6	448,47	33	5,84	7,58
07/03/2025 01:00	0,31	30,96	725,2	450,54	33,01	5,83	7,58
07/03/2025 01:30	0,31	30,94	750,5	447,37	33,01	5,84	7,54
07/03/2025 02:00	0,31	30,94	763,5	460,19	32,9	5,78	7,58
07/03/2025 02:30	0,31	30,94	772,6	473,44	32,78	6,24	7,54
07/03/2025 03:00	0,32	30,97	708,8	474,29	32,75	5,89	7,56
07/03/2025 03:30	0,31	30,94	721,2	865,87	32,9	5,11	7,57
07/03/2025 04:00	0,31	30,98	735,4	868,31	32,9	5,62	7,57
07/03/2025 04:30	0,31	31	739,5	894,93	32,9	5,37	7,55
07/03/2025 05:00	0,31	30,97	757,2	896,33	32,83	5,63	7,54
07/03/2025 05:30	0,31	30,97	775	505,43	32,78	4,6	7,57
07/03/2025 06:00	0,31	30,98	758	505,24	32,66	5,42	7,55
07/03/2025 06:30	0,32	31,01	750	506,47	32,78	5,4	7,58
07/03/2025 07:00	0,31	31	720,5	504,27	32,75	4,41	7,52
07/03/2025 07:30	0,31	30,99	710,6	896,27	32,9	5,01	7,58
07/03/2025 08:00	0,31	30,99	712,9	865,68	32,9	4,22	7,57
07/03/2025 08:30	0,3	31,01	720,3	891,45	33,01	5,06	7,57
07/03/2025 09:00	0,3	31,03	719,7	870,26	33,12	5,4	7,54
07/03/2025 09:30	0,3	30,98	723,6	609,76	33,23	5,05	7,54
07/03/2025 10:00	0,3	30,99	743,6	606,34	33,35	5,18	7,51
07/03/2025 10:30	0,3	30,99	751,1	602,01	33,56	4,52	7,54
07/03/2025 11:00	0,3	31,02	710,7	987,78	33,56	5,34	7,54
07/03/2025 11:30	0,31	31,06	705,1	989,8	33,65	5,88	7,58
07/03/2025 12:00	0,31	31,06	714,6	993,95	33,75	5,6	7,54
07/03/2025 12:30	0,31	31,09	675	983,94	34,05	5,07	7,54
07/03/2025 13:00	0,31	31,07	633,5	985,89	34,16	5,77	7,49
07/03/2025 13:30	0,31	31,1	635,9	592,79	34,16	6,29	7,53
07/03/2025 14:00	0,31	31,11	612,7	937,36	34	5,23	7,58



Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
07/03/2025 14:30	0,31	31,09	620	977,71	33,95	6	7,57
07/03/2025 15:00	0,31	31,09	666,9	1014,1	33,85	5,99	7,57
07/03/2025 15:30	0,31	31,1	710,3	1005,98	33,75	6,67	7,54
07/03/2025 16:00	0,31	31,15	712,6	989,25	33,75	5,44	7,54
07/03/2025 16:30	0,31	31,1	732,3	986,99	33,94	6,81	7,54
07/03/2025 17:00	0,31	31,09	758,2	586,99	33,85	5,79	7,57
07/03/2025 17:30	0,31	31,04	762,9	588,39	33,75	4,55	7,54
07/03/2025 18:00	0,31	31,08	760,6	590,96	33,75	6,1	7,55
07/03/2025 18:30	0,31	31,1	772,5	593,34	33,65	5,83	7,55
07/03/2025 19:00	0,31	31,11	770	593,22	33,6	6,02	7,54
07/03/2025 19:30	0,31	31,16	773,1	1019,84	33,55	6,97	7,54
07/03/2025 20:00	0,31	31,17	778,4	1012,39	33,46	6,84	7,56
07/03/2025 20:30	0,31	31,1	776	993,16	33,56	6,23	7,54
07/03/2025 21:00	0,31	30,92	784	986,62	33,46	4,9	7,54
07/03/2025 21:30	0,31	31,1	776,6	975,57	33,46	6,23	7,6
07/03/2025 22:00	0,31	31,15	782,1	975,27	33,35	5,25	7,61
07/03/2025 22:30	0,31	31,11	783	919,47	33,35	5,98	7,62
07/03/2025 23:00	0,31	31,13	776	981,43	33,23	5,07	7,58
07/03/2025 23:30	0,31	31,11	766,6	974,9	33,21	5,82	7,55
08/03/2025 00:00	0,31	31,09	774,7	969,96	33,25	4,95	7,58
08/03/2025 00:30	0,31	31	772,1	974,29	33,23	4	7,56
08/03/2025 01:00	0,31	31,09	771,3	592,42	33,23	4,79	7,58
08/03/2025 01:30	0,31	31,08	770,7	589,25	33	3,69	7,58
08/03/2025 02:00	0,31	30,98	755,2	618,55	33,22	4,64	7,59
08/03/2025 02:30	0,31	31,18	781,3	616,72	33,01	5,7	7,57
08/03/2025 03:00	0,31	31,14	782,3	615,81	33,01	4,73	7,58
08/03/2025 03:30	0,31	31,14	775,4	1006,65	33,13	4,49	7,57
08/03/2025 04:00	0,31	31,24	768,7	999,87	33,12	4,55	7,56
08/03/2025 04:30	0,31	31,2	776,2	994,01	33,12	4,7	7,63
08/03/2025 05:00	0,31	31,21	781,4	999,57	33,01	3,54	7,58
08/03/2025 05:30	0,31	31,2	765,6	610,62	33	4,49	7,61
08/03/2025 06:00	0,31	31,22	769,9	586,32	32,99	4,13	7,6
08/03/2025 06:30	0,31	31,19	760,1	582,17	32,91	4,69	7,61
08/03/2025 07:00	0,31	31,23	762,2	581,68	33,12	4,76	7,63
08/03/2025 07:30	0,31	31,2	764,9	949,26	33,12	3,77	7,6
08/03/2025 08:00	0,31	31,19	756,2	978,44	33,21	3,92	7,62
08/03/2025 08:30	0,31	31,22	751,5	990,84	33,12	3,59	7,61
08/03/2025 09:00	0,31	31,08	759,2	572,64	33,23	4,1	7,59
08/03/2025 09:30	0,31	31,11	745,2	577,1	33,35	5,33	7,58
08/03/2025 10:00	0,31	31,09	751,7	963,97	33,25	4,45	7,54

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
08/03/2025 10:30	0,31	31,05	750,5	971,3	33,46	3,94	7,59
08/03/2025 11:00	0,31	30,87	759,5	964,22	33,56	2,85	7,53
08/03/2025 11:30	0,31	30,98	788,6	960,25	33,65	4,21	7,6
08/03/2025 12:00	0,31	31,03	761,7	975,45	33,85	9,96	7,58
08/03/2025 12:30	0,31	30,93	752,7	574,84	33,95	5,11	7,61
08/03/2025 13:00	0,31	30,93	733,8	587,36	34,25	5,2	7,56
08/03/2025 13:30	0,31	30,88	747,6	586,14	34,36	4,41	7,56
08/03/2025 14:00	0,31	30,89	744,1	589,55	34,25	4,86	7,6
08/03/2025 14:30	0,31	30,82	732,4	598,9	34,43	3,9	7,59
08/03/2025 15:00	0,31	30,93	739,4	612,51	34,46	5,12	7,6
08/03/2025 15:30	0,31	30,91	727,6	613,3	34,48	5,21	7,57
08/03/2025 16:00	0,31	30,88	754	612,2	34,46	4,93	7,58
08/03/2025 16:30	0,31	30,92	769,2	610,07	34,46	4,5	7,57
08/03/2025 17:00	0,31	30,91	766,1	688,52	34,26	5,04	7,6
08/03/2025 17:30	0,31	30,91	781,2	1011,17	34,26	5,87	7,6
08/03/2025 18:00	0,31	30,92	804,6	1010,56	34,19	4,56	7,59
08/03/2025 18:30	0,31	30,94	802,4	987,72	34	4,96	7,6
08/03/2025 19:00	0,31	30,99	777,8	1001,52	34,06	8,99	7,56
08/03/2025 19:30	0,31	30,95	809,4	607,08	34,05	5,25	7,59
08/03/2025 20:00	0,31	30,87	785,5	634,67	33,95	3,61	7,6
08/03/2025 20:30	0,31	30,88	800,3	631,86	33,85	5,35	7,62
08/03/2025 21:00	0,31	30,93	797,5	1021,48	33,95	5,15	7,61
08/03/2025 21:30	0,31	30,83	800,6	1011,9	33,85	3,93	7,6
08/03/2025 22:00	0,31	30,89	801	1008,85	33,9	4,64	7,59
08/03/2025 22:30	0,31	30,94	795,3	1011,11	33,82	4,76	7,6
08/03/2025 23:00	0,31	30,89	745,8	999,02	33,75	4,75	7,58
08/03/2025 23:30	0,31	30,89	754	1001,46	33,65	5,07	7,57
09/03/2025 00:00	0,31	30,84	781,1	979,66	33,65	4,59	7,6
09/03/2025 00:30	0,31	30,88	779,5	571,97	33,75	4,56	7,58
09/03/2025 01:00	0,31	30,88	784,6	575,64	33,65	3,94	7,61
09/03/2025 01:30	0,31	30,88	781,5	977,41	33,65	4,41	7,63
09/03/2025 02:00	0,31	30,88	776,4	970,63	33,56	4,57	7,59
09/03/2025 02:30	0,31	30,84	779,6	974,9	33,56	4,37	7,59
09/03/2025 03:00	0,31	30,83	774,8	981,19	33,46	4,97	7,61
09/03/2025 03:30	0,31	30,88	794,6	1016,05	33,25	5,69	7,58
09/03/2025 04:00	0,31	30,86	784,2	1016,48	33,56	4,79	7,62
09/03/2025 04:30	0,31	30,86	778,9	1010,43	33,25	4,56	7,61
09/03/2025 05:00	0,31	30,85	722,4	578,57	33,25	4,85	7,64
09/03/2025 05:30	0,31	30,85	727,1	592,42	33,35	4,41	7,62
09/03/2025 06:00	0,31	30,82	735,4	594,87	33,35	4,98	7,62

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
09/03/2025 06:30	0,31	30,85	757,1	1074,11	33,12	3,95	7,61
09/03/2025 07:00	0,3	30,79	749,9	767,09	33,12	5,3	7,59
09/03/2025 07:30	0,31	30,74	759,5	165,26	33,3	4,78	7,6
09/03/2025 08:00	0,31	30,75	783,2	144,13	33,23	4,72	7,59
09/03/2025 08:30	0,31	30,73	790,7	531,56	33,36	5,02	7,59
09/03/2025 09:00	0,31	30,72	791,5	141,88	33,25	4,82	7,59
09/03/2025 09:30	0,31	30,65	811	141,39	33,46	5,22	7,59
09/03/2025 10:00	0,31	30,66	806,9	527,77	33,56	4,7	7,63
09/03/2025 10:30	0,3	30,65	795,4	140,17	33,65	6,44	7,63
09/03/2025 11:00	0,31	30,64	689,8	522,89	33,75	6,08	7,6
09/03/2025 11:30	0,31	30,62	654,2	139,98	33,85	5,3	7,57
09/03/2025 12:00	0,31	30,66	659,7	140,17	33,95	6,94	7,6
09/03/2025 12:30	0,31	30,6	644,1	137,97	34,15	5,96	7,56
09/03/2025 13:00	0,31	30,62	635,5	510,92	34,16	7,11	7,63
09/03/2025 13:30	0,31	30,64	568,8	137,6	34,36	7,92	7,59
09/03/2025 14:00	0,3	30,59	506,5	0,12	34,16	7,44	7,59
09/03/2025 14:30	0,31	30,53	472,9	0,12	34,05	7,07	7,64
09/03/2025 15:00	0,31	30,59	407,9	0,42	34	7,17	7,61
09/03/2025 15:30	0,3	30,54	395,1	390,17	33,95	7,44	7,58
09/03/2025 16:00	0,3	30,57	401,1	386,38	33,95	7,92	7,59
09/03/2025 16:30	0,3	30,5	412,1	0,54	33,85	8,03	7,58
09/03/2025 17:00	0,3	30,49	419,5	0,24	33,75	7,95	7,62
09/03/2025 17:30	0,3	30,47	416,2	381,07	33,5	8,62	7,61
09/03/2025 18:00	0,3	30,46	414	375,15	33,65	8,29	7,59
09/03/2025 18:30	0,3	30,44	323,2	384,98	33,57	7,74	7,58
09/03/2025 19:00	0,3	30,42	195,5	0,3	33,56	7,85	7,64
09/03/2025 19:30	0,3	30,43	123,9	0,61	33,46	7,67	7,58
09/03/2025 20:00	0,3	30,48	78,6	0,61	33,25	7,8	7,64
09/03/2025 20:30	0,31	30,38	53,9	0,3	33,35	7,04	7,61
09/03/2025 21:00	0,3	30,4	38,8	0,54	33,23	7,47	7,66
09/03/2025 21:30	0,3	30,39	28,2	0,3	33	7,55	7,66
09/03/2025 22:00	0,3	30,4	23,5	0,12	33,12	6,97	7,63
09/03/2025 22:30	0,3	30,37	20	0,61	33,01	6,81	7,63
09/03/2025 23:00	0,3	30,36	17,7	0,61	32,9	6,52	7,62
09/03/2025 23:30	0,3	30,35	15,9	0,61	32,9	6,71	7,64
10/03/2025 00:00	0,3	30,36	0,3	16,6	32,66	7,12	7,6
10/03/2025 00:30	0,3	30,35	0,3	639,07	32,66	6,91	7,66
10/03/2025 01:00	0,3	30,33	0,3	275,27	32,66	6,48	7,65
10/03/2025 01:30	0,3	30,31	0,3	312,08	32,56	6,43	7,6
10/03/2025 02:00	0,3	30,32	0,3	419,77	32,45	6,37	7,65

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
10/03/2025 02:30	0,3	30,34	0,3	540,17	32,45	6,37	7,68
10/03/2025 03:00	0,3	30,3	0,3	534,3	32,36	6,28	7,69
10/03/2025 03:30	0,3	30,33	0,3	446,15	32,23	5,98	7,66
10/03/2025 04:00	0,3	30,28	0,3	338,52	32,11	6,32	7,63
10/03/2025 04:30	0,3	30,28	0,3	220,51	32,23	6,1	7,66
10/03/2025 05:00	0,3	30,3	0,3	168,31	32,11	5,96	7,65
10/03/2025 05:30	0,3	30,27	0,3	596,09	32,11	6,12	7,66
10/03/2025 06:00	0,3	30,32	0,3	690,53	32,02	5,99	7,64
10/03/2025 06:30	0,3	30,28	0,3	211,84	31,91	6,04	7,62
10/03/2025 07:00	0,3	30,29	0,3	205,49	31,75	6,05	7,68
10/03/2025 07:30	0,3	30,29	102,9	475,7	32,02	7,32	7,68
10/03/2025 08:00	0,3	30,31	226,1	254,51	32,45	8,2	7,67
10/03/2025 08:30	0,3	30,27	299	225,51	32,47	7,48	7,64
10/03/2025 09:00	0,3	30,28	343,6	244,56	32,56	7,84	7,62
10/03/2025 09:30	0,3	30,27	372	385,59	32,78	7,46	7,6
10/03/2025 10:00	0,3	30,26	389,5	365,81	32,78	7,76	7,61
10/03/2025 10:30	0,3	30,23	396,6	364,04	33,22	7,65	7,62
10/03/2025 11:00	0,3	30,22	407,3	546,33	33,23	7,99	7,58
10/03/2025 11:30	0,3	30,23	412,5	549,14	33,23	7,9	7,64
10/03/2025 12:00	0,3	30,19	406	601,58	33,35	7,81	7,64
10/03/2025 12:30	0,3	30,18	451,2	608,54	33,34	8,3	7,63
10/03/2025 13:00	0,3	30,23	514,9	590,29	33,46	8,35	7,61
10/03/2025 13:30	0,3	30,21	536,6	570,26	33,56	8,9	7,64
10/03/2025 14:00	0,3	30,23	558,9	601,76	33,75	8,85	7,64
10/03/2025 14:30	0,3	30,22	567,9	636,75	33,75	9,55	7,6
10/03/2025 15:00	0,3	30,23	577	1013,43	33,56	9,75	7,69
10/03/2025 15:30	0,3	30,25	584,7	645,29	33,56	9,68	7,65
10/03/2025 16:00	0,3	30,25	606,4	609,03	33,56	10,21	7,66
10/03/2025 16:30	0,3	30,29	644,1	605,37	33,56	10,29	7,65
10/03/2025 17:00	0,3	30,32	670,8	607,81	33,46	10,91	7,63
10/03/2025 17:30	0,3	30,35	682,8	570,14	33,46	10,93	7,65
10/03/2025 18:00	0,29	30,35	691,2	487,05	33,34	10,92	7,66
10/03/2025 18:30	0,3	30,39	697,4	879,85	33,23	11,04	7,68
10/03/2025 19:00	0,3	30,4	695,6	899,14	33,23	10,33	7,65
10/03/2025 19:30	0,3	30,42	708,2	935,77	33,16	10,89	7,63
10/03/2025 20:00	0,3	30,45	724,2	956,65	33,12	10,47	7,62
10/03/2025 20:30	0,3	30,47	735,8	957,81	33,01	10,85	7,69
10/03/2025 21:00	0,3	30,48	765,2	578,81	32,75	10,15	7,58
10/03/2025 21:30	0,3	30,48	761,8	587,11	32,9	10,63	7,67
10/03/2025 22:00	0,3	30,52	786,4	578,99	32,9	10,69	7,64

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
10/03/2025 22:30	0,3	30,55	780,9	552,13	32,75	9,99	7,66
10/03/2025 23:00	0,3	30,57	776,2	933,51	32,78	10,34	7,63
10/03/2025 23:30	0,3	30,59	791	933,27	32,78	9,62	7,65
11/03/2025 00:00	0,3	30,63	767,6	548,53	32,71	9,69	7,62
11/03/2025 00:30	0,3	30,62	746	547,86	32,56	9,19	7,59
11/03/2025 01:00	0,3	30,63	698,1	531,62	32,56	9,54	7,61
11/03/2025 01:30	0,3	30,66	697,4	533,57	32,66	9,28	7,65
11/03/2025 02:00	0,3	30,63	713,7	935,77	32,56	9,14	7,66
11/03/2025 02:30	0,3	30,74	709,6	925,57	32,56	9,38	7,65
11/03/2025 03:00	0,3	30,73	719,3	928,93	32,5	8,95	7,61
11/03/2025 03:30	0,3	30,72	749,2	926,18	32,56	9,29	7,63
11/03/2025 04:00	0,3	30,76	762,5	932,72	32,45	8,43	7,65
11/03/2025 04:30	0,3	30,79	754	927,71	32,34	9,38	7,58
11/03/2025 05:00	0,3	30,8	740,4	778,87	32,47	8,76	7,64
11/03/2025 05:30	0,3	30,83	749,6	536,32	32,45	8,09	7,57
11/03/2025 06:00	0,3	30,83	776,9	626,86	32,45	8,25	7,62
11/03/2025 06:30	0,3	30,84	782,5	624,66	32,25	7,33	7,53
11/03/2025 07:00	0,3	30,82	780	621,36	32,25	7,5	7,62
11/03/2025 07:30	0,3	30,81	798,6	622,09	32,45	6,56	7,6
11/03/2025 08:00	0,29	30,78	775,1	623,32	32,56	7,07	7,57
11/03/2025 08:30	0,29	30,77	793,4	624,9	32,66	6,44	7,59
11/03/2025 09:00	0,29	30,67	801,9	627,16	32,78	6,32	7,51
11/03/2025 09:30	0,29	30,73	846,5	628,38	32,9	6,35	7,54
11/03/2025 10:00	0,29	30,67	892	626,25	33,01	5,54	7,59
11/03/2025 10:30	0,29	30,66	930,6	627,59	33,02	6,33	7,55
11/03/2025 11:00	0,29	30,64	933,5	626,67	33,25	5,73	7,55
11/03/2025 11:30	0,29	30,63	968	623,5	33,46	7,17	7,53
11/03/2025 12:00	0,29	30,64	964,3	624,6	33,35	6,85	7,56
11/03/2025 12:30	0,29	30,61	979,6	997,43	33,56	6,06	7,48
11/03/2025 13:00	0,29	30,64	941,7	993,58	33,47	6,24	7,59
11/03/2025 13:30	0,29	30,57	924,1	997,43	33,75	5,62	7,57
11/03/2025 14:00	0,29	30,63	927,7	995,6	33,65	6,69	7,59
11/03/2025 14:30	0,29	30,63	934,5	618,31	33,75	5,77	7,56
11/03/2025 15:00	0,29	30,63	938,7	596,58	33,56	6,59	7,56
11/03/2025 15:30	0,29	30,56	928,6	998,65	33,56	5,7	7,55
11/03/2025 16:00	0,29	30,54	921,9	991,02	33,46	5,07	7,48
11/03/2025 16:30	0,29	30,53	908	992,55	33,49	6,09	7,59
11/03/2025 17:00	0,29	30,5	851,7	992,3	33,46	5,72	7,55
11/03/2025 17:30	0,29	30,47	823,5	969,1	33,46	6,13	7,63
11/03/2025 18:00	0,29	30,44	821,5	975,94	33,35	5,22	7,57

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
11/03/2025 18:30	0,29	30,43	803,1	943,03	33,35	6,17	7,56
11/03/2025 19:00	0,29	30,45	766,4	637,91	33,35	5,7	7,57
11/03/2025 19:30	0,29	30,41	763,6	660,56	33,23	4,79	7,51
11/03/2025 20:00	0,29	30,44	783,9	679,97	33,33	6,11	7,6
11/03/2025 20:30	0,29	30,48	775	681,56	33,23	6,68	7,56
11/03/2025 21:00	0,29	30,43	766,5	921,54	33,23	6,09	7,58
11/03/2025 21:30	0,29	30,44	751,3	1037,23	33,12	6,72	7,55
11/03/2025 22:00	0,29	30,32	766	1015,87	33,01	6,33	7,63
11/03/2025 22:30	0,29	30,36	760,4	1007,69	33,12	5,54	7,56
11/03/2025 23:00	0,29	30,34	767,3	625,64	33,1	5,61	7,58
11/03/2025 23:30	0,29	30,34	775	1014,83	33,12	6,06	7,61
12/03/2025 00:00	0,29	30,32	771,9	1042,12	33,01	5,57	7,61
12/03/2025 00:30	0,29	30,3	774,5	648,71	33,01	6,4	7,59
12/03/2025 01:00	0,29	30,28	739,9	651,58	32,9	6,15	7,61
12/03/2025 01:30	0,29	30,29	753,1	639,68	32,9	6,8	7,58
12/03/2025 02:00	0,29	30,28	762,6	1031,74	33,01	6,47	7,6
12/03/2025 02:30	0,29	30,24	786	1039,43	32,9	5,53	7,56
12/03/2025 03:00	0,29	30,29	777,8	1068,43	32,91	6,39	7,61
12/03/2025 03:30	0,29	30,29	793,7	645,05	32,9	6,2	7,57
12/03/2025 04:00	0,29	30,31	799,2	1022,34	32,89	6,43	7,58
12/03/2025 04:30	0,29	30,3	793,6	1006,1	32,78	6,24	7,57
12/03/2025 05:00	0,29	30,25	750,8	986,44	32,66	6,5	7,57
12/03/2025 05:30	0,29	30,28	763	568	32,9	6,26	7,54
12/03/2025 06:00	0,29	30,3	771,9	599,38	32,78	6,25	7,61
12/03/2025 06:30	0,29	30,34	767,9	519,84	32,9	7,06	7,61
12/03/2025 07:00	0,29	30,33	765,1	556,65	32,78	6,82	7,63
12/03/2025 07:30	0,29	30,3	769,8	552,13	32,75	7,52	7,66
12/03/2025 08:00	0,28	30,28	783	553,96	33,01	7,96	7,64
12/03/2025 08:30	0,27	30,3	778,9	538,09	33,01	8,23	7,61
12/03/2025 09:00	0,27	30,26	735	901,89	33,12	8,03	7,63
12/03/2025 09:30	0,27	30,21	762,4	957,38	33,23	7,45	7,61
12/03/2025 10:00	0,27	30,23	777,9	941,81	33,35	7,91	7,63
12/03/2025 10:30	0,28	30,18	793,8	947,12	33,56	7,39	7,59
12/03/2025 11:00	0,28	30,2	823,7	954,88	33,68	7,94	7,64
12/03/2025 11:30	0,28	30,23	813,7	950,36	33,95	8,63	7,58
12/03/2025 12:00	0,28	30,29	818,7	948,59	33,95	8,59	7,61
12/03/2025 12:30	0,28	30,25	813,4	953,78	33,85	8,69	7,65
12/03/2025 13:00	0,28	30,25	772,6	953,35	34,06	7,88	7,63
12/03/2025 13:30	0,28	30,29	775,5	959,88	33,95	8,36	7,62
12/03/2025 14:00	0,28	30,28	775,5	563,12	33,95	7,79	7,61

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
12/03/2025 15:00	0,28	30,23	789	873,01	33,65	8,08	7,57
12/03/2025 15:30	0,28	30,25	789,5	497,43	33,5	8,31	7,53
12/03/2025 16:00	0,28	30,19	774	559,15	33,95	8,86	7,62
12/03/2025 16:30	0,28	30,09	785,8	932,9	33,96	7,13	7,55
12/03/2025 17:00	0,28	30,18	753	904,88	33,85	8,44	7,62
12/03/2025 17:30	0,28	30,34	747,2	523,87	33,83	7,87	7,57
12/03/2025 18:00	0,28	30,21	760,1	533,63	33,75	8,53	7,6
12/03/2025 18:30	0,28	30,22	777,2	534,67	33,57	8,88	7,66
12/03/2025 19:00	0,28	30,17	765,9	929,11	33,52	8,95	7,63
12/03/2025 19:30	0,28	30,16	762,2	503,35	33,56	9,36	7,64
12/03/2025 20:00	0,28	30,12	787,5	497,25	33,46	8	7,55
12/03/2025 20:30	0,28	30,2	781,2	875,27	33,46	8,76	7,63
12/03/2025 21:00	0,28	30,18	740,8	888,09	33,35	8,33	7,67
12/03/2025 21:30	0,28	30,2	710	508,42	33,35	8,44	7,63
12/03/2025 22:00	0,28	30,18	742,6	508,36	33,35	8,8	7,64
12/03/2025 22:30	0,28	30,15	736,5	894,62	33,12	8,39	7,66
12/03/2025 23:00	0,28	30,13	752	509,09	33,23	9,2	7,61
12/03/2025 23:30	0,29	30,03	758	508,79	33,12	6,92	7,69
13/03/2025 00:00	0,28	30,03	753,1	509,03	33,23	7,88	7,68
13/03/2025 00:30	0,28	30,12	753,9	887,17	33,12	8,06	7,58
13/03/2025 01:00	0,28	30,06	754,9	897,06	33,12	7,97	7,68
13/03/2025 01:30	0,29	30,07	746,7	511,47	33,11	8,2	7,6
13/03/2025 02:00	0,28	30,05	759	912,14	33,01	7,98	7,61
13/03/2025 02:30	0,29	29,95	766,1	532,23	33,12	10,44	7,62
13/03/2025 03:00	0,28	30,1	716,9	529,24	33,01	8,62	7,67
13/03/2025 03:30	0,28	30,04	726,7	916,29	33,12	7,9	7,67
13/03/2025 04:00	0,28	30,04	746,3	914,16	33,01	6,79	7,69
13/03/2025 04:30	0,28	30,07	745,6	522,4	33,01	8,03	7,67
13/03/2025 05:00	0,29	30,07	750,7	502,62	32,9	7,42	7,69
13/03/2025 05:30	0,28	29,98	764,6	887,72	32,75	8,24	7,67
13/03/2025 06:00	0,28	30,1	747,3	490,47	33,01	9,53	7,7
13/03/2025 06:30	0,28	30,01	756	495,35	33,01	9,53	7,59
13/03/2025 07:00	0,28	30,14	731,9	559,76	33,01	8,49	7,68
13/03/2025 07:30	0,28	30,12	735,6	964,1	33,01	7,77	7,62
13/03/2025 08:00	0,28	30,11	747,3	564,16	33,12	8,22	7,61
13/03/2025 08:30	0,28	30,12	756,5	519,16	33	7,57	7,64
13/03/2025 09:00	0,28	30,11	764,6	524,6	33,23	7,8	7,59
13/03/2025 09:30	0,28	30,12	754,9	522,09	33,35	7,16	7,7
13/03/2025 10:00	0,28	30,07	758,6	532,47	33,46	6,86	7,62
13/03/2025 11:00	0,28	30,09	729,4	531,25	33,65	6,96	7,62

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
13/03/2025 11:30	0,29	30,09	722,7	528,99	33,75	7,01	7,57
13/03/2025 12:00	0,29	30,09	723,5	907,38	34,11	6,27	7,66
13/03/2025 12:30	0,29	30,09	735,3	527,34	34,36	7	7,6
13/03/2025 13:00	0,29	30,1	735,6	901,58	34,26	6,73	7,58
13/03/2025 13:30	0,29	30,11	745,5	525,02	34,3	6,26	7,63
13/03/2025 14:00	0,29	30,09	745,5	524,41	34,36	6,75	7,61
13/03/2025 14:30	0,29	30,07	744,8	898,83	34,57	6,53	7,59
13/03/2025 15:00	0,29	30,07	707	935,46	34,57	6,78	7,61
13/03/2025 15:30	0,29	30,02	724,9	541,57	34,88	5,82	7,58
13/03/2025 16:00	0,29	30,01	749,8	537,97	34,88	6,78	7,57
13/03/2025 16:30	0,29	30,02	745,5	938,64	34,46	7,14	7,59
13/03/2025 17:00	0,29	29,99	744,5	571,55	34,46	6,23	7,54
13/03/2025 17:30	0,29	30	757,9	941,57	34,35	6,57	7,58
13/03/2025 18:00	0,29	30	760,3	1020,57	34,24	6,14	7,58
13/03/2025 18:30	0,29	30	752,3	1020,69	34,16	6,25	7,6
13/03/2025 19:00	0,29	30,01	703,4	618,68	33,95	5,92	7,62
13/03/2025 19:30	0,28	30,02	719,7	617,88	33,75	6,24	7,57
13/03/2025 20:00	0,29	30,02	747,6	933,33	33,95	6,07	7,59
13/03/2025 20:30	0,29	30,02	746,1	945,42	33,85	5,56	7,54
13/03/2025 21:00	0,29	30,06	760,2	981,86	33,85	6,16	7,52
13/03/2025 21:30	0,29	30,06	779	597,37	33,73	5,82	7,56
13/03/2025 22:00	0,29	30,07	770,4	594,13	33,72	6,07	7,57
13/03/2025 22:30	0,29	30,02	784	980,15	33,5	5,44	7,52
13/03/2025 23:00	0,29	30,01	789,5	985,28	33,46	6,19	7,61
13/03/2025 23:30	0,29	30,02	808,9	587,48	33,57	7,39	7,6
14/03/2025 00:00	0,29	30,06	810,8	644,5	33,56	5,9	7,61
14/03/2025 00:30	0,29	30,04	813,3	581,19	33,56	6,4	7,61
14/03/2025 01:00	0,29	29,99	771,6	958,17	33,46	5,74	7,58
14/03/2025 01:30	0,28	30,01	765,1	971,36	33,46	6,4	7,61
14/03/2025 02:00	0,29	30,01	778,3	616,6	33,35	5,6	7,55
14/03/2025 02:30	0,29	29,96	772,6	619,65	33,35	6,12	7,55
14/03/2025 03:00	0,29	30	790,7	895,11	33,46	5,81	7,6
14/03/2025 03:30	0,29	29,96	775	1024,96	33,25	4,65	7,56
14/03/2025 04:00	0,28	29,97	763,2	1018,31	33,25	5,6	7,56
14/03/2025 04:30	0,29	29,93	765,6	636,5	33,35	5,07	7,6
14/03/2025 05:00	0,29	29,99	709,6	636,14	33,35	5,68	7,61
14/03/2025 05:30	0,29	29,98	705,3	600,12	33,12	4,94	7,58
14/03/2025 06:00	0,29	29,96	712,1	597,55	33,12	6,08	7,58
14/03/2025 06:30	0,29	29,95	727,6	554,82	33,25	5,66	7,62
14/03/2025 07:00	0,29	29,92	734,5	980,95	33,23	5,16	7,62



Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
14/03/2025 07:30	0,29	29,96	762,3	651,28	33,35	5,73	7,64
14/03/2025 08:00	0,28	29,94	742	641,75	33,25	5,59	7,53
14/03/2025 08:30	0,27	29,88	702,3	637,97	33,36	5,48	7,55
14/03/2025 09:00	0,28	29,88	604,9	531,86	33,46	4,64	7,61
14/03/2025 09:30	0,28	29,79	452,1	533,02	33,56	4,94	7,58
14/03/2025 10:00	0,28	29,79	349,7	548,83	33,64	4,6	7,57
14/03/2025 10:30	0,28	29,83	325,9	550,3	33,75	3,99	7,56
14/03/2025 11:00	0,27	29,84	457	552,07	33,75	5,36	7,58
14/03/2025 11:30	0,28	29,83	541,1	562,88	33,95	4,85	7,58
14/03/2025 12:00	0,27	29,91	607,3	565,38	34,05	5,21	7,63
14/03/2025 12:30	0,29	29,98	620	562,81	34,26	4,11	7,57
14/03/2025 13:00	0,28	30	692,4	560,25	34,57	5,7	7,57
14/03/2025 13:30	0,29	30,06	740,3	560,25	34,36	5,67	7,55
14/03/2025 14:00	0,29	30,03	761	513,18	34,57	4,33	7,48
14/03/2025 14:30	0,28	30,1	789,7	891,69	34,36	5,75	7,6
14/03/2025 15:00	0,29	30,16	789,1	888,33	34,5	4,53	7,56
14/03/2025 15:30	0,28	30,19	807,8	899,38	34,55	5,31	7,53
14/03/2025 16:00	0,29	30,17	809,1	916,11	34,67	3,83	7,54
14/03/2025 16:30	0,28	30,1	788,9	922,7	34,5	5,18	7,55
14/03/2025 17:00	0,28	30,16	792,1	936,99	34,33	4,64	7,52
14/03/2025 17:30	0,28	30,19	767,5	922,16	34,26	3,67	7,47
14/03/2025 18:00	0,27	30,18	752,2	548,53	34,16	4,33	7,53
14/03/2025 18:30	0,28	30,28	768,9	550,73	34,05	4,15	7,53
14/03/2025 19:00	0,28	30,19	766,9	932,78	33,95	4,06	7,56
14/03/2025 19:30	0,29	30,24	775,8	938,39	33,85	3,5	7,58
14/03/2025 20:00	0,28	30,26	778,3	931,92	33,75	4,05	7,53
14/03/2025 20:30	0,29	30,24	800,9	929,97	33,75	3,72	7,58
14/03/2025 21:00	0,29	30,18	797,6	927,65	33,65	2,51	7,58
14/03/2025 21:30	0,28	30,25	797,2	912,08	33,5	3,6	7,58
14/03/2025 22:00	0,29	30,25	794,9	915,38	33,46	2,13	7,58
14/03/2025 22:30	0,29	30,26	788	913,67	33,56	3,45	7,58
14/03/2025 23:00	0,29	30,39	768,1	935,46	33,35	6,48	7,5
14/03/2025 23:30	0,28	30,32	767,8	919,22	33,35	3,65	7,58
15/03/2025 00:00	0,29	30,31	749,6	922,52	33,46	3,23	7,62
15/03/2025 00:30	0,29	30,29	739,3	913,43	33,35	3,3	7,6
15/03/2025 01:00	0,29	30,27	746,4	921,42	33,35	3,24	7,56
15/03/2025 01:30	0,29	30,22	727	543,65	33	2,67	7,52
15/03/2025 02:00	0,29	30,23	734,3	544,38	33,23	3,32	7,56
15/03/2025 02:30	0,29	30,24	729,4	544,93	33,12	2,88	7,51
15/03/2025 03:00	0,29	30,23	734,7	545,66	33,11	3,29	7,52

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
15/03/2025 03:30	0,29	30,21	736,1	545,11	33,23	3,17	7,58
15/03/2025 04:00	0,29	30,24	736,1	547,31	33,12	3,89	7,62
15/03/2025 04:30	0,29	30,3	768,7	555,55	33,23	4,04	7,58
15/03/2025 05:00	0,29	30,29	764,1	553,23	33,12	2,92	7,51
15/03/2025 05:30	0,28	30,32	765,7	559,76	33,12	3,47	7,52
15/03/2025 06:00	0,29	30,31	748,8	536,81	33,01	2,73	7,52
15/03/2025 06:30	0,29	30,27	747,2	539,43	33,01	3,33	7,52
15/03/2025 07:00	0,29	30,29	747	539,01	33,12	3,22	7,57
15/03/2025 07:30	0,29	30,26	747,2	908,97	33,22	2,88	7,58
15/03/2025 08:00	0,29	30,25	722,9	539,25	33,23	2,97	7,57
15/03/2025 08:30	0,28	30,23	720,9	546,82	33,35	3,07	7,48
15/03/2025 09:00	0,27	30,18	669,6	548,59	33,35	3,05	7,59
15/03/2025 09:30	0,28	30,15	667,6	941,69	33,56	2,44	7,57
15/03/2025 10:00	0,27	30,08	682,4	553,72	33,65	2,9	7,59
15/03/2025 10:30	0,28	30,1	696,1	557,75	33,75	2,74	7,61
15/03/2025 11:00	0,28	30,07	722,3	569,29	33,85	2,44	7,58
15/03/2025 11:30	0,28	30,06	744	952,86	33,85	2,89	7,59
15/03/2025 12:00	0,28	30,04	755	950,73	33,95	2,32	7,57
15/03/2025 12:30	0,28	30,01	759,3	942,48	33,95	3,07	7,51
15/03/2025 13:00	0,28	30,02	720,2	909,88	34,16	2,92	7,58
15/03/2025 13:30	0,28	29,99	726,9	924,05	34,35	3,15	7,55
15/03/2025 14:00	0,29	30,01	737,3	534,18	34,26	2,96	7,57
15/03/2025 14:30	0,29	30	751,9	554,94	34,36	2,82	7,58
15/03/2025 15:00	0,29	30,02	733,4	854,76	34,36	2,73	7,55
15/03/2025 15:30	0,28	29,98	742,1	960,07	34,46	3,12	7,56
15/03/2025 16:00	0,29	29,95	728,2	966,84	34,46	2,94	7,49
15/03/2025 16:30	0,29	29,94	692,1	954,82	34,46	2,64	7,52
15/03/2025 17:00	0,28	29,92	722,4	926,8	34,36	2,99	7,57
15/03/2025 17:30	0,29	29,89	725,7	926	34,26	2,62	7,55
15/03/2025 18:00	0,29	29,87	758,6	945,42	34,16	2,07	7,49
15/03/2025 18:30	0,29	29,86	762,9	969,16	34,05	2,5	7,62
15/03/2025 19:00	0,29	29,88	770,4	591,57	34,05	2,25	7,56
15/03/2025 19:30	0,29	29,89	782,8	585,4	34,02	2,87	7,55
15/03/2025 20:00	0,29	29,92	774	589,92	33,85	3,39	7,55
15/03/2025 20:30	0,29	29,89	802,4	656,16	33,85	3,24	7,57
15/03/2025 21:00	0,29	29,89	761,4	693,77	33,85	2,9	7,63
15/03/2025 21:30	0,28	29,91	760,6	691,33	33,82	2,84	7,6
15/03/2025 22:00	0,29	29,9	760,2	686,2	33,76	3,04	7,52
15/03/2025 22:30	0,39	29,9	766,7	668,61	33,75	3,03	7,59
15/03/2025 23:00	0,37	29,88	776,3	682,05	33,75	2,81	7,57

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
15/03/2025 23:30	0,36	29,87	762,9	684,61	33,65	2,69	7,59
16/03/2025 00:00	0,36	29,87	764,9	685,46	33,56	2,92	7,58
16/03/2025 00:30	0,35	29,86	768,4	666,97	33,65	2,9	7,58
16/03/2025 01:00	0,34	29,79	716,3	669,71	33,65	2,97	7,47
16/03/2025 01:30	0,35	29,85	722,3	630,82	33,5	2,84	7,59
16/03/2025 02:00	0,34	29,83	736,9	636,69	33,56	2,83	7,54
16/03/2025 02:30	0,33	29,84	756,9	634,79	33,56	3,11	7,6
16/03/2025 03:00	0,34	29,87	774,8	634,55	33,46	3,23	7,6
16/03/2025 03:30	0,34	29,82	766,4	639,62	33,46	3,35	7,6
16/03/2025 04:00	0,33	29,86	776,1	660,13	33,56	3,24	7,52
16/03/2025 04:30	0,33	29,69	793,9	638,09	33,46	3	7,59
16/03/2025 05:00	0,33	29,88	740,4	1021	33,47	3,26	7,59
16/03/2025 05:30	0,33	29,88	744,1	1023,93	33,46	4,15	7,59
16/03/2025 06:00	0,33	29,87	764,1	639,49	33,25	3,48	7,6
16/03/2025 06:30	0,33	29,91	763,6	697,19	33,35	3,6	7,61
16/03/2025 07:00	0,33	29,87	773,7	165,68	33,25	3,68	7,63
16/03/2025 07:30	0,33	29,86	760,7	165,07	33,46	3,18	7,6
16/03/2025 08:00	0,33	29,9	777,9	164,59	33,46	3,2	7,56
16/03/2025 08:30	0,32	29,92	770,4	164,34	33,5	3,46	7,55
16/03/2025 09:00	0,32	29,92	725,3	542,42	33,56	3,66	7,59
16/03/2025 09:30	0,32	29,89	682	548,41	33,65	3,61	7,55
16/03/2025 10:00	0,32	29,88	640,4	544,68	33,75	3,43	7,5
16/03/2025 10:30	0,32	29,89	628,6	161,17	33,85	3,94	7,51
16/03/2025 11:00	0,32	29,87	558,2	162,45	33,95	3,91	7,54
16/03/2025 11:30	0,32	29,85	553,2	163,36	33,95	3,7	7,56
16/03/2025 12:00	0,32	29,88	566,9	162,57	34,05	4,33	7,59
16/03/2025 12:30	0,32	29,86	527,6	0,24	34,26	4,47	7,56
16/03/2025 13:00	0,32	29,84	487,5	0,54	34,28	4,54	7,52
16/03/2025 13:30	0,31	29,82	461,6	377,65	34,36	4,57	7,52
16/03/2025 14:00	0,31	29,79	438,8	0,24	34,5	5,17	7,5
16/03/2025 14:30	0,32	29,78	436,7	0,24	34,46	4,95	7,55
16/03/2025 15:00	0,31	29,72	370,6	0,54	34,25	4,95	7,5
16/03/2025 15:30	0,31	29,73	368,9	0,54	34,57	5,14	7,58
16/03/2025 16:00	0,31	29,72	389,5	0,12	34,57	5,4	7,57
16/03/2025 16:30	0,31	29,73	398,8	0,24	34,46	5,42	7,51
16/03/2025 17:00	0,31	29,73	412,3	0,24	34,36	7,61	7,48
16/03/2025 17:30	0,31	29,72	420,5	0,24	34,26	6,27	7,62
16/03/2025 18:00	0,31	29,74	406,3	0,54	34	6,14	7,58
16/03/2025 18:30	0,31	29,67	263,5	378,08	34	5,29	7,55
16/03/2025 19:00	0,31	29,68	164,6	383,57	33,75	5,7	7,51

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
16/03/2025 19:30	0,31	29,69	101,1	385,4	33,95	6,02	7,57
16/03/2025 20:00	0,31	29,65	65,9	0,61	33,85	5,7	7,48
16/03/2025 20:30	0,31	29,65	44,3	0,61	33,75	5,59	7,54
16/03/2025 21:00	0,31	29,66	33,1	0,24	33,65	5,63	7,53
16/03/2025 21:30	0,31	29,65	22,8	0,54	33,65	5,35	7,55
16/03/2025 22:00	0,31	29,64	28,4	0,24	33,56	5,37	7,58
16/03/2025 22:30	0,31	29,66	162,2	0,24	33,65	7,04	7,6
16/03/2025 23:00	0,31	29,65	268,1	326,31	33,56	5,62	7,53
16/03/2025 23:30	0,3	29,65	321,6	757,01	33,56	6,25	7,55
17/03/2025 00:00	0,31	29,66	249,2	376,37	33,46	6,4	7,58
17/03/2025 00:30	0,3	29,62	150,9	377,89	33,35	6,1	7,64
17/03/2025 01:00	0,31	29,62	93,4	444,68	33,46	5,78	7,62
17/03/2025 01:30	0,31	29,61	61,4	371,97	33,35	5,39	7,59
17/03/2025 02:00	0,3	29,62	41,4	366,11	33,35	5,67	7,6
17/03/2025 02:30	0,31	29,62	31,7	335,04	33,23	5,93	7,55
17/03/2025 03:00	0,3	29,57	24,4	691,81	33,23	5,57	7,51
17/03/2025 03:30	0,3	29,61	19,9	343,34	33	5,28	7,52
17/03/2025 04:00	0,3	29,58	17,8	369,29	32,9	5,5	7,63
17/03/2025 04:30	0,3	29,6	0,3	377,1	33,01	5,43	7,62
17/03/2025 05:00	0,3	29,59	0,3	328,99	32,9	5,41	7,61
17/03/2025 05:30	0,3	29,58	0,3	330,52	32,89	5,39	7,59
17/03/2025 06:00	0,3	29,58	0,3	375,57	32,75	5,22	7,58
17/03/2025 06:30	0,3	29,58	0,3	370,51	32,66	5,38	7,6
17/03/2025 07:00	0,3	29,61	0,3	304,57	32,5	4,99	7,58
17/03/2025 07:30	0,3	29,55	0,2	274,48	32,56	5,31	7,52
17/03/2025 08:00	0,3	29,55	0,2	705,73	32,66	5,36	7,59
17/03/2025 08:30	0,3	29,55	0,2	646,51	32,5	5,27	7,54
17/03/2025 09:00	0,29	29,57	177,8	857,38	32,9	6,92	7,56
17/03/2025 09:30	0,29	29,57	342,6	410,56	33,01	6,71	7,51
17/03/2025 10:00	0,29	29,53	442,4	537,11	33,01	6,56	7,58
17/03/2025 10:30	0,3	29,52	499,4	545,42	33	6,58	7,55
17/03/2025 11:00	0,3	29,57	552,4	919,47	33,16	6,87	7,58
17/03/2025 11:30	0,29	29,48	565,4	554,21	33,35	6,52	7,53
17/03/2025 12:00	0,29	29,58	583,6	553,6	33,46	7,75	7,59
17/03/2025 12:30	0,29	29,55	589,4	552,56	33,46	6,74	7,58
17/03/2025 13:00	0,3	29,55	591,6	552,38	33,75	8,3	7,54
17/03/2025 13:30	0,3	29,56	581	535,59	33,65	6,83	7,56
17/03/2025 14:00	0,3	29,54	594,3	535,34	33,65	6,67	7,51
17/03/2025 14:30	0,29	29,54	596,7	552,13	34,05	7	7,53
17/03/2025 15:00	0,3	29,57	652,6	556,77	33,85	6,95	7,53

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
17/03/2025 15:30	0,3	29,59	711,7	563,49	33,95	7,16	7,6
17/03/2025 16:00	0,3	29,65	742	563,06	33,85	7,02	7,6
17/03/2025 16:30	0,3	29,62	747,4	573,8	33,85	6,99	7,57
17/03/2025 17:00	0,3	29,7	760,9	578,57	33,75	7,38	7,6
17/03/2025 17:30	0,3	29,72	786,3	578,87	33,75	7,36	7,53
17/03/2025 18:00	0,3	29,75	787,2	981,74	33,65	7,21	7,61
17/03/2025 18:30	0,3	29,74	790,2	981,8	33,56	6,87	7,57
17/03/2025 19:00	0,3	29,78	801,5	1004,94	33,5	6,68	7,55
17/03/2025 19:30	0,3	29,82	804,9	1004,76	33,56	6,97	7,58
17/03/2025 20:00	0,3	29,85	804,6	994,07	33,46	7,37	7,54
17/03/2025 20:30	0,3	29,92	783,1	963,61	33,35	6,58	7,59
17/03/2025 21:00	0,3	29,91	781,2	964,77	33,35	7,49	7,59
17/03/2025 21:30	0,3	29,93	799,9	583,21	33,23	6,63	7,57
17/03/2025 22:00	0,3	29,92	781,8	507,32	33,26	6,05	7,52
17/03/2025 22:30	0,3	29,91	786,3	506,89	33,23	6,57	7,57
17/03/2025 23:00	0,3	29,94	783,4	581,07	33,23	5,75	7,6
17/03/2025 23:30	0,3	29,96	777,7	580,95	33,12	6,71	7,59
18/03/2025 00:00	0,3	29,95	787,7	563,24	33,12	5,82	7,56
18/03/2025 00:30	0,3	29,98	794,9	552,44	33	6,18	7,55
18/03/2025 01:00	0,29	29,99	794	959,21	33,01	5,64	7,49
18/03/2025 01:30	0,3	29,98	794,4	958,97	33,01	5,35	7,54
18/03/2025 02:00	0,3	29,99	794,4	953,05	33,01	5,57	7,53
18/03/2025 02:30	0,29	30,02	790,2	947,61	33,01	5	7,48
18/03/2025 03:00	0,3	30,02	732,1	935,77	32,9	6,81	7,55
18/03/2025 03:30	0,29	30,05	725	547	32,75	4,7	7,51
18/03/2025 04:00	0,3	30,03	742,8	550,06	32,78	4,24	7,59
18/03/2025 04:30	0,29	30,05	756,7	537,05	32,75	4,56	7,54
18/03/2025 05:00	0,29	30,08	765,1	540,9	32,9	4,27	7,54
18/03/2025 05:30	0,29	30,08	774,5	541,26	32,8	4,89	7,54
18/03/2025 06:00	0,29	30,16	770,7	507,26	32,9	4,18	7,53
18/03/2025 06:30	0,29	30,11	769,1	511,17	32,78	4,04	7,48
18/03/2025 07:00	0,29	30,08	787,9	511,59	32,89	4,05	7,54
18/03/2025 07:30	0,29	30,14	782,9	513,24	32,9	4,47	7,52
18/03/2025 08:00	0,28	29,95	793,1	516,36	33,01	4,22	7,48
18/03/2025 08:30	0,29	30,11	776,9	557,87	33,12	3,65	7,52
18/03/2025 09:00	0,29	30,03	717,6	556,77	33,13	3,11	7,5
18/03/2025 09:30	0,29	30	714	941,69	33,23	3,45	7,53
18/03/2025 10:00	0,28	29,98	672,3	555,06	33,46	3,35	7,46
18/03/2025 10:30	0,28	29,93	723,7	554,21	33,55	3,44	7,5
18/03/2025 11:00	0,29	29,9	776	552,44	33,84	3,13	7,48

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
18/03/2025 11:30	0,29	29,87	804,9	567,76	33,95	3,43	7,51
18/03/2025 12:00	0,29	29,88	815,3	569,53	33,95	3,3	7,49
18/03/2025 12:30	0,29	29,89	799,9	569,53	34,16	3,51	7,46
18/03/2025 13:00	0,28	29,81	774,5	941,75	34	3,35	7,49
18/03/2025 13:30	0,29	29,82	752,2	955,43	34,36	3,5	7,5
18/03/2025 14:00	0,29	29,81	710,5	938,64	34,25	3,41	7,5
18/03/2025 14:30	0,29	29,77	714,8	939,31	34,78	3,09	7,46
18/03/2025 15:00	0,29	29,77	737,8	947,06	34,78	3,47	7,44
18/03/2025 15:30	0,29	29,79	756,9	950,36	34,25	3,43	7,5
18/03/2025 16:00	0,29	29,7	752	664,34	34,57	3,09	7,51
18/03/2025 16:30	0,28	29,76	735,8	558,91	34,46	3,58	7,59
18/03/2025 17:00	0,29	29,78	735,3	558,54	34,25	3,24	7,53
18/03/2025 17:30	0,28	29,75	740,5	549,32	34,36	3,55	7,52
18/03/2025 18:00	0,29	29,75	752	546,03	34,26	5,28	7,51
18/03/2025 18:30	0,29	29,79	741	549,87	34,16	3,85	7,49
18/03/2025 19:00	0,29	29,76	749,4	557,38	34,05	3,7	7,52
18/03/2025 19:30	0,29	29,7	764,3	556,16	34,05	3,45	7,5
18/03/2025 20:00	0,29	30,03	772,3	548,1	33,95	3,65	7,52
18/03/2025 20:30	0,29	29,81	778	553,29	33,85	2,97	7,5
18/03/2025 21:00	0,28	29,85	781,9	555,43	33,85	3,64	7,51
18/03/2025 21:30	0,29	29,85	786	558,91	33,75	4,3	7,51
18/03/2025 22:00	0,29	29,91	780,7	559,09	33,75	3,59	7,53
18/03/2025 22:30	0,29	29,86	790,6	563,18	33,75	3,29	7,55
18/03/2025 23:00	0,29	29,75	781,7	565,75	33,5	2,87	7,5
18/03/2025 23:30	0,29	29,89	756,9	589,13	33,65	3,31	7,54
19/03/2025 00:00	0,29	29,88	758,9	588,52	33,56	3,2	7,55
19/03/2025 00:30	0,29	29,88	743,1	578,63	33,56	3,32	7,6
19/03/2025 01:00	0,29	29,88	739,9	579,24	33,25	3,01	7,62
19/03/2025 01:30	0,29	29,89	733	575,39	33,35	3,61	7,59
19/03/2025 02:00	0,29	29,9	731,6	949,69	33,46	3,7	7,58
19/03/2025 02:30	0,29	29,91	740,5	952,92	33,38	3,65	7,52
19/03/2025 03:00	0,29	29,93	754,5	950,12	33,46	4,19	7,57
19/03/2025 03:30	0,29	29,96	743	945,66	33,35	3,88	7,52
19/03/2025 04:00	0,29	29,96	768,8	953,96	33,25	4,13	7,62
19/03/2025 04:30	0,25	25,3	785,6	944,68	29,25	0	8,45
19/03/2025 05:00	0,3	29,91	780,7	562,02	27,47	4,51	8,82
19/03/2025 05:30	0,29	29,94	758,9	561,11	33,23	3,69	7,63
19/03/2025 06:00	0,26	25,46	751,2	561,17	23,59	0	8,9
19/03/2025 06:30	0,29	30,02	741,5	563	33	4,21	7,7
19/03/2025 07:00	0,26	25,43	742,1	954,69	26,03	0	8,77

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
19/03/2025 07:30	0,3	29,97	732,2	942,24	32,45	4,6	7,93
19/03/2025 08:00	0,25	25,52	729,1	566,66	29,56	0	8,4
19/03/2025 08:30	0,29	29,93	723,6	525,02	27,71	4,92	8,8
19/03/2025 09:00	0,28	29,92	711,8	618,25	33,35	4,68	7,68
19/03/2025 09:30	0,24	25,49	720,5	587,05	23,5	0	8,88
19/03/2025 10:00	0,28	29,99	726,7	586,81	33,46	5,03	7,76
19/03/2025 10:30	0,25	25,48	729,9	586,69	25,38	0	8,68
19/03/2025 11:00	0,29	29,92	751,3	586,87	33,01	5,13	7,95
19/03/2025 11:30	0,26	25,37	751,2	622,34	29,87	0	8,39
19/03/2025 12:00	0,29	29,88	764,7	602,92	28,19	5,12	8,8
19/03/2025 12:30	0,29	29,86	765,7	592,85	34,16	5,15	7,67
19/03/2025 13:00	0,25	25,55	725,9	593,77	24,51	0	8,87
19/03/2025 13:30	0,29	29,93	705,9	956,77	34,26	5,1	7,75
19/03/2025 14:00	0,26	25,47	707,8	994,19	27,3	0	8,78
19/03/2025 14:30	0,29	29,92	716,5	957,44	33,93	5,61	7,93
19/03/2025 15:00	0,26	25,43	715,2	951,7	30,56	0	8,45
19/03/2025 15:30	0,3	29,94	719,4	563,3	29,58	5,45	8,75
19/03/2025 16:00	0,29	29,77	724,7	562,39	34,57	5,77	7,63
19/03/2025 16:30	0,25	25,51	723,5	957,32	25	0	8,89
19/03/2025 17:00	0,29	29,98	720,3	950,48	34,36	5,62	7,8
19/03/2025 17:30	0,25	25,44	711,2	943,34	26,69	0	8,71
19/03/2025 18:00	0,29	29,99	724,3	564,52	33,59	5,46	8,01
19/03/2025 18:30	0,25	25,44	745,8	564,65	29,67	0	8,48
19/03/2025 19:00	0,3	29,99	721,9	564,59	28,27	5,72	8,79
19/03/2025 19:30	0,28	30,03	743,7	562,51	34,16	5,62	7,71
19/03/2025 20:00	0,25	25,55	749,2	582,66	23,5	0	8,88
19/03/2025 20:30	0,28	30,13	787	984,98	33,95	6,09	7,77
19/03/2025 21:00	0,25	25,58	807,9	981,62	25,76	0	8,65
19/03/2025 21:30	0,29	30,15	782,2	979,85	33,12	5,81	7,99
19/03/2025 22:00	0,26	25,53	792	595,97	29,46	0	8,39
19/03/2025 22:30	0,3	30,14	761,6	596,33	27,63	5,97	8,79
19/03/2025 23:00	0,29	30,08	731,6	583,02	33,85	5,84	7,7
19/03/2025 23:30	0,25	25,57	692,2	984,61	22,93	0	8,82
20/03/2025 00:00	0,29	30,27	710,7	988,21	33,56	5,9	7,79
20/03/2025 00:30	0,24	25,61	721,5	974,54	24,91	0	8,62
20/03/2025 01:00	0,29	30,21	708	982,84	32,66	6,05	8,01
20/03/2025 01:30	0,26	25,44	717,8	573,5	29,67	0	8,38
20/03/2025 02:00	0,29	30,18	725,2	544,56	27,43	6,33	8,81
20/03/2025 02:30	0,29	30,17	754	568,49	33,46	5,69	7,72
20/03/2025 03:00	0,25	25,55	767,8	573,87	23,87	0	8,79

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
20/03/2025 03:30	0,28	30,32	739	1002,44	33,23	6,12	7,8
20/03/2025 04:00	0,25	25,4	748,9	1066,42	26,37	0	8,67
20/03/2025 04:30	0,29	30,33	757,9	980,82	32,45	6,27	8,03
20/03/2025 05:00	0,26	25,57	717,7	980,03	29,67	0	8,46
20/03/2025 05:30	0,29	30,33	711,8	561,47	27,51	6,61	8,76
20/03/2025 06:00	0,28	30,37	749,8	567,76	33,12	6,48	7,74
20/03/2025 06:30	0,24	25,57	761	573,44	23,63	0	8,79
20/03/2025 07:00	0,28	30,45	769	545,84	33,01	6,69	7,82
20/03/2025 07:30	0,25	25,61	785,2	926,12	26,37	0	8,67
20/03/2025 08:00	0,29	30,37	795,4	548,47	32,34	6,41	8,03
20/03/2025 08:30	0,25	25,57	764,5	543,34	29,62	0	8,4
20/03/2025 09:00	0,3	30,32	709,8	543,4	27,34	7,31	8,81
20/03/2025 09:30	0,28	30,33	701,4	545,9	33	6,46	7,77
20/03/2025 10:00	0,24	25,55	720,6	548,9	23,59	0	8,77
20/03/2025 10:30	0,28	30,36	710,3	547,43	33,35	7,07	7,81
20/03/2025 11:00	0,25	26,51	717,2	547,43	25,25	0	8,66
20/03/2025 11:30	0,29	30,29	730,1	549,51	32,78	6,76	7,95
20/03/2025 12:00	0,29	30,23	754,2	555	33,65	6,39	7,77
20/03/2025 12:30	0,29	30,21	756,3	546,51	33,35	6,74	7,76
20/03/2025 13:00	0,29	30,28	720,1	546,51	33,95	8,22	7,74
20/03/2025 13:30	0,28	30,17	722	550,85	33,44	6,15	7,75
20/03/2025 14:00	0,29	30,23	735,1	947,67	34,16	6,8	7,76
20/03/2025 14:30	0,28	30,12	738,1	965,81	33,87	9,6	7,77
20/03/2025 15:00	0,29	30,18	747,8	955,79	34	6,75	7,75
20/03/2025 15:30	0,28	30,15	757,2	924,9	34,05	8,07	7,76
20/03/2025 16:00	0,29	30,15	763,4	925,88	33,66	6,69	7,8
20/03/2025 16:30	0,29	30,17	776,6	926,37	34	7,71	7,77
20/03/2025 17:00	0,28	29,94	771,1	548,96	33,56	6,07	7,74
20/03/2025 17:30	0,29	30,16	776	545,29	33,95	6,81	7,74
20/03/2025 18:00	0,29	30,08	782,5	543,58	33,5	5,79	7,75
20/03/2025 18:30	0,29	30,04	773,4	593,4	33,85	7,13	7,75
20/03/2025 19:00	0,29	30,2	720,1	570,45	33,75	6,98	7,76
20/03/2025 19:30	0,29	30,02	721	593,58	33,23	6,73	7,82
20/03/2025 20:00	0,29	30,19	729,2	979,48	33,75	6,63	7,76
20/03/2025 20:30	0,28	30,08	760,4	956,53	33,23	6,1	7,76
20/03/2025 21:00	0,29	30,26	755,2	946,94	33,75	6,59	7,76
20/03/2025 21:30	0,28	30,18	758,7	927,16	33,35	5,7	7,76
20/03/2025 22:00	0,29	30,24	763,1	934,98	33,56	6,3	7,79
20/03/2025 22:30	0,29	30,24	770,2	545,78	33,5	5,67	7,79
20/03/2025 23:00	0,29	30,28	780,6	553,35	32,94	6,18	7,81



Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
20/03/2025 23:30	0,29	30,35	793	550,97	33,56	5,99	7,78
21/03/2025 00:00	0,28	30,22	801,3	554,21	33,01	5,5	7,79
21/03/2025 00:30	0,29	30,38	812,9	564,65	33,56	6,65	7,74
21/03/2025 01:00	0,29	30,29	771	738,7	33,23	5,83	7,68
21/03/2025 01:30	0,29	30,38	781,6	961,11	33,35	6,35	7,76
21/03/2025 02:00	0,29	30,44	793,9	588,52	33,46	5,59	7,75
21/03/2025 02:30	0,29	30,36	800,8	589,01	32,78	6,09	7,77
21/03/2025 03:00	0,29	30,41	815,7	590,84	33,46	6,1	7,75
21/03/2025 03:30	0,28	30,32	815,2	972,46	32,85	5,3	7,77
21/03/2025 04:00	0,29	30,46	817,8	948,71	33,35	6,6	7,75
21/03/2025 04:30	0,28	30,33	795	941,32	33,12	5,75	7,72
21/03/2025 05:00	0,29	30,49	744,5	555,49	33,23	6,63	7,73
21/03/2025 05:30	0,29	30,43	741,9	952,5	33,23	5,67	7,72
21/03/2025 06:00	0,29	30,35	745,8	558,97	32,56	6,12	7,76
21/03/2025 06:30	0,29	30,46	758,1	560,56	33,23	4,95	7,77
21/03/2025 07:00	0,28	30,23	756,9	557,87	32,68	5,21	7,76
21/03/2025 07:30	0,29	30,46	759,4	530,64	33,23	5,97	7,72
21/03/2025 08:00	0,28	30,3	764,1	529,6	33,11	5,35	7,77
21/03/2025 08:30	0,29	30,37	770	531,56	33,23	5,72	7,74
21/03/2025 09:00	0,28	30,34	746,7	488,03	33,35	5,04	7,75
21/03/2025 09:30	0,29	30,26	761,3	488,15	33,01	5,79	7,73
21/03/2025 10:00	0,28	30,34	773,9	496,7	33,5	6,82	7,73
21/03/2025 10:30	0,28	30,23	725,1	924,78	33,12	6,16	7,75
21/03/2025 11:00	0,28	30,28	709	928,02	33,85	5,83	7,69
21/03/2025 11:30	0,28	30,19	721,2	566,6	33,75	5,48	7,64
21/03/2025 12:00	0,28	30,18	713,7	555,24	33,95	5,88	7,61
21/03/2025 12:30	0,28	30,22	711,8	552,5	33,95	6,09	7,72
21/03/2025 13:00	0,28	30,15	660,3	928,93	33,75	5,57	7,75
21/03/2025 13:30	0,28	30,25	666,9	923,38	34,26	6,06	7,74
21/03/2025 14:00	0,28	30,06	683,6	898,53	33,85	5,11	7,74
21/03/2025 14:30	0,28	30,18	700,3	896,39	34,35	6,92	7,72
21/03/2025 15:00	0,28	30,12	700,2	894,32	34,26	5,17	7,73
21/03/2025 15:30	0,28	30,11	670,3	521,12	34,25	5,95	7,69
21/03/2025 16:00	0,28	30,09	696	541,75	34,36	5,38	7,75
21/03/2025 16:30	0,28	30,04	700	543,03	34,16	5,71	7,75
21/03/2025 17:00	0,28	30,16	671,4	540,17	34,26	6,03	7,75
21/03/2025 17:30	0,27	30	680,5	538,33	33,75	5,2	7,75
21/03/2025 18:00	0,28	30,15	696,4	552,07	34,16	6,55	7,71
21/03/2025 18:30	0,28	30,11	722,5	572,03	33,83	5,52	7,72
21/03/2025 19:00	0,28	30,14	742,5	565,07	33,95	6,13	7,75

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
21/03/2025 19:30	0,28	30,17	762,7	541,51	33,85	6,31	7,79
21/03/2025 20:00	0,28	30,07	757,5	488,03	33,35	5,59	7,77
21/03/2025 20:30	0,28	30,18	778,8	543,95	33,85	5,84	7,78
21/03/2025 21:00	0,27	30,06	782,2	568,07	33,23	5,07	7,77
21/03/2025 21:30	0,28	30,2	781,7	998,1	33,65	5,34	7,74
21/03/2025 22:00	0,28	30,15	780,7	993,46	33,35	6,05	7,76
21/03/2025 22:30	0,29	30,18	760,9	974,17	33,46	5,26	7,74
21/03/2025 23:00	0,29	30,31	702,3	572,4	33,46	4,78	7,74
21/03/2025 23:30	0,29	30,2	703,2	587,17	32,9	5,84	7,73
22/03/2025 00:00	0,29	30,22	725,7	588,15	33,46	4,99	7,76
22/03/2025 00:30	0,28	30,13	704,9	593,28	32,9	4,37	7,78
22/03/2025 01:00	0,28	30,22	719,7	591,81	33,35	4,81	7,72
22/03/2025 01:30	0,28	30,17	714,9	578,08	33,01	4,35	7,76
22/03/2025 02:00	0,29	30,21	712,6	575,94	33,23	5,02	7,72
22/03/2025 02:30	0,28	30,16	735,8	570,02	33,23	4,34	7,74
22/03/2025 03:00	0,28	30,19	733,8	557,69	32,57	4,19	7,74
22/03/2025 03:30	0,29	30,25	731,2	554,94	33,23	4,66	7,76
22/03/2025 04:00	0,27	30,14	727,6	561,17	32,66	3,83	7,79
22/03/2025 04:30	0,29	30,28	740	964,95	33,12	4,58	7,72
22/03/2025 05:00	0,28	30,2	715	959,21	32,9	4,04	7,78
22/03/2025 05:30	0,28	30,24	716,3	561,04	33	4,23	7,73
22/03/2025 06:00	0,28	30,17	713,7	529,91	33	4,18	7,75
22/03/2025 06:30	0,28	30,26	716,2	533,76	32,45	4,13	7,74
22/03/2025 07:00	0,28	30,3	651,7	933,51	33,01	4,41	7,76
22/03/2025 07:30	0,27	30,23	665,7	940,78	32,56	5,13	7,75
22/03/2025 08:00	0,28	30,33	690,7	926,18	33,01	4,47	7,73
22/03/2025 08:30	0,28	30,27	678,8	608,05	32,9	3,98	7,74
22/03/2025 09:00	0,28	30,3	702,1	974,29	33,12	4,08	7,74
22/03/2025 09:30	0,28	30,26	696,1	593,83	33,23	4,09	7,76
22/03/2025 10:00	0,28	30,23	702,9	563,85	32,78	4,18	7,74
22/03/2025 10:30	0,28	30,28	709,5	564,16	33,46	3,84	7,74
22/03/2025 11:00	0,27	30,15	725,3	565,2	32,9	3,61	7,77
22/03/2025 11:30	0,28	30,3	737,4	568,98	33,65	4,13	7,74
22/03/2025 12:00	0,28	30,25	730,1	569,1	33,46	4,09	7,72
22/03/2025 12:30	0,28	30,25	729,8	1000,67	33,5	4,39	7,7
22/03/2025 13:00	0,28	30,27	681	984,3	33,85	4,5	7,73
22/03/2025 13:30	0,28	30,25	676,1	980,46	33,85	4,07	7,68
22/03/2025 14:00	0,28	30,26	701,9	987,78	34,16	4,47	7,72
22/03/2025 14:30	0,28	30,21	702,6	982,53	33,75	3,8	7,68
22/03/2025 15:00	0,28	30,3	711,6	966,6	34,36	5,39	7,7

Thời điểm:	Amoni( mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
22/03/2025 15:30	0,28	30,23	727,1	731,98	34,11	4,33	7,71
22/03/2025 16:00	0,28	30,31	739,2	505,12	34,36	5,87	7,68
22/03/2025 16:30	0,28	30,27	728,7	978,75	34,26	5,19	7,72
22/03/2025 17:00	0,28	30,32	695,1	1037,78	34,05	4,67	7,74
22/03/2025 17:30	0,28	30,29	686	1036,26	34,26	5,42	7,75
22/03/2025 18:00	0,27	30,24	721	1055,18	33,75	4,3	7,76
22/03/2025 18:30	0,28	30,32	756,7	1059,33	34,13	5,24	7,74
22/03/2025 19:00	0,28	30,27	784,7	1046,64	33,75	4,81	7,72
22/03/2025 19:30	0,28	30,37	805,6	1071,36	33,95	5,63	7,71
22/03/2025 20:00	0,28	30,34	842,8	673,32	33,85	5,19	7,72
22/03/2025 20:30	0,28	30,33	863,7	633,88	33,35	4,8	7,73
22/03/2025 21:00	0,28	30,36	878,5	610,62	33,85	4,48	7,74
22/03/2025 21:30	0,28	30,27	879,8	610,31	33,23	4,48	7,72
22/03/2025 22:00	0,28	30,41	891,6	943,46	33,75	4,42	7,72
22/03/2025 22:30	0,28	30,37	879,7	1039,43	33,46	5,21	7,72
22/03/2025 23:00	0,28	30,39	833,2	641,14	33,56	4,71	7,69
22/03/2025 23:30	0,28	30,41	819,4	1039	33,56	4,32	7,7
23/03/2025 00:00	0,28	30,36	799,7	1045,6	32,9	3,99	7,71
23/03/2025 00:30	0,28	30,47	764,8	642,3	33,56	3,73	7,74
23/03/2025 01:00	0,28	30,36	751,6	639,98	32,9	3,45	7,72
23/03/2025 01:30	0,28	30,49	735,8	624,48	33,46	4,38	7,72
23/03/2025 02:00	0,28	30,43	726,6	622,58	33,12	4,58	7,71
23/03/2025 02:30	0,28	30,5	737,1	624,66	33,35	4,93	7,72
23/03/2025 03:00	0,28	30,49	747,4	633,27	33,33	4,48	7,75
23/03/2025 03:30	0,28	30,5	746,2	637,91	32,68	4,9	7,7
23/03/2025 04:00	0,28	30,61	754,9	1030,09	33,25	5,71	7,74
23/03/2025 04:30	0,27	30,48	756,7	633,82	32,78	4,5	7,73
23/03/2025 05:00	0,28	30,62	758	630,52	33,23	5,75	7,71
23/03/2025 05:30	0,28	30,57	748,4	617,45	32,75	5,3	7,76
23/03/2025 06:00	0,28	30,67	749,7	627,71	33,01	6,59	7,75
23/03/2025 06:30	0,28	30,62	746,6	655,24	33,07	5,8	7,73
23/03/2025 07:00	0,28	30,63	686,4	1083,63	32,56	6,37	7,72
23/03/2025 07:30	0,28	30,66	690,6	149,2	33,12	5,72	7,74
23/03/2025 08:00	0,28	30,55	703,4	157,26	32,66	5,06	7,72
23/03/2025 08:30	0,28	30,59	713,1	156,04	33	5,97	7,72
23/03/2025 09:00	0,27	30,53	730,7	155,92	33,01	5,16	7,74
23/03/2025 09:30	0,28	30,57	747,7	518,19	33,35	6,04	7,71
23/03/2025 10:00	0,28	30,43	756	155,55	33,46	5,97	7,73
23/03/2025 10:30	0,28	30,47	785,2	155,79	33,23	5,95	7,72
23/03/2025 11:00	0,28	30,45	764,6	156,28	33,75	6,31	7,74

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
23/03/2025 11:30	0,27	30,35	718	156,28	33,23	5,51	7,75
23/03/2025 12:00	0,28	30,45	646	155,12	33,95	6,67	7,71
23/03/2025 12:30	0,28	30,39	560,7	156,1	33,75	5,38	7,73
23/03/2025 13:00	0,28	30,37	499,9	390,23	34,16	5,33	7,7
23/03/2025 13:30	0,28	30,34	467	0,54	34,26	5,29	7,73
23/03/2025 14:00	0,28	30,31	446,7	0,42	34,25	5,74	7,67
23/03/2025 14:30	0,28	30,31	428,8	0,67	34,46	8,11	7,73
23/03/2025 15:00	0,28	30,26	422,6	386,99	34,05	5,31	7,77
23/03/2025 15:30	0,28	30,33	417,2	386,44	34,57	6,28	7,72
23/03/2025 16:00	0,28	30,29	418,9	0,54	34,25	7,34	7,74
23/03/2025 16:30	0,28	30,3	419,5	0,85	34,36	6,79	7,71
23/03/2025 17:00	0,28	30,31	364,3	0,12	34,26	6,62	7,76
23/03/2025 17:30	0,28	30,3	376,3	0,54	33,95	6,31	7,71
23/03/2025 18:00	0,28	30,27	397,1	0,36	34,16	6,61	7,73
23/03/2025 18:30	0,27	30,25	315,1	0,54	33,65	6,26	7,74
23/03/2025 19:00	0,28	30,28	193,2	0,61	33,95	6,55	7,74
23/03/2025 19:30	0,28	30,24	120,6	385,46	33,65	5,87	7,72
23/03/2025 20:00	0,28	30,24	75,7	0,12	33,75	6,44	7,73
23/03/2025 20:30	0,28	30,23	51,7	0,24	33,75	5,81	7,77
23/03/2025 21:00	0,28	30,23	37,6	0,61	33,12	5,67	7,78
23/03/2025 21:30	0,28	30,21	27,6	0,24	33,58	5,6	7,74
23/03/2025 22:00	0,27	30,2	21,7	0,61	33,01	5,4	7,75
23/03/2025 22:30	0,28	30,22	19,8	385,04	33,35	5,29	7,73
23/03/2025 23:00	0,28	30,2	0,3	0,61	33,01	5,11	7,77
23/03/2025 23:30	0,28	30,22	0,3	0,24	33,09	5,12	7,73
24/03/2025 00:00	0,28	30,21	0,3	0,54	33,01	5	7,76
24/03/2025 00:30	0,28	30,18	0,3	391,69	32,45	5,21	7,73
24/03/2025 01:00	0,28	30,18	0,3	0,54	32,9	5,05	7,74
24/03/2025 01:30	0,27	30,14	0,3	0,24	32,25	4,96	7,75
24/03/2025 02:00	0,28	30,17	0,3	0,85	32,75	4,99	7,72
24/03/2025 02:30	0,28	30,13	0,3	0,3	32,45	4,67	7,75
24/03/2025 03:00	0,28	30,13	0,3	0,42	32,56	4,71	7,74
24/03/2025 03:30	0,28	30,16	0,3	0,54	32,45	4,62	7,75
24/03/2025 04:00	0,28	30,18	0,3	0,3	31,92	4,65	7,75
24/03/2025 04:30	0,28	30,12	0,3	0,54	32,34	4,65	7,76
24/03/2025 05:00	0,27	30,08	0,3	0,54	31,9	4,43	7,79
24/03/2025 05:30	0,28	30,12	0,3	0,54	32	4,5	7,75
24/03/2025 06:00	0,27	30,08	0,3	0,24	31,91	4,46	7,75
24/03/2025 06:30	0,28	30,11	0,3	0,54	31,91	4,61	7,75
24/03/2025 07:00	0,27	30,17	0,3	375,7	31,91	4,74	7,79

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
24/03/2025 07:30	0,27	30,07	0,3	511,11	31,48	4,35	7,76
24/03/2025 08:00	0,27	30,09	0,3	490,59	31,75	4,37	7,79
24/03/2025 08:30	0,27	30,04	0,3	490,59	31,37	4,28	7,74
24/03/2025 09:00	0,27	30,06	0,3	874,54	31,8	4,33	7,77
24/03/2025 09:30	0,27	30,04	0,3	495,35	31,59	4,28	7,79
24/03/2025 10:00	0,27	30	0,3	578,44	31,91	4,26	7,75
24/03/2025 10:30	0,27	30	54,5	570,51	31,8	4,26	7,79
24/03/2025 11:00	0,28	30,03	143,9	631,98	32,21	6,4	7,75
24/03/2025 11:30	0,28	29,99	225,3	974,96	33,25	5,54	7,73
24/03/2025 12:00	0,28	29,98	370,3	990,65	32,9	5,48	7,73
24/03/2025 12:30	0,29	29,99	411,8	984,43	33,65	5,67	7,73
24/03/2025 13:00	0,28	29,97	456,4	590,96	33,46	5,37	7,73
24/03/2025 13:30	0,29	29,97	510,7	632,96	33,85	6,06	7,72
24/03/2025 14:00	0,29	30,06	542,5	984,24	33,85	5,81	7,74
24/03/2025 14:30	0,29	29,94	552,3	1018,19	33,85	5,94	7,72
24/03/2025 15:00	0,29	29,95	483	908,85	34,05	6,58	7,73
24/03/2025 15:30	0,28	29,89	548,7	949,32	33,65	5,96	7,71
24/03/2025 16:00	0,29	29,96	620,3	560,01	34,05	6,59	7,72
24/03/2025 16:30	0,29	29,82	652	558,85	33,75	6,18	7,73
24/03/2025 17:00	0,29	29,96	675,5	562,2	33,85	6,54	7,72
24/03/2025 17:30	0,29	29,91	691,5	564,04	33,67	6,07	7,76
24/03/2025 18:00	0,29	29,95	706,1	560,5	33,23	6,53	7,74
24/03/2025 18:30	0,31	29,99	726,6	558,97	33,56	6,37	7,74
24/03/2025 19:00	0,28	29,91	744,1	559,82	33,01	7,57	7,74
24/03/2025 19:30	0,29	29,99	754,9	558,48	33,35	6,67	7,75
24/03/2025 20:00	0,27	30	773,7	541,14	33,01	6,5	7,74
24/03/2025 20:30	0,29	30	770,8	542,12	33,12	6,84	7,74
24/03/2025 21:00	0,27	30,03	742	544,68	33,09	6,64	7,77
24/03/2025 21:30	0,29	30,01	755,3	476,92	32,45	6,86	7,73
24/03/2025 22:00	0,28	30,04	772,2	921,48	33,01	7,11	7,79
24/03/2025 22:30	0,27	30	775,4	541,75	32,45	6,71	7,8
24/03/2025 23:00	0,29	30,06	788,2	538,64	32,9	7,16	7,79
24/03/2025 23:30	0,27	30,03	793,7	522,28	32,57	6,73	7,77
25/03/2025 00:00	0,29	30	775,6	524,84	32,78	7,33	7,75
25/03/2025 00:30	0,27	30,04	759,9	525,39	32,78	7,68	7,81
25/03/2025 01:00	0,28	30,02	732,1	919,84	32,11	7,16	7,77
25/03/2025 01:30	0,28	30,1	723,8	568,74	32,66	7,08	7,78
25/03/2025 02:00	0,27	30,02	745,4	561,78	32,11	6,79	7,81
25/03/2025 02:30	0,28	30,15	753,3	560,43	32,56	7,51	7,76
25/03/2025 03:00	0,27	30,06	730,7	543,1	32,34	7,56	7,76

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
25/03/2025 03:30	0,28	30,13	737,1	557,5	32,25	7,51	7,79
25/03/2025 04:00	0,27	30,13	756,5	558,79	32,45	7,53	7,79
25/03/2025 04:30	0,28	30,15	777,5	554,27	31,91	7,62	7,77
25/03/2025 05:00	0,28	30,17	789,5	465,68	32,45	7,83	7,77
25/03/2025 05:30	0,27	30,16	806,5	453,47	32	7,57	7,76
25/03/2025 06:00	0,28	30,25	794,7	408,54	32,25	7,91	7,76
25/03/2025 06:30	0,27	30,2	804,6	509,15	32,11	7,41	7,78
25/03/2025 07:00	0,28	30,28	785,5	508,3	32,34	7,85	7,77
25/03/2025 07:30	0,27	30,21	795,1	945,48	32,34	7,69	7,78
25/03/2025 08:00	0,28	30,26	786,7	560,8	31,91	7,47	7,76
25/03/2025 08:30	0,28	30,29	767,7	574,78	32,45	7,19	7,77
25/03/2025 09:00	0,27	30,22	702,5	541,69	31,92	7,23	7,75
25/03/2025 09:30	0,28	30,25	732,4	569,59	32,56	7,55	7,73
25/03/2025 10:00	0,27	30,21	752,5	486,62	32,34	7,12	7,73
25/03/2025 10:30	0,28	30,22	770,3	949,51	32,58	7,72	7,72
25/03/2025 11:00	0,27	30,21	806,3	568,86	31,27	10,83	8,38
25/03/2025 11:30	0,27	30,21	805	534,06	31,7	9,01	7,85
25/03/2025 12:00	0,26	30,29	799,6	536,93	31,21	9,37	7,82
25/03/2025 12:30	0,26	30,21	828,2	905,92	30,66	8,51	7,77
25/03/2025 13:00	0,26	30,1	762,6	516,78	30,12	8,7	7,81
25/03/2025 13:30	0,26	30,14	731,7	513,97	29,67	7,82	7,79
25/03/2025 14:00	0,26	30,14	727	509,88	29,38	7,68	7,8
28/03/2025 11:00	0,26	30,09	724,4	541,2	33,56	5,4	7,7
28/03/2025 11:30	0,26	30,13	746,8	550,36	33,85	6,06	7,77
28/03/2025 12:00	0,27	29,98	765,2	539,31	33,85	4,26	7,75
28/03/2025 12:30	0,27	30,12	764,7	534,98	33,65	7,63	7,82
28/03/2025 13:00	0,27	30,09	765,3	924,35	34	5,79	7,77
28/03/2025 13:30	0,27	30,09	748	921,12	34,05	5,01	7,81
28/03/2025 14:00	0,27	30,13	755,5	951,34	34,26	6,78	7,75
28/03/2025 14:30	0,27	30,1	748,3	944,93	34,36	5,41	7,77
28/03/2025 15:00	0,27	30,1	758,9	567,88	34,57	7,16	7,77
28/03/2025 15:30	0,26	30,06	768,2	566,6	34,36	5,21	7,79
28/03/2025 16:00	0,27	30,09	769,8	852,8	34,57	6,53	7,78
28/03/2025 16:30	0,26	30,1	770,9	938,58	34,36	6,73	7,76
28/03/2025 17:00	0,26	30,06	725,2	954,27	34,26	6,1	7,79
28/03/2025 17:30	0,26	30,1	732,3	563,73	34,26	6,38	7,8
28/03/2025 18:00	0,26	30,11	739,2	559,21	34,16	5,07	7,81
28/03/2025 18:30	0,26	30,11	741,6	926,55	34	6,24	7,81
28/03/2025 19:00	0,26	30,13	756,5	934,49	33,95	6,43	7,82
28/03/2025 19:30	0,26	30,08	755,3	537,48	33,94	7,11	7,83

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
28/03/2025 20:00	0,26	29,99	768,8	537,72	33,85	6,67	7,79
28/03/2025 20:30	0,26	30,1	782,2	650,54	33,85	6,24	7,81
28/03/2025 21:00	0,27	30,1	739,8	962,02	33,85	7,9	7,83
28/03/2025 21:30	0,26	30,12	742,6	961,29	33,75	6	7,82
28/03/2025 22:00	0,27	30,1	760,5	596,88	33,67	7,66	7,76
28/03/2025 22:30	0,27	30,14	766,8	580,21	33,65	7,28	7,84
28/03/2025 23:00	0,26	30,13	792,2	574,11	33,65	7,14	7,85
28/03/2025 23:30	0,27	30,09	785	571,79	33,65	6,51	7,81
29/03/2025 00:00	0,27	30,11	785,7	584,49	33,65	5,67	7,84
29/03/2025 00:30	0,27	30,1	798,9	585,59	33,56	7,33	7,85
29/03/2025 01:00	0,27	30,09	784,7	589,13	33,56	6,54	7,84
29/03/2025 01:30	0,27	30,14	781,3	592,61	33,46	6,94	7,85
29/03/2025 02:00	0,27	30,16	771,1	602,5	33,46	7,47	7,84
29/03/2025 02:30	0,26	30,12	765,7	599,51	33,46	7,28	7,9
29/03/2025 03:00	0,27	30,13	764,6	992,3	33,46	6,78	7,84
29/03/2025 03:30	0,27	30,16	769,2	1005,18	33,46	6,18	7,79
29/03/2025 04:00	0,27	30,13	787,2	1015,2	33,46	6,79	7,77
29/03/2025 04:30	0,26	30,2	760,7	1040,16	33,35	5,83	7,8
29/03/2025 05:00	0,26	30,19	708	646,64	33,35	7,4	7,8
29/03/2025 05:30	0,26	30,21	676,4	672,77	33,23	5,99	7,81
29/03/2025 06:00	0,26	30,14	710,8	674,6	33,23	7,76	7,81
29/03/2025 06:30	0,27	30,17	723,2	635,59	33,35	5,95	7,82
29/03/2025 07:00	0,27	30,09	714,5	624,6	33,35	5,84	7,84
29/03/2025 07:30	0,27	30,16	726,4	598,47	33,25	6,03	7,82
29/03/2025 08:00	0,26	30,18	744,2	605,61	33,46	5,27	7,83
29/03/2025 08:30	0,26	30,14	748,2	637,78	33,5	6	7,83
29/03/2025 09:00	0,26	30,13	747	637,17	33,56	5,05	7,82
29/03/2025 09:30	0,26	30,14	745,6	639,07	33,65	6,27	7,77
29/03/2025 10:00	0,26	30,12	754,3	659,58	33,75	5,22	7,77
29/03/2025 10:30	0,26	30,11	761,7	669,41	33,75	4,58	7,76
29/03/2025 11:00	0,26	30,08	707,6	667,39	33,75	5,4	7,8
29/03/2025 11:30	0,26	30,15	725	1028,81	33,95	5,06	7,8
29/03/2025 12:00	0,26	30,17	731,5	655,06	34,05	5,99	7,76
29/03/2025 12:30	0,26	30,2	742,3	660,56	34,25	6,26	7,83
29/03/2025 13:00	0,28	30,16	752,5	629,05	34,46	7,43	7,77
29/03/2025 13:30	0,27	30,16	761,6	634,67	34,26	5,96	7,83
29/03/2025 14:00	0,27	30,15	764,2	629,12	34,26	6,65	7,81
29/03/2025 14:30	0,27	30,11	722,4	629,36	34,46	6,5	7,81
29/03/2025 15:00	0,27	30,13	727,6	631,37	34,36	5,91	7,79
29/03/2025 15:30	0,27	30,1	733,1	643,4	34,46	6,62	7,79

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
29/03/2025 16:00	0,27	29,97	743,1	636,14	34,67	6,68	7,79
29/03/2025 16:30	0,27	30,02	765,5	1016,6	34,36	5,74	7,78
29/03/2025 17:00	0,26	30,02	707,9	659,64	34,26	6,41	7,79
29/03/2025 17:30	0,26	30,02	722,8	657,2	34,16	6,23	7,81
29/03/2025 18:00	0,26	30	738,3	660,13	34,05	6,66	7,82
29/03/2025 18:30	0,26	29,9	755,7	670,81	34,05	5,37	7,77
29/03/2025 19:00	0,26	29,99	758,4	669,47	33,89	6,07	7,82
29/03/2025 19:30	0,26	29,99	764,7	661,29	33,85	5,44	7,78
29/03/2025 20:00	0,26	29,98	760,6	656,28	33,85	4,87	7,87
29/03/2025 20:30	0,27	29,99	770,7	661,17	33,75	5,98	7,81
29/03/2025 21:00	0,27	30,01	771,4	660,56	33,75	5	7,8
29/03/2025 21:30	0,26	30,02	767,3	660,68	33,65	5,56	7,85
29/03/2025 22:00	0,27	30,03	767,9	659,52	33,56	5,65	7,85
29/03/2025 22:30	0,27	30,08	760,2	661,78	33,46	5,51	7,83
29/03/2025 23:00	0,27	30,03	707,1	662,27	33,46	5,13	7,82
29/03/2025 23:30	0,27	30,02	732,3	645,6	33,46	4,74	7,79
30/03/2025 00:00	0,27	29,99	744,3	650,3	33,46	4,71	7,76
30/03/2025 00:30	0,27	30,07	732,2	652,68	33,35	4,15	7,74
30/03/2025 01:00	0,27	30,03	728,2	649,2	33,35	5,03	7,79
30/03/2025 01:30	0,27	30,01	737,8	641,45	33,35	4,19	7,82
30/03/2025 02:00	0,27	30,14	758,7	640,04	33,23	4,78	7,85
30/03/2025 02:30	0,27	30,05	764,9	654,94	33	4,04	7,82
30/03/2025 03:00	0,27	30,18	768,4	655,55	33,23	3,8	7,83
30/03/2025 03:30	0,27	30,19	777,8	624,17	33,23	4,9	7,84
30/03/2025 04:00	0,27	30,14	779	988,15	33,23	3,82	7,85
30/03/2025 04:30	0,27	30,25	774,8	601,52	33,22	4,48	7,81
30/03/2025 05:00	0,27	30,32	729,2	603,11	33,12	3,53	7,87
30/03/2025 05:30	0,27	30,33	729,9	607,81	33,01	4,39	7,83
30/03/2025 06:00	0,27	30,31	732,2	610,31	33,01	3,83	7,82
30/03/2025 06:30	0,27	30,32	742,2	648,1	33,11	3,15	7,78
30/03/2025 07:00	0,27	30,35	751,9	999,81	33,23	3,92	7,77
30/03/2025 07:30	0,27	30,34	766,6	460,8	33,23	3,28	7,79
30/03/2025 08:00	0,26	30,32	746,1	145,66	33,36	3,82	7,81
30/03/2025 08:30	0,27	30,31	746,8	145,05	33,36	3,1	7,75
30/03/2025 09:00	0,27	30,35	737,4	146,76	33,46	3,89	7,79
30/03/2025 09:30	0,27	30,17	739,1	145,29	33,56	3,44	7,77
30/03/2025 10:00	0,27	30,27	701,4	145,9	33,68	2,88	7,81
30/03/2025 10:30	0,27	30,24	666,2	137,17	33,85	3,14	7,77
30/03/2025 11:00	0,27	30,22	634,9	148,59	33,95	3,06	7,78
30/03/2025 11:30	0,27	30,13	624,4	147,31	34	4,77	7,81



Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
30/03/2025 12:00	0,27	30,22	610,6	146,51	34,26	3,23	7,82
30/03/2025 12:30	0,27	30,23	591,9	528,93	34,46	4,16	7,81
30/03/2025 13:00	0,27	30,19	532,7	461,23	34,57	3,99	7,81
30/03/2025 13:30	0,27	30,18	468,1	74,84	34,57	3,16	7,79
30/03/2025 14:00	0,26	30,19	460,7	0,42	34,46	4,4	7,78
30/03/2025 14:30	0,26	30,19	442	0,42	34,36	3,63	7,73
30/03/2025 15:00	0,26	30,2	435,9	0,24	34,17	4,72	7,73
30/03/2025 15:30	0,26	30,18	443,5	0,61	34	4,4	7,82
30/03/2025 16:00	0,26	30,19	447,8	0,24	34,05	5,89	7,84
30/03/2025 16:30	0,26	30,18	434,5	0,36	33,75	4,53	7,83
30/03/2025 17:00	0,26	30,18	433,2	0,24	34	5,28	7,81
30/03/2025 17:30	0,26	30,15	428,6	0,24	34,05	4,93	7,83
30/03/2025 18:00	0,26	30,13	433,2	0,54	34,05	5,68	7,8
30/03/2025 18:30	0,26	30,14	319,4	0,85	33,95	4,55	7,81
30/03/2025 19:00	0,26	30,16	193,9	0,24	33,85	4,31	7,8
30/03/2025 19:30	0,26	30,15	121	0,24	33,75	5,1	7,81
30/03/2025 20:00	0,26	30,14	77,5	0,42	33,75	3,87	7,83
30/03/2025 20:30	0,26	30,01	53,7	0,85	33,75	3,54	7,81
30/03/2025 21:00	0,26	30,01	41,3	0,54	33,75	4,9	7,77
30/03/2025 21:30	0,26	30,04	30,6	0,24	33,65	3,57	7,78
30/03/2025 22:00	0,26	30,11	25,2	0,12	33,56	4,2	7,78
30/03/2025 22:30	0,26	30,1	22,1	0,24	33,56	3,76	7,78
30/03/2025 23:00	0,26	30,1	17,8	604,76	33,35	4,04	7,81
30/03/2025 23:30	0,26	30,08	16,6	680,76	33,35	3,42	7,85
31/03/2025 00:00	0,26	30,08	14,5	358,6	33,35	3,47	7,81
31/03/2025 00:30	0,26	29,97	12,5	359,34	33,25	3,47	7,81
31/03/2025 01:00	0,26	30,07	0,3	336,56	33,23	3,43	7,86
31/03/2025 01:30	0,26	30,06	0,3	337,54	33,13	3,94	7,82
31/03/2025 02:00	0,26	30,06	0,3	769,29	33,12	3,15	7,82
31/03/2025 02:30	0,26	30,07	0,3	771,42	32,9	3,74	7,82
31/03/2025 03:00	0,26	30,05	0,3	848,1	32,9	3,12	7,84
31/03/2025 03:30	0,26	29,95	0,3	494,74	32,99	2,83	7,8
31/03/2025 04:00	0,26	30,05	0,3	466,23	32,89	3,12	7,8
31/03/2025 04:30	0,26	29,94	0,3	487,66	32,78	3,41	7,82
31/03/2025 05:00	0,26	30,03	0,3	374,72	32,66	3,47	7,78
31/03/2025 05:30	0,26	29,95	0,3	371,06	32,66	2,92	7,86
31/03/2025 06:00	0,26	30,02	0,3	311,35	32,45	3,44	7,84
31/03/2025 06:30	0,26	30,01	0,3	707,63	32,25	3,17	7,79
31/03/2025 07:00	0,26	30,02	0,3	315,38	32,56	2,95	7,85
31/03/2025 07:30	0,26	30,01	37,7	458,66	32,45	2,86	7,84

Thời điểm:	Amoni( mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
31/03/2025 08:00	0,26	30,02	182,2	457,5	33,12	5,73	7,81
31/03/2025 08:30	0,26	29,89	278,9	441,39	33,12	4,14	7,84
31/03/2025 09:00	0,26	30	408	437,72	33,12	4,83	7,84
31/03/2025 09:30	0,26	29,99	482,7	440,41	33,16	4,48	7,8
31/03/2025 10:00	0,26	29,97	539,6	815,44	32	6,07	8,22
31/03/2025 10:30	0,27	29,93	560,4	479,73	33,35	7,54	7,94
31/03/2025 11:00	0,27	29,93	581,2	522,89	33,5	6,41	7,86
31/03/2025 11:30	0,27	29,92	606,4	568,55	33,46	6,62	7,88
31/03/2025 12:00	0,27	29,92	667,8	568,37	33,56	4,53	7,88
31/03/2025 12:30	0,28	29,95	709,1	566,17	33,5	8	7,91
31/03/2025 13:00	0,27	29,94	719,3	567,52	33,75	8,71	7,87
31/03/2025 13:30	0,28	29,94	731	553,05	33,65	7,64	7,87
31/03/2025 14:00	0,28	29,94	742,6	937,6	33,65	6,49	7,85
31/03/2025 14:30	0,27	29,93	753	934	33,5	6,7	7,87
31/03/2025 15:00	0,27	29,92	758,6	572,03	33,46	6,2	7,93
31/03/2025 15:30	0,28	29,92	760	963,61	33,25	6,39	7,91
31/03/2025 16:00	0,28	29,93	796,9	945,9	33,56	6,27	7,87
31/03/2025 16:30	0,27	29,95	782,7	986,32	33,46	8,3	7,89
31/03/2025 17:00	0,27	29,97	784,8	957,38	33,46	6,46	7,83
31/03/2025 17:30	0,27	29,95	768,9	943,64	33,54	5,4	7,82
31/03/2025 18:00	0,28	29,87	789,7	572,09	33,25	7,58	7,81
31/03/2025 18:30	0,27	29,9	839,3	488,58	33,46	5,98	7,87
31/03/2025 19:00	0,27	29,98	865,1	547,8	33,35	5,73	7,83
31/03/2025 19:30	0,26	30,02	892,6	570,32	33,35	5,66	7,88
31/03/2025 20:00	0,26	30,04	907	589,68	33,23	6,83	7,86
31/03/2025 20:30	0,26	30,06	901,4	606,95	33,23	5,76	7,87
31/03/2025 21:00	0,26	30,08	924,5	598,1	33,23	5,72	7,83
31/03/2025 21:30	0,26	30,01	936,9	493,28	33,23	7,52	7,82
31/03/2025 22:00	0,26	30,16	941	437,97	33,23	5,02	7,8
31/03/2025 22:30	0,26	30,09	921,3	500,67	33,23	5	7,8
31/03/2025 23:00	0,26	30,17	912,3	886,99	33,14	5,39	7,83
31/03/2025 23:30	0,26	30,22	910,7	881,01	33	5,04	7,82