

**Trạm quan trắc:** Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN  
**Từ thời điểm** 01/03/2024 00:00  
**đến thời điểm** 31/03/2024 23:59  
**Tọa độ X**  
**Tọa độ Y**

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
01/03/2024 00:00	12,86	42,03	7,55	33,52	828,7	523,32	0,12
01/03/2024 00:30	13,11	41,73	7,56	33,52	806,8	521,24	0,12
01/03/2024 01:00	13,15	42	7,55	33,42	794,9	524,29	0,11
01/03/2024 01:30	11,56	42	7,55	33,25	815	526,49	0,11
01/03/2024 02:00	13,72	42,02	7,55	33,31	789,4	527,1	0,11
01/03/2024 02:30	13,47	41,83	7,55	33,42	809,2	538,09	0,11
01/03/2024 03:00	14,66	41,71	7,55	33,31	790,8	539,8	0,11
01/03/2024 03:30	11,57	41,91	7,56	33,31	787,1	547,37	0,11
01/03/2024 04:00	13,66	42,31	7,55	33,22	774	550,54	0,11
01/03/2024 04:30	12,51	42,02	7,56	33,31	790,2	542,36	0,11
01/03/2024 05:00	12,75	42,41	7,55	33,2	716,7	543,46	0,11
01/03/2024 05:30	12,07	42,6	7,55	33,2	744	544,07	0,11
01/03/2024 06:00	12,79	42,68	7,55	33,2	752	517,33	0,11
01/03/2024 06:30	11,93	42,46	7,54	33,2	768,8	521,97	0,11
01/03/2024 07:00	13,36	42,59	7,55	33,2	783,3	542,97	0,11
01/03/2024 07:30	12,02	42,22	7,55	33,31	770,1	538,33	0,11
01/03/2024 08:00	13,48	42,47	7,54	33,31	774	538,82	0,11
01/03/2024 08:30	13,87	42,59	7,54	33,42	788,1	508,18	0,11
01/03/2024 09:00	14,6	42,25	7,54	33,52	752,2	515,99	0,11
01/03/2024 09:30	12,69	42,14	7,54	33,5	757,6	533,82	0,11
01/03/2024 10:00	12,57	42,23	7,54	33,73	750,9	504,63	0,11
01/03/2024 10:30	10,53	42	7,54	33,82	757,2	518,8	0,11
01/03/2024 11:00	10,93	42,2	7,55	34,12	704,9	514,28	0,11
01/03/2024 11:30	11,06	42,3	7,55	34,12	736,6	506,34	0,11
01/03/2024 12:00	11,87	42,1	7,54	34,33	726,5	522,71	0,11
01/03/2024 12:30	11,24	41,95	7,55	34,43	736,6	522,34	0,11
01/03/2024 13:00	14,84	41,91	7,54	34,74	755	539,19	0,11
01/03/2024 13:30	13,07	41,61	7,54	34,64	744,1	543,83	0,11

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
01/03/2024 14:00	13,15	41,63	7,55	34,85	733,9	523,19	0,11
01/03/2024 14:30	14,32	41,75	7,54	34,74	738,6	523,44	0,11
01/03/2024 15:00	12,99	41,59	7,54	34,85	710,7	536,26	0,11
01/03/2024 15:30	11,61	41,76	7,54	34,74	725,5	531,37	0,11
01/03/2024 16:00	11,02	41,37	7,54	34,74	707,7	534,79	0,11
01/03/2024 16:30	10,87	41,48	7,56	34,64	733	543,71	0,11
01/03/2024 17:00	11,71	41,48	7,55	34,64	802,3	558,11	0,12
01/03/2024 17:30	11,49	41,36	7,57	34,53	850,8	553,11	0,12
01/03/2024 18:00	11,58	41,21	7,55	34,43	887,9	545,42	0,11
01/03/2024 18:30	11,39	41,14	7,55	34,33	904,1	540,78	0,11
01/03/2024 19:00	12,87	41,1	7,55	34,33	934,4	537,24	0,11
01/03/2024 19:30	11,32	41,01	7,55	34,22	933,6	502,68	0,11
01/03/2024 20:00	11,97	40,72	7,55	34,12	931,2	502,92	0,11
01/03/2024 20:30	11,15	40,56	7,55	34,12	934,8	504,76	0,11
01/03/2024 21:00	12,48	40,87	7,55	34,02	869,3	512,81	0,11
01/03/2024 21:30	11,35	40,75	7,55	34,02	887,2	509,4	0,11
01/03/2024 22:00	12,91	40,67	7,54	33,92	864,2	506,34	0,11
01/03/2024 22:30	10,25	40,39	7,54	33,92	839,7	479,97	0,11
01/03/2024 23:00	10,07	40,58	7,54	33,82	796,9	473,01	0,11
01/03/2024 23:30	10,5	40,3	7,54	33,82	773,8	466,05	0,11
02/03/2024 00:00	10,93	40,27	7,55	33,72	775,2	494,01	0,11
02/03/2024 00:30	10,91	40,34	7,55	33,72	758,8	491,2	0,12
02/03/2024 01:00	10,12	40,57	7,54	33,62	764,4	535,89	0,12
02/03/2024 01:30	10,61	40,57	7,54	33,62	776,4	517,82	0,12
02/03/2024 02:00	10,87	40,6	7,54	33,52	756,4	518,07	0,12
02/03/2024 02:30	11,81	40,66	7,54	33,52	759,9	514,52	0,11
02/03/2024 03:00	12,13	40,62	7,53	33,42	714	515,87	0,11
02/03/2024 03:30	12,29	40,52	7,54	33,51	723,4	512,94	0,11
02/03/2024 04:00	11,81	40,65	7,53	33,42	729,8	502,56	0,11
02/03/2024 04:30	12,51	40,83	7,54	33,42	741,3	505,24	0,11
02/03/2024 05:00	17,07	40,9	7,53	33,25	734,9	500,61	0,11
02/03/2024 05:30	11,69	40,84	7,53	33,31	737,4	499,14	0,12
02/03/2024 06:00	13,33	40,84	7,54	33,2	725,7	504,02	0,12

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
02/03/2024 06:30	10,03	41,16	7,53	33,31	736,8	511,96	0,12
02/03/2024 07:00	10,95	41,11	7,54	33,2	694,9	513,55	0,12
02/03/2024 07:30	10,7	41,18	7,52	33,31	679,8	520,51	0,12
02/03/2024 08:00	11,29	41,05	7,53	33,31	702,4	525,03	0,11
02/03/2024 08:30	10,49	40,75	7,53	33,42	763,6	528,08	0,11
02/03/2024 09:00	13,13	40,63	7,52	33,52	834,1	526,86	0,11
02/03/2024 09:30	12,08	40,63	7,52	33,62	870,1	512,94	0,11
02/03/2024 10:00	14,88	41,25	7,51	33,82	889,4	514,4	0,11
02/03/2024 10:30	11,95	41,27	7,51	33,92	912,5	493,4	0,11
02/03/2024 11:00	12,03	41,23	7,51	34,13	871,1	479,6	0,11
02/03/2024 11:30	10,01	40,73	7,52	34,22	878,3	471,3	0,11
02/03/2024 12:00	11,32	41,19	7,52	34,43	873,4	430,89	0,11
02/03/2024 12:30	10,64	41,31	7,52	34,52	881	338,7	0,11
02/03/2024 13:00	12,67	40,97	7,52	34,81	874,1	365,81	0,12
02/03/2024 13:30	12,29	41,32	7,52	34,74	894,6	370,57	0,12
02/03/2024 14:00	12,8	41,37	7,52	34,75	891,9	372,4	0,12
02/03/2024 14:30	10,9	41,32	7,53	34,85	910,3	394,5	0,12
02/03/2024 15:00	12,39	41,31	7,54	35,05	899,1	401,09	0,12
02/03/2024 15:30	11,13	41,31	7,54	34,87	885,2	381,19	0,11
02/03/2024 16:00	11,93	41,48	7,51	34,95	900,1	383,27	0,11
02/03/2024 16:30	11,3	41,62	7,51	34,85	869,8	467,27	0,11
02/03/2024 17:00	10,48	41,58	7,52	34,85	817,5	497,06	0,11
02/03/2024 17:30	11,76	41,71	7,54	34,74	817,8	492,18	0,11
02/03/2024 18:00	11,52	41,86	7,55	34,64	807,3	490,96	0,11
02/03/2024 18:30	11,08	41,77	7,57	34,54	796,1	483,02	0,11
02/03/2024 19:00	11,22	42,08	7,59	34,53	746	437,36	0,11
02/03/2024 19:30	12,45	41,92	7,59	34,53	749,1	452,13	0,11
02/03/2024 20:00	11,24	41,83	7,62	34,43	751,3	475,45	0,12
02/03/2024 20:30	12,29	42,15	7,62	34,35	762,2	467,88	0,12
02/03/2024 21:00	11,75	42,35	7,64	34,22	752,3	421,36	0,11
02/03/2024 21:30	11,08	42,33	7,64	34,22	779	432,11	0,12
02/03/2024 22:00	12,18	42,52	7,66	34,12	764,1	433,33	0,12
02/03/2024 22:30	10,75	42,88	7,66	34	777,9	443,1	0,11

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
02/03/2024 23:00	10,62	42,37	7,68	34	720,7	444,68	0,11
02/03/2024 23:30	10,82	42,57	7,67	34,12	691,4	391,81	0,11
03/03/2024 00:00	12,61	42,64	7,69	34,02	674,1	400,97	0,12
03/03/2024 00:30	10,93	42,82	7,68	34,02	645,8	388,64	0,11
03/03/2024 01:00	10,72	43,19	7,7	33,92	630,6	393,03	0,11
03/03/2024 01:30	13,04	43,07	7,7	33,92	616,8	391,81	0,11
03/03/2024 02:00	12,19	43,13	7,71	33,82	621,4	393,28	0,11
03/03/2024 02:30	12,68	43,58	7,7	33,82	619,3	382,53	0,11
03/03/2024 03:00	12,51	43,32	7,73	33,73	625,9	386,08	0,11
03/03/2024 03:30	14,63	43,45	7,72	33,82	619,2	381,19	0,11
03/03/2024 04:00	15,33	43,11	7,74	33,72	608,2	387,3	0,11
03/03/2024 04:30	14,33	43,74	7,73	33,72	622,9	390,47	0,11
03/03/2024 05:00	14,33	43,8	7,75	33,62	540,9	434,55	0,11
03/03/2024 05:30	15,28	44,03	7,74	33,62	555,2	443,1	0,11
03/03/2024 06:00	14,62	43,65	7,77	33,52	579	452,25	0,11
03/03/2024 06:30	14,6	44	7,75	33,62	589	459,34	0,11
03/03/2024 07:00	14,28	43,86	7,77	33,5	592,2	458,24	0,11
03/03/2024 07:30	14,63	43,6	7,75	33,62	613,7	469,35	0,11
03/03/2024 08:00	14,22	43,73	7,76	33,5	595,3	294,26	0,11
03/03/2024 08:30	15,29	43,56	7,75	33,72	599,2	302,07	0,11
03/03/2024 09:00	14,87	43,1	7,75	33,82	589,2	295,97	0,11
03/03/2024 09:30	12,53	43,09	7,74	33,92	582,5	302,19	0,11
03/03/2024 10:00	13,48	43,16	7,73	34,12	588,8	320,26	0,12
03/03/2024 10:30	12,29	42,88	7,72	34,12	522,8	311,35	0,12
03/03/2024 11:00	11,88	42,7	7,72	34,22	429,7	310,62	0,12
03/03/2024 11:30	12,83	42,89	7,73	34,23	411,9	311,84	0,12
03/03/2024 12:00	13,91	43,01	7,71	34,5	418,2	311,59	0,11
03/03/2024 12:30	13,04	42,83	7,73	34,53	413	309,4	0,11
03/03/2024 13:00	12,27	42,79	7,7	34,75	416	308,91	0,11
03/03/2024 13:30	12,19	42,3	7,74	34,74	412,8	308,42	0,11
03/03/2024 14:00	12,8	42,45	7,71	34,75	414,7	0	0,11
03/03/2024 14:30	11,71	42,61	7,74	34,85	410,5	0	0,11
03/03/2024 15:00	11,71	42,64	7,74	34,95	362,2	0	0,11

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
03/03/2024 15:30	13,69	42,65	7,77	34,78	381,4	0	0,11
03/03/2024 16:00	12,58	42,65	7,78	34,75	390,5	0	0,11
03/03/2024 16:30	11,55	42,64	7,8	34,74	279,6	0	0,12
03/03/2024 17:00	12,28	42,26	7,82	34,64	171,4	0	0,11
03/03/2024 17:30	1,99	21,32	8,05	27,37	110,4	0	0,11
03/03/2024 18:00	1,73	15,89	8,1	25,17	0,5	0	0,13
03/03/2024 18:30	1,73	16,56	8,1	24,75	0,4	0	0,17
03/03/2024 19:00	1,74	20,61	8,1	24,69	0,4	0	0,53
04/03/2024 08:30	15,33	41,72	7,57	32,52	175,6	177,53	0,18
04/03/2024 09:00	20,4	41,39	7,54	32,86	165,4	178,51	0,27
04/03/2024 10:00	18,04	41,46	7,53	33,2	326,4	198,04	0,15
04/03/2024 10:30	14,05	41,3	7,57	33,31	364,2	152,86	0,15
04/03/2024 11:00	26,42	41,37	7,6	33,53	313,5	483,02	0,15
04/03/2024 11:30	12,57	41,47	7,65	33,62	354	474,48	0,14
04/03/2024 12:00	19,78	41,22	7,64	33,92	372,7	396,33	0,14
04/03/2024 12:30	16,9	41,26	7,69	33,72	398,5	391,45	0,14
04/03/2024 13:00	15,72	41,2	7,7	33,82	497,4	383,14	0,14
04/03/2024 13:30	16,98	41,19	7,72	33,83	591	384,49	0,14
04/03/2024 14:00	16,92	41	7,71	34,12	644,6	388,03	0,14
04/03/2024 14:30	14,36	41,04	7,76	34,02	679	358,48	0,14
04/03/2024 15:00	16,81	40,92	7,74	34,12	659,2	451,64	0,14
04/03/2024 15:30	14,68	41,07	7,76	34,02	688,5	431,01	0,14
04/03/2024 16:00	16,06	40,94	7,73	34,12	710,7	478,99	0,14
04/03/2024 16:30	14,17	41,19	7,68	34	726,7	506,34	0,14
04/03/2024 17:00	16,31	41,29	7,73	33,92	737,3	508,05	0,14
04/03/2024 17:30	15,53	41,42	7,77	33,82	756	515,75	0,14
04/03/2024 18:00	14,45	41,75	7,81	33,72	770,6	506,47	0,14
04/03/2024 18:30	15,26	41,77	7,83	33,72	780,8	512,45	0,14
04/03/2024 19:00	14,57	42,11	7,87	33,62	760,1	433,82	0,13
04/03/2024 19:30	15,19	42,3	7,88	33,57	779,6	518,07	0,13
04/03/2024 20:00	13,59	42,32	7,9	33,52	768,2	516,48	0,13
04/03/2024 20:30	15,27	42,64	7,91	33,45	771,5	512,45	0,13
04/03/2024 21:00	13,52	42,74	7,93	33,42	775,3	533,08	0,13

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
04/03/2024 21:30	15,01	43,06	7,93	33,42	764,2	516,84	0,15
04/03/2024 22:00	13,64	43,08	7,95	33,31	771,9	525,51	0,14
04/03/2024 22:30	15,58	43,37	7,95	33,31	768,6	503,17	0,14
04/03/2024 23:00	13,73	42,98	7,97	33,2	709,5	513,06	0,13
04/03/2024 23:30	13,62	43,44	7,96	33,2	699,4	513,79	0,13
07/03/2024 00:00	13,07	42,58	7,96	33,72	927	526,98	0,13
07/03/2024 00:30	14,62	42,97	7,95	33,72	893,9	529,54	0,13
07/03/2024 01:00	12,99	43	7,97	33,62	826,2	552,86	0,13
07/03/2024 01:30	14,52	42,88	7,96	33,62	812,3	540,04	0,13
07/03/2024 02:00	13,48	42,9	7,97	33,52	775,2	537,72	0,13
07/03/2024 02:30	13,8	43,45	7,97	33,62	765,4	537,24	0,13
07/03/2024 03:00	12,88	43,56	7,98	33,52	703,1	541,39	0,13
07/03/2024 03:30	14,61	43,59	7,97	33,52	715,5	561,53	0,13
07/03/2024 04:00	13,01	43,75	7,98	33,52	713,8	545,42	0,13
07/03/2024 04:30	14,54	44,11	7,97	33,52	790,2	550,06	0,13
07/03/2024 05:00	13,43	43,99	7,98	33,25	839,5	551,03	0,13
07/03/2024 05:30	14,34	43,95	7,97	33,52	860,2	534,92	0,13
07/03/2024 06:00	13,47	44,59	7,97	33,43	888,7	535,4	0,13
07/03/2024 06:30	15,22	44,83	7,96	33,5	894,2	530,4	0,13
07/03/2024 07:00	13,36	44,6	7,96	33,51	870,8	526,37	0,13
07/03/2024 07:30	14,19	44,84	7,95	33,52	873,1	528,32	0,13
07/03/2024 08:00	12,41	44,26	7,95	33,53	894,9	531,37	0,13
07/03/2024 08:30	13,44	44,89	7,93	33,72	929,4	533,21	0,12
07/03/2024 09:00	11,14	44,66	7,92	33,82	919,2	528,44	0,12
07/03/2024 09:30	12,17	44,73	7,91	33,75	913,7	516,48	0,12
07/03/2024 10:00	10,8	44,67	7,9	34	912,1	531,74	0,12
07/03/2024 10:30	11,75	44,55	7,89	34,12	910,7	524,54	0,12
07/03/2024 11:00	11,36	44,52	7,87	34,33	867,4	528,69	0,12
07/03/2024 11:30	11,66	44,49	7,87	34,36	879,1	528,93	0,12
07/03/2024 12:00	11,12	44,19	7,86	34,53	866,8	532,6	0,12
07/03/2024 12:30	11,08	44	7,86	34,53	892,9	540,9	0,12
07/03/2024 13:00	10,93	44,13	7,84	34,85	911,1	535,89	0,12
07/03/2024 13:30	11,17	44,26	7,85	34,85	896,8	483,27	0,12

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
07/03/2024 14:00	10,99	43,89	7,84	35,05	918,6	493,65	0,12
07/03/2024 14:30	11,14	43,65	7,85	35,05	905,8	497,92	0,12
07/03/2024 15:00	10,39	43,59	7,85	35,16	849,8	506,1	0,12
07/03/2024 15:30	10,83	43,65	7,85	35,05	895,1	510,74	0,12
07/03/2024 16:00	11	43,59	7,84	35,16	906,8	493,4	0,12
07/03/2024 16:30	11,38	43,53	7,85	35,05	884,8	508,79	0,12
07/03/2024 17:00	10,97	43,64	7,85	35,03	884,2	540,9	0,12
07/03/2024 17:30	11,38	43,5	7,86	34,95	880,2	518,31	0,12
07/03/2024 18:00	10,85	43,3	7,88	34,85	907	497,92	0,12
07/03/2024 18:30	11,16	43,21	7,88	34,74	912,7	497,19	0,12
07/03/2024 19:00	10,82	43,47	7,89	34,64	921,7	500,85	0,12
07/03/2024 19:30	11,45	43,68	7,89	34,64	930,3	513,06	0,12
07/03/2024 20:00	10,41	43,35	7,9	34,53	935,7	519,16	0,12
07/03/2024 20:30	10,73	43,68	7,89	34,62	933,8	540,65	0,12
07/03/2024 21:00	9,79	43,49	7,9	34,43	879	540,9	0,12
07/03/2024 21:30	10,1	43,72	7,89	34,53	889	523,32	0,12
07/03/2024 22:00	9,39	43,53	7,9	34,43	904,3	511,96	0,12
07/03/2024 22:30	10,17	44,07	7,89	34,4	905,9	516,23	0,12
07/03/2024 23:00	9,93	44	7,91	34,26	901,4	521,36	0,12
07/03/2024 23:30	10,12	44,05	7,9	34,22	880,7	520,51	0,12
08/03/2024 00:00	10,29	44,34	7,91	34,12	864,7	538,21	0,12
08/03/2024 00:30	11,23	44,56	7,9	34,12	841,4	538,94	0,12
08/03/2024 01:00	10,45	44,38	7,91	34	815,7	538,21	0,12
08/03/2024 01:30	11,44	44,86	7,91	34,12	800,2	542,85	0,12
08/03/2024 02:00	11,33	44,85	7,92	34,02	781,2	542,73	0,12
08/03/2024 02:30	12,62	45,17	7,91	34,02	779	557,5	0,12
08/03/2024 03:00	12,34	45,22	7,93	33,92	737	553,35	0,12
08/03/2024 03:30	14,2	45,23	7,92	33,92	730,3	552,5	0,12
08/03/2024 04:00	14,12	45,45	7,93	33,83	721,5	552,01	0,12
08/03/2024 04:30	14,96	45,15	7,92	33,92	734,3	547,86	0,12
08/03/2024 05:00	14,49	45,42	7,94	33,75	739,3	547,37	0,12
08/03/2024 05:30	15,38	45,59	7,92	33,82	736,6	540,04	0,12
08/03/2024 06:00	14,67	45,09	7,94	33,72	730,9	539,8	0,12

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
08/03/2024 06:30	14,9	45,16	7,92	33,5	741	536,5	0,12
08/03/2024 07:00	13,56	45,15	7,93	33,72	698,9	526,37	0,12
08/03/2024 07:30	14,73	45,26	7,91	33,82	707,6	519,16	0,11
08/03/2024 08:00	12,59	44,84	7,91	33,82	746	519,04	0,12
08/03/2024 08:30	12,46	44,84	7,9	33,92	746,1	525,27	0,12
08/03/2024 09:00	11,91	44,6	7,89	34,02	756,1	492,42	0,12
08/03/2024 09:30	12,37	44,52	7,89	34,02	747	458,11	0,12
08/03/2024 10:00	11,35	44,22	7,87	34	748,8	497,43	0,12
08/03/2024 10:30	11,05	44,28	7,87	34,22	737,9	494,74	0,12
08/03/2024 11:00	10,92	43,51	7,83	34,53	699,4	507,32	0,12
08/03/2024 11:30	10,9	43,54	7,82	34,53	708,2	510,98	0,12
08/03/2024 12:00	10,49	43,62	7,78	34,74	717,7	512,69	0,12
08/03/2024 12:30	11,66	43,77	7,8	34,81	714,2	508,54	0,12
08/03/2024 13:00	11,04	43,21	7,76	35,15	718,7	504,51	0,11
08/03/2024 13:30	11,26	42,94	7,79	34,95	730,9	480,82	0,11
08/03/2024 14:00	10,5	42,78	7,76	35,26	739,2	466,05	0,11
08/03/2024 14:30	10,92	42,92	7,79	35,16	724,6	421,73	0,11
08/03/2024 15:00	10,56	42,66	7,78	35,37	735,9	422,22	0,11
08/03/2024 15:30	10,86	42,24	7,81	35,16	742,4	420,51	0,11
08/03/2024 16:00	10,66	42,5	7,81	35,26	754,7	437,6	0,11
08/03/2024 16:30	12,28	42,56	7,83	35,05	788,4	543,1	0,11
08/03/2024 17:00	11,57	42,48	7,83	35,05	812,4	649,26	0,11
08/03/2024 17:30	12,7	42,15	7,86	34,75	813,3	626,37	0,11
08/03/2024 18:00	12,27	42,45	7,87	34,74	854,1	615,75	0,11
08/03/2024 18:30	13,77	42,65	7,87	34,74	877,6	618,31	0,11
08/03/2024 19:00	12,5	42,39	7,88	34,64	825,1	693,71	0,11
08/03/2024 19:30	12,69	42,53	7,87	34,53	847	862,81	0,11
08/03/2024 20:00	11,47	42,26	7,89	34,43	895,7	429,6	0,11
08/03/2024 20:30	12,09	42,3	7,87	34,25	876,6	835,1	0,11
08/03/2024 21:00	10,41	41,91	7,89	34,33	878,7	455,43	0,11
08/03/2024 21:30	10,51	42,23	7,87	34,33	880,5	846,09	0,11
08/03/2024 22:00	9,98	42,21	7,87	34,22	884,3	435,89	0,11
08/03/2024 22:30	10,97	41,89	7,86	34,22	894,9	847,49	0,11



Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
08/03/2024 23:00	9,46	42,02	7,87	34,12	906,1	905,85	0,11
08/03/2024 23:30	10,7	42,17	7,85	34	876,7	528,69	0,11
09/03/2024 00:00	9,98	41,76	7,86	34,12	834,6	929,42	0,11
09/03/2024 00:30	10,62	42,09	7,85	34,07	829,5	552,01	0,11
09/03/2024 01:00	10,01	41,79	7,86	34,02	795,2	925,15	0,11
09/03/2024 01:30	11,32	42,08	7,84	34,02	772,1	541,57	0,11
09/03/2024 02:00	11,49	42,05	7,85	33,92	759	922,16	0,11
09/03/2024 02:30	11,89	42,08	7,84	33,92	775,7	539,92	0,11
09/03/2024 03:00	11,37	42	7,85	33,75	727,1	921,79	0,11
09/03/2024 03:30	12,67	42,19	7,83	33,92	738,7	541,14	0,11
09/03/2024 04:00	12,09	42,37	7,84	33,75	758,2	930,64	0,11
09/03/2024 04:30	12,31	42,36	7,82	33,75	778,9	543,71	0,11
09/03/2024 05:00	11,76	42,42	7,84	33,72	735,8	916,54	0,11
09/03/2024 05:30	12,13	42,08	7,83	33,5	749,2	435,95	0,11
09/03/2024 06:00	11,48	41,98	7,84	33,62	758,1	487,54	0,11
09/03/2024 06:30	11,74	42,37	7,82	33,72	746,4	887,48	0,11
09/03/2024 07:00	10,99	42,1	7,83	33,5	743,2	471,55	0,11
09/03/2024 07:30	11,42	42,07	7,81	33,72	750,2	856,89	0,11
09/03/2024 08:00	10,63	42,37	7,8	33,82	751,2	470,08	0,11
09/03/2024 08:30	11,43	42,32	7,79	33,75	756,2	859,95	0,11
09/03/2024 09:00	10,63	42,26	7,79	33,92	732,2	463	0,11
09/03/2024 09:30	11,13	42,23	7,78	34,02	718,3	469,96	0,11
09/03/2024 10:00	11,13	42,05	7,76	34,22	729,7	848,59	0,1
09/03/2024 10:30	11,6	41,94	7,76	34,22	719,5	473,32	0,1
09/03/2024 11:00	11,25	41,87	7,73	34,43	711,3	474,6	0,1
09/03/2024 11:30	12,01	41,84	7,75	34,43	712,1	852,38	0,1
09/03/2024 12:00	11,28	41,78	7,73	34,64	731,6	468,74	0,1
09/03/2024 12:30	11,51	41,76	7,74	34,64	743,6	862,88	0,1
09/03/2024 13:00	11,4	41,57	7,71	34,95	760,9	468	0,1
09/03/2024 13:30	11,27	41,4	7,73	34,85	752,7	874,41	0,1
09/03/2024 14:00	10,82	41,35	7,71	35,05	738,6	463,43	0,1
09/03/2024 14:30	10,58	41,3	7,74	34,95	744,5	825,09	0,11
09/03/2024 15:00	10,97	40,94	7,72	35,16	752,3	436,44	0,11

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
09/03/2024 15:30	11,11	41,32	7,75	34,96	727,4	712,81	0,11
09/03/2024 16:00	10,95	40,99	7,75	35,05	734,6	322,52	0,11
09/03/2024 16:30	11,4	41,33	7,77	34,85	756,4	707,38	0,11
09/03/2024 17:00	11,21	41,15	7,78	34,84	739,9	719,77	0,11
09/03/2024 17:30	11,1	40,74	7,79	34,5	747,7	711,65	0,11
09/03/2024 18:00	10,87	40,62	7,81	34,53	744,3	325,88	0,11
09/03/2024 18:30	11,51	40,94	7,8	34,53	718,5	709,88	0,11
09/03/2024 19:00	11,02	41	7,81	34,43	643,5	730,34	0,11
09/03/2024 19:30	10,84	41,14	7,81	34,42	612,1	325,39	0,11
09/03/2024 20:00	10,88	40,97	7,82	34,32	614,7	716,29	0,11
09/03/2024 20:30	11,53	41,01	7,8	34,22	605	712,33	0,11
09/03/2024 21:00	10,89	40,68	7,81	34,12	554,2	767,15	0,11
09/03/2024 21:30	10,92	40,93	7,8	34,12	506,8	324,29	0,11
09/03/2024 22:00	10,78	40,9	7,81	34	467,8	727,89	0,11
09/03/2024 22:30	11,47	40,91	7,81	33,93	449,1	326,49	0,11
09/03/2024 23:00	11,03	40,46	7,81	33,75	436,8	732,96	0,11
09/03/2024 23:30	11,81	40,86	7,81	33,82	432,7	323,99	0,11
10/03/2024 00:00	12,02	40,79	7,82	33,71	426,5	728,87	0,11
10/03/2024 00:30	12,47	40,98	7,81	33,72	421	325,64	0,11
10/03/2024 01:00	12,31	40,48	7,82	33,62	401,8	723,38	0,11
10/03/2024 01:30	13,31	40,78	7,81	33,62	409,9	325,21	0,11
10/03/2024 02:00	12,68	40,42	7,82	33,52	419	325,88	0,11
10/03/2024 02:30	14,11	40,98	7,82	33,52	421,5	719,41	0,11
10/03/2024 03:00	13,51	40,82	7,82	33,42	371,5	326,92	0,11
10/03/2024 03:30	14,09	40,89	7,81	33,42	384,1	725,57	0,11
10/03/2024 04:00	13,87	40,6	7,83	33,31	401,4	326,73	0,11
10/03/2024 04:30	14,98	41,23	7,82	33,31	413	330,7	0,11
10/03/2024 05:00	14,9	41,23	7,83	33,2	411,4	330,52	0,11
10/03/2024 05:30	15,77	41,47	7,82	33,2	414,9	330,34	0,11
10/03/2024 06:00	14,97	41,33	7,82	33,08	415,2	733,45	0,11
10/03/2024 06:30	15,36	41,44	7,81	33,2	415,5	330,15	0,11
10/03/2024 07:00	14,55	41,47	7,82	33,08	369,9	729,79	0,1
10/03/2024 07:30	15,39	41,3	7,81	33,08	389,4	324,05	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
10/03/2024 08:00	14,49	41,45	7,81	33,08	399,1	738,39	0,1
10/03/2024 08:30	14,54	41,41	7,81	33,2	408,6	329,91	0,1
10/03/2024 09:00	13,48	41,29	7,79	33,2	410,1	720,14	0,1
10/03/2024 09:30	13,66	41,29	7,79	33,31	423,4	330,03	0,1
10/03/2024 10:00	13,04	40,98	7,77	33,52	421,5	326	0,1
10/03/2024 10:30	13,48	40,89	7,77	33,52	419,3	735,77	0,1
10/03/2024 11:00	12,62	40,94	7,76	33,62	364,4	326,67	0,1
10/03/2024 11:30	13,04	40,99	7,77	33,62	383	327,96	0,1
10/03/2024 12:00	12,34	40,81	7,75	33,82	385,1	328,93	0,1
10/03/2024 12:30	12,75	40,83	7,77	33,82	406,8	728,87	0,1
10/03/2024 13:00	12,6	40,24	7,75	33,92	403,6	327,89	0,1
10/03/2024 13:30	13	40,74	7,76	33,92	409,2	0,18	0,1
10/03/2024 14:00	12,97	40,72	7,74	34,12	411,9	392,12	0,11
10/03/2024 14:30	13,16	40,43	7,76	33,93	414,7	0,18	0,11
10/03/2024 15:00	12,64	40,61	7,75	34,02	352,7	389,56	0,11
10/03/2024 15:30	12,69	40,61	7,78	33,82	376,9	0,36	0,11
10/03/2024 16:00	12,74	40,51	7,78	33,82	387,4	389,37	0,11
10/03/2024 16:30	13,09	40,52	7,79	33,72	397,6	0	0,11
10/03/2024 17:00	12,91	40,14	7,8	33,62	412,2	390,1	0,11
10/03/2024 17:30	13,23	40,45	7,81	33,59	409,6	0	0,11
10/03/2024 18:00	12,94	40,4	7,82	33,42	422,4	0,18	0,11
10/03/2024 18:30	13,58	40,35	7,82	33,42	420,5	480,46	0,1
10/03/2024 19:00	13,18	40,22	7,83	33,31	370,5	387,24	0,11
10/03/2024 19:30	13,43	40,03	7,83	33,2	387,9	0	0,11
10/03/2024 20:00	13,01	40,23	7,85	33	393,7	0,61	0,11
10/03/2024 20:30	13,46	40,23	7,85	33,08	403,9	0,18	0,11
10/03/2024 21:00	14,6	39,79	7,86	32,97	405,4	0	0,11
10/03/2024 21:30	13,63	40,31	7,86	32,97	411,1	396,94	0,11
10/03/2024 22:00	13,83	40,16	7,87	32,86	408,8	0,24	0,11
10/03/2024 22:30	14,04	40,04	7,87	32,86	276,6	0,24	0,11
10/03/2024 23:00	13,09	40,06	7,88	32,75	174,8	392,55	0,11
10/03/2024 23:30	13,11	39,9	7,87	32,75	113,1	401,7	0,11
11/03/2024 00:00	11,77	39,8	7,62	31,25	0,3	0,61	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
11/03/2024 00:30	1,46	16,22	8,07	20,92	0,3	0,24	0,08
11/03/2024 01:00	1,6	17,69	8,09	19,89	0,3	0,61	0,11
11/03/2024 01:30	1,57	18,02	8,09	18,85	0,3	390,72	0,16
11/03/2024 02:00	1,56	24,05	8,14	18,24	0,3	0,24	0,33
11/03/2024 08:00	1,57	22,85	7,92	20,92	0,3	561,04	0,78
11/03/2024 08:30	19,35	39,49	7,7	31,67	176,8	181,86	0,15
11/03/2024 09:30	16,24	38,83	7,63	32,41	324,3	179,6	0,12
11/03/2024 10:00	15,09	38,79	7,64	32,64	363,1	337,6	0,11
11/03/2024 10:30	18,14	39,06	7,65	32,75	384,1	763,73	0,11
11/03/2024 11:00	14,18	38,86	7,64	33,08	409,5	382,05	0,11
11/03/2024 11:30	13,42	39,02	7,67	33	432,1	754,27	0,11
11/03/2024 12:00	13,77	39,11	7,68	33,31	440,7	381,44	0,11
11/03/2024 12:30	14,12	39,26	7,69	33,31	463,4	755,31	0,1
11/03/2024 13:00	14,57	38,75	7,7	33,71	574,5	388,03	0,1
11/03/2024 13:30	14,38	39,09	7,72	33,52	630,9	907,5	0,1
11/03/2024 14:00	14,2	38,89	7,71	33,72	658	531,5	0,11
11/03/2024 14:30	14,18	39,18	7,71	33,66	658,3	904,51	0,11
11/03/2024 15:00	13,51	38,89	7,7	33,82	648,7	502,44	0,11
11/03/2024 15:30	14,2	39,45	7,7	33,72	678,8	904,08	0,1
11/03/2024 16:00	14,42	39,02	7,7	33,82	657,6	534,06	0,1
11/03/2024 16:30	14,09	39,64	7,7	33,63	702,8	915,2	0,1
11/03/2024 17:00	14,04	39,59	7,7	33,62	716	534,37	0,1
11/03/2024 17:30	14,09	40,05	7,7	33,52	739,8	917,09	0,1
11/03/2024 18:00	13,87	40,17	7,71	33,42	744,1	535,28	0,1
11/03/2024 18:30	13,96	40,76	7,71	33,31	751,2	930,95	0,1
11/03/2024 19:00	13,33	40,86	7,71	33,27	753,9	545,66	0,1
11/03/2024 19:30	13,38	41,23	7,69	33,2	755,4	921,91	0,12
11/03/2024 20:00	13,17	41,39	7,69	33,08	762,4	540,1	0,12
11/03/2024 20:30	14,02	41,52	7,69	33,08	768,3	934,98	0,11
11/03/2024 21:00	13,68	41,82	7,69	32,98	759,5	551,76	0,11
11/03/2024 21:30	14,13	41,87	7,7	32,97	757,9	935,1	0,11
11/03/2024 22:00	13,64	41,44	7,69	32,97	763,1	550,79	0,11
11/03/2024 22:30	14,06	41,92	7,69	32,86	765,9	929,79	0,11

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
11/03/2024 23:00	12,93	42	7,7	32,86	711,5	547,43	0,11
11/03/2024 23:30	12,83	42,19	7,69	32,86	736,9	926,73	0,11
12/03/2024 00:00	12,44	42,18	7,69	32,75	760,9	552,25	0,11
12/03/2024 00:30	12,62	42,34	7,69	32,75	770,1	928,32	0,11
12/03/2024 01:00	12,37	42,37	7,7	32,71	782,5	563,12	0,11
12/03/2024 01:30	12,33	42,66	7,7	32,75	762,6	563,67	0,11
12/03/2024 02:00	12,23	42,53	7,71	32,64	784,4	942,36	0,11
12/03/2024 02:30	12,05	42,65	7,71	32,64	762,8	560,56	0,11
12/03/2024 03:00	12,23	42,73	7,72	32,52	789,2	925,7	0,11
12/03/2024 03:30	12,77	42,52	7,73	32,5	768,5	558,11	0,11
12/03/2024 04:00	12,62	43,07	7,74	32,52	775	601,03	0,11
12/03/2024 04:30	12,09	43,28	7,73	32,52	767,3	551,28	0,11
12/03/2024 05:00	11,53	42,81	7,74	32,41	686,9	549,2	0,11
12/03/2024 05:30	11,46	43,2	7,75	32,41	701,2	548,35	0,11
12/03/2024 06:00	11,47	43,28	7,77	32,34	745,7	556,77	0,11
12/03/2024 06:30	11,47	43,29	7,77	32,39	733,1	549,02	0,11
12/03/2024 07:00	11,85	42,89	7,77	32,31	737,4	530,95	0,11
12/03/2024 07:30	11,92	43,26	7,77	32,41	739,2	904,15	0,1
12/03/2024 08:00	11,79	42,83	7,78	32,5	737,8	527,28	0,1
12/03/2024 08:30	11,68	42,78	7,78	32,52	732,6	941,32	0,1
12/03/2024 09:00	11,25	42,48	7,79	32,75	704,6	551,95	0,1
12/03/2024 09:30	11,13	42,44	7,79	32,75	714,2	960,56	0,1
12/03/2024 10:00	10,44	42,59	7,79	32,75	722,7	562,51	0,1
12/03/2024 10:30	11,24	42,51	7,81	32,97	720	560,92	0,1
12/03/2024 11:00	10,52	42,02	7,79	33,31	665,9	935,04	0,1
12/03/2024 11:30	10,76	42,45	7,81	33,31	691,5	923,74	0,1
12/03/2024 12:00	9,82	42,4	7,79	33,62	720,2	543,71	0,11
12/03/2024 12:30	12,77	42,5	7,82	33,42	741,9	931,13	0,11
12/03/2024 13:00	10,28	41,91	7,8	33,82	695,2	548,59	0,11
12/03/2024 13:30	11,13	41,89	7,82	33,82	706,1	931,25	0,1
12/03/2024 14:00	12,22	42,2	7,81	33,92	725,7	510,74	0,1
12/03/2024 14:30	11,15	42,17	7,82	33,75	733,8	894,93	0,1
12/03/2024 15:00	11,25	42,35	7,82	33,92	697,9	465,44	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
12/03/2024 15:30	12,69	42,2	7,83	33,91	691,6	655,18	0,1
12/03/2024 16:00	10,68	41,85	7,84	33,82	672	501,22	0,1
12/03/2024 16:30	10,63	42,06	7,85	33,72	719,5	944,38	0,1
12/03/2024 17:00	10,68	42,29	7,85	33,72	808,5	929,3	0,1
12/03/2024 17:30	11,51	42,54	7,86	33,62	847,9	925,21	0,11
12/03/2024 18:00	10,51	42,39	7,87	33,52	877,9	922,34	0,11
12/03/2024 18:30	10,14	42,82	7,87	33,42	925,6	528,32	0,11
12/03/2024 19:00	10,71	42,91	7,88	33,31	939	921,61	0,11
12/03/2024 19:30	10,88	43,22	7,88	33,31	941,8	553,72	0,1
12/03/2024 20:00	10,2	43,21	7,88	33,2	956,7	936,93	0,11
12/03/2024 20:30	9,94	43,54	7,88	33,2	932,7	551,7	0,11
12/03/2024 21:00	9,23	43,38	7,89	33,08	911,5	954,82	0,11
12/03/2024 21:30	9,03	43,45	7,89	33,08	908,5	573,74	0,11
12/03/2024 22:00	9,27	43,12	7,89	32,97	919,9	942,3	0,11
12/03/2024 22:30	9,08	43,4	7,89	32,97	935,1	726,61	0,11
12/03/2024 23:00	10,01	43,39	7,9	32,86	921,7	659,95	0,11
12/03/2024 23:30	10,17	42,73	7,89	32,86	945,1	659,95	0,11
13/03/2024 00:00	10,76	43,13	7,9	32,75	925,4	806,1	0,11
13/03/2024 00:30	11,22	43,48	7,9	32,75	953,1	669,9	0,11
13/03/2024 01:00	10,58	43,19	7,9	32,75	927,7	659,33	0,11
13/03/2024 01:30	11,55	42,9	7,88	32,75	939,1	660,8	0,11
13/03/2024 02:00	10,88	43	7,88	32,64	960,9	805,37	0,11
13/03/2024 02:30	10,81	42,94	7,87	32,64	950,8	661,96	0,11
13/03/2024 03:00	10,76	42,85	7,87	32,64	929,6	645,05	0,11
13/03/2024 03:30	11,2	42,85	7,86	32,64	931,9	793,22	0,11
13/03/2024 04:00	11,51	42,77	7,87	32,52	943,5	665,87	0,1
13/03/2024 04:30	11,69	42,75	7,87	32,64	943,1	662,14	0,1
13/03/2024 05:00	11,16	42,42	7,87	32,52	946,7	782,96	0,1
13/03/2024 05:30	10,74	42,52	7,87	32,52	948,5	651,7	0,11
13/03/2024 06:00	10,43	42,52	7,88	32,41	929,7	657,81	0,11
13/03/2024 06:30	10,57	42,5	7,87	32,52	953	655,06	0,11
13/03/2024 07:00	10,17	42,32	7,88	32,41	882	665,01	0,1
13/03/2024 07:30	10,53	42,28	7,87	32,52	888,5	666,11	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
13/03/2024 08:00	10,42	42,23	7,87	32,52	899,1	636,81	0,11
13/03/2024 08:30	10,52	42,15	7,86	32,64	914,8	629,91	0,11
13/03/2024 09:00	11,06	41,9	7,87	32,75	903,9	643,77	0,11
13/03/2024 09:30	10,79	41,74	7,86	32,86	923,4	780,09	0,11
13/03/2024 10:00	10,03	41,83	7,85	33,08	901,4	768,98	0,11
13/03/2024 10:30	10,25	41,79	7,86	33,08	884,1	764,34	0,11
13/03/2024 11:00	9,42	41,82	7,84	33,42	856,4	652,38	0,11
13/03/2024 11:30	10,38	41,68	7,87	33,31	851,2	651,95	0,11
13/03/2024 12:00	10,07	41,54	7,85	33,52	862,6	777,04	0,1
13/03/2024 12:30	10,16	41,57	7,85	33,42	868	766,23	0,1
13/03/2024 13:00	10,52	41,74	7,83	33,5	870,3	645,9	0,1
13/03/2024 13:30	10,31	41,36	7,82	33,72	861,6	630,28	0,1
13/03/2024 14:00	10,41	41,63	7,81	33,92	847	618,55	0,1
13/03/2024 14:30	10,39	41,32	7,82	33,82	816,3	596,64	0,1
13/03/2024 15:00	10,7	41,58	7,82	34,02	762,8	614,83	0,11
13/03/2024 15:30	11,28	41,53	7,83	33,82	756,5	621	0,1
13/03/2024 16:00	11,35	41,69	7,83	33,82	761,9	619,16	0,1
13/03/2024 16:30	11	41,59	7,84	33,5	764,7	612,08	0,1
13/03/2024 17:00	11,3	41,75	7,85	33,72	769,1	665,07	0,1
13/03/2024 17:30	10,6	41,34	7,85	33,62	767,9	648,16	0,11
13/03/2024 18:00	11,08	41,82	7,86	33,57	769,3	636,99	0,11
13/03/2024 18:30	10,68	41,82	7,87	33,52	777,2	645,05	0,11
13/03/2024 19:00	10,65	41,68	7,87	33,42	721,7	632,72	0,11
13/03/2024 19:30	10,77	41,9	7,88	33,25	730,3	674,11	0,11
13/03/2024 20:00	10,8	41,7	7,88	33,31	761,9	672,09	0,11
13/03/2024 20:30	10,79	41,96	7,88	33,31	776,3	678,02	0,11
13/03/2024 21:00	10,29	41,98	7,89	33,31	775,8	673,62	0,11
13/03/2024 21:30	10,44	42,05	7,89	33,31	772,3	688,7	0,11
13/03/2024 22:00	10,43	42,04	7,89	33,2	774,3	672,28	0,11
13/03/2024 22:30	11,33	42,14	7,88	33,2	754,7	671,24	0,11
13/03/2024 23:00	10,16	41,77	7,88	33,2	714,5	672,52	0,11
13/03/2024 23:30	10,36	42,07	7,88	33,2	737,8	668,61	0,11
14/03/2024 00:00	10,56	42,15	7,88	33,08	762,2	673,07	0,11

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
14/03/2024 00:30	10,62	42,27	7,89	33,08	764,6	674,29	0,11
14/03/2024 01:00	10,45	42,18	7,89	32,97	758,4	682,11	0,11
14/03/2024 01:30	10,59	42,25	7,89	33	748,9	673,07	0,11
14/03/2024 02:00	10,62	42,22	7,9	32,97	735,4	671,79	0,11
14/03/2024 02:30	11,31	42,36	7,89	32,97	750,8	673,93	0,11
14/03/2024 03:00	11,28	42,43	7,9	32,97	747,4	666,72	0,11
14/03/2024 03:30	12,05	42,5	7,9	32,97	742,3	662,51	0,1
14/03/2024 04:00	11,89	42,67	7,9	32,87	768	666,84	0,1
14/03/2024 04:30	12,56	42,79	7,9	32,97	781,8	642,18	0,1
14/03/2024 05:00	11,58	42,73	7,91	32,86	723,4	645,6	0,1
14/03/2024 05:30	11,87	42,67	7,9	32,86	726,8	644,44	0,11
14/03/2024 06:00	11,34	42,77	7,91	32,86	748,2	665,38	0,11
14/03/2024 06:30	11,43	42,17	7,91	32,86	749,8	660,01	0,11
14/03/2024 07:00	11,48	42,83	7,91	32,86	749,5	650,48	0,1
14/03/2024 07:30	12,02	42,94	7,89	32,97	752,3	648,96	0,1
14/03/2024 08:00	13,33	42,83	7,88	32,97	747,8	632,29	0,1
14/03/2024 08:30	11,65	42,47	7,88	33,08	765,1	636,38	0,1
14/03/2024 09:00	11,4	42,56	7,87	33,2	736,5	897,98	0,1
14/03/2024 09:30	11,22	42,58	7,87	33,31	732,9	913,24	0,1
14/03/2024 10:00	10,85	42,5	7,87	33,52	744,6	555,67	0,1
14/03/2024 10:30	10,81	42,31	7,87	33,58	741,6	930,09	0,1
14/03/2024 11:00	9,6	42,19	7,87	33,72	702,9	602,5	0,1
14/03/2024 11:30	10,29	42,18	7,87	33,72	706,7	989,62	0,1
14/03/2024 12:00	10,11	42,21	7,87	33,83	735,5	949,38	0,11
14/03/2024 12:30	10,22	42,2	7,87	33,75	753,5	575,7	0,1
14/03/2024 13:00	10,17	42,15	7,86	34,12	766,3	918	0,11
14/03/2024 13:30	10,1	42,11	7,87	34,12	759,2	913,12	0,11
14/03/2024 14:00	10,08	42	7,87	34	743,3	561,96	0,1
14/03/2024 14:30	10,91	42	7,88	34,22	789,9	892,73	0,1
14/03/2024 15:00	11,12	41,87	7,87	34,22	786,2	949,08	0,1
14/03/2024 15:30	11,17	41,97	7,86	34,22	847,2	514,89	0,1
14/03/2024 16:00	13,71	36,91	8,21	32,75	844,8	932,35	0,1
14/03/2024 16:30	11,47	41,66	7,6	34,22	869,9	522,03	0,11



Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
14/03/2024 17:00	11,64	41,33	7,48	34	862,4	905	0,1
14/03/2024 17:30	11,84	41,54	7,46	34,12	880,7	905,37	0,1
14/03/2024 18:00	12,18	41,45	7,47	34,02	898	566,54	0,1
14/03/2024 18:30	12,9	41,21	7,49	33,94	908,6	917,03	0,1
14/03/2024 19:00	12,17	41,42	7,52	33,91	867,1	539,92	0,11
14/03/2024 19:30	12,34	41,58	7,54	33,82	895,9	932,53	0,11
14/03/2024 20:00	12,62	41,07	7,57	33,82	908,3	525,51	0,11
14/03/2024 20:30	11,66	41,33	7,59	33,78	915	953,6	0,11
14/03/2024 21:00	11,4	41,3	7,62	33,72	907,8	615,81	0,11
14/03/2024 21:30	11,39	41,08	7,62	33,72	935,3	559,03	0,11
14/03/2024 22:00	11,36	41,35	7,64	33,62	931,3	584,67	0,1
14/03/2024 22:30	11,75	41,4	7,65	33,5	951,8	556,47	0,1
14/03/2024 23:00	10,85	41,22	7,68	33,5	883,2	553,66	0,11
14/03/2024 23:30	11,16	41,42	7,68	33,62	895,3	560,31	0,11
15/03/2024 00:00	11,16	41,2	7,7	33,52	921,5	942,12	0,11
15/03/2024 00:30	11,47	41,42	7,69	33,52	900,9	568,74	0,11
15/03/2024 01:00	11,02	41,45	7,71	33,42	895,2	566,17	0,11
15/03/2024 01:30	11,07	41,39	7,7	33,46	901,4	565,81	0,11
15/03/2024 02:00	11,04	41,63	7,71	33,42	901,5	937,05	0,11
15/03/2024 02:30	11,09	41,66	7,7	33,42	932,7	561,78	0,11
15/03/2024 03:00	11,78	41,6	7,72	33,3	953,4	925,57	0,11
15/03/2024 03:30	11,37	41,66	7,7	33,42	921,8	551,76	0,11
15/03/2024 04:00	11,1	41,53	7,72	33,31	911	940,35	0,11
15/03/2024 04:30	11,2	41,57	7,71	33,31	850,3	547,86	0,11
15/03/2024 05:00	10,9	41,22	7,73	33,2	769,2	864,4	0,11
15/03/2024 05:30	11,51	41,81	7,73	33,31	770,6	544,68	0,11
15/03/2024 06:00	11,2	41,51	7,75	33,2	766,8	521,3	0,11
15/03/2024 06:30	12,28	41,5	7,72	33,2	772	483,94	0,11
15/03/2024 07:00	12,05	41,45	7,72	33	758,7	840,96	0,11
15/03/2024 07:30	13,43	41,78	7,7	33,3	762,4	919,59	0,11
15/03/2024 08:00	12,16	40,78	7,71	33,31	770,3	533,08	0,11
15/03/2024 08:30	12,2	41,81	7,69	33,25	780,4	842,3	0,11
15/03/2024 09:00	12,12	41,2	7,69	33,5	773,4	464,83	0,11

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
15/03/2024 09:30	11,92	41,29	7,7	33,52	744,7	901,64	0,11
15/03/2024 10:00	11,56	41,3	7,68	33,71	775,4	515,01	0,11
15/03/2024 10:30	11,52	41,32	7,67	33,82	757	872,7	0,11
15/03/2024 11:00	10,92	41,02	7,63	34,02	712,4	881,86	0,11
15/03/2024 11:30	11,49	41,37	7,64	34,12	733,1	513,3	0,1
15/03/2024 12:00	10,83	41,65	7,61	34,33	731,5	893,03	0,1
15/03/2024 12:30	11,82	41,87	7,62	34,43	720,5	926,25	0,11
15/03/2024 13:00	11,73	41,68	7,6	34,64	722,2	554,08	0,11
15/03/2024 13:30	11,84	41,49	7,62	34,53	725,2	956,65	0,11
15/03/2024 14:00	11,74	41,69	7,61	34,74	731,9	589,74	0,11
15/03/2024 14:30	12,27	41,77	7,63	34,68	723	593,89	0,11
15/03/2024 15:00	11,84	42,06	7,62	34,75	706	966,84	0,1
15/03/2024 15:30	11,52	42,07	7,63	34,74	722,4	950,85	0,1
15/03/2024 16:00	12,23	42,14	7,63	34,74	743,1	574,41	0,11
15/03/2024 16:30	13,26	42,22	7,65	34,64	739	951,89	0,1
15/03/2024 17:00	12,56	42,35	7,66	34,64	767,1	576,37	0,1
15/03/2024 17:30	12,93	42,55	7,67	34,53	817,8	953,35	0,1
15/03/2024 18:00	13,22	41,98	7,69	34,43	834,4	944,8	0,1
15/03/2024 18:30	12,24	42,28	7,67	34,33	843,5	568,8	0,1
15/03/2024 19:00	12,91	42,24	7,68	34,22	875,1	954,02	0,11
15/03/2024 19:30	11,55	42,64	7,66	34,22	890,1	560,37	0,11
15/03/2024 20:00	11,42	42,49	7,67	34,12	900,2	939,98	0,11
15/03/2024 20:30	11,07	42,62	7,66	34	917,9	579,12	0,1
15/03/2024 21:00	10,93	42,27	7,67	34,02	862,6	962,39	0,11
15/03/2024 21:30	10,07	42,44	7,66	34,02	863,2	594,5	0,11
15/03/2024 22:00	9,65	42,01	7,67	33,92	874,6	961,04	0,11
15/03/2024 22:30	9,82	42,55	7,65	33,92	878,6	592,67	0,11
15/03/2024 23:00	10,24	41,96	7,66	33,82	906,3	590,84	0,11
15/03/2024 23:30	9,86	42,33	7,64	33,82	918,5	964,65	0,11
16/03/2024 00:00	10,4	42,35	7,64	33,72	885,8	575,94	0,1
16/03/2024 00:30	11,76	42,66	7,63	33,81	905,9	575,7	0,1
16/03/2024 01:00	11,73	42,46	7,64	33,72	882,6	567,21	0,1
16/03/2024 01:30	10,68	42,61	7,64	33,72	889,2	570,08	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
16/03/2024 02:00	11,13	42,39	7,65	33,62	892,5	956,28	0,1
16/03/2024 02:30	11,08	42,35	7,64	33,72	890,5	571,85	0,1
16/03/2024 03:00	10,9	42,28	7,65	33,62	875	947,19	0,1
16/03/2024 03:30	10,35	42,22	7,64	33,62	863,2	577,28	0,11
16/03/2024 04:00	10,07	42,01	7,67	33,52	889,2	967,64	0,11
16/03/2024 04:30	10,14	42,34	7,66	33,62	867,5	583,45	0,11
16/03/2024 05:00	10,12	41,96	7,67	33,52	834,9	963,61	0,11
16/03/2024 05:30	10,23	41,65	7,64	33,52	825,4	578,57	0,11
16/03/2024 06:00	10,85	41,61	7,66	33,42	800,3	946,27	0,11
16/03/2024 06:30	11,64	41,92	7,64	33,52	796,6	561,9	0,11
16/03/2024 07:00	11,84	41,9	7,65	33,5	765,7	887,11	0,1
16/03/2024 07:30	11,92	41,78	7,63	33,62	775,3	486,56	0,1
16/03/2024 08:00	12,36	41,41	7,64	33,5	781,5	849,2	0,1
16/03/2024 08:30	11,85	41,38	7,62	33,72	778,8	482,17	0,1
16/03/2024 09:00	10,84	41,15	7,61	33,75	782,4	559,52	0,1
16/03/2024 09:30	10,79	40,85	7,61	33,92	823,1	918,92	0,1
16/03/2024 10:00	10,76	41,13	7,61	34,12	838,7	911,72	0,1
16/03/2024 10:30	10,9	41,24	7,6	34,12	896,4	540,41	0,1
16/03/2024 11:00	9,67	41,11	7,59	34,43	857,2	513,79	0,1
16/03/2024 11:30	10,53	41,17	7,59	34,44	868,4	897,61	0,1
16/03/2024 12:00	10,43	41,3	7,58	34,5	865,1	565,56	0,11
16/03/2024 12:30	10,29	41,28	7,59	34,71	871,4	541,75	0,11
16/03/2024 13:00	10,24	41,31	7,59	34,85	914,6	518,25	0,11
16/03/2024 13:30	10,65	41,31	7,61	34,74	917	510,19	0,11
16/03/2024 14:00	10,13	41,17	7,59	34,95	908,6	870,08	0,1
16/03/2024 14:30	10,26	41,42	7,6	34,95	903,9	490,23	0,1
16/03/2024 15:00	9,85	41,45	7,59	35,05	864,7	506,1	0,11
16/03/2024 15:30	9,63	41,61	7,59	34,95	869,6	902,74	0,11
16/03/2024 16:00	10,23	41,9	7,59	35,05	876,1	905,67	0,11
16/03/2024 16:30	10,11	42,17	7,6	34,95	946,3	551,7	0,11
16/03/2024 17:00	11,41	41,8	7,61	34,85	915	878,44	0,1
16/03/2024 17:30	11,22	42,51	7,63	34,74	916,5	869,04	0,1
16/03/2024 18:00	11	42,23	7,64	34,64	896,4	538,03	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
16/03/2024 18:30	11,14	42,63	7,65	34,54	910,5	928,93	0,1
16/03/2024 19:00	11,28	42,48	7,66	34,53	880,2	525,82	0,1
16/03/2024 19:30	10,83	42,88	7,66	34,43	882,9	617,45	0,1
16/03/2024 20:00	11,23	42,64	7,67	34,33	887,2	901,09	0,11
16/03/2024 20:30	11,24	42,83	7,66	34,33	878,3	453,72	0,11
16/03/2024 21:00	10,98	42,5	7,68	34,33	890	821,36	0,11
16/03/2024 21:30	10,71	42,87	7,67	34,22	910,3	447,61	0,1
16/03/2024 22:00	10,93	42,53	7,69	34,12	897,2	873,93	0,11
16/03/2024 22:30	10,36	42,89	7,69	34,12	903,4	506,53	0,11
16/03/2024 23:00	10,72	42,21	7,69	34,12	885,3	903,66	0,11
16/03/2024 23:30	11,05	42,78	7,66	34,12	887	886,14	0,11
17/03/2024 00:00	10,58	42,7	7,67	34,02	900,1	501,34	0,11
17/03/2024 00:30	10,14	42,23	7,66	34,02	865,8	883,94	0,11
17/03/2024 01:00	10,55	42,1	7,67	33,92	824,6	885,34	0,11
17/03/2024 01:30	10,3	42,39	7,66	33,75	789	494,62	0,11
17/03/2024 02:00	10,3	42,14	7,67	33,92	802,3	900,3	0,11
17/03/2024 02:30	10,99	42,06	7,67	33,92	799,9	512,88	0,11
17/03/2024 03:00	10,13	42,1	7,67	33,82	737,8	901,58	0,11
17/03/2024 03:30	10,1	42,27	7,67	33,82	755,2	491,81	0,11
17/03/2024 04:00	10,11	42	7,68	33,81	765,4	501,64	0,11
17/03/2024 04:30	9,87	42,14	7,68	33,82	769,8	861,04	0,11
17/03/2024 05:00	9,89	41,29	7,69	33,72	773,7	462,63	0,11
17/03/2024 05:30	10,07	41,86	7,67	33,82	775,6	467,58	0,11
17/03/2024 06:00	10,23	41,94	7,68	33,72	776,1	322,71	0,11
17/03/2024 06:30	10,65	42,17	7,67	33,72	762,4	722,34	0,11
17/03/2024 07:00	9,96	42,13	7,67	33,5	727,1	326	0,11
17/03/2024 07:30	10,01	41,82	7,65	33,84	597,8	322,83	0,1
17/03/2024 08:00	8,99	41,65	7,66	33,82	426,4	326,19	0,1
17/03/2024 08:30	9,08	41,35	7,65	33,88	275	317,64	0,1
17/03/2024 09:00	7,08	40,92	7,65	33,52	170,6	692,85	0,1
17/03/2024 09:30	2,78	16,67	7,91	24,23	110,4	170,63	0,1
17/03/2024 10:00	1,84	19,88	7,89	23,62	0,4	553,72	0,09
17/03/2024 10:30	1,89	18,82	7,86	23,58	0,4	169,16	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
17/03/2024 11:00	1,9	24,14	7,86	23,81	0,4	549,69	0,17
17/03/2024 15:30	1,93	23,45	7,81	27,49	0,5	166,05	3
17/03/2024 16:00	1,93	23,31	7,78	27,6	0,5	165,26	1,23
17/03/2024 16:30	1,94	23,18	7,76	27,59	0,5	160,62	0,26
17/03/2024 17:00	1,94	23,06	7,77	27,39	0,5	550,79	0,2
17/03/2024 17:30	1,94	22,99	7,76	27,18	0,5	162,63	0,05
17/03/2024 18:00	1,94	22,93	7,72	26,76	0,4	549,99	0
17/03/2024 18:30	1,93	22,82	7,74	26,22	0,4	162,88	0
17/03/2024 19:00	1,93	22,73	7,75	25,67	0,4	162,88	0
17/03/2024 19:30	1,94	22,73	7,72	25,17	0,4	554,45	0
17/03/2024 20:00	1,94	22,65	7,73	24,78	0,3	549,63	0
17/03/2024 20:30	1,94	22,73	7,76	24,32	0,3	0	0
17/03/2024 21:00	1,94	22,66	7,75	23,77	0,3	0	0
17/03/2024 21:30	1,94	22,52	7,69	23,32	0,3	0,24	0
17/03/2024 22:00	1,94	22,5	7,73	22,71	0,3	431,56	0
17/03/2024 22:30	1,94	22,47	7,76	22,09	0,3	387,24	0,01
17/03/2024 23:00	1,94	22,47	7,74	21,61	0,3	389,62	0,03
17/03/2024 23:30	1,91	22,36	7,73	21,31	0,2	0,61	0,03
18/03/2024 00:00	1,92	22,26	7,74	20,92	0,2	125,27	0,07
18/03/2024 00:30	1,92	22,29	7,75	20,44	0,1	512,63	0,07
18/03/2024 01:00	1,93	22,23	7,75	20,17	0,2	150,97	0,17
18/03/2024 01:30	1,93	22,22	7,72	19,98	0,1	150,85	0,16
18/03/2024 02:00	1,92	22,16	7,76	19,68	0,2	150,42	0,46
18/03/2024 02:30	1,92	22,32	7,76	19,36	0,1	151,03	0,57
18/03/2024 03:00	1,92	22,12	7,76	19,15	0,1	151,22	0,7
18/03/2024 03:30	23,67	38,57	7,38	31,35	169,4	548,41	0,18
18/03/2024 04:30	38,66	38,45	7,34	33,08	328,1	165,2	0,2
18/03/2024 05:00	27,35	38,39	7,39	32,97	371	164,46	0,25
18/03/2024 05:30	31,99	38,27	7,45	32,97	389	125,64	0,26
18/03/2024 06:00	33,78	38,45	7,5	32,75	404,8	540,17	0,25
18/03/2024 06:30	25,83	38,53	7,51	32,97	410,1	119,04	0,24
18/03/2024 07:00	20,93	38,39	7,54	32,97	417,9	122,1	0,22
18/03/2024 07:30	18,34	38,67	7,55	32,97	422	143,83	0,22

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
18/03/2024 08:00	20,66	38,31	7,57	33,08	419,3	156,04	0,2
18/03/2024 08:30	16,74	38,04	7,59	33,2	428,4	241,14	0,19
18/03/2024 09:00	18,61	38,32	7,61	33,31	507,1	616,84	0,19
18/03/2024 09:30	15,09	38,66	7,62	33,35	540	332,96	0,19
18/03/2024 10:00	16,83	38,29	7,64	33,52	566,3	500,24	0,18
18/03/2024 10:30	15,79	38,92	7,67	33,62	594,1	497,31	0,18
18/03/2024 11:00	13,8	38,34	7,67	33,82	644	475,57	0,18
18/03/2024 11:30	13,46	39,09	7,69	33,82	711,5	525,15	0,17
18/03/2024 12:00	12,8	39	7,7	34,12	738,6	538,88	0,17
18/03/2024 12:30	13,16	38,77	7,72	34,22	780,2	531,92	0,17
18/03/2024 13:00	13,54	38,75	7,71	34,53	817	522,58	0,17
18/03/2024 13:30	11,91	39,03	7,74	34,25	843,4	516,42	0,16
18/03/2024 14:00	12,1	39,12	7,73	34,53	842,6	524,9	0,16
18/03/2024 14:30	11,96	39,56	7,74	34,43	855	507,44	0,16
18/03/2024 15:00	11,26	39,48	7,74	34,53	859,3	618,07	0,16
18/03/2024 15:30	11,29	39,85	7,75	34,33	879,1	615,13	0,16
18/03/2024 16:00	11,66	39,71	7,76	34,33	899,9	610,68	0,16
18/03/2024 16:30	11,64	40,25	7,76	34,22	891,9	618,49	0,15
18/03/2024 17:00	10,98	40,14	7,78	34,22	874,8	619,23	0,16
18/03/2024 17:30	11,47	40,35	7,79	34,07	880	618,43	0,16
18/03/2024 18:00	12,15	40,54	7,8	33,75	901,6	613,49	0,16
18/03/2024 18:30	11,78	40,55	7,8	33,82	907	617,39	0,15
18/03/2024 19:00	11,97	40,49	7,82	33,72	913,5	596,27	0,17
18/03/2024 19:30	11,79	40,74	7,82	33,72	935,2	624,41	0,13
18/03/2024 20:00	11,33	40,94	7,83	33,62	908,8	643,89	0,13
18/03/2024 20:30	11,29	41,36	7,83	33,62	905,8	678,44	0,12
18/03/2024 21:00	10,95	41,1	7,84	33,52	923,9	678,44	0,13
18/03/2024 21:30	11,41	41,52	7,84	33,52	913,5	653,96	0,12
18/03/2024 22:00	10,36	41,4	7,85	33,42	890,7	644,87	0,12
18/03/2024 22:30	10,24	41,49	7,84	33,42	872,9	621,36	0,12
18/03/2024 23:00	10,09	41,33	7,86	33,31	830,1	633,88	0,12
18/03/2024 23:30	10,15	41,41	7,86	33,31	797,3	649,14	0,12
19/03/2024 00:00	10,09	41,13	7,87	33,2	795,4	669,29	0,12

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
19/03/2024 00:30	10,31	41,26	7,87	33,2	796	659,46	0,12
19/03/2024 01:00	10,33	41,37	7,89	33	761,4	645,97	0,12
19/03/2024 01:30	10,77	41,21	7,89	33,08	756,7	630,7	0,14
19/03/2024 02:00	10,87	41,45	7,9	32,97	763,9	625,15	0,13
19/03/2024 02:30	11,43	41,46	7,89	32,98	763,4	622,71	0,11
19/03/2024 03:00	12,08	41,43	7,91	32,97	765,2	625,39	0,11
19/03/2024 03:30	13,56	41,62	7,91	32,87	748,9	628,32	0,11
19/03/2024 04:00	12,99	41,79	7,92	32,86	745,3	642,55	0,11
19/03/2024 04:30	13,54	41,55	7,92	32,86	751,8	639,37	0,11
19/03/2024 05:00	12,57	41,28	7,93	32,75	745	632,66	0,11
19/03/2024 05:30	12,11	41,66	7,92	32,75	752	623,74	0,11
19/03/2024 06:00	11,33	41,63	7,93	32,64	734,9	634,98	0,11
19/03/2024 06:30	10,93	41,38	7,93	32,65	734,9	623,86	0,11
19/03/2024 07:00	11,12	41,49	7,94	32,75	731,1	591,14	0,11
19/03/2024 07:30	10,09	41,58	7,93	32,75	745	644,38	0,1
19/03/2024 08:00	9,4	41,86	7,93	32,86	759,5	622,95	0,1
19/03/2024 08:30	9,38	41,57	7,92	32,75	762,3	631,37	0,1
19/03/2024 09:00	8,72	40,78	7,92	32,97	752,3	635,46	0,12
19/03/2024 09:30	8,87	41,03	7,92	33,08	747,3	645,84	0,11
19/03/2024 10:00	8,49	40,5	7,92	33,19	767,4	646,27	0,1
19/03/2024 10:30	9,06	40,88	7,93	33,31	770,3	675,33	0,1
19/03/2024 11:00	8,49	40,85	7,92	33,52	765,2	635,1	0,1
19/03/2024 11:30	9,45	41	7,93	33,52	815,3	663,24	0,1
19/03/2024 12:00	8,69	40,97	7,9	33,82	823,3	634,73	0,1
19/03/2024 12:30	9,54	41,35	7,92	33,82	862,6	643,28	0,11
19/03/2024 13:00	9,1	41,05	7,89	34,12	850,4	645,29	0,1
19/03/2024 13:30	8,68	40,8	7,91	34	880	632,66	0,1
19/03/2024 14:00	8,82	40,93	7,9	34,12	845,8	610,5	0,1
19/03/2024 14:30	9,04	40,79	7,91	34,12	853,1	520,14	0,1
19/03/2024 15:00	9,28	41,02	7,9	34	844,6	604,21	0,1
19/03/2024 15:30	9,37	41	7,91	34,12	861,7	608,24	0,1
19/03/2024 16:00	9,4	41,37	7,91	34,12	855,4	567,09	0,1
19/03/2024 16:30	9,65	41,32	7,92	34,02	860,4	632,6	0,13

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
19/03/2024 17:00	9,46	41,29	7,93	33,92	870,8	633,02	0,12
19/03/2024 17:30	9,68	40,94	7,94	33,82	887,3	601,76	0,12
19/03/2024 18:00	9,49	41,25	7,95	33,72	898,4	612,88	0,11
19/03/2024 18:30	9	41,03	7,94	33,72	910,4	614,16	0,1
19/03/2024 19:00	8,91	40,85	7,95	33,62	920,9	618,74	0,1
19/03/2024 19:30	8,88	41,13	7,95	33,5	924	606,83	0,1
19/03/2024 20:00	8,91	41,19	7,96	33,42	897,2	642,85	0,1
19/03/2024 20:30	9,3	41,24	7,96	33,42	881,4	635,83	0,1
19/03/2024 21:00	8,43	41,21	7,96	33,31	853,9	637,36	0,1
19/03/2024 21:30	8,85	40,93	7,93	33,31	868,8	640,65	0,1
19/03/2024 22:00	8,24	40,94	7,94	33,2	871,3	645,48	0,1
19/03/2024 22:30	8,06	40,92	7,92	33,19	877,5	650,54	0,1
19/03/2024 23:00	8,15	40,68	7,93	33,08	867,5	555,06	0,1
19/03/2024 23:30	8,08	40,78	7,92	33,09	841,9	546,7	0,1
20/03/2024 00:00	7,94	40,27	7,93	32,75	796,6	929,91	0,1
20/03/2024 00:30	7,53	40,93	7,92	32,97	804,9	531,98	0,12
20/03/2024 01:00	7,98	40,83	7,94	32,94	754,9	533,08	0,12
20/03/2024 01:30	8,05	41,02	7,92	32,96	731,5	532,6	0,11
20/03/2024 02:00	8,51	41,46	7,93	32,85	723,5	531,5	0,1
20/03/2024 02:30	8,61	40,97	7,92	32,86	736,3	918,19	0,1
20/03/2024 03:00	8,49	41,14	7,93	32,75	687,7	927,95	0,1
20/03/2024 03:30	8,97	41,28	7,92	32,75	703,9	552,25	0,1
20/03/2024 04:00	8,96	41,29	7,94	32,64	716	918,74	0,1
20/03/2024 04:30	9,8	41,65	7,93	32,75	735,5	538,46	0,1
20/03/2024 05:00	9,71	41,45	7,95	32,64	736,8	911,9	0,1
20/03/2024 05:30	9,47	41,46	7,92	32,64	743,5	531,98	0,1
20/03/2024 06:00	9,36	41,48	7,93	32,52	744,8	521	0,09
20/03/2024 06:30	9,74	41,41	7,92	32,52	747,6	904,63	0,1
20/03/2024 07:00	9,53	41,26	7,92	32,52	698	505,98	0,1
20/03/2024 07:30	9,63	41,52	7,9	32,64	711	542,18	0,1
20/03/2024 08:00	9,23	41,14	7,89	32,64	753,6	912,39	0,1
20/03/2024 08:30	9,22	41,42	7,9	32,75	759,7	524,41	0,12
20/03/2024 09:00	8,85	41,08	7,88	32,86	762,4	867,15	0,11



Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
20/03/2024 09:30	8,98	41,21	7,87	32,97	759,5	917,33	0,11
20/03/2024 10:00	8,41	41,32	7,85	33,2	763	545,29	0,1
20/03/2024 10:30	8,7	41,38	7,86	33,2	748,6	527,1	0,1
20/03/2024 11:00	8,04	41,33	7,85	33,52	763,7	532,47	0,1
20/03/2024 11:30	8,67	41,28	7,87	33,52	771,9	521,85	0,1
20/03/2024 12:00	8,82	41,28	7,84	33,73	756,3	918,92	0,1
20/03/2024 12:30	9,43	41,28	7,85	33,81	787,8	915,01	0,09
20/03/2024 13:00	8,27	41,22	7,84	34,02	714,5	914,77	0,1
20/03/2024 13:30	8,72	41,24	7,85	33,92	725	912,63	0,1
20/03/2024 14:00	8,39	40,91	7,84	34,12	737,6	492,42	0,1
20/03/2024 14:30	9,16	41,16	7,87	34,12	792,5	465,56	0,1
20/03/2024 15:00	9,49	40,83	7,85	34,12	815,2	859,64	0,1
20/03/2024 15:30	9,57	41	7,82	34,02	826,2	873,56	0,1
20/03/2024 16:00	9,75	40,8	7,81	34,02	850,2	875,51	0,12
20/03/2024 16:30	10,5	41,23	7,81	34	875,8	866,97	0,11
20/03/2024 17:00	10,19	40,98	7,81	33,92	870,8	547	0,1
20/03/2024 17:30	25,34	41,01	7,82	33,75	877,8	555	0,1
20/03/2024 18:00	10,43	41,03	7,82	33,72	864,7	541,63	0,1
20/03/2024 18:30	10,71	41	7,82	33,72	887,7	518,19	0,1
20/03/2024 19:00	10,74	41,42	7,82	33,5	912,4	927,16	0,1
20/03/2024 19:30	10,95	41,11	7,81	33,62	930,4	914,34	0,1
20/03/2024 20:00	10,94	41,36	7,82	33,52	912,2	532,72	0,1
20/03/2024 20:30	10,61	41,52	7,81	33,52	937,5	534,79	0,1
20/03/2024 21:00	10,03	41,65	7,81	33,42	875,3	536,2	0,11
20/03/2024 21:30	10,23	41,67	7,8	33,42	869,3	897,25	0,1
20/03/2024 22:00	9,86	41,47	7,82	33,42	871	926,31	0,1
20/03/2024 22:30	10,52	41,99	7,8	33,42	897,9	928,38	0,1
20/03/2024 23:00	10,67	41,72	7,81	33,31	890,2	919,53	0,13
20/03/2024 23:30	11,63	42,06	7,79	33,31	895,6	916,17	0,12
21/03/2024 00:00	12,46	42,64	7,8	33,31	853	544,01	0,11
21/03/2024 00:30	13,34	42,74	7,8	33,31	854,1	546,09	0,11
21/03/2024 01:00	13,76	42,95	7,79	33,2	816,7	536,75	0,1
21/03/2024 01:30	14,15	42,95	7,78	33	793,2	536,32	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
21/03/2024 02:00	13,06	42,8	7,79	33	783,3	546,39	0,1
21/03/2024 02:30	12,93	43,14	7,77	33,2	781,3	547,49	0,1
21/03/2024 03:00	12,59	43,03	7,78	33,08	733,1	546,03	0,1
21/03/2024 03:30	13,55	43,41	7,78	33,08	733,8	548,71	0,1
21/03/2024 04:00	13,9	43,53	7,79	33,08	740,5	548,59	0,1
21/03/2024 04:30	15,11	43,71	7,78	33,08	741,5	549,81	0,1
21/03/2024 05:00	15,04	43,76	7,78	32,97	725,5	549,02	0,1
21/03/2024 05:30	14,78	43,61	7,78	33,08	747,3	532,35	0,1
21/03/2024 06:00	15,59	43,79	7,78	32,97	739,4	905,18	0,1
21/03/2024 06:30	15,98	43,77	7,78	32,97	749,2	553,29	0,1
21/03/2024 07:00	14,01	43,67	7,78	32,97	748,9	553,23	0,1
21/03/2024 07:30	13,03	43,6	7,77	33,08	737,6	906,77	0,11
21/03/2024 08:00	12,67	43,52	7,77	33	788,5	903,47	0,11
21/03/2024 08:30	12,26	43,26	7,73	33,2	767,1	934	0,1
21/03/2024 09:00	11,67	43,46	7,72	33,31	741,2	941,75	0,09
21/03/2024 09:30	11,68	43,23	7,71	33,42	734,7	542,24	0,09
21/03/2024 10:00	12,7	43,27	7,69	33,62	724,4	562,88	0,09
21/03/2024 10:30	12,21	42,88	7,7	33,72	736,8	544,68	0,09
21/03/2024 11:00	11,69	42,6	7,68	33,92	754,1	928,81	0,1
21/03/2024 11:30	11,71	42,31	7,7	33,92	772,5	957,32	0,1
21/03/2024 12:00	10,41	42,52	7,7	34,02	771,4	498,65	0,1
21/03/2024 12:30	11,36	42,63	7,69	34	758,4	615,13	0,09
21/03/2024 13:00	10,72	42,45	7,68	34,33	709,3	572,77	0,09
21/03/2024 13:30	10,58	42,33	7,71	34,12	719	953,47	0,09
21/03/2024 14:00	9,94	41,73	7,7	34,33	725,4	585,71	0,09
21/03/2024 14:30	11,61	42,14	7,71	34,33	752,5	577,77	0,1
21/03/2024 15:00	10,87	41,91	7,71	34,5	751,2	395,84	0,12
21/03/2024 15:30	11,03	42,15	7,72	34,53	785,7	359,64	0,11
21/03/2024 16:00	10,82	42,08	7,71	34,53	795,9	504,39	0,11
21/03/2024 16:30	10,41	42,17	7,72	34,53	840,9	924,29	0,1
21/03/2024 17:00	10,06	42	7,73	34,43	879,4	915,01	0,1
21/03/2024 17:30	9	42,14	7,74	34,33	889,7	952,92	0,09
21/03/2024 18:00	9,16	42,09	7,76	34,22	907,4	575,94	0,09

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
21/03/2024 18:30	9,67	42,06	7,77	34,12	918,5	573,5	0,09
21/03/2024 19:00	9,44	41,72	7,78	34,02	907,5	572,71	0,09
21/03/2024 19:30	9,68	41,74	7,77	34,02	913,5	550,91	0,09
21/03/2024 20:00	8,96	41,79	7,78	33,92	890,9	824,48	0,09
21/03/2024 20:30	8,66	42,02	7,77	33,92	909,4	954,57	0,1
21/03/2024 21:00	8,97	42,17	7,8	33,75	858,9	952,19	0,1
21/03/2024 21:30	8,28	42,53	7,78	33,82	865,9	955,43	0,1
21/03/2024 22:00	8,36	41,95	7,78	33,72	875,5	958,54	0,12
21/03/2024 22:30	8,44	42,45	7,76	33,72	905,6	600,12	0,11
21/03/2024 23:00	9,15	42,43	7,77	33,72	917,7	851,03	0,11
21/03/2024 23:30	9,37	42,82	7,76	33,72	905,1	489,86	0,1
22/03/2024 00:00	9,66	42,94	7,77	33,5	902,7	585,46	0,1
22/03/2024 00:30	9,31	42,92	7,77	33,66	892,4	960,43	0,1
22/03/2024 01:00	9,18	43,24	7,77	33,62	872,8	960,43	0,1
22/03/2024 01:30	8,85	43,31	7,75	33,62	833,1	569,84	0,1
22/03/2024 02:00	8,67	43,25	7,76	33,52	821,7	567,88	0,1
22/03/2024 02:30	8,84	43,46	7,75	33,52	792	463,73	0,1
22/03/2024 03:00	9,3	43,43	7,76	33,43	733,6	956,47	0,1
22/03/2024 03:30	9,84	43,72	7,75	33,25	739,8	587,97	0,1
22/03/2024 04:00	9,71	43,6	7,76	33,42	757	966,48	0,1
22/03/2024 04:30	9,96	43,97	7,76	33,42	764,2	584,18	0,1
22/03/2024 05:00	9,93	43,95	7,77	33,31	781,5	578,02	0,1
22/03/2024 05:30	9,91	43,91	7,75	33,38	775	959,15	0,1
22/03/2024 06:00	10,22	44,04	7,76	33,31	757,7	580,09	0,12
22/03/2024 06:30	10,33	44,07	7,74	33,31	767,7	833,27	0,11
22/03/2024 07:00	10,26	44,26	7,75	33,41	717,6	840,04	0,11
22/03/2024 07:30	10,42	44,19	7,74	33,42	755	954,57	0,1
22/03/2024 08:00	9,79	43,88	7,72	33,52	799,7	568,19	0,09
22/03/2024 08:30	10,2	44,2	7,71	33,5	835,7	910,74	0,09
22/03/2024 09:00	9,79	44,12	7,71	33,67	853,1	578,02	0,09
22/03/2024 09:30	9,51	44,08	7,7	33,72	873,8	814,95	0,09
22/03/2024 10:00	9,69	43,57	7,69	33,92	883,1	815,13	0,1
22/03/2024 10:30	9,74	44	7,68	34,02	879,7	585,16	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
22/03/2024 11:00	9,64	43,99	7,68	34,22	850,2	968,74	0,1
22/03/2024 11:30	9,81	43,91	7,69	34,33	859,4	586,32	0,1
22/03/2024 12:00	9,54	44,03	7,68	34,43	862,1	851,83	0,09
22/03/2024 12:30	10,27	44,09	7,68	34,53	894,8	963,49	0,09
22/03/2024 13:00	10,11	43,98	7,68	34,74	899,7	587,91	0,1
22/03/2024 13:30	10,25	44,04	7,7	34,74	902	962,63	0,1
22/03/2024 14:00	10,13	43,71	7,7	34,85	891,8	583,63	0,11
22/03/2024 14:30	10,53	43,58	7,7	34,85	895,4	512,02	0,11
22/03/2024 15:00	10,34	43,79	7,71	34,95	902,4	917,39	0,1
22/03/2024 15:30	10,48	43,6	7,7	34,95	891	902,38	0,1
22/03/2024 16:00	10,4	43,62	7,7	34,95	895,1	804,33	0,1
22/03/2024 16:30	10,55	43,55	7,71	34,85	891,9	437,85	0,09
22/03/2024 17:00	10,53	43,37	7,72	34,74	886,5	617,94	0,09
22/03/2024 17:30	10,58	43,63	7,73	34,64	889	989,01	0,09
22/03/2024 18:00	10,38	43,57	7,74	34,53	903	578,38	0,1
22/03/2024 18:30	10,2	43,7	7,74	34,53	906	972,09	0,1
22/03/2024 19:00	10,17	43,76	7,73	34,43	934,9	877,47	0,1
22/03/2024 19:30	10,18	43,42	7,72	34,43	916,7	627,47	0,09
22/03/2024 20:00	9,82	43,6	7,72	34,33	949,1	1003,05	0,09
22/03/2024 20:30	9,76	43,74	7,71	34,32	911,8	570,2	0,09
22/03/2024 21:00	9,4	43,78	7,72	34,22	879,9	486,5	0,12
22/03/2024 21:30	8,88	44,02	7,7	34,22	928,8	917,76	0,11
22/03/2024 22:00	9,36	43,84	7,71	34,12	943,2	595,84	0,1
22/03/2024 22:30	8,84	43,96	7,7	34,12	955	588,46	0,1
22/03/2024 23:00	9,57	43,88	7,71	34,12	927,7	587,42	0,11
22/03/2024 23:30	9,09	43,95	7,7	34,12	923	844,56	0,1
23/03/2024 00:00	10,97	43,74	7,69	34,02	952,2	603,17	0,1
23/03/2024 00:30	10,47	44,05	7,68	34,02	933,4	602,68	0,1
23/03/2024 01:00	10,48	43,16	7,68	34,02	870,4	495,23	0,1
23/03/2024 01:30	9,71	43,6	7,67	34,02	862,1	976,98	0,1
23/03/2024 02:00	9,83	43,62	7,69	33,92	821	596,09	0,1
23/03/2024 02:30	9,89	43,54	7,68	33,92	821,7	870,75	0,1
23/03/2024 03:00	10,25	43,71	7,7	33,82	803,1	972,34	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
23/03/2024 03:30	11,45	43,7	7,7	33,92	786,5	496,15	0,1
23/03/2024 04:00	12,62	43,71	7,71	33,82	806,8	985,22	0,1
23/03/2024 04:30	13,21	43,73	7,7	33,82	793,6	505,43	0,09
23/03/2024 05:00	13,64	43,82	7,71	33,82	746	978,93	0,1
23/03/2024 05:30	14,27	43,77	7,7	33,82	768,1	598,53	0,12
23/03/2024 06:00	14,52	43,81	7,71	33,73	781,7	976,37	0,11
23/03/2024 06:30	13,49	43,75	7,71	33,82	793,6	961,29	0,11
23/03/2024 07:00	12,66	43,53	7,72	33,82	776,2	586,07	0,1
23/03/2024 07:30	12,09	43,71	7,7	33,75	775,8	590,59	0,1
23/03/2024 08:00	12,22	43,5	7,71	33,75	778,3	915,68	0,1
23/03/2024 08:30	12,51	43,45	7,7	34,02	774	483,33	0,09
23/03/2024 09:00	11,88	43,3	7,7	34	761,2	911,72	0,1
23/03/2024 09:30	11,54	42,9	7,7	34,12	763,6	923,93	0,1
23/03/2024 10:00	10,79	42,99	7,71	34,33	763,9	549,69	0,11
23/03/2024 10:30	10,56	42,8	7,71	34,43	781	923,01	0,1
23/03/2024 11:00	10,49	42,41	7,7	34,64	712,8	509,4	0,1
23/03/2024 11:30	10,66	42,79	7,7	34,64	733,4	506,53	0,1
23/03/2024 12:00	9,77	42,48	7,69	34,91	750,3	738,82	0,1
23/03/2024 12:30	11,84	42,55	7,68	34,85	750,8	604,33	0,1
23/03/2024 13:00	11,29	42,55	7,69	34,95	751,6	650,54	0,12
23/03/2024 13:30	9,84	42,47	7,71	35	740,8	511,96	0,12
23/03/2024 14:00	8,87	42,41	7,72	35,16	743,5	772,77	0,11
23/03/2024 14:30	9,91	42,38	7,73	35,26	748,5	619,16	0,11
23/03/2024 15:00	9,45	42,34	7,73	35,26	738,4	739,86	0,1
23/03/2024 15:30	8,76	42,42	7,73	35,35	705,9	618,31	0,1
23/03/2024 16:00	9,08	42,47	7,74	35,26	722,9	629,36	0,1
23/03/2024 16:30	8,89	42,54	7,75	35,26	725	743,77	0,1
23/03/2024 17:00	8,84	42,54	7,76	35,16	753	586,87	0,1
23/03/2024 17:30	9	42,41	7,77	35,16	770,1	728,63	0,1
23/03/2024 18:00	9,21	42,47	7,77	35,05	801,2	619,77	0,1
23/03/2024 18:30	9,27	42,78	7,78	34,75	817,3	718,92	0,1
23/03/2024 19:00	8,43	42,53	7,79	34,85	813,3	684,73	0,1
23/03/2024 19:30	8,63	42,99	7,79	34,74	835,9	689,92	0,12

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
23/03/2024 20:00	8,62	43,15	7,8	34,66	870,4	545,72	0,11
23/03/2024 20:30	11,08	43,17	7,8	34,64	908,2	834,18	0,1
23/03/2024 21:00	12,06	43,04	7,84	34,22	892,3	444,93	0,09
23/03/2024 21:30	8,61	42,83	7,84	33,92	912	441,81	0,09
23/03/2024 22:00	8,53	42,61	7,82	33,75	922,5	848,22	0,09
23/03/2024 22:30	7,68	42,65	7,82	33,81	868,4	454,88	0,09
23/03/2024 23:00	7,56	42,79	7,82	33,5	843,6	850,85	0,09
23/03/2024 23:30	7,78	42,69	7,81	33,63	793,9	476,06	0,1
24/03/2024 00:00	7,79	42,72	7,81	33,62	808,4	858,11	0,1
24/03/2024 00:30	8,06	42,73	7,8	33,52	789,4	472,4	0,1
24/03/2024 01:00	7,21	42,41	7,8	33,45	777	472,95	0,09
24/03/2024 01:30	7,28	42,66	7,8	33,42	771,3	508,6	0,11
24/03/2024 02:00	6,82	42,66	7,79	33,31	748,4	875,51	0,1
24/03/2024 02:30	8,09	42,59	7,78	33,31	740,5	491,08	0,09
24/03/2024 03:00	7,95	42,79	7,78	33,31	726,5	888,46	0,1
24/03/2024 03:30	7,19	42,86	7,78	33,2	725	558,36	0,1
24/03/2024 04:00	8,59	42,66	7,77	33,2	737,7	940,35	0,1
24/03/2024 04:30	7,74	43,09	7,78	33,2	716,2	512,39	0,1
24/03/2024 05:00	8,77	42,6	7,78	33,08	721,4	909,76	0,1
24/03/2024 05:30	8,71	43,27	7,77	32,97	722	491,63	0,09
24/03/2024 06:00	9,07	43,39	7,76	32,97	706,2	491,08	0,09
24/03/2024 06:30	10,35	43,52	7,76	32,97	703,9	885,46	0,1
24/03/2024 07:00	9,29	43,59	7,74	33,08	699,7	486,44	0,1
24/03/2024 07:30	10,16	43,59	7,72	33,21	675,5	881,98	0,12
24/03/2024 08:00	9,18	43,39	7,7	33,42	668,7	397,8	0,12
24/03/2024 08:30	10,21	43,77	7,69	33,52	683,2	323,19	0,1
24/03/2024 09:00	9,1	43,44	7,67	33,72	698,9	736,2	0,1
24/03/2024 09:30	8,61	43,62	7,67	33,82	702,8	418,49	0,1
24/03/2024 10:00	9,64	43,64	7,65	34,02	744,2	424,9	0,1
24/03/2024 10:30	8,9	43,62	7,65	34,12	635,2	570,93	0,1
24/03/2024 11:00	9,72	43,6	7,63	34,25	546,3	424,6	0,1
24/03/2024 11:30	8	43,58	7,62	34,53	454,7	426,86	0,1
24/03/2024 12:00	8,75	43,57	7,6	34,5	423,2	430,28	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
24/03/2024 12:30	7,93	43,83	7,59	35,05	397,4	421,67	0,1
24/03/2024 13:00	8,31	43,65	7,58	35,26	377,8	424,05	0,1
24/03/2024 13:30	8,57	44,02	7,56	35,58	365,6	423,44	0,1
24/03/2024 14:00	8,25	43,96	7,57	35,6	359,7	421,91	0,12
24/03/2024 14:30	8,53	44,11	7,57	35,81	357,9	423,38	0,1
24/03/2024 15:00	8,13	44,05	7,59	35,7	354	424,66	0,1
24/03/2024 15:30	7,88	43,87	7,6	35,79	357,1	418,37	0,1
24/03/2024 16:00	6,19	44,19	7,6	35,81	362,7	425,64	0,11
24/03/2024 16:30	8,47	44,41	7,61	35,81	361,9	421,42	0,11
24/03/2024 17:00	7,39	44,46	7,62	35,5	364,1	608,54	0,1
24/03/2024 17:30	6,86	44,34	7,67	35,34	360,1	421,97	0,1
24/03/2024 18:00	7,3	44,4	7,68	35,05	363,9	424,9	0,1
24/03/2024 18:30	6,85	44,54	7,69	34,85	365,4	424,72	0,1
24/03/2024 19:00	7,14	44,04	7,68	34,74	445,6	426,25	0,1
24/03/2024 19:30	8,52	44,77	7,68	34,64	568,1	424,72	0,12
24/03/2024 20:00	8,92	44,69	7,69	34,5	634,2	424,41	0,12
24/03/2024 20:30	9,76	45	7,68	34,43	660,6	424,17	0,1
24/03/2024 21:00	8,74	44,92	7,69	34,33	690,3	416,84	0,1
24/03/2024 21:30	8,38	44,57	7,69	34,22	705,5	403,84	0,1
24/03/2024 22:00	7,6	44,68	7,69	34,12	726	98,59	0,1
24/03/2024 22:30	7,76	44,08	7,68	34,1	705,9	99,32	0,1
24/03/2024 23:00	7,47	44,54	7,67	34	660	101,7	0,1
24/03/2024 23:30	8,57	44,44	7,67	33,92	639,9	39,25	0,1
25/03/2024 00:00	8,14	44,18	7,67	33,82	637,6	235,46	0,1
25/03/2024 00:30	8,41	43,94	7,67	33,81	631,7	139,07	0,1
25/03/2024 01:00	8,61	43,89	7,67	33,72	616	300,42	0,1
25/03/2024 01:30	8,62	44,04	7,67	33,62	616,8	193,46	0,12
25/03/2024 02:00	9,43	44,01	7,67	33,5	603,6	190,72	0,1
25/03/2024 02:30	8,75	43,94	7,67	33,52	558,4	118,98	0,1
25/03/2024 03:00	9,56	44,02	7,66	33,25	383,8	247,8	0,1
25/03/2024 03:30	9,27	43,74	7,66	33,42	240,1	140,47	0,1
25/03/2024 04:00	8,42	43,63	7,66	33,31	150,1	308,3	0,1
25/03/2024 04:30	8,81	43,64	7,66	33,3	0,9	286,69	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
25/03/2024 05:00	7,55	43,17	7,68	32,31	0,2	312,14	0,09
25/03/2024 05:30	7,08	43,25	7,71	31,14	0,2	374,6	0,09
25/03/2024 06:00	7,19	43	7,71	30,14	0,2	214,22	0,09
25/03/2024 06:30	6,76	43	7,73	29,18	0,1	232,17	0,09
25/03/2024 07:00	6,43	42,93	7,74	28,46	0,2	598,1	0,11
25/03/2024 07:30	6,33	42,86	7,73	28,02	0,3	143,22	0,11
25/03/2024 08:00	8,57	42,74	7,37	31,77	205,8	180,28	0,1
25/03/2024 08:30	9,24	43,01	7,36	33,31	298,9	179,24	0,1
25/03/2024 09:00	8,59	42,84	7,41	33,62	343,9	177,41	0,1
25/03/2024 09:30	8,44	42,69	7,46	33,72	363,2	179,48	0,1
25/03/2024 10:00	9,06	42,24	7,48	33,83	397,4	750,54	0,1
25/03/2024 10:30	9,52	42,69	7,55	34,02	278,8	376,06	0,1
25/03/2024 11:00	8,38	42,45	7,55	34	238,3	909,52	0,1
25/03/2024 11:30	10,02	42,4	7,53	34,43	348,3	877,04	0,1
25/03/2024 12:00	8,96	42,14	7,52	34,5	418,8	482,9	0,1
25/03/2024 12:30	9,42	42,25	7,52	34,5	475	876,18	0,1
25/03/2024 13:00	8,55	42,33	7,51	34,95	523	497,8	0,1
25/03/2024 13:30	8,32	41,98	7,51	35,16	534,5	511,59	0,12
25/03/2024 14:00	9,32	41,78	7,5	35,26	560,1	521,61	0,11
25/03/2024 14:30	8,77	41,63	7,5	35,05	621,8	921,06	0,09
25/03/2024 15:00	9,55	41,81	7,52	35	651,9	558,48	0,09
25/03/2024 15:30	8,85	41,55	7,51	34,75	691,7	938,88	0,09
25/03/2024 16:00	9,77	41,72	7,51	34,85	700,4	926,18	0,09
25/03/2024 16:30	8,24	41,51	7,5	34,74	711,4	544,5	0,09
25/03/2024 17:00	9,02	41,38	7,51	34,64	713,4	959,95	0,09
25/03/2024 17:30	11,64	41,73	7,51	34,43	713,5	952,01	0,1
25/03/2024 18:00	8,81	41,86	7,52	34	722,9	932,41	0,1
25/03/2024 18:30	9,69	41,68	7,52	34	812,8	544,99	0,1
25/03/2024 19:00	9,45	41,81	7,51	33,92	840,6	981,43	0,1
25/03/2024 19:30	10,13	42,16	7,53	33,82	878	567,27	0,12
25/03/2024 20:00	8,87	42,06	7,51	33,81	877,8	591,94	0,1
25/03/2024 20:30	9,33	42,45	7,51	33,72	872,3	965,5	0,1
25/03/2024 21:00	9,84	42,27	7,49	33,62	890,4	552,92	0,1



Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
25/03/2024 21:30	9,99	42,68	7,5	33,62	884,7	943,1	0,1
25/03/2024 22:00	10,24	42,67	7,5	33,5	890,1	578,38	0,1
25/03/2024 22:30	9,57	42,65	7,49	33,52	888,9	578,32	0,1
25/03/2024 23:00	9,92	42,73	7,49	33,42	915,2	968,25	0,1
25/03/2024 23:30	9,65	43	7,47	33,42	914	578,75	0,1
26/03/2024 00:00	10,48	43,25	7,49	33,31	920,7	982,53	0,1
26/03/2024 00:30	9,77	43,47	7,46	33,31	925,5	969,35	0,1
26/03/2024 01:00	9,47	43,21	7,47	33,2	912,2	577,96	0,1
26/03/2024 01:30	10,34	43,42	7,47	33,2	914,7	966,78	0,11
26/03/2024 02:00	9,18	43,45	7,45	33,2	902,9	989,92	0,09
26/03/2024 02:30	10,48	43,73	7,45	33,08	895,4	599,26	0,09
26/03/2024 03:00	9,21	43,76	7,44	33	907,9	989,74	0,09
26/03/2024 03:30	9,53	43,08	7,45	33,04	885,9	973,99	0,09
26/03/2024 04:00	9,89	43,61	7,44	32,97	872,9	591,26	0,1
26/03/2024 04:30	8,51	43,88	7,45	32,97	882,7	965,62	0,1
26/03/2024 05:00	11,27	43,97	7,46	32,75	824,9	900,73	0,1
26/03/2024 05:30	9,03	43,69	7,45	32,86	871,4	950,24	0,1
26/03/2024 06:00	8,39	43,78	7,45	32,75	882,6	561,04	0,1
26/03/2024 06:30	8,94	43,89	7,43	32,75	883,6	946,88	0,1
26/03/2024 07:00	9,67	43,8	7,43	32,96	892,2	547,31	0,1
26/03/2024 07:30	10,96	43,82	7,39	33	890,4	545,05	0,12
26/03/2024 08:00	10,15	43,56	7,4	33,31	890,5	950,12	0,09
26/03/2024 08:30	10,56	43,89	7,39	33,42	899,4	559,88	0,1
26/03/2024 09:00	9,39	43,56	7,39	33,52	912,6	402,92	0,1
26/03/2024 09:30	9,22	43,32	7,4	33,69	908,3	544,07	0,1
26/03/2024 10:00	8,37	43,14	7,38	33,82	899,4	946,15	0,1
26/03/2024 10:30	8,93	43,04	7,38	33,92	893,7	563,36	0,1
26/03/2024 11:00	8,87	43,15	7,36	34,12	900,2	949,69	0,1
26/03/2024 11:30	8,14	43,16	7,37	34,43	913,8	945,96	0,1
26/03/2024 12:00	8,26	42,76	7,37	34,43	904,1	569,1	0,1
26/03/2024 12:30	8,38	43,02	7,36	34,85	899,8	937,42	0,09
26/03/2024 13:00	8,99	42,81	7,36	35,16	885,2	563,67	0,09
26/03/2024 13:30	10,05	43,02	7,35	35,26	903,1	974,66	0,11

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
26/03/2024 14:00	9,3	43,02	7,37	35	930,1	895,42	0,09
26/03/2024 14:30	9,05	42,95	7,38	35,16	914,3	559,7	0,1
26/03/2024 15:00	8,33	42,64	7,38	35,27	931,7	949,57	0,1
26/03/2024 15:30	8,77	42,62	7,4	35,48	931,2	931,13	0,1
26/03/2024 16:00	8,64	42,55	7,39	35,37	908	534,3	0,1
26/03/2024 16:30	8,55	42,57	7,4	35,26	877,9	976,37	0,1
26/03/2024 17:00	8,04	42,26	7,37	35,16	896,1	979,24	0,1
26/03/2024 17:30	8,88	42,59	7,37	35,05	916,9	603,84	0,1
26/03/2024 18:00	9,17	42,54	7,35	34,85	928,6	973,07	0,09
26/03/2024 18:30	9,13	42,31	7,38	34,5	947	971,24	0,09
26/03/2024 19:00	9,58	42,52	7,39	34,22	971,3	592,79	0,12
26/03/2024 19:30	9,32	42,59	7,38	34	959,3	976,92	0,11
26/03/2024 20:00	9,79	42,72	7,39	34	959,7	973,86	0,09
26/03/2024 20:30	9,01	42,75	7,38	33,92	936,2	584,85	0,09
26/03/2024 21:00	9,63	42,8	7,39	33,82	899,6	969,71	0,09
26/03/2024 21:30	9,25	42,89	7,38	33,72	897,1	585,71	0,1
26/03/2024 22:00	8,31	42,83	7,4	33,72	893,2	584,37	0,1
26/03/2024 22:30	8,97	42,19	7,4	33,62	889,4	965,32	0,1
26/03/2024 23:00	8,74	42,65	7,4	33,52	902,7	946,76	0,09
26/03/2024 23:30	9,07	42,72	7,4	33,42	933,6	563,12	0,09
27/03/2024 00:00	8,54	42,79	7,39	33,42	923,3	935,46	0,09
27/03/2024 00:30	9,01	42,9	7,4	33,31	912	964,16	0,09
27/03/2024 01:00	10,01	43,01	7,39	33,31	898,4	581,86	0,12
27/03/2024 01:30	8,55	43,08	7,41	33,2	910,6	575,94	0,11
27/03/2024 02:00	9,55	43,18	7,4	33,2	879,1	950,24	0,09
27/03/2024 02:30	8,37	43,09	7,4	33,08	855,4	571,3	0,09
27/03/2024 03:00	9,39	43,4	7,41	33,08	826,5	563,55	0,09
27/03/2024 03:30	9,16	43,42	7,41	33,08	791	931,62	0,09
27/03/2024 04:00	9,97	43,48	7,42	32,97	804,8	552,62	0,09
27/03/2024 04:30	10,06	43,52	7,4	32,97	794,2	570,02	0,1
27/03/2024 05:00	9,63	43,69	7,42	32,97	735,6	952,25	0,1
27/03/2024 05:30	10,97	43,23	7,43	32,87	762,8	544,81	0,1
27/03/2024 06:00	10,39	43,61	7,42	32,86	745,8	940,65	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
27/03/2024 06:30	12,09	43,89	7,42	32,87	759,2	933,82	0,1
27/03/2024 07:00	11,66	43,52	7,41	33,08	781,1	543,1	0,1
27/03/2024 07:30	11,55	43,59	7,43	33	795,7	943,1	0,12
27/03/2024 08:00	11,2	43,74	7,42	33,42	784,5	561,04	0,09
27/03/2024 08:30	10,28	43,64	7,42	33,52	760,7	576,12	0,09
27/03/2024 09:00	12,25	43,45	7,41	33,5	774,4	955,61	0,09
27/03/2024 09:30	10,95	43,49	7,42	33,82	789	565,26	0,09
27/03/2024 10:00	10,36	43,4	7,41	34,02	778,6	954,21	0,09
27/03/2024 10:30	9,98	42,97	7,4	34,12	780	542,97	0,09
27/03/2024 11:00	12,85	43,46	7,42	34,43	801,8	927,1	0,1
27/03/2024 11:30	10,8	43,19	7,4	34,53	859,4	930,27	0,1
27/03/2024 12:00	11,51	43,16	7,41	34,74	884,1	542,61	0,1
27/03/2024 12:30	10,86	42,81	7,38	34,85	912,5	903,41	0,1
27/03/2024 13:00	9,94	42,68	7,36	35,05	875,6	880,21	0,1
27/03/2024 13:30	10,32	42,73	7,35	35,28	901,4	432,72	0,12
27/03/2024 14:00	9,65	42,46	7,35	35,59	902,9	828,63	0,12
27/03/2024 14:30	9,65	42,36	7,36	35,7	909,6	426	0,1
27/03/2024 15:00	10,55	42,32	8,41	33,52	905,5	836,75	0,1
27/03/2024 15:30	8,17	42,09	7,7	35,5	903,1	854,63	0,1
27/03/2024 16:00	9,06	42,25	7,58	35,7	909,4	476,67	0,1
27/03/2024 16:30	8,14	42,29	7,53	35,59	915,5	534,55	0,09
27/03/2024 17:00	9,85	42,39	7,52	35,59	919,8	924,96	0,09
27/03/2024 17:30	7,87	42,31	7,52	35,16	931,4	921,48	0,09
27/03/2024 18:00	9,36	42,38	7,53	34,75	938,3	935,83	0,09
27/03/2024 18:30	9,39	42,41	7,54	34,74	940,1	555,79	0,1
27/03/2024 19:00	9,51	42,45	7,54	34,53	958,1	946,76	0,09
27/03/2024 19:30	9,97	42,49	7,56	34,46	968,3	577,16	0,12
27/03/2024 20:00	9,15	42,58	7,56	34,39	951,1	960,25	0,1
27/03/2024 20:30	9,64	42,66	7,57	34,33	964,1	543,95	0,1
27/03/2024 21:00	8,93	42,6	7,57	34,22	879,6	579,36	0,1
27/03/2024 21:30	9,43	42,75	7,58	34	903,8	965,26	0,1
27/03/2024 22:00	8,82	42,8	7,6	34,12	906,5	589,13	0,1
27/03/2024 22:30	8,7	42,62	7,63	34,02	922,7	982,9	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
27/03/2024 23:00	9,69	42,56	7,64	34	936,2	589,62	0,1
27/03/2024 23:30	8,87	42,66	7,63	33,92	943,5	589,43	0,1
28/03/2024 00:00	8,78	42,75	7,62	33,92	917,5	965,13	0,1
28/03/2024 00:30	8,05	42,54	7,61	33,82	854,9	576,86	0,1
28/03/2024 01:00	8,18	42,76	7,61	33,82	841,1	574,9	0,12
28/03/2024 01:30	8,04	42,8	7,58	33,72	819,2	962,51	0,1
28/03/2024 02:00	7,87	42,79	7,59	33,72	794,9	589,62	0,1
28/03/2024 02:30	8,65	42,91	7,59	33,62	773,4	590,41	0,09
28/03/2024 03:00	8,66	42,84	7,59	33,54	731,7	967,52	0,09
28/03/2024 03:30	10,55	43,24	7,59	33,52	724,7	587,66	0,09
28/03/2024 04:00	9,42	43,2	7,59	33,5	762,6	964,71	0,09
28/03/2024 04:30	9,36	43,35	7,6	33,51	750,2	543,46	0,09
28/03/2024 05:00	9,35	43,33	7,57	33,43	789,2	560,13	0,09
28/03/2024 05:30	9,38	43,51	7,58	33,42	777,8	964,95	0,09
28/03/2024 06:00	10,06	43,56	7,58	33,42	768,8	573,68	0,09
28/03/2024 06:30	9,55	43,58	7,57	33,42	761,6	480,4	0,09
28/03/2024 07:00	10,18	43,65	7,57	33,52	719,4	933,08	0,11
28/03/2024 07:30	9,7	43,51	7,55	33,5	735,6	568,92	0,11
28/03/2024 08:00	8,64	43,62	7,55	33,82	729,7	933,57	0,09
28/03/2024 08:30	10,41	43,42	7,52	33,92	732,3	918,8	0,09
28/03/2024 09:00	9,39	43,13	7,54	34,12	742,1	519,9	0,09
28/03/2024 09:30	9,75	43,06	7,54	34,33	764,4	895,54	0,09
28/03/2024 10:00	9,55	42,96	7,54	34,43	751,4	920,26	0,09
28/03/2024 10:30	10,15	42,94	7,54	34,53	735,4	922,46	0,09
28/03/2024 11:00	9,49	42,75	7,53	34,65	704,3	518,68	0,09
28/03/2024 11:30	10,13	42,77	7,52	34,85	727,9	938,15	0,09
28/03/2024 12:00	10,44	42,7	7,5	34,74	746,6	924,17	0,09
28/03/2024 12:30	11,07	42,47	7,5	35,16	752,3	548,96	0,09
28/03/2024 13:00	10,75	42,59	7,5	35,26	741,1	546,64	0,11
28/03/2024 13:30	10,2	42,51	7,49	35,47	757,6	933,82	0,11
28/03/2024 14:00	10,36	42,4	7,49	35,37	757,2	520,69	0,09
28/03/2024 14:30	9,15	42,32	7,46	35,48	769,6	853,54	0,09
28/03/2024 15:00	9,5	42,29	7,47	35,58	729,7	900,3	0,09

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
28/03/2024 15:30	9,37	42,32	7,44	35,37	731,9	494,74	0,09
28/03/2024 16:00	9,29	42,5	7,45	35,25	722,3	892,85	0,09
28/03/2024 16:30	9,25	42,3	7,46	35,05	734,1	912,08	0,09
28/03/2024 17:00	9,13	42,42	7,44	34,95	798,4	497,31	0,09
28/03/2024 17:30	9,07	42,41	7,44	34,85	838,8	921,48	0,09
28/03/2024 18:00	9,09	42,58	7,43	34,64	861,2	537,78	0,09
28/03/2024 18:30	9,12	42,52	7,44	34,53	875,7	534,92	0,11
28/03/2024 19:00	9,54	42,73	7,41	34,52	894,1	946,27	0,11
28/03/2024 19:30	8,9	42,93	7,42	34,43	908,1	554,08	0,09
28/03/2024 20:00	9,35	43,03	7,42	34,43	919,3	876,98	0,09
28/03/2024 20:30	8,81	43,01	7,42	34,35	941,7	553,05	0,09
28/03/2024 21:00	9,28	43	7,42	34,33	883,4	534,98	0,09
28/03/2024 21:30	11,98	43,27	7,44	34,22	899,9	912,27	0,09
28/03/2024 22:00	9,88	43,39	7,46	34,22	921,8	530,4	0,09
28/03/2024 22:30	9,63	43,34	7,47	34,12	930,6	939,86	0,1
28/03/2024 23:00	9,32	43,22	7,48	34,12	920,7	550,6	0,1
28/03/2024 23:30	9,58	43,36	7,48	34,12	932,1	550,36	0,1
29/03/2024 00:00	8,87	43,24	7,47	34,02	882,5	548,9	0,1
29/03/2024 00:30	9,46	43,28	7,46	34,02	857,4	936,56	0,12
29/03/2024 01:00	8,93	43,17	7,46	34,02	824,5	547,06	0,11
29/03/2024 01:30	9,59	43,17	7,48	33,92	816	548,59	0,1
29/03/2024 02:00	10,26	43,38	7,46	33,86	821,2	545,78	0,1
29/03/2024 02:30	10,01	43,22	7,47	33,82	808,7	891,94	0,1
29/03/2024 03:00	10,35	43,48	7,47	33,72	745	506,28	0,1
29/03/2024 03:30	9,75	43,45	7,46	33,71	748,9	912,69	0,09
29/03/2024 04:00	11,43	43,61	7,47	33,72	770,6	514,34	0,09
29/03/2024 04:30	11,43	43,77	7,46	33,64	788,7	915,99	0,09
29/03/2024 05:00	11,56	44	7,47	33,62	782,6	514,28	0,09
29/03/2024 05:30	12,48	44,17	7,46	33,62	771,5	498,53	0,09
29/03/2024 06:00	11,98	44,17	7,47	33,52	742,7	904,08	0,09
29/03/2024 06:30	13,04	44,32	7,48	33,52	739,4	563,24	0,12
29/03/2024 07:00	12,76	44,3	7,47	33,62	742,7	562,27	0,11
29/03/2024 07:30	13,85	44,1	7,48	33,71	775,3	557,5	0,1

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
29/03/2024 08:00	13,1	44,06	7,45	33,92	756,4	946,64	0,1
29/03/2024 08:30	12,66	44,06	7,47	33,92	752	560,19	0,09
29/03/2024 09:00	13,1	43,9	7,46	34,12	774,3	923,99	0,09
29/03/2024 09:30	11,26	43,85	7,46	34,2	744,8	525,39	0,09
29/03/2024 10:00	11,27	43,62	7,46	34,33	745,6	930,7	0,09
29/03/2024 10:30	10,71	43,6	7,45	34,53	812,5	533,33	0,09
29/03/2024 11:00	10,9	43,61	7,46	34,64	842,3	923,5	0,09
29/03/2024 11:30	10,14	43,4	7,43	34,75	872,9	526,43	0,09
29/03/2024 12:00	9,99	43,38	7,44	34,85	872,3	915,68	0,09
29/03/2024 12:30	10	43,37	7,43	34,5	888	889,86	0,12
29/03/2024 13:00	9,68	43,24	7,42	34,95	851,1	903,9	0,11
29/03/2024 13:30	10	43,24	7,42	35,37	875,9	914,46	0,1
29/03/2024 14:00	8,15	43,19	7,4	35,59	894	530,28	0,1
29/03/2024 14:30	8,54	43,09	7,4	35,7	890,8	923,44	0,1
29/03/2024 15:00	7,66	43,08	7,37	35,8	905,2	517,52	0,1
29/03/2024 15:30	8,4	43,06	7,38	35,7	919,8	921,67	0,1
29/03/2024 16:00	8,62	43,18	7,37	35,7	906,8	918,49	0,1
29/03/2024 16:30	8,19	43,28	7,36	35,59	886,2	533,63	0,1
29/03/2024 17:00	8,64	43,38	7,37	35,48	922,1	921,48	0,09
29/03/2024 17:30	8,64	43,21	7,37	35,16	926,2	534,37	0,09
29/03/2024 18:00	8,35	43,53	7,39	34,95	940,4	927,71	0,09
29/03/2024 18:30	8,42	43,45	7,36	34,85	962,6	921,79	0,11
29/03/2024 19:00	9,54	43,57	7,38	34,74	956,1	554,88	0,09
29/03/2024 19:30	9,75	43,73	7,37	34,74	959,1	963,67	0,09
29/03/2024 20:00	9,12	43,82	7,37	34,64	945,9	566,48	0,1
29/03/2024 20:30	10,87	43,96	7,39	34,53	949	967,52	0,1
29/03/2024 21:00	10,38	43,93	7,37	34,53	892,4	568,19	0,1
29/03/2024 21:30	11,28	44,17	7,39	34,25	890,3	551,15	0,1
29/03/2024 22:00	10,21	44,07	7,39	34,43	892	534	0,09
29/03/2024 22:30	9,31	44,11	7,39	34,25	885,8	559,64	0,09
29/03/2024 23:00	9,94	44,25	7,39	34,25	861,1	950,3	0,09
29/03/2024 23:30	9,26	44,14	7,39	34,26	840,1	942,85	0,09
30/03/2024 00:00	9,86	43,99	7,4	34,22	821,9	550,24	0,12

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
30/03/2024 00:30	9,73	44,1	7,39	34	812,4	548,9	0,11
30/03/2024 01:00	10,14	44,18	7,41	34,12	779,5	551,7	0,09
30/03/2024 01:30	8,89	44,17	7,38	34,12	795,9	561,53	0,09
30/03/2024 02:00	9,31	44,31	7,4	34,02	783,3	563,06	0,09
30/03/2024 02:30	9,66	44,43	7,39	34,02	770,3	947,61	0,09
30/03/2024 03:00	10,39	44,43	7,4	33,92	777,2	545,35	0,09
30/03/2024 03:30	11,78	44,72	7,4	33,92	781,9	948,71	0,09
30/03/2024 04:00	12,43	44,7	7,4	33,92	780,2	944,62	0,09
30/03/2024 04:30	14,5	45	7,41	33,85	788,9	554,63	0,09
30/03/2024 05:00	13,55	44,97	7,4	33,82	732	548,83	0,09
30/03/2024 05:30	13,49	44,94	7,41	33,78	763,4	522,64	0,09
30/03/2024 06:00	15,05	44,99	7,41	33,72	770	529,91	0,11
30/03/2024 06:30	15,23	45,02	7,43	33,82	765,8	926,25	0,11
30/03/2024 07:00	14,82	44,73	7,41	34,02	770,5	530,58	0,09
30/03/2024 07:30	13,59	44,47	7,4	34,12	770,6	906,47	0,09
30/03/2024 08:00	12,46	44,45	7,41	34,43	790,3	527,83	0,09
30/03/2024 08:30	12,65	44,31	7,4	34,53	786,2	838,15	0,09
30/03/2024 09:00	11,63	44,14	7,42	34,64	797,1	430,46	0,09
30/03/2024 09:30	11,52	43,96	7,4	34,74	777,9	438,7	0,09
30/03/2024 10:00	13,34	44,13	7,41	34,85	801	844,44	0,09
30/03/2024 10:30	15	44,12	7,44	35,05	807,5	443,52	0,09
30/03/2024 11:00	12,51	43,84	7,43	35	750,1	467,03	0,09
30/03/2024 11:30	12,6	43,7	7,45	35,37	761,6	818	0,09
30/03/2024 12:00	10,91	43,45	7,42	35,59	762,4	869,47	0,11
30/03/2024 12:30	12,14	43,46	7,43	35,81	762,5	484,49	0,11
30/03/2024 13:30	10,54	43,32	7,41	36,14	759,3	520,45	0,09
30/03/2024 14:00	11,08	43,41	7,42	36,14	745,1	520,39	0,09
30/03/2024 14:30	10,12	43,16	7,4	36,37	750,6	490,47	0,09
30/03/2024 15:00	10,21	43,25	7,41	36,37	747,5	503,66	0,09
30/03/2024 15:30	10,1	43,3	7,39	36,37	752,6	901,03	0,09
30/03/2024 16:00	10,28	43,29	7,4	36,25	762,1	506,34	0,09
30/03/2024 16:30	10,55	43,4	7,38	36,25	775,8	913,61	0,09
30/03/2024 17:00	9,97	43,48	7,4	36,14	770,9	521,36	0,09

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
30/03/2024 17:30	10,34	43,52	7,42	36,03	775,6	910,43	0,12
30/03/2024 18:00	8,75	43,49	7,41	35,5	775,6	519,04	0,11
30/03/2024 18:30	9,39	43,69	7,44	35,37	767	512,45	0,09
30/03/2024 19:30	9,19	43,8	7,44	35,16	716	515,68	0,09
30/03/2024 20:00	9,59	43,77	7,44	35	743,8	515,5	0,09
30/03/2024 20:30	8,9	43,89	7,45	34,95	731,2	905,85	0,09
30/03/2024 21:00	9,14	43,88	7,47	34,95	747,8	910,37	0,09
30/03/2024 21:30	8,54	43,87	7,46	34,85	742,7	486,75	0,09
30/03/2024 22:00	9,38	44,2	7,47	34,74	743,7	492,85	0,09
30/03/2024 22:30	9,01	44,03	7,46	34,74	736	521,24	0,09
30/03/2024 23:00	9,68	43,99	7,47	34,64	751,3	519,53	0,09
30/03/2024 23:30	9,9	44,12	7,47	34,5	746,3	521,36	0,11
31/03/2024 00:00	9,54	44,17	7,47	34,53	771,5	537,42	0,09
31/03/2024 00:30	9,9	44,04	7,47	34,53	782,3	531,44	0,09
31/03/2024 01:00	9,5	44,05	7,47	34,25	738,3	534,98	0,09
31/03/2024 01:30	9,27	44,21	7,48	34,43	765,4	519,84	0,09
31/03/2024 02:30	9,6	44,32	7,48	34,33	767,4	915,99	0,09
31/03/2024 03:30	10,43	44,71	7,47	34,22	776,7	520,14	0,09
31/03/2024 04:00	11,91	44,7	7,47	34	768,1	959,76	0,09
31/03/2024 04:30	11,85	45,1	7,47	34,22	773,9	583,08	0,09
31/03/2024 05:00	13,28	45,17	7,47	34,12	719,8	582,96	0,11
31/03/2024 05:30	12,23	45,03	7,46	34,12	735,8	576,12	0,11
31/03/2024 06:00	14,28	45,09	7,46	34,12	746,5	579,42	0,09
31/03/2024 06:30	14,62	45,28	7,46	34,12	755,4	577,04	0,09
31/03/2024 07:00	13,47	45,23	7,45	34,33	751,6	504,02	0,09
31/03/2024 07:30	13,63	45,2	7,44	34,5	744	499,38	0,09
31/03/2024 08:00	12,48	44,9	7,44	34,44	682,4	795,42	0,09
31/03/2024 08:30	11,18	44,61	7,44	34,5	685,4	285,71	0,09
31/03/2024 09:30	10,31	44,36	7,43	34,85	708,4	284,73	0,09
31/03/2024 10:00	9,51	44,07	7,42	35,05	721,8	282,78	0,09
31/03/2024 10:30	9,38	44,01	7,42	35,16	719,6	283,14	0,09
31/03/2024 11:00	9,37	44,02	7,43	35,26	698,7	684,98	0,09
31/03/2024 11:30	7,9	43,88	7,41	35,37	706,8	281,31	0,11



Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m <sup>3</sup> /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>40,5</b>	<b>60,75</b>	<b>6-9</b>	<b>40</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>4,05</b>
31/03/2024 12:00	9,13	44	7,43	35,6	702,8	283,51	0,09
31/03/2024 12:30	8,92	43,95	7,41	35,7	631	284,55	0,09
31/03/2024 13:00	7,73	43,81	7,42	35,81	555,7	683,51	0,09
31/03/2024 13:30	8,64	43,54	7,39	35,92	508,4	725,57	0,09
31/03/2024 14:00	8,34	43,51	7,41	35,81	475,3	666,91	0,09
31/03/2024 14:30	8,32	43,37	7,41	35,75	450,3	651,95	0,09
31/03/2024 15:00	8,93	43,4	7,4	36,03	441,8	626,61	0,09
31/03/2024 15:30	8,81	43,31	7,42	36,14	438,8	622,77	0,09
31/03/2024 16:00	8,16	43,21	7,4	36	427,7	220,87	0,09
31/03/2024 16:30	8,61	43,43	7,43	35,92	422,3	222,4	0,09
31/03/2024 17:00	9,52	43,23	7,43	35,7	425,7	619,1	0,11
31/03/2024 17:30	9,06	43,2	7,43	35,37	428,9	223,62	0,11
31/03/2024 18:00	10,03	43,16	7,43	35,26	421,5	224,84	0,09
31/03/2024 18:30	10,08	43,1	7,44	35,05	422,7	631,98	0,09
31/03/2024 19:00	9,87	43,09	7,44	34,95	364,6	621,85	0,09
31/03/2024 19:30	10,45	43,02	7,45	34,75	381,2	227,59	0,09
31/03/2024 20:00	11,55	43,02	7,46	34,74	397,1	229,79	0,09
31/03/2024 20:30	11,28	43,03	7,45	34,64	404,6	230,03	0,09
31/03/2024 21:00	11,68	42,89	7,46	34,53	367,1	233,02	0,09
31/03/2024 21:30	11,37	42,98	7,46	34,53	383,2	300,91	0,09
31/03/2024 22:00	12	42,87	7,46	34,43	397,1	0,85	0,09
31/03/2024 22:30	12,42	42,87	7,47	34,43	321,6	0,85	0,09
31/03/2024 23:00	11,33	42,69	7,46	34,33	202,4	0,79	0,11
31/03/2024 23:30	10,51	42,63	7,45	33,78	128,2	1,09	0,11