

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/05/2024 00:00

đến thời điểm 31/05/2024 23:55

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
01/05/2024 00:00	0	16,43	0,3	382,11	23,12	1,74	8,36
01/05/2024 00:30	0	16,43	0,3	0	22,87	1,74	8,27
01/05/2024 01:00	0	16,41	0,3	0	22,71	1,73	8,26
01/05/2024 01:30	0	16,4	0,3	0,79	22,4	1,71	8,3
01/05/2024 02:00	0,02	16,41	0,2	0	22,2	1,71	8,25
01/05/2024 02:30	0,03	16,45	0,3	0	22,01	1,72	8,33
01/05/2024 03:00	0,05	16,38	0,3	0,79	21,9	1,72	8,13
01/05/2024 03:30	0,07	16,41	0,3	0,79	21,71	1,72	8,23
01/05/2024 04:00	0,12	16,42	0,2	0,36	21,51	1,73	8,19
01/05/2024 04:30	0,2	16,43	0,2	0	21,21	1,73	8,22
01/05/2024 05:00	0,3	16,45	0,2	0,79	21,21	1,73	8,24
01/05/2024 05:30	0,49	16,38	0,2	386,32	21,12	1,73	8,2
01/05/2024 06:00	0,57	16,37	0,2	0,79	20,92	1,73	8,13
01/05/2024 06:30	0,56	16,4	0,2	230,28	21,12	1,73	8,11
01/05/2024 07:00	0,13	16,38	0,3	1,4	23,13	1,7	8,04
01/05/2024 07:30	0	16,43	0,4	4,88	25,07	1,74	7,96
01/05/2024 08:00	0	16,43	0,5	5,67	26,66	1,75	7,92
01/05/2024 08:30	0	16,41	0,5	7,63	26,84	1,75	7,92
01/05/2024 09:00	0	16,42	0,6	8,42	26,66	1,75	7,93
01/05/2024 09:30	0	16,44	0,6	0	26,66	1,76	7,93
01/05/2024 10:00	0	16,45	337,1	388,46	26,86	1,76	7,95
01/05/2024 10:30	0	16,47	551,7	0,18	27,12	1,76	7,92
01/05/2024 11:00	0	16,46	677,5	0	27,28	1,76	7,94
01/05/2024 11:30	0	16,45	718,5	396,51	27,7	1,76	7,91
01/05/2024 12:00	0	16,47	758,1	0	28,12	1,75	7,91
01/05/2024 12:30	0	16,46	783,6	390,47	28,69	1,73	7,89
01/05/2024 13:00	0	16,54	745,2	0	29,27	1,72	7,91
01/05/2024 13:30	0	16,5	780,8	435,89	30,04	1,74	7,89
01/05/2024 14:00	0	16,5	686,7	0	30,34	1,75	7,84
01/05/2024 14:30	0	16,47	564,6	0	30,43	1,75	7,82
01/05/2024 15:00	0	16,46	365,4	0	30,63	1,76	7,82
01/05/2024 15:30	0	16,48	230,9	0	30,73	1,76	7,81
01/05/2024 16:00	0	16,45	148,1	0	30,63	1,76	7,8
01/05/2024 16:30	0	16,4	48,7	0	30,68	1,76	7,79
01/05/2024 17:00	0	16,43	0,5	0	30,63	1,76	7,8

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(m g/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
01/05/2024 17:30	0	16,43	0,5	0	30,34	1,76	7,79
01/05/2024 18:00	0	16,41	0,5	0,18	29,94	1,76	7,81
01/05/2024 18:30	0	16,44	0,4	397,98	29,36	1,75	7,82
01/05/2024 19:00	0	16,42	0,4	0,18	28,69	1,74	7,87
01/05/2024 19:30	0	16,41	0,4	393,03	28,13	1,76	7,83
01/05/2024 20:00	0	16,4	0,4	100,91	27,37	1,78	7,87
01/05/2024 20:30	0	16,39	0,4	0,18	26,97	1,78	7,88
01/05/2024 21:00	0	16,4	0,4	0,42	26,55	1,77	7,91
01/05/2024 21:30	0	16,41	0,3	50,06	25,87	1,77	7,91
01/05/2024 22:00	0	16,39	0,3	50,54	25,63	1,77	7,92
01/05/2024 22:30	0	16,39	0,3	99,14	25,36	1,77	7,95
01/05/2024 23:00	0	16,43	0,3	89,62	24,88	1,77	7,96
01/05/2024 23:30	0	16,38	0,3	0	24,5	1,77	7,94
02/05/2024 00:00	0	16,38	0,3	0,61	24,23	1,77	7,97
02/05/2024 00:30	0	16,35	0,3	0	23,86	1,77	7,95
02/05/2024 01:00	0	16,34	0,3	381,56	23,58	1,77	7,96
02/05/2024 01:30	0	16,35	0,3	0	23,23	1,77	7,98
02/05/2024 02:00	0	16,38	0,3	0,61	23,02	1,77	7,99
02/05/2024 02:30	0	16,39	0,3	0	22,81	1,74	8
02/05/2024 03:00	0	16,41	0,3	0	22,61	1,74	8
02/05/2024 03:30	0	16,47	0,3	0,24	22,51	1,74	8,01
02/05/2024 04:00	0	16,41	0,3	0	22,25	1,75	8,01
02/05/2024 04:30	0	16,39	0,3	0,42	22,2	1,75	8,01
02/05/2024 05:00	0,01	16,36	0,3	0	21,81	1,76	8
02/05/2024 05:30	0,01	16,36	0,3	0,42	21,5	1,76	8
02/05/2024 06:00	0,01	16,36	0,3	0,24	21,4	1,76	8,01
02/05/2024 06:30	0,03	16,44	0,3	0,61	21,25	1,76	8,02
02/05/2024 07:00	0,08	16,39	0,3	0,24	21,23	1,76	8,01
02/05/2024 07:30	0,07	16,41	0,3	377,53	22,12	1,75	7,98
02/05/2024 08:00	0,01	16,42	0,4	383,57	23,23	1,74	7,94
02/05/2024 08:30	0	16,44	0,4	520,02	24,32	1,75	7,92
02/05/2024 09:00	0	16,5	0,5	115,2	25,07	1,77	7,92
02/05/2024 09:30	0	16,5	122,2	109,64	25,56	1,78	7,9
02/05/2024 10:00	0	16,48	155	526,31	26,05	1,78	7,89
02/05/2024 10:30	0,62	38,5	173	806,59	28,87	14,32	8,68
02/05/2024 11:00	0,53	38,08	185	728,5	26,76	10,32	8,25
02/05/2024 11:30	0,57	38,06	269,2	382,66	26,66	8,7	8,22
02/05/2024 12:00	0,6	38,03	398	404,51	26,86	7,46	8,21
02/05/2024 12:30	0,61	38,06	475,8	417,33	26,9	6,45	8,2
02/05/2024 13:00	0,62	38,12	520,4	416,36	26,97	6,12	8,22

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
02/05/2024 13:30	0,63	38,07	550,4	792,06	26,97	6,04	8,21
02/05/2024 14:00	0,62	38,14	615,3	748,28	26,87	5,67	8,25
02/05/2024 14:30	0,62	38,03	662,2	825,39	27,07	5,46	8,21
02/05/2024 15:00	0,61	38,14	654,7	470,26	27,07	5,47	8,24
02/05/2024 15:30	0,6	38,17	692,9	473,19	27,3	5,24	8,28
02/05/2024 16:00	0,61	38,17	714,2	487,66	27,28	5,18	8,25
02/05/2024 16:30	0,62	38,2	734,4	487,72	27,32	5,22	8,28
02/05/2024 17:00	0,62	38,11	749,9	864,71	27,49	5,08	8,3
02/05/2024 17:30	0,62	37,85	770,2	411,11	27,57	5	8,27
02/05/2024 18:00	0,62	38,1	776,3	852,99	27,49	4,92	8,29
02/05/2024 18:30	0,61	38,21	773,4	470,93	27,18	4,82	8,31
02/05/2024 19:00	0,56	38,08	790,4	471,79	26,55	4,81	8,34
02/05/2024 19:30	0,55	38,17	789,5	831,19	25,75	4,76	8,33
02/05/2024 20:00	0,53	38,06	758,7	466,48	25,46	4,71	8,37
02/05/2024 20:30	0,5	38,17	780,3	471,24	25,36	4,58	8,31
02/05/2024 21:00	0,48	38,03	777,6	847,19	25,07	4,61	8,36
02/05/2024 21:30	0,44	38,16	790,4	472,77	24,88	4,63	8,33
02/05/2024 22:00	0,42	38,13	799,2	449,57	24,32	4,58	8,35
02/05/2024 22:30	0,41	38,14	794,9	833,02	24,04	4,54	8,36
02/05/2024 23:00	0,39	38,12	782,7	452,38	23,77	4,6	8,35
02/05/2024 23:30	0,38	38,06	790,3	452,99	23,49	4,47	8,35
03/05/2024 00:00	0,36	38,05	766,8	854,94	23,23	4,5	8,37
03/05/2024 00:30	0,36	37,65	775	481,44	22,5	4,44	8,35
03/05/2024 01:00	0,37	38	795,7	478,38	22	4,4	8,42
03/05/2024 01:30	0,36	38,04	793,2	854,51	21,61	4,41	8,39
03/05/2024 02:00	0,36	38,03	782,1	470,63	21,32	4,37	8,39
03/05/2024 02:30	0,35	38,02	773,5	858,36	21,21	4,38	8,39
03/05/2024 03:00	0,33	38,03	738,8	470,75	20,81	4,42	8,44
03/05/2024 03:30	0,32	37,9	750,3	489,25	20,92	4,36	8,39
03/05/2024 04:00	0,3	37,99	750,7	866,91	20,83	4,35	8,41
03/05/2024 04:30	0,29	37,9	750,9	486,62	20,62	4,35	8,39
03/05/2024 05:00	0,28	37,86	711,2	867,15	20,44	4,29	8,41
03/05/2024 05:30	0,27	37,9	708	491,69	20,36	4,26	8,4
03/05/2024 06:00	0,25	37,43	724	888,39	19,98	4,26	8,4
03/05/2024 06:30	0,24	37,99	727,3	867,76	20,07	4,21	8,38
03/05/2024 07:00	0,23	37,51	740,4	462,27	21,31	4,15	8,35
03/05/2024 07:30	0,22	37,92	738,9	463,12	22,71	4,17	8,33
03/05/2024 08:00	0,21	37,89	732	474,17	23,49	4,12	8,36
03/05/2024 08:30	0,2	37,94	747,5	863,12	23,25	4,1	8,4
03/05/2024 09:00	0,16	37,65	731,4	474,11	22,62	4,1	8,42

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
03/05/2024 09:30	0,11	37,87	767,1	869,1	22,82	4,06	8,37
03/05/2024 10:00	0,09	37,68	816,7	486,14	23,12	4,04	8,39
03/05/2024 10:30	0,09	37,84	840,6	487,54	23,67	4	8,41
03/05/2024 11:00	0,08	37,87	845,9	886,62	24,51	3,96	8,39
03/05/2024 11:30	0,08	37,87	854,9	560,43	24,88	3,89	8,43
03/05/2024 12:00	0,08	37,87	879,9	562,14	25,08	3,91	8,39
03/05/2024 12:30	0,08	37,85	887,6	950,3	25,36	3,87	8,39
03/05/2024 13:00	0,08	37,85	864,7	952,25	25,75	3,85	8,4
03/05/2024 13:30	0,08	37,87	869,5	554,02	26,05	3,84	8,4
03/05/2024 14:00	0,08	37,82	883,5	944,5	26	3,81	8,38
03/05/2024 14:30	0,08	37,86	892,5	929,3	26,05	3,81	8,4
03/05/2024 15:00	0,08	37,77	893,7	549,2	26,15	3,81	8,38
03/05/2024 15:30	0,08	37,82	892,5	936,69	25,5	3,79	8,41
03/05/2024 16:00	0,08	37,7	878,9	929,73	25,5	3,75	8,4
03/05/2024 16:30	0,08	37,84	893	543,1	25,75	3,75	8,39
03/05/2024 17:00	0,07	37,81	908,3	934,91	25,85	3,75	8,39
03/05/2024 17:30	0,07	37,82	932,2	547,13	25,85	3,73	8,39
03/05/2024 18:00	0,07	37,76	930,9	937,6	25,17	3,71	8,43
03/05/2024 18:30	0,07	37,82	944,5	547,92	25,06	3,7	8,37
03/05/2024 19:00	0,07	37,79	899,7	548,35	24,78	3,69	8,4
03/05/2024 19:30	0,07	37,79	916,7	960,13	24,51	3,7	8,38
03/05/2024 20:00	0,07	37,77	934,3	558,48	24,32	3,66	8,4
03/05/2024 20:30	0,07	37,69	929,7	953,78	23,77	3,66	8,43
03/05/2024 21:00	0,07	37,8	943,5	946,94	23,49	3,63	8,4
03/05/2024 21:30	0,07	37,59	951,5	561,41	23,23	3,64	8,39
03/05/2024 22:00	0,07	37,79	947,5	940,78	23	3,65	8,39
03/05/2024 22:30	0,07	37,75	955,9	566,91	22,71	3,59	8,39
03/05/2024 23:00	0,07	37,77	940,7	563,97	22,61	3,6	8,41
03/05/2024 23:30	0,07	37,65	948,2	960,98	22,32	3,61	8,42
04/05/2024 00:00	0,07	37,37	932,9	577,59	21,93	3,6	8,38
04/05/2024 00:30	0,07	37,22	895,2	570,2	21,81	3,61	8,42
04/05/2024 01:00	0,07	37,29	887,9	959,4	21,51	3,61	8,43
04/05/2024 01:30	0,07	37,71	855,1	586,32	21,12	3,62	8,41
04/05/2024 02:00	0,07	37,65	827,3	575,33	21,02	3,59	8,41
04/05/2024 02:30	0,07	37,68	827,5	983,02	20,92	3,59	8,41
04/05/2024 03:00	0,07	37,69	826,7	590,96	20,73	3,58	8,4
04/05/2024 03:30	0,07	37,66	816,6	593,16	20,77	3,56	8,41
04/05/2024 04:00	0,07	37,61	811,6	899,69	20,54	3,55	8,4
04/05/2024 04:30	0,06	37,65	806,4	994,56	20,08	3,55	8,42
04/05/2024 05:00	0,06	37,5	741,7	600,73	20,07	3,54	8,41

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
04/05/2024 05:30	0,06	37,24	781,2	994,62	19,78	3,53	8,45
04/05/2024 06:00	0,06	37,58	782,8	603,9	19,37	3,51	8,42
04/05/2024 06:30	0,06	37,5	792,4	928,93	19,35	3,5	8,43
04/05/2024 07:00	0,06	37,53	787,6	876,8	19,46	3,49	8,43
04/05/2024 07:30	0,06	37,56	792,4	618,31	19,8	3,47	8,46
04/05/2024 08:00	0,06	37,58	780,2	617,7	20,5	3,46	8,46
04/05/2024 08:30	0,06	37,63	769,6	971	21,12	3,47	8,45
04/05/2024 09:00	0,06	37,57	728,6	988,33	21,31	3,44	8,48
04/05/2024 09:30	0,06	37,11	738,4	599,2	21,61	3,42	8,44
04/05/2024 10:00	0,06	37,57	744	984,37	22	3,44	8,44
04/05/2024 10:30	0,06	37,63	755,9	589,68	22,71	3,4	8,46
04/05/2024 11:00	0,06	37,55	726,9	505,24	23,4	3,4	8,45
04/05/2024 11:30	0,06	37,61	748,5	920,38	23,77	3,37	8,48
04/05/2024 12:00	0,06	37,11	743,9	538,21	24	3,35	8,49
04/05/2024 12:30	0,06	37,57	777,8	929,11	24,12	3,34	8,53
04/05/2024 13:00	0,06	37,57	793	926,43	24,41	3,29	8,49
04/05/2024 13:30	0,06	37,46	803,4	530,89	24,5	3,3	8,48
04/05/2024 14:00	0,06	37,04	801,6	918,49	24,32	3,25	8,5
04/05/2024 14:30	0,06	37,43	797,8	530,15	24,13	3,24	8,49
04/05/2024 15:00	0,06	37,54	806,3	923,38	24,32	3,22	8,47
04/05/2024 15:30	0,06	37,6	771,3	534,43	24,74	3,21	8,48
04/05/2024 16:00	0,06	37,41	786,1	934,12	25,17	3,2	8,48
04/05/2024 16:30	0,06	37,59	851,6	536,01	25,17	3,21	8,46
04/05/2024 17:00	0,06	37,47	874	937,11	24,97	3,18	8,48
04/05/2024 17:30	0,06	37,66	914,4	554,51	24,69	3,2	8,5
04/05/2024 18:00	0,06	37,63	924,6	939,43	24,41	3,16	8,5
04/05/2024 18:30	0,06	37,64	932,9	560,31	24,23	3,16	8,49
04/05/2024 19:00	0,06	37,58	963,4	571,06	24,04	3,15	8,5
04/05/2024 19:30	0,06	37,63	922,4	587,85	23,95	3,14	8,5
04/05/2024 20:00	0,06	37,58	916,4	584,24	23,4	3,2	8,51
04/05/2024 20:30	0,06	37,57	910,7	921,36	22,62	3,13	8,5
04/05/2024 21:00	0,06	37,59	899,3	574,9	22,3	3,16	8,54
04/05/2024 21:30	0,06	37,53	929,7	584,73	22,12	3,16	8,54
04/05/2024 22:00	0,06	37,54	915,4	972,89	21,6	3,19	8,52
04/05/2024 22:30	0,06	37,48	903,3	588,76	21,25	3,18	8,52
04/05/2024 23:00	0,06	37,53	879,1	589,8	20,5	3,18	8,53
04/05/2024 23:30	0,06	37,46	876,6	968,37	20,48	3,19	8,54
05/05/2024 00:00	0,06	37,47	834,3	599,08	20,25	3,18	8,52
05/05/2024 00:30	0,06	37,5	760,1	992	19,99	3,17	8,53
05/05/2024 01:00	0,06	37,52	748,7	612,33	19,89	3,18	8,54

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
05/05/2024 01:30	0,06	37,47	769,2	984,73	19,57	3,16	8,54
05/05/2024 02:00	0,06	37,46	759,2	590,23	18,85	3,18	8,54
05/05/2024 02:30	0,08	37,46	749,7	585,59	18,54	3,15	8,53
05/05/2024 03:00	0,06	37,44	747,7	970,51	18,34	3,15	8,52
05/05/2024 03:30	0,06	37,07	748,2	588,52	18,34	3,15	8,53
05/05/2024 04:00	0,06	37,42	747,3	966,05	18	3,16	8,55
05/05/2024 04:30	0,06	37,39	742,1	580,64	17,84	3,15	8,55
05/05/2024 05:00	0,06	37,39	761,1	941,87	17,84	3,13	8,55
05/05/2024 05:30	0,06	37,44	769,5	583,45	17,65	3,15	8,54
05/05/2024 06:00	0,06	37,44	778,7	958,3	17,55	3,15	8,53
05/05/2024 06:30	0,06	37,41	768,3	953,41	17,65	3,12	8,53
05/05/2024 07:00	0,06	37,33	763,7	967,27	17,94	3,12	8,55
05/05/2024 07:30	0,06	37,42	771,7	686,14	18,22	3,13	8,54
05/05/2024 08:00	0,06	37,36	759	533,94	18,87	3,1	8,52
05/05/2024 08:30	0,06	37,41	810,6	533,57	19,57	3,09	8,53
05/05/2024 09:00	0,06	37,43	873,1	534,85	20,17	3,08	8,54
05/05/2024 09:30	0,06	37,42	882,2	923,19	20,54	3,06	8,54
05/05/2024 10:00	0,06	37,43	898,9	906,4	20,72	3,05	8,54
05/05/2024 10:30	0,06	37,42	911,3	532,35	21,61	3,03	8,55
05/05/2024 11:00	0,06	37,43	927,1	528,38	22,3	3,02	8,56
05/05/2024 11:30	0,06	36,98	927,7	529,79	22,42	3,03	8,56
05/05/2024 12:00	0,06	37,43	959,6	916,42	22,75	3,01	8,56
05/05/2024 12:30	0,06	37,27	926,4	919,41	22,51	3,01	8,55
05/05/2024 13:00	0,06	37,4	936,7	527,1	21,73	3,01	8,55
05/05/2024 13:30	0,06	37,23	948,8	900,73	21,61	3,02	8,56
05/05/2024 14:00	0,06	37,39	936,1	876,43	21,61	3,01	8,55
05/05/2024 14:30	0,06	37,03	940,5	718,25	21,12	3	8,56
05/05/2024 15:00	0,06	36,93	963,2	322,58	21,31	3,01	8,59
05/05/2024 15:30	0,06	37,35	938,3	703,9	21,21	2,99	8,57
05/05/2024 16:00	0,06	37,41	948,1	704,88	21,12	2,99	8,58
05/05/2024 16:30	0,06	37,36	861,1	415,68	20,92	3	8,58
05/05/2024 17:00	0,06	37,38	769,2	405,61	20,92	3,03	8,58
05/05/2024 17:30	0,06	37,35	709,1	331,8	20,62	3,01	8,57
05/05/2024 18:00	0,06	37,27	681,1	334,73	20,36	3,02	8,6
05/05/2024 18:30	0,06	37,37	665,4	351,15	20,26	3,02	8,57
05/05/2024 19:00	0,06	37,36	653,7	349,08	20,26	3,03	8,58
05/05/2024 19:30	0,06	37,07	637,4	392,73	20,17	3,05	8,58
05/05/2024 20:00	0,06	37,3	604,9	504,02	19,98	3,06	8,58
05/05/2024 20:30	0,06	37,3	623,5	413,36	19,89	3,08	8,6
05/05/2024 21:00	0,06	37,31	621,6	415,26	19,78	3,1	8,59

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
05/05/2024 21:30	0,06	37,33	605,3	481,01	19,46	3,13	8,6
05/05/2024 22:00	0,06	37,35	614,4	534,79	19,2	3,16	8,58
05/05/2024 22:30	0,06	37,28	619,8	263,36	19,26	3,2	8,61
05/05/2024 23:00	0,06	37,04	600,1	163,12	18,85	3,25	8,59
05/05/2024 23:30	0,06	37,33	535,8	163,85	18,65	3,31	8,6
06/05/2024 00:00	0,06	37,32	490,9	173,13	18,37	3,39	8,61
06/05/2024 00:30	0,06	37,32	325,7	540,84	18,44	3,46	8,62
06/05/2024 01:00	0,06	36,61	202,4	174,17	18,14	3,54	8,59
06/05/2024 01:30	0,06	37,28	130,6	221,91	17,89	3,67	8,59
06/05/2024 02:00	0,06	37,18	0,2	596,82	17,74	3,78	8,62
06/05/2024 02:30	0,06	37,28	0,2	275,03	17,74	3,96	8,63
06/05/2024 03:00	0,06	37,26	0,2	273,38	17,36	4,16	8,63
06/05/2024 03:30	0,06	37,26	0,2	634,55	17,36	4,43	8,6
06/05/2024 04:00	0,06	37,28	0,1	260,5	17,26	4,82	8,6
06/05/2024 04:30	0,06	37,22	0,2	261,66	16,88	5,32	8,61
06/05/2024 05:00	0,06	37,25	0,2	260,62	16,78	5,89	8,62
06/05/2024 05:30	0,06	37,22	0,2	260,5	16,78	6,46	8,61
06/05/2024 06:00	0,06	36,78	225,4	262,45	16,69	7,34	8,6
06/05/2024 06:30	0,06	37,29	300,9	629,24	16,88	9,18	8,6
06/05/2024 07:00	0,06	37,26	353,7	237,6	17,65	12,32	8,58
06/05/2024 07:30	0,06	36,77	379,9	582,11	18,75	14,4	8,55
06/05/2024 08:00	0,06	37,15	397,4	587,05	19,25	16,29	8,57
06/05/2024 08:30	0,06	37,26	400,9	229,36	19,36	15,31	8,57
06/05/2024 09:00	0,06	36,87	406,1	175,51	19,57	15,7	8,57
06/05/2024 09:30	0,06	36,79	478,3	583,27	19,68	17,9	8,57
06/05/2024 10:00	0,06	36,96	538,6	561,11	19,98	19,99	8,58
06/05/2024 10:30	0,06	37,32	552,3	849,69	20,36	21,8	8,57
06/05/2024 11:00	0,06	37,33	606,8	471,55	20,63	23,55	8,56
06/05/2024 11:30	0,06	37,31	650,6	482,29	21,02	26,18	8,56
06/05/2024 12:00	0,06	37,22	689,4	871	21,51	29,37	8,55
06/05/2024 12:30	0,06	37,33	709,2	495,11	22,4	33,02	8,55
06/05/2024 13:00	0,06	36,73	744,8	525,57	22,82	34,7	8,53
06/05/2024 13:30	0,06	37,36	803,4	524,17	23,13	36,07	8,53
06/05/2024 14:00	0,06	37,37	849,5	889,19	23,62	38,55	8,53
06/05/2024 14:30	0,06	37,31	870,3	485,65	23,86	40,47	8,54
06/05/2024 15:00	0,06	37,31	902,8	484,67	23,86	42,72	8,52
06/05/2024 15:30	0,06	37,35	908,4	862,02	24,41	43,64	8,52
06/05/2024 16:00	0,06	37,2	895,6	576,67	24,6	47,23	8,5
06/05/2024 16:30	0,06	37,28	891,4	972,83	24,69	50,57	8,52
06/05/2024 17:00	0,06	37,34	899,3	587,78	24,69	53,95	8,51

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
06/05/2024 17:30	0,06	37,28	910,5	951,34	24,51	58,05	8,51
06/05/2024 18:00	0,06	37,33	920,4	524,29	24,23	63,54	8,51
06/05/2024 18:30	0,06	37,38	916	897,92	23,95	69,73	8,51
06/05/2024 19:00	0,06	37,41	933,3	558,24	23,4	80,55	8,51
06/05/2024 19:30	0,06	37,07	938,9	960,43	23,4	105,8	8,52
06/05/2024 20:00	0,06	37,4	952	576,86	23,23	138,08	8,51
06/05/2024 20:30	0,06	37,42	975,1	917,94	22,82	168,29	8,53
06/05/2024 21:00	0,06	37,39	977	530,15	22,3	184,41	8,52
06/05/2024 21:30	0,06	37,28	974,7	929,36	22,1	197,66	8,53
06/05/2024 22:00	0,06	37,17	955,6	544,5	21,81	207,15	8,54
06/05/2024 22:30	0,06	37,32	974,6	933,08	21,37	209,76	8,54
06/05/2024 23:00	0,06	36,99	957	549,69	21,31	215,63	8,53
06/05/2024 23:30	0,06	36,88	982,8	563,24	20,92	218,76	8,53
07/05/2024 00:00	0,06	37,38	987,2	949,93	20,72	221,9	8,53
07/05/2024 00:30	0,06	37,41	965,5	561,35	20,25	219,76	8,54
07/05/2024 01:00	0,06	37,01	954,6	937,48	20,07	222,34	8,52
07/05/2024 01:30	0,06	37,08	947,2	551,76	19,89	220,99	8,53
07/05/2024 02:00	0,06	37,36	953,9	929,97	19,66	216,85	8,52
07/05/2024 02:30	0,06	37,34	957,8	927,65	19,46	213,09	8,53
07/05/2024 03:00	0,06	37,35	982,3	931,68	19,15	212,28	8,53
07/05/2024 03:30	0,06	37,22	954,2	553,78	19,05	210,81	8,53
07/05/2024 04:00	0,06	37,37	970,8	930,46	18,75	209,19	8,52
07/05/2024 04:30	0,06	37,36	959,2	546,21	18,54	207,31	8,53
07/05/2024 05:00	0,06	37,31	959,7	924,72	18,44	205,33	8,53
07/05/2024 05:30	0,06	37,23	958	537,85	18,44	203,66	8,54
07/05/2024 06:00	0,06	37,35	969,5	925,39	18,24	202,27	8,53
07/05/2024 06:30	0,06	37,42	962,2	552,01	18,4	196,65	8,53
07/05/2024 07:00	0,06	37,38	958,2	527,34	19,15	189,11	8,51
07/05/2024 07:30	0,06	37,43	972,9	518,61	20,44	183,51	8,51
07/05/2024 08:00	0,06	37,44	958,7	854,51	21,41	180,75	8,49
07/05/2024 08:30	0,06	37,45	931,5	522,4	21,71	184,4	8,52
07/05/2024 09:00	0,06	37,47	943,8	908,72	22,1	182,63	8,52
07/05/2024 09:30	0,06	37,01	929	916,9	22,3	181,88	8,52
07/05/2024 10:00	0,06	37,43	942	491,63	22,25	177,91	8,52
07/05/2024 10:30	0,06	37,34	950,7	907,87	22,4	171,26	8,53
07/05/2024 11:00	0,06	37,42	963,2	527,47	21,87	171,45	8,55
07/05/2024 11:30	0,06	37,44	926,6	910,43	21,91	168,49	8,55
07/05/2024 12:00	0,06	37,37	887,8	906,77	21,9	163,76	8,55
07/05/2024 12:30	0,06	37,11	842,5	528,5	22,5	159,99	8,55
07/05/2024 13:00	0,06	37,21	777	899,99	22,62	154,89	8,54

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
07/05/2024 13:30	0,06	37,44	755,2	900,24	23,23	149,95	8,54
07/05/2024 14:00	0,06	37,5	766,2	907,93	23,4	149,87	8,53
07/05/2024 14:30	0,07	35,25	782,6	527,65	33,62	12,4	8,13
07/05/2024 15:00	0,07	34,35	770,2	908,11	34,03	10,93	7,91
07/05/2024 15:30	0,07	35,08	777,6	890,29	33,31	10,22	7,88
07/05/2024 16:00	0,07	35,05	754,4	443,46	32,52	9,82	7,87
07/05/2024 16:30	0,07	35	764,8	886,69	31,67	9,32	7,89
07/05/2024 17:00	0,07	34,66	790,8	767,21	30,94	8,91	7,91
07/05/2024 17:30	0,07	34,95	785,3	898,1	30,34	8,59	7,91
07/05/2024 18:00	0,07	34,78	787	506,77	29,65	8,85	7,91
07/05/2024 18:30	0,07	34,85	779,1	505,24	29,08	8,62	7,91
07/05/2024 19:00	0,07	34,81	766,2	885,22	28,35	8,35	7,92
07/05/2024 19:30	0,07	34,81	774,3	507,02	27,77	8,36	7,94
07/05/2024 20:00	0,07	34,73	776	898,71	27,17	8,18	7,95
07/05/2024 20:30	0,07	34,77	775,6	515,62	26,55	8	7,97
07/05/2024 21:00	0,07	34,73	780,3	881,8	26,05	7,95	7,97
07/05/2024 21:30	0,07	34,68	824,5	521,55	25,5	7,91	7,97
07/05/2024 22:00	0,07	34,63	835,5	892,91	25,07	7,78	7,98
07/05/2024 22:30	0,07	34,73	862,6	518,49	24,69	7,67	7,98
07/05/2024 23:00	0,07	34,66	816	523,5	24,25	7,62	7,99
07/05/2024 23:30	0,06	34,69	826,8	897,43	23,95	7,53	7,99
08/05/2024 00:00	0,06	34,57	848,4	523,44	23,58	7,51	8
08/05/2024 00:30	0,06	34,59	882,7	899,51	23,23	7,52	8,02
08/05/2024 01:00	0,06	34,56	847,6	525,27	22,92	7,45	8,02
08/05/2024 01:30	0,06	34,61	845,7	912,88	22,61	7,41	8,01
08/05/2024 02:00	0,06	34	827,9	524,54	22,3	7,18	8,02
08/05/2024 02:30	0,06	34,39	820,5	525,02	22	7,27	8,03
08/05/2024 03:00	0,06	34,58	813,9	899,93	21,81	7,23	8,04
08/05/2024 03:30	0,06	34,57	797,6	891,57	21,52	7,09	8,05
08/05/2024 04:00	0,06	34,5	797,8	521,73	21,31	7,05	8,05
08/05/2024 04:30	0,06	34,39	799,7	891,69	21,12	6,94	8,06
08/05/2024 05:00	0,06	34,46	751,3	506,95	20,92	7,06	8,06
08/05/2024 05:30	0,06	34,44	755,7	881,43	20,73	6,92	8,05
08/05/2024 06:00	0,06	34,48	754,3	521,91	20,54	6,99	8,06
08/05/2024 06:30	0,06	34,09	771,4	898,22	20,36	6,86	8,06
08/05/2024 07:00	0,06	34,41	772,9	539,55	20,44	6,88	8,07
08/05/2024 07:30	0,06	34,25	782,9	544,38	20,73	6,67	8,06
08/05/2024 08:00	0,06	34,42	788,1	919,16	21,21	6,67	8,04
08/05/2024 08:30	0,06	34,06	784,2	918,98	21,37	6,69	8,06
08/05/2024 09:00	0,06	34,45	768,6	936,14	21,61	6,57	8,07

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
08/05/2024 09:30	0,06	34,39	783,3	564,46	21,9	6,53	8,04
08/05/2024 10:00	0,06	34,27	799	914,34	22	6,43	8,07
08/05/2024 10:30	0,06	34,41	792,2	644,26	22,1	6,38	8,07
08/05/2024 11:00	0,06	34,4	791	642	22,2	6,37	8,06
08/05/2024 11:30	0,06	33,99	795,6	646,21	22,4	6,33	8,07
08/05/2024 12:00	0,06	34,23	788,7	633,39	22,61	6,28	8,06
08/05/2024 12:30	0,06	34,36	781,1	516,29	22,82	6,25	8,06
08/05/2024 13:00	0,06	34,27	723,4	623,62	23,13	6,21	8,06
08/05/2024 13:30	0,06	34,18	725,3	638,76	23,32	6,13	8,06
08/05/2024 14:00	0,06	34,23	729,9	633,02	23,58	6,1	8,05
08/05/2024 14:30	0,06	34,25	727,8	645,84	23,86	6,09	8,05
08/05/2024 15:00	0,06	34,34	753,5	650,85	23,95	5,99	8,05
08/05/2024 15:30	0,06	34,24	766,4	566,91	23,95	6,01	8,06
08/05/2024 16:00	0,06	33,87	797,1	658,18	23,87	5,95	8,06
08/05/2024 16:30	0,06	34,22	778,9	936,5	23,95	5,9	8,06
08/05/2024 17:00	0,06	34,25	789,7	943,77	23,86	5,89	8,07
08/05/2024 17:30	0,06	34,23	815,2	947,19	23,85	5,88	8,07
08/05/2024 18:00	0,06	33,67	791,6	935,04	23,67	5,83	8,07
08/05/2024 18:30	0,06	34,05	797,4	924,41	23,57	5,81	8,06
08/05/2024 19:00	0,06	34,18	776	549,63	23,4	5,83	8,06
08/05/2024 19:30	0,06	33,93	790,4	941,02	23,12	5,82	8,08
08/05/2024 20:00	0,06	34,14	785	924,96	23,02	5,75	8,09
08/05/2024 20:30	0,06	34,15	775,5	562,75	22,71	5,73	8,09
08/05/2024 21:00	0,06	34,13	767,1	926,92	22,51	5,71	8,1
08/05/2024 21:30	0,06	34,06	768,8	538,88	22,3	5,68	8,09
08/05/2024 22:00	0,06	34,16	762,9	915,38	22,2	5,64	8,09
08/05/2024 22:30	0,06	34,15	768,8	544,56	22	5,64	8,11
08/05/2024 23:00	0,06	34,15	726,9	947,74	21,81	5,65	8,1
08/05/2024 23:30	0,06	34,15	753,4	929,18	21,71	5,63	8,1
09/05/2024 00:00	0,06	34,12	742,3	569,35	21,51	5,59	8,1
09/05/2024 00:30	0,06	33,97	725,9	942,79	21,31	5,58	8,1
09/05/2024 01:00	0,06	34,08	733,6	567,03	21,21	5,57	8,11
09/05/2024 01:30	0,06	34,09	753	565,38	21,03	5,52	8,11
09/05/2024 02:00	0,06	34,09	758,9	934,98	20,92	5,51	8,13
09/05/2024 02:30	0,06	34,07	759	566,29	20,73	5,52	8,13
09/05/2024 03:00	0,06	33,9	760,1	939,68	20,62	5,5	8,13
09/05/2024 03:30	0,06	34,03	766,3	939,74	20,54	5,46	8,13
09/05/2024 04:00	0,06	34,03	791	566,29	20,36	5,47	8,14
09/05/2024 04:30	0,06	34,03	808,6	952,86	20,26	5,48	8,13
09/05/2024 05:00	0,06	34,05	785,8	928,93	20,09	5,43	8,14

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
09/05/2024 05:30	0,06	34,01	780,7	567,52	19,98	5,41	8,14
09/05/2024 06:00	0,06	33,94	782,5	927,59	19,89	5,39	8,14
09/05/2024 06:30	0,06	34	770,4	558,97	19,78	5,48	8,14
09/05/2024 07:00	0,06	33,81	770	939,19	20,17	5,33	8,14
09/05/2024 07:30	0,06	33,94	791,5	552,92	20,83	5,33	8,11
09/05/2024 08:00	0,06	33,95	803,4	938,52	21,51	5,23	8,11
09/05/2024 08:30	0,06	33,98	821,5	553,66	21,9	5,23	8,11
09/05/2024 09:00	0,06	33,69	824,7	935,77	22,2	5,19	8,1
09/05/2024 09:30	0,06	33,81	838,6	610,98	22,4	5,18	8,1
09/05/2024 10:00	0,06	33,99	867,6	982,47	22,71	5,16	8,11
09/05/2024 10:30	0,06	33,89	880,3	590,47	23,02	5,16	8,11
09/05/2024 11:00	0,06	33,85	866,5	954,08	23,13	5,11	8,11
09/05/2024 11:30	0,06	33,96	886,3	647,43	23,32	5,11	8,1
09/05/2024 12:00	0,06	33,91	901,9	947,19	23,37	5,08	8,11
09/05/2024 12:30	0,06	33,93	919,2	560,43	23,5	5,06	8,12
09/05/2024 13:00	0,06	33,93	936,1	938,88	23,67	5,02	8,12
09/05/2024 13:30	0,06	33,93	935,9	937,6	23,77	4,99	8,12
09/05/2024 14:00	0,06	33,96	929,7	944,87	23,87	4,99	8,1
09/05/2024 14:30	0,06	33,94	942,4	946,27	24,06	4,95	8,09
09/05/2024 15:00	0,06	33,65	926,5	573,19	24,32	4,99	8,1
09/05/2024 15:30	0,06	33,86	937,4	948,83	24,41	4,88	8,09
09/05/2024 16:00	0,06	33,96	940,2	564,46	24,5	4,86	8,09
09/05/2024 16:30	0,06	33,71	928,2	967,33	24,69	4,85	8,09
09/05/2024 17:00	0,06	33,79	921,4	579,48	24,69	4,85	8,1
09/05/2024 17:30	0,06	33,97	932,7	568,43	24,69	4,8	8,11
09/05/2024 18:00	0,06	33,95	929,9	948,96	24,69	4,77	8,11
09/05/2024 18:30	0,06	33,9	955,2	562,57	24,61	4,78	8,1
09/05/2024 19:00	0,06	33,95	956,9	925,76	24,59	4,8	8,11
09/05/2024 19:30	0,06	33,92	979,5	956,53	24,41	4,76	8,1
09/05/2024 20:00	0,06	33,93	978,6	938,46	24,32	4,78	8,11
09/05/2024 20:30	0,06	33,81	954,3	551,4	24,13	4,77	8,11
09/05/2024 21:00	0,06	33,92	894	936,99	23,95	4,75	8,11
09/05/2024 21:30	0,06	33,33	908,2	554,39	23,77	4,76	8,13
09/05/2024 22:00	0,06	33,74	922,5	939,49	23,58	4,78	8,14
09/05/2024 22:30	0,06	33,6	917,6	561,41	23,4	4,8	8,13
09/05/2024 23:00	0,06	33,57	881,9	945,48	23,12	4,73	8,14
09/05/2024 23:30	0,06	33,55	907,1	558,24	23,02	4,74	8,14
10/05/2024 00:00	0,06	33,8	896,4	952,92	22,82	4,7	8,14
10/05/2024 00:30	0,06	33,79	897,9	566,6	22,61	4,69	8,14
10/05/2024 01:00	0,06	33,79	906,6	950,12	22,32	4,71	8,15

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
10/05/2024 01:30	0,06	33,86	940,6	563,12	22,1	4,7	8,16
10/05/2024 02:00	0,06	33,75	949,1	948,53	21,9	4,68	8,16
10/05/2024 02:30	0,06	33,61	960,3	560,5	21,71	4,69	8,16
10/05/2024 03:00	0,06	33,81	961,8	953,11	21,51	4,67	8,16
10/05/2024 03:30	0,06	33,81	948,3	558,24	21,34	4,65	8,17
10/05/2024 04:00	0,06	33,43	972,8	944,68	21,21	4,67	8,17
10/05/2024 04:30	0,06	33,82	982,3	556,04	21,02	4,63	8,16
10/05/2024 05:00	0,06	33,77	952,7	945,05	20,82	4,63	8,17
10/05/2024 05:30	0,06	33,82	936,1	538,82	20,72	4,67	8,17
10/05/2024 06:00	0,06	33,67	946,2	930,95	20,5	4,65	8,18
10/05/2024 06:30	0,06	33,82	926,9	535,95	20,54	4,65	8,18
10/05/2024 07:00	0,06	33,78	943,8	919,77	20,83	4,57	8,16
10/05/2024 07:30	0,06	33,79	940,2	533,82	21,37	4,57	8,14
10/05/2024 08:00	0,06	33,78	964,9	891,39	22	4,53	8,15
10/05/2024 08:30	0,06	33,67	950,7	895,17	22,4	4,51	8,15
10/05/2024 09:00	0,06	33,8	943,3	461,78	22,71	4,52	8,16
10/05/2024 09:30	0,06	33,65	931,6	915,26	23,02	4,48	8,16
10/05/2024 10:00	0,06	33,75	905,9	532,05	23,13	4,48	8,16
10/05/2024 10:30	0,06	33,7	915,6	885,59	23,32	4,48	8,15
10/05/2024 11:00	0,06	33,79	877,1	507,02	23,49	4,53	8,16
10/05/2024 11:30	0,06	33,77	847,6	890,41	23,58	4,44	8,17
10/05/2024 12:00	0,06	33,81	840,5	508,3	23,67	4,43	8,14
10/05/2024 12:30	0,06	33,79	813,9	891,2	23,86	4,43	8,17
10/05/2024 13:00	0,06	33,82	814,7	503,41	24	4,4	8,14
10/05/2024 13:30	0,06	33,77	817,7	880,09	24,12	4,39	8,15
10/05/2024 14:00	0,06	33,83	797,8	508,36	24,37	4,36	8,16
10/05/2024 14:30	0,06	33,85	781	890,1	24,5	4,32	8,15
10/05/2024 15:00	0,06	33,78	796,9	544,26	24,6	4,31	8,14
10/05/2024 15:30	0,06	33,82	771,8	931,74	24,78	4,29	8,14
10/05/2024 16:00	0,06	33,83	759,9	990,29	24,87	4,27	8,16
10/05/2024 16:30	0,06	33,83	751,1	551,03	24,97	4,25	8,15
10/05/2024 17:00	0,06	33,83	750,3	830,03	24,98	4,25	8,14
10/05/2024 17:30	0,06	33,66	741,8	542,79	25,07	4,23	8,15
10/05/2024 18:00	0,06	33,83	759,2	929,42	25,07	4,28	8,15
10/05/2024 18:30	0,06	33,71	769,9	538,76	24,97	4,24	8,15
10/05/2024 19:00	0,06	33,73	726,5	925,82	24,97	4,24	8,16
10/05/2024 19:30	0,06	33,76	760	544,19	24,86	4,22	8,16
10/05/2024 20:00	0,06	33,8	772,5	925,94	24,69	4,22	8,16
10/05/2024 20:30	0,06	33,47	762,8	890,71	24,51	4,26	8,16
10/05/2024 21:00	0,06	33,49	797,3	535,65	24,33	4,24	8,16

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
10/05/2024 21:30	0,06	33,77	794,8	921,12	24,12	4,24	8,18
10/05/2024 22:00	0,06	33,8	798,4	541,51	24,04	4,26	8,17
10/05/2024 22:30	0,06	33,4	791,5	933,21	23,77	4,27	8,16
10/05/2024 23:00	0,06	33,69	780,5	522,34	23,58	4,25	8,19
10/05/2024 23:30	0,06	33,82	780,8	917,76	23,4	4,28	8,19
11/05/2024 00:00	0,06	33,81	765,2	904,88	23,23	4,2	8,19
11/05/2024 00:30	0,06	33,8	754	907,69	23,02	4,21	8,2
11/05/2024 01:00	0,06	33,71	745,6	543,71	22,71	4,26	8,2
11/05/2024 01:30	0,06	33,78	740,1	545,29	22,51	4,3	8,21
11/05/2024 02:00	0,06	33,74	775,5	919,1	22,3	4,22	8,22
11/05/2024 02:30	0,06	33,63	769,1	536,01	22,1	4,22	8,22
11/05/2024 03:00	0,06	33,68	786,7	913,55	21,9	4,21	8,22
11/05/2024 03:30	0,06	33,19	782,1	534,24	21,71	4,21	8,22
11/05/2024 04:00	0,06	33,68	790,9	538,03	21,51	4,21	8,22
11/05/2024 04:30	0,06	33,62	789,8	914,16	21,31	4,22	8,2
11/05/2024 05:00	0,06	33,41	735,2	540,1	21,12	4,2	8,21
11/05/2024 05:30	0,06	33,7	747,2	926,06	20,92	4,19	8,23
11/05/2024 06:00	0,06	33,76	763,4	526,98	20,73	4,2	8,23
11/05/2024 06:30	0,06	33,36	773,5	919,59	20,6	4,2	8,23
11/05/2024 07:00	0,06	33,71	756,9	529,79	20,92	4,18	8,22
11/05/2024 07:30	0,06	33,65	765,2	921,18	21,21	4,17	8,21
11/05/2024 08:00	0,06	33,73	783,8	902,38	21,71	4,28	8,21
11/05/2024 08:30	0,06	33,73	779,8	529,73	22,1	4,12	8,22
11/05/2024 09:00	0,06	33,77	780,4	532,05	22,37	4,11	8,21
11/05/2024 09:30	0,06	33,68	755,4	903,72	22,51	4,12	8,23
11/05/2024 10:00	0,06	33,64	750,5	903,11	22,71	4,09	8,22
11/05/2024 10:30	0,06	33,75	742,6	517,64	22,92	4,08	8,22
11/05/2024 11:00	0,06	33,76	712,9	522,83	23,13	4,09	8,21
11/05/2024 11:30	0,06	33,78	736,2	906,53	23,32	4,06	8,22
11/05/2024 12:00	0,06	33,57	718,2	915,99	23,49	4,04	8,22
11/05/2024 12:30	0,06	33,71	716,2	946,88	23,75	4,07	8,2
11/05/2024 13:00	0,06	33,62	737,9	567,76	23,95	4,01	8,22
11/05/2024 13:30	0,06	33,77	759,7	531,56	24,23	4	8,21
11/05/2024 14:00	0,06	33,66	773	553,9	24,41	4,04	8,21
11/05/2024 14:30	0,06	33,76	760,7	600,79	24,6	4,06	8,2
11/05/2024 15:00	0,06	33,76	767,8	988,64	24,69	3,94	8,21
11/05/2024 15:30	0,06	33,39	807,2	947	24,69	3,94	8,22
11/05/2024 16:00	0,06	33,78	834,8	932,66	24,6	3,96	8,21
11/05/2024 16:30	0,06	33,68	849,8	928,99	24,6	3,93	8,21
11/05/2024 17:00	0,06	33,77	867,9	562,33	24,59	3,94	8,23

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
11/05/2024 17:30	0,06	33,77	896,1	555,67	24,51	3,94	8,22
11/05/2024 18:00	0,06	33,79	909,5	556,95	24,41	3,97	8,21
11/05/2024 18:30	0,06	33,79	930,4	532,72	24,32	3,92	8,21
11/05/2024 19:00	0,06	33,68	954	539,19	24,13	3,9	8,21
11/05/2024 19:30	0,06	32,96	926	531,56	24,04	3,93	8,23
11/05/2024 20:00	0,06	33,64	922,5	524,05	23,75	3,9	8,22
11/05/2024 20:30	0,06	33,62	942,3	890,17	23,67	3,9	8,22
11/05/2024 21:00	0,06	33,7	875,3	830,7	23,49	3,94	8,22
11/05/2024 21:30	0,06	33,59	891	850,18	23,32	3,9	8,21
11/05/2024 22:00	0,06	33,75	903,6	871,12	23,14	3,92	8,24
11/05/2024 22:30	0,06	33,71	921,9	878,38	23,02	3,91	8,23
11/05/2024 23:00	0,06	33,75	923,7	883,39	22,82	3,87	8,23
11/05/2024 23:30	0,06	33,72	890,8	872,34	22,61	3,88	8,25
12/05/2024 00:00	0,06	33,63	853	896,94	22,4	3,89	8,25
12/05/2024 00:30	0,06	33,72	844,6	887,54	22,17	3,84	8,25
12/05/2024 01:00	0,06	33,68	815,9	890,17	22	3,93	8,25
12/05/2024 01:30	0,06	33,68	796,7	492,67	21,81	3,88	8,24
12/05/2024 02:00	0,06	33,68	801,1	473,5	21,62	3,85	8,24
12/05/2024 02:30	0,06	33,67	786,4	503,54	21,51	3,85	8,27
12/05/2024 03:00	0,06	33,18	779,5	882,23	21,31	3,85	8,25
12/05/2024 03:30	0,06	33,33	786,2	867,39	21,21	3,83	8,27
12/05/2024 04:00	0,06	33,37	801,6	875,51	21,12	3,85	8,26
12/05/2024 04:30	0,06	33,66	792,4	483,76	20,92	3,9	8,27
12/05/2024 05:00	0,06	33,36	714,1	495,42	20,73	3,8	8,27
12/05/2024 05:30	0,06	33,63	746,3	888,33	20,63	3,84	8,27
12/05/2024 06:00	0,06	33,26	733,4	498,65	20,54	3,82	8,3
12/05/2024 06:30	0,06	33,61	763,7	498,53	20,45	3,8	8,27
12/05/2024 07:00	0,06	33,62	775,8	497,43	20,63	3,79	8,27
12/05/2024 07:30	0,06	33,27	766,4	483,21	20,73	3,8	8,28
12/05/2024 08:00	0,06	33,63	781,8	447,19	21,01	3,81	8,27
12/05/2024 08:30	0,06	33,57	800,9	524,41	21,12	3,78	8,26
12/05/2024 09:00	0,06	33,56	789,2	521,73	21,29	3,73	8,26
12/05/2024 09:30	0,06	33,65	771,2	875,15	21,51	3,77	8,27
12/05/2024 10:00	0,06	33,68	780,7	482,84	21,5	3,75	8,27
12/05/2024 10:30	0,06	33,67	786,5	488,39	21,9	3,72	8,27
12/05/2024 11:00	0,06	33,61	747,7	491,08	22,12	3,7	8,26
12/05/2024 11:30	0,06	33,31	743,3	490,35	22,61	3,67	8,25
12/05/2024 12:00	0,06	33,67	762,6	488,33	22,82	3,66	8,26
12/05/2024 12:30	0,06	33,53	764,5	489,37	23,13	3,63	8,25
12/05/2024 13:00	0,06	33,67	765,7	488,03	23,37	3,64	8,26

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
12/05/2024 13:30	0,06	33,32	704,4	486,32	23,67	3,62	8,25
12/05/2024 14:00	0,06	33,64	663,1	473,25	24,04	3,67	8,25
12/05/2024 14:30	0,06	33,69	640,5	464,04	24,32	3,59	8,28
12/05/2024 15:00	0,06	33,69	614,4	868,13	24,51	3,57	8,25
12/05/2024 15:30	0,06	33,69	593,7	481,56	24,78	3,54	8,26
12/05/2024 16:00	0,06	33,7	586,5	280,21	24,97	3,52	8,25
12/05/2024 16:30	0,06	33,66	588	285,34	25,05	3,47	8,23
12/05/2024 17:00	0,06	33,75	562,2	386,01	25,07	3,5	8,25
12/05/2024 17:30	0,06	33,75	567,4	377,83	24,97	3,44	8,23
12/05/2024 18:00	0,06	33,71	574,2	317,76	24,97	3,45	8,23
12/05/2024 18:30	0,06	33,71	570	321,36	24,88	3,42	8,25
12/05/2024 19:00	0,06	33,05	463,1	448,22	24,69	3,43	8,23
12/05/2024 19:30	0,06	33,74	440,8	498,29	24,6	3,43	8,24
12/05/2024 20:00	0,06	33,65	431,6	546,09	24,42	3,43	8,23
12/05/2024 20:30	0,06	33,71	424,3	551,58	24,32	3,45	8,26
12/05/2024 21:00	0,06	33,72	422,1	552,99	24,04	3,42	8,25
12/05/2024 21:30	0,06	33,42	419,8	557,14	23,95	3,4	8,27
12/05/2024 22:00	0,06	33,01	424,2	556,47	23,77	3,4	8,25
12/05/2024 22:30	0,06	33,7	410,5	549,14	23,58	3,42	8,26
12/05/2024 23:00	0,06	33,67	276,5	550,97	23,4	3,43	8,26
12/05/2024 23:30	0,06	33,66	167,3	551,89	23,23	3,38	8,27
13/05/2024 00:00	0,06	33,69	112,6	260,74	23,12	3,41	8,28
13/05/2024 00:30	0,06	33,26	126,4	264,16	22,82	3,38	8,26
13/05/2024 01:00	0,06	33,28	171,8	263,55	22,5	3,4	8,27
13/05/2024 01:30	0,06	33,67	269,3	262,45	22,4	3,38	8,27
13/05/2024 02:00	0,06	33,28	329,9	262,63	22,2	3,38	8,27
13/05/2024 02:30	0,06	33,7	374,1	262,75	22,03	3,37	8,29
13/05/2024 03:00	0,06	33,63	335,4	258,36	21,87	3,35	8,29
13/05/2024 03:30	0,06	33,69	361,1	264,95	21,71	3,34	8,28
13/05/2024 04:00	0,06	33,67	394,6	246,76	21,55	3,34	8,3
13/05/2024 04:30	0,06	33,68	396,6	246,09	21,41	3,34	8,31
13/05/2024 05:00	0,06	33,58	409	235,59	21,23	3,33	8,3
13/05/2024 05:30	0,06	33,68	419,4	156,41	21,12	3,35	8,3
13/05/2024 06:00	0,06	33,66	412,1	251,22	20,99	3,32	8,31
13/05/2024 06:30	0,06	33,73	414,9	239,62	20,87	3,32	8,27
13/05/2024 07:00	0,06	33,68	295,7	247,06	21,02	3,28	8,28
13/05/2024 07:30	0,06	33,67	184,9	245,72	21,32	3,27	8,27
13/05/2024 08:00	0,06	33,72	116,8	158,11	21,71	3,31	8,27
13/05/2024 08:30	0,06	33,68	0,4	517,33	21,87	3,26	8,3
13/05/2024 09:00	0,06	33,71	143,6	513,12	22,2	3,25	8,26

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
13/05/2024 09:30	0,06	33,72	255,2	509,34	22,3	3,27	8,28
13/05/2024 10:00	0,06	33,61	314,8	392,97	22,37	3,24	8,29
13/05/2024 10:30	0,06	33,77	356,3	389,49	22,51	3,2	8,28
13/05/2024 11:00	0,06	33,7	330,4	764,34	22,71	3,21	8,27
13/05/2024 11:30	0,06	33,74	355,2	750,06	22,92	3,21	8,3
13/05/2024 12:00	0,06	33,75	376,6	377,89	23,23	3,23	8,27
13/05/2024 12:30	0,06	33,35	468,9	376,25	23,58	3,21	8,26
13/05/2024 13:00	0,06	33,74	565,6	378,14	23,86	3,18	8,27
13/05/2024 13:30	0,06	33,46	647	383,76	24,04	3,17	8,25
13/05/2024 14:00	0,06	33,46	672,6	791,69	24,14	3,15	8,26
13/05/2024 14:30	0,06	33,78	706,5	785,04	24,37	3,12	8,26
13/05/2024 15:00	0,06	33,75	730,1	787,54	24,69	3,09	8,24
13/05/2024 15:30	0,06	33,76	745	399,75	24,88	3,07	8,26
13/05/2024 16:00	0,06	33,8	756	400,36	25	3,08	8,24
13/05/2024 16:30	0,06	33,78	749,9	791,08	25,17	3,07	8,26
13/05/2024 17:00	0,06	33,8	757,5	424,54	25	3,06	8,25
13/05/2024 17:30	0,06	33,78	773,2	798,35	25,17	3,05	8,26
13/05/2024 18:00	0,06	33,84	772	422,83	25,07	3,02	8,23
13/05/2024 18:30	0,06	33,66	781,2	817,39	24,97	3,01	8,26
13/05/2024 19:00	0,06	33,69	778,8	823,07	24,78	3,01	8,26
13/05/2024 19:30	0,06	33,26	754,8	446,03	24,69	3,03	8,27
13/05/2024 20:00	0,06	33,83	752,3	818,43	24,37	3,02	8,27
13/05/2024 20:30	0,06	33,85	760,1	502,31	24,25	3,01	8,26
13/05/2024 21:00	0,06	33,36	690,4	504,88	24,13	3,01	8,25
13/05/2024 21:30	0,06	33,72	723,9	796,15	23,95	3,12	8,26
13/05/2024 22:00	0,06	33,77	748	886,2	23,77	3,02	8,26
13/05/2024 22:30	0,06	33,79	764,9	516,11	23,58	3,01	8,28
13/05/2024 23:00	0,06	33,77	775,7	892,12	23,4	3,02	8,28
13/05/2024 23:30	0,06	33,3	772,6	475,7	23,23	3,03	8,26
14/05/2024 00:00	0,06	33,48	752,3	871,61	23,02	3,02	8,28
14/05/2024 00:30	0,06	33,6	751,6	492,18	22,82	3,14	8,27
14/05/2024 01:00	0,06	33,31	732	536,87	22,62	2,99	8,29
14/05/2024 01:30	0,06	33,77	739,9	909,27	22,4	2,99	8,3
14/05/2024 02:00	0,06	33,28	745,1	503,9	22,21	2,99	8,3
14/05/2024 02:30	0,06	33,73	746,1	889,92	22,1	2,98	8,28
14/05/2024 03:00	0,06	33,74	734,3	514,22	21,88	2,96	8,26
14/05/2024 03:30	0,06	33,75	756,9	511,96	21,61	2,96	8,29
14/05/2024 04:00	0,06	33,63	763,4	534	21,41	2,95	8,29
14/05/2024 04:30	0,06	33,77	769,9	913,73	21,21	2,96	8,3
14/05/2024 05:00	0,06	33,75	736,3	507,02	21,02	2,95	8,3

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
14/05/2024 05:30	0,06	33,66	741,5	860,62	20,92	2,95	8,31
14/05/2024 06:00	0,06	33,75	748	461,78	20,73	2,93	8,29
14/05/2024 06:30	0,06	33,64	762,4	851,15	20,54	2,94	8,3
14/05/2024 07:00	0,06	33,6	750	484,24	20,63	2,93	8,31
14/05/2024 07:30	0,06	33,57	754,4	531,5	21,12	2,94	8,28
14/05/2024 08:00	0,06	33,8	750,3	934	21,51	2,9	8,27
14/05/2024 08:30	0,06	33,8	721,2	541,45	21,71	2,9	8,28
14/05/2024 09:00	0,06	33,49	700,6	545,29	21,9	2,9	8,27
14/05/2024 09:30	0,06	33,8	722,4	933,82	22,2	2,89	8,28
14/05/2024 10:00	0,06	33,51	713,3	558,97	22,4	3,03	8,28
14/05/2024 10:30	0,06	33,8	730,6	917,82	22,71	2,88	8,28
14/05/2024 11:00	0,06	33,81	685,3	542,61	22,93	2,87	8,27
14/05/2024 11:30	0,06	33,8	729,1	924,78	23,23	2,86	8,28
14/05/2024 12:00	0,06	33,83	736,8	549,69	23,4	2,86	8,28
14/05/2024 12:30	0,06	33,83	751,6	927,83	23,58	2,84	8,27
14/05/2024 13:00	0,06	33,5	767,3	919,71	23,95	2,86	8,25
14/05/2024 13:30	0,06	33,88	788,4	910,98	24,12	2,82	8,26
14/05/2024 14:00	0,06	33,85	759,7	926,61	24,68	2,81	8,24
14/05/2024 14:30	0,06	33,9	755,5	875,27	24,87	2,78	8,27
14/05/2024 15:00	0,06	33,77	815,4	558,36	24,97	2,8	8,26
14/05/2024 15:30	0,06	33,83	824,5	954,88	24,87	2,93	8,26
14/05/2024 16:00	0,06	33,53	788,2	589,62	24,75	2,74	8,26
14/05/2024 16:30	0,06	33,8	775,9	958,48	24,75	2,78	8,26
14/05/2024 17:00	0,06	33,67	762	541,75	24,69	2,73	8,26
14/05/2024 17:30	0,06	33,37	747,8	919,65	24,59	2,74	8,26
14/05/2024 18:00	0,06	33,51	755,5	550,06	24,41	2,74	8,29
14/05/2024 18:30	0,06	33,88	771,9	927,28	24,23	2,82	8,28
14/05/2024 19:00	0,06	33,86	734,7	552,62	24,03	2,75	8,29
14/05/2024 19:30	0,06	33,88	743,4	932,9	23,77	2,77	8,27
14/05/2024 20:00	0,06	33,87	754,7	530,82	23,5	2,8	8,29
14/05/2024 20:30	0,06	33,87	771,6	921	23,32	2,77	8,28
14/05/2024 21:00	0,06	33,79	782,5	538,15	23,13	2,76	8,28
14/05/2024 21:30	0,06	33,87	791,5	912,14	22,87	2,84	8,29
14/05/2024 22:00	0,06	33,79	778,3	541,87	22,71	2,76	8,3
14/05/2024 22:30	0,06	33,87	765,3	917,09	22,4	2,75	8,3
14/05/2024 23:00	0,06	33,7	781,9	550,36	22,1	2,75	8,28
14/05/2024 23:30	0,06	33,83	781,3	924,78	21,92	2,75	8,29
15/05/2024 00:00	0,06	33,82	787,1	551,09	21,81	2,75	8,3
15/05/2024 00:30	0,06	33,7	764,9	926,06	21,61	2,8	8,3
15/05/2024 01:00	0,06	33,81	735,6	554,51	21,41	2,75	8,31

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
15/05/2024 01:30	0,06	33,86	742,7	554,02	21,21	2,73	8,31
15/05/2024 02:00	0,06	33,83	738	922,52	21,02	2,74	8,3
15/05/2024 02:30	0,06	33,82	748,2	552,74	20,83	2,74	8,29
15/05/2024 03:00	0,06	33,74	715,8	929,79	20,73	2,75	8,31
15/05/2024 03:30	0,06	33,86	741,3	551,76	20,54	2,73	8,31
15/05/2024 04:00	0,06	33,82	756,8	551,52	20,37	2,73	8,31
15/05/2024 04:30	0,06	33,9	760,8	925,76	20,35	2,73	8,31
15/05/2024 05:00	0,06	33,78	771,2	547,86	20,12	2,73	8,3
15/05/2024 05:30	0,06	33,68	787,5	928,08	20,07	2,72	8,31
15/05/2024 06:00	0,06	33,32	771,4	552,13	19,98	2,72	8,33
15/05/2024 06:30	0,06	33,5	799,2	935,04	19,89	2,73	8,33
15/05/2024 07:00	0,06	33,74	757,7	556,4	19,89	2,72	8,29
15/05/2024 07:30	0,06	33,83	780,1	554,57	20,54	2,71	8,31
15/05/2024 08:00	0,06	33,44	760,1	937,42	20,73	2,7	8,3
15/05/2024 08:30	0,06	33,86	744,2	927,16	21,41	2,69	8,3
15/05/2024 09:00	0,06	33,81	724,5	906,53	21,9	2,68	8,3
15/05/2024 09:30	0,06	33,84	724,1	905	22,2	2,67	8,28
15/05/2024 10:00	0,06	33,84	720,4	594,5	22,51	2,67	8,28
15/05/2024 10:30	0,06	19,47	746,1	528,5	22,2	5,33	8,4
15/05/2024 11:00	0,08	34,97	696,6	925,51	35,17	19,09	7,71
15/05/2024 11:30	0,08	35,05	728,4	552,68	35,37	22,52	7,68
15/05/2024 12:00	0,08	35,01	734,8	560,74	35,48	16,05	7,67
15/05/2024 12:30	0,08	35,08	794,8	555,31	35,5	14,3	7,68
15/05/2024 13:00	0,08	35,05	855,9	553,9	35,7	16,42	7,69
15/05/2024 13:30	0,08	34,97	895,6	933,08	35,7	15,5	7,69
15/05/2024 14:00	0,08	34,94	918,5	554,82	35,75	11,74	7,71
15/05/2024 14:30	0,08	34,85	934,5	543,1	35,81	12,26	7,7
15/05/2024 15:00	0,08	34,86	937,9	930,34	35,7	17,36	7,7
15/05/2024 15:30	0,08	34,84	927	918,74	35,69	12,18	7,7
15/05/2024 16:00	0,08	34,82	940	896,09	35,37	13,43	7,69
15/05/2024 16:30	0,08	34,24	963,6	930,21	35,26	13,27	7,69