

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/06/2024 00:00

đến thời điểm 30/06/2024 23:59

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
01/06/2024 00:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 00:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 01:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 01:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 02:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 02:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 03:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 03:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 04:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 04:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 05:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 05:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 06:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 06:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 07:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 07:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 08:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 08:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 09:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 09:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 10:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 10:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 11:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 11:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 12:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 12:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 13:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 13:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 14:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 14:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 15:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 15:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 16:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
01/06/2024 16:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 17:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 17:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 18:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 18:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 19:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 19:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 20:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 20:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 21:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 21:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 22:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 22:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 23:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
01/06/2024 23:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 00:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 00:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 01:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 01:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 02:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 02:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 03:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 03:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 04:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 04:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 05:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 05:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 06:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 06:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 07:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 07:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 08:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 08:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 09:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 09:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 10:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 10:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 11:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 11:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 12:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 12:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 13:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
02/06/2024 13:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 14:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 14:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 15:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 15:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 16:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 16:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 17:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 17:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 18:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 18:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 19:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 19:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 20:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 20:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 21:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 21:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 22:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 22:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 23:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
02/06/2024 23:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 00:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 00:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 01:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 01:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 02:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 02:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 03:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 03:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 04:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 04:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 05:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 05:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 06:00	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 06:30	0,08	0	0	925,94	35,05	13,84	7,68
03/06/2024 22:30		36,92			34,43	7,3	7,45
03/06/2024 23:00		36,62			34,43	7,18	7,46
03/06/2024 23:30		36,59			34,43	6,71	7,48
04/06/2024 00:00		36,87			34,53	7,61	7,47
04/06/2024 00:30		36,85			34,64	7,14	7,47
04/06/2024 01:00		36,81			34,64	6,6	7,47
04/06/2024 01:30		36,49			34,74	6,69	7,48

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
04/06/2024 02:00		36,22			34,74	6,35	7,48
04/06/2024 02:30		36,23			34,85	7,72	7,47
04/06/2024 03:00		36,26			34,95	6,94	7,49
04/06/2024 03:30		35,96			35,05	7,3	7,47
04/06/2024 04:00		36,04			35,16	6,91	7,46
04/06/2024 04:30		35,86			35,37	7,06	7,47
04/06/2024 05:00		36,02			35,48	7,72	7,46
04/06/2024 05:30		35,89			35,59	6,51	7,45
04/06/2024 06:00	0,11	36,02	0	0	35,81	9,65	7,45
04/06/2024 06:30	0,11	36,25	0	0	35,92	7,58	7,43
04/06/2024 07:00	0,11	36,76	0	0	36,03	7,61	7,42
04/06/2024 14:30	0,11	36,12	0	0	36,14	7,49	7,44
04/06/2024 15:00	0,11	35,75	0	0	36,14	7,73	7,44
04/06/2024 15:30	0,11	35,81	0	0	36,25	6,58	7,44
04/06/2024 16:00	0,1	35,88	0	0	36,25	7,75	7,43
04/06/2024 16:30	0,11	35,43	0	0	36,14	8,33	7,44
04/06/2024 17:00	0,11	35,78	0	0	36,03	6,24	7,45
04/06/2024 17:30	0,11	36,27	0	0	35,92	5,8	7,41
04/06/2024 18:00	0,11	35,95	0	0	35,88	7,31	7,41
04/06/2024 18:30	0,1	35,8	0	0	35,81	6,93	7,41
04/06/2024 19:00	0,1	35,51	0	0	35,72	5,56	7,41
04/06/2024 19:30	0,1	35,68	0	0	35,7	5,64	7,43
04/06/2024 20:00	0,1	35,68	0	0	35,59	6,6	7,44
04/06/2024 20:30	0,1	35,79	0	0	35,59	6,56	7,43
04/06/2024 21:00	0,1	35,73	0	0	35,48	7,13	7,42
04/06/2024 21:30	0,1	36,05	0	0	35,47	6,86	7,42
04/06/2024 22:00	0,1	36,38	0	0	35,37	7,11	7,42
04/06/2024 22:30	0,1	35,71	0	0	35,37	5,81	7,44
04/06/2024 23:00	0,1	35,76	0	0	35,26	5,32	7,42
04/06/2024 23:30	0,1	36,26	0	0	35,26	5,82	7,39
05/06/2024 00:00	0,1	35,87	0	0	35,17	5,84	7,42
05/06/2024 00:30	0,1	35,83	0	0	35,16	5,16	7,41
05/06/2024 01:00	0,1	36,24	0	0	35,16	5,55	7,41
05/06/2024 01:30	0,1	35,7	0	0	35,05	5,36	7,38
05/06/2024 02:00	0,1	35,93	0	0	35,05	5,59	7,41
05/06/2024 02:30	0,1	36,3	0	0	34,95	7,99	7,43
05/06/2024 03:00	0,1	35,96	0	0	34,95	7,05	7,42
05/06/2024 03:30	0,1	36	0	0	34,95	7,57	7,41
05/06/2024 04:00	0,1	35,78	0	0	34,95	6,25	7,43
05/06/2024 04:30	0,1	35,97	0	0	34,95	6,24	7,41
05/06/2024 05:00	0,1	35,93	0	0	34,94	6,49	7,41
05/06/2024 05:30	0,1	35,95	0	0	34,85	6,76	7,43

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
05/06/2024 06:00	0,1	35,75	0	0	34,85	6,38	7,39
05/06/2024 06:30	0,1	36,14	0	0	34,85	6,29	7,42
05/06/2024 07:00	0,1	36	0	0	34,85	5,79	7,39
05/06/2024 07:30	0,1	35,93	0	0	34,85	6,83	7,41
05/06/2024 08:00	0,1	36,16	0	0	34,85	5,75	7,4
05/06/2024 08:30	0,1	35,62	0	0	34,85	6,17	7,39
05/06/2024 09:00	0,1	35,73	0	0	34,95	7,12	7,4
05/06/2024 09:30	0,1	35,69	0	0	35,05	6,28	7,39
05/06/2024 10:00	0,1	35,56	0	0	35,16	6,06	7,39
05/06/2024 10:30	0,1	35,43	0	0	35,26	6,36	7,38
05/06/2024 11:00	0,1	35,57	0	0	35,37	6,03	7,36
05/06/2024 11:30	0,09	35,11	0	0	35,48	5,09	7,36
05/06/2024 12:00	0,09	35,1	0	0	35,59	5,65	7,39
05/06/2024 12:30	0,09	35,57	0	0	35,7	7,65	7,38
05/06/2024 13:00	0,09	34,92	0	0	35,7	6,44	7,4
05/06/2024 13:30	0,09	35	0	0	35,69	6,19	7,39
05/06/2024 14:00	0,09	35,2	0	0	35,59	7,04	7,38
05/06/2024 14:30	0,09	34,9	0	0	35,48	5,88	7,38
05/06/2024 15:00	0,09	34,66	0	0	35,48	7,02	7,38
05/06/2024 15:30	0,09	34,71	0	0	35,48	6,1	7,38
05/06/2024 16:00	0,09	35,21	0	0	35,37	6,33	7,4
05/06/2024 16:30	0,09	35,22	0	0	35,37	6,21	7,39
05/06/2024 17:00	0,09	34,89	0	0	35,31	6,54	7,4
05/06/2024 17:30	0,09	35,07	0	0	35,24	6,6	7,39
05/06/2024 18:00	0,09	34,73	0	0	35,16	7,05	7,4
05/06/2024 18:30	0,09	34,86	0	0	35,13	6,57	7,39
05/06/2024 19:00	0,09	34,84	0	0	35,05	7,25	7,4
05/06/2024 19:30	0,09	34,91	0	0	34,96	6,33	7,4
05/06/2024 20:00	0,09	34,83	0	0	34,95	6,58	7,4
05/06/2024 20:30	0,09	34,72	0	0	35,02	5,43	7,41
05/06/2024 21:00	0,09	34,62	0	0	34,95	5,37	7,4
05/06/2024 21:30	0,09	34,93	0	0	34,95	5,65	7,4
05/06/2024 22:00	0,09	34,98	0	0	34,95	6,51	7,39
05/06/2024 22:30	0,09	35,01	0	0	34,85	5,59	7,39
05/06/2024 23:00	0,09	35,15	0	0	34,85	5,29	7,41
05/06/2024 23:30	0,09	35,17	0	0	34,85	6,04	7,4
06/06/2024 00:00	0,09	35,09	0	0	34,85	5,69	7,4
06/06/2024 00:30	0,09	35,76	0	0	34,74	5,4	7,41
06/06/2024 01:00	0,09	35,26	0	0	34,68	5,95	7,41
06/06/2024 01:30	0,09	35,52	0	0	34,64	6,28	7,39
06/06/2024 02:00	0,09	35,4	0	0	34,74	5,03	7,41
06/06/2024 02:30	0,09	35,69	0	0	34,64	4,65	7,4

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
06/06/2024 03:00	0,09	35,45	0	0	34,64	5,19	7,4
06/06/2024 03:30	0,08	35,73	0	0	34,64	5,28	7,38
06/06/2024 04:00	0,08	35,86	0	0	34,64	6,48	7,4
06/06/2024 04:30	0,08	36,16	0	0	34,64	5,87	7,41
06/06/2024 05:00	0,08	35,63	0	0	34,64	6,66	7,42
06/06/2024 05:30	0,08	35,69	0	0	34,53	5,55	7,4
06/06/2024 06:00	0,08	35,39	0	0	34,53	6,07	7,42
06/06/2024 06:30	0,08	35,13	0	0	34,53	6,58	7,42
06/06/2024 07:00	0,08	35,37	0	0	34,64	6,84	7,39
06/06/2024 07:30	0,08	35,02	0	0	34,74	5,58	7,4
06/06/2024 08:00	0,08	35,34	0	0	34,85	5,41	7,39
06/06/2024 08:30	0,08	34,92	0	0	34,85	5,64	7,38
06/06/2024 09:00	0,08	35,09	0	0	34,94	6,59	7,38
06/06/2024 09:30	0,08	34,7	0	0	34,95	5,34	7,38
06/06/2024 10:00	0,08	35,01	0	0	35,16	5,96	7,38
06/06/2024 10:30	0,08	35	0	0	35,26	5,99	7,36
06/06/2024 11:00	0,08	35,18	0	0	35,37	7,21	7,33
06/06/2024 11:30	0,08	35,45	0	0	35,48	5,37	7,35
06/06/2024 12:00	0,08	34,73	0	0	35,7	6,09	7,35
06/06/2024 12:30	0,08	34,54	0	0	35,86	6,37	7,36
06/06/2024 13:00	0,08	34,49	0	0	35,95	5,34	7,36
06/06/2024 13:30	0,08	34,78	0	0	36,14	5,74	7,34
06/06/2024 14:00	0,08	35,03	0	0	36,25	5,64	7,34
06/06/2024 14:30	0,08	34,56	0	0	36,25	6,08	7,37
06/06/2024 15:00	0,09	34,81	0	0	36,37	5,8	7,37
06/06/2024 15:30	0,09	35,01	0	0	36,37	6,29	7,37
06/06/2024 16:00	0,08	35,06	0	0	36,21	6,18	7,37
06/06/2024 16:30	0,08	35,35	0	0	36,13	5,91	7,39
06/06/2024 17:00	0,08	35,23	0	0	35,92	6,35	7,37
06/06/2024 17:30	0,08	35,05	0	0	35,82	5,55	7,36
06/06/2024 18:00	0,08	35,18	0	0	35,81	6,57	7,36
06/06/2024 18:30	0,08	35,11	0	0	35,81	5,89	7,37
06/06/2024 19:00	0,08	35,43	0	0	35,81	5,74	7,37
06/06/2024 19:30	0,08	34,88	0	0	35,7	5,59	7,38
06/06/2024 20:00	0,08	35,84	0	0	35,59	5,97	7,36
06/06/2024 20:30	0,08	35,57	0	0	35,59	6,37	7,34
06/06/2024 21:00	0,08	35,8	0	0	35,49	7,15	7,36
06/06/2024 21:30	0,08	36,49	0	0	35,48	7,25	7,35
06/06/2024 22:00	0,08	36,17	0	0	35,48	6,39	7,33
06/06/2024 22:30	0,08	35,99	0	0	35,37	6,85	7,34
06/06/2024 23:00	0,08	35,38	0	0	35,34	6,04	7,34
06/06/2024 23:30	0,08	35,67	0	0	35,26	6,06	7,34

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
07/06/2024 00:00	0,08	36	0	0	35,37	5,6	7,35
07/06/2024 00:30	0,08	35,98	0	0	35,37	5,23	7,36
07/06/2024 01:00	0,08	36,05	0	0	35,26	4,77	7,37
07/06/2024 01:30	0,08	36,13	0	0	35,26	6,11	7,35
07/06/2024 02:00	0,08	36,05	0	0	35,24	4,83	7,36
07/06/2024 02:30	0,08	36,27	0	0	35,16	5,64	7,37
07/06/2024 03:00	0,08	36,33	0	0	35,16	5,9	7,38
07/06/2024 03:30	0,08	36,3	0	0	35,16	6,01	7,38
07/06/2024 04:00	0,08	36,18	0	0	35,16	6,42	7,38
07/06/2024 04:30	0,09	35,98	0	0	35,05	6,86	7,39
07/06/2024 05:00	0,08	37,44	0	0	35,16	7,16	7,37
07/06/2024 05:30	0,08	36,46	0	0	35,16	5,99	7,39
07/06/2024 06:00	0,08	36,32	0	0	35,16	5,69	7,37
07/06/2024 06:30	0,08	36,77	0	0	35,16	6,19	7,37
07/06/2024 07:00	0,08	36,41	0	0	35,16	7,43	7,37
07/06/2024 07:30	0,08	36,79	0	0	35,16	6,77	7,37
07/06/2024 08:00	0,08	36,42	0	0	35,26	6,2	7,37
07/06/2024 08:30	0,08	36,94	0	0	35,37	6,52	7,35
07/06/2024 09:00	0,08	36,57	0	0	35,37	7,52	7,38
07/06/2024 09:30	0,08	36,19	0	0	35,48	7,47	7,38
07/06/2024 10:00	0,08	36,61	0	0	35,48	7,97	7,36
07/06/2024 10:30	0,08	36,32	0	0	35,37	6,9	7,35
07/06/2024 11:00	0,08	36,36	0	0	35,14	6,71	7,39
07/06/2024 11:30	0,08	35,82	0	0	34,64	6,51	7,38
07/06/2024 12:00	0,08	35,37	0	0	34,53	7,15	7,39
07/06/2024 12:30	0,08	35,75	0	0	34,64	6,88	7,36
07/06/2024 13:00	0,08	35,93	0	0	34,74	6,68	7,38
07/06/2024 13:30	0,08	35,74	0	0	34,74	6,26	7,39
07/06/2024 14:00	0,08	35,8	0	0	34,74	6,97	7,42
07/06/2024 14:30	0,08	36,11	0	0	34,74	7,33	7,41
07/06/2024 15:00	0,08	35,71	0	0	34,74	7,21	7,4
07/06/2024 15:30	0,08	35,75	0	0	34,66	6,88	7,41
07/06/2024 16:00	0,08	35,91	0	0	34,74	7,88	7,41
07/06/2024 16:30	0,08	35,95	0	0	34,75	7,91	7,42
07/06/2024 17:00	0,08	36,48	0	0	34,75	7,54	7,41
07/06/2024 17:30	0,08	35,94	0	0	34,74	7,41	7,4
07/06/2024 18:00	0,08	35,91	0	0	34,74	7,28	7,39
07/06/2024 18:30	0,08	36,02	0	0	34,74	6,97	7,41
07/06/2024 19:00	0,08	36,32	0	0	34,73	7,96	7,44
07/06/2024 19:30	0,08	36,3	0	0	34,69	8,85	7,44
07/06/2024 20:00	0,08	36,37	0	0	34,64	8,86	7,42
07/06/2024 20:30	0,08	36,71	0	0	34,64	7,56	7,42

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
07/06/2024 21:00	0,08	36,45	0	0	34,6	7,47	7,42
07/06/2024 21:30	0,08	36,67	0	0	34,61	7,87	7,4
07/06/2024 22:00	0,08	36,39	0	0	34,64	6,71	7,44
07/06/2024 22:30	0,08	36,58	0	0	34,64	6,89	7,44
07/06/2024 23:00	0,08	36,88	0	0	34,64	7,22	7,45
07/06/2024 23:30	0,08	37,03	0	0	34,64	7,61	7,43
08/06/2024 00:00	0,08	37,21	0	0	34,64	7,47	7,44
08/06/2024 00:30	0,08	37,42	0	0	34,64	6,71	7,45
08/06/2024 01:00	0,08	36,75	0	0	34,59	7,58	7,44
08/06/2024 01:30	0,08	37,21	0	0	34,53	7,64	7,44
08/06/2024 02:00	0,08	37,1	0	0	34,53	7,64	7,44
08/06/2024 02:30	0,08	37,44	0	0	34,44	9,84	7,44
08/06/2024 03:00	0,08	37,78	0	0	34,44	9,63	7,43
08/06/2024 03:30	0,08	37,62	0	0	34,53	9,62	7,45
08/06/2024 04:00	0,08	37,96	0	0	34,53	10,09	7,46
08/06/2024 04:30	0,08	37,65	0	0	34,53	10,29	7,44
08/06/2024 05:00	0,08	38,19	0	0	34,53	10,73	7,44
08/06/2024 05:30	0,08	38,2	0	0	34,53	10,08	7,45
08/06/2024 06:00	0,08	37,95	0	0	34,51	10,55	7,45
08/06/2024 06:30	0,08	37,65	0	0	34,43	9,74	7,44
08/06/2024 07:00	0,08	37,46	0	0	34,43	9,55	7,44
08/06/2024 07:30	0,08	37,24	0	0	34,43	9,15	7,44
08/06/2024 08:00	0,08	37,2	0	0	34,43	9,66	7,43
08/06/2024 08:30	0,08	36,91	0	0	34,54	9,54	7,42
08/06/2024 09:00	0,08	36,82	0	0	34,74	7,68	7,43
08/06/2024 09:30	0,08	36,62	0	0	34,85	7,07	7,42
08/06/2024 10:00	0,08	36,37	0	0	34,95	8	7,41
08/06/2024 10:30	0,08	35,9	0	0	35,05	7,28	7,41
08/06/2024 11:00	0,08	36,15	0	0	35,16	6,94	7,41
08/06/2024 11:30	0,08	36,56	0	0	35,37	7,91	7,4
08/06/2024 12:00	0,08	35,9	0	0	35,48	6,81	7,42
08/06/2024 12:30	0,08	36,2	0	0	35,48	6,53	7,42
08/06/2024 13:00	0,08	36,13	0	0	35,7	6,36	7,41
08/06/2024 13:30	0,08	36,11	0	0	35,81	6,88	7,41
08/06/2024 14:00	0,08	35,98	0	0	35,81	6,11	7,41
08/06/2024 14:30	0,08	35,92	0	0	35,81	5,8	7,41
08/06/2024 15:00	0,08	35,69	0	0	35,7	5,65	7,42
08/06/2024 15:30	0,08	36,81	0	0	35,81	6,52	7,42
08/06/2024 16:00	0,08	36,23	0	0	35,81	6,28	7,41
08/06/2024 16:30	0,08	36,34	0	0	35,7	6,66	7,41
08/06/2024 17:00	0,08	36,78	0	0	35,7	7,29	7,42
08/06/2024 17:30	0,08	36,63	0	0	35,48	6,53	7,41

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
08/06/2024 18:00	0,08	36,56	0	0	35,16	6,47	7,43
08/06/2024 18:30	0,08	36,31	0	0	35,26	6,2	7,41
08/06/2024 19:00	0,08	36,64	0	0	35,16	6,55	7,42
08/06/2024 19:30	0,08	36,67	0	0	35,05	6,7	7,42
08/06/2024 20:00	0,08	37,37	0	0	35,05	6	7,43
08/06/2024 20:30	0,08	37,17	0	0	35,05	5,33	7,43
08/06/2024 21:00	0,08	37,04	0	0	34,95	5,8	7,43
08/06/2024 21:30	0,08	37,1	0	0	34,95	5,92	7,43
08/06/2024 22:00	0,08	37,39	0	0	34,86	5,56	7,43
08/06/2024 22:30	0,08	37,79	0	0	34,95	6,69	7,41
08/06/2024 23:00	0,08	37,4	0	0	34,85	6,71	7,43
08/06/2024 23:30	0,08	37,79	0	0	34,85	5,8	7,41
09/06/2024 00:00	0,08	37,09	0	0	34,74	5,63	7,44
09/06/2024 00:30	0,08	37,22	0	0	34,7	6,58	7,43
09/06/2024 01:00	0,08	37,33	0	0	34,64	6,27	7,41
09/06/2024 01:30	0,08	37,09	0	0	34,74	6,69	7,41
09/06/2024 02:00	0,08	37,23	0	0	34,74	5,56	7,41
09/06/2024 02:30	0,08	37,18	0	0	34,64	5,94	7,42
09/06/2024 03:00	0,08	37,45	0	0	34,64	6,2	7,42
09/06/2024 03:30	0,08	37,42	0	0	34,63	6,17	7,41
09/06/2024 04:00	0,08	37,51	0	0	34,53	6,56	7,42
09/06/2024 04:30	0,08	38	0	0	34,53	7,82	7,43
09/06/2024 05:00	0,08	38,44	0	0	34,53	7,79	7,42
09/06/2024 05:30	0,07	38,41	0	0	34,44	8,62	7,42
09/06/2024 06:00	0,07	37,5	0	0	34,43	9,98	7,44
09/06/2024 06:30	0,07	37,53	0	0	34,43	8,95	7,42
09/06/2024 07:00	0,08	37,34	0	0	34,53	7,83	7,41
09/06/2024 07:30	0,08	37,39	0	0	34,53	7,35	7,38
09/06/2024 08:00	0,08	37,52	0	0	34,64	7,41	7,39
09/06/2024 08:30	0,08	37,08	0	0	34,64	6,89	7,38
09/06/2024 09:00	0,08	37,17	0	0	34,74	7,38	7,4
09/06/2024 09:30	0,08	37,39	0	0	34,74	7,81	7,39
09/06/2024 10:00	0,08	36,88	0	0	34,85	7,61	7,41
09/06/2024 10:30	0,08	37,16	0	0	34,74	8,33	7,41
09/06/2024 11:00	0,08	36,99	0	0	34,74	9,14	7,41
09/06/2024 11:30	0,08	37,04	0	0	34,85	8,73	7,41
09/06/2024 12:00	0,08	36,9	0	0	34,74	8,05	7,39
09/06/2024 12:30	0,08	36,69	0	0	34,74	7,77	7,39
09/06/2024 13:00	0,08	36,92	0	0	34,85	8,25	7,39
09/06/2024 13:30	0,08	36,61	0	0	34,95	7,44	7,39
09/06/2024 14:00	0,07	36,59	0	0	34,95	7,88	7,39
09/06/2024 14:30	0,07	36,55	0	0	34,95	7,63	7,4

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
09/06/2024 15:00	0,07	36,37	0	0	34,95	7,91	7,4
09/06/2024 15:30	0,07	36,36	0	0	34,95	6,91	7,39
09/06/2024 16:00	0,07	36,22	0	0	34,95	6,95	7,4
09/06/2024 16:30	0,07	36,33	0	0	34,95	7,64	7,41
09/06/2024 17:00	0,07	36,43	0	0	34,94	7,27	7,39
09/06/2024 17:30	0,07	35,95	0	0	34,85	7,73	7,41
09/06/2024 18:00	0,07	36,09	0	0	34,85	7,11	7,41
09/06/2024 18:30	0,07	35,7	0	0	33,3	5,7	7,49
09/06/2024 19:00	0,06	15,21	0	0	24,32	1,49	8,34
09/06/2024 19:30	0,07	15,1	0	0	22,51	1,44	8,4
09/06/2024 20:00	0,14	18,31	0	0	21,12	1,47	8,4
09/06/2024 20:30	66,21	18,03	0	0	21,02	1,46	8,37
09/06/2024 21:00	13,75	17,84	0	0	21,21	1,46	8,34
09/06/2024 21:30	9,1	17,66	0	0	21,61	1,46	7,63
09/06/2024 22:00	5,97	17,53	0	0	21,9	1,46	8,2
09/06/2024 22:30	7,79	17,35	0	0	22,06	1,46	8,32
09/06/2024 23:00	10,45	17,29	0	0	22,1	1,46	8,42
09/06/2024 23:30	10,84	17,24	0	0	22,1	1,46	8,39
10/06/2024 00:00	9,8	17,31	0	0	22,2	1,46	8,51
10/06/2024 00:30	10,66	17,23	0	0	22,2	1,46	8,52
10/06/2024 01:00	10,32	17,24	0	0	22,2	1,46	8,53
10/06/2024 01:30	11,14	17,22	0	0	22,3	1,46	8,51
10/06/2024 02:00	10,43	17,21	0	0	22,3	1,46	8,49
10/06/2024 02:30	7,1	17,38	0	0	22,29	1,46	8,38
10/06/2024 03:00	4,53	17,38	0	0	22,51	1,45	8,55
10/06/2024 03:30	4,57	17,39	0	0	22,51	1,45	8,48
10/06/2024 04:00	4,89	17,43	0	0	22,51	1,45	8,48
10/06/2024 04:30	5,19	17,48	0	0	22,61	1,45	8,48
10/06/2024 05:00	4,96	17,51	0	0	22,71	1,45	8,54
10/06/2024 05:30	5,6	17,62	0	0	22,71	1,44	8,49
10/06/2024 06:00	5,24	17,71	0	0	22,71	1,44	8,5
10/06/2024 06:30	6,15	17,62	0	0	23,02	1,45	8,45
10/06/2024 07:00	5,86	17,45	0	0	23,49	1,48	8,42
10/06/2024 07:30	4,6	17,37	0	0	23,77	1,5	8,41
10/06/2024 08:00	3,56	17,34	0	0	23,4	1,49	8,4
10/06/2024 08:30	0,12	36,34	0	0	33,63	9,09	7,3
10/06/2024 09:00	0,12	35,2	0	0	34,02	9,07	7,44
10/06/2024 09:30	0,12	35,3	0	0	34,12	8,24	7,46
10/06/2024 10:00	0,13	34,99	0	0	34,12	9,12	7,42
10/06/2024 10:30	0,14	34,9	0	0	34,02	9,15	7,41
10/06/2024 11:00	0,13	34,81	0	0	34,02	8,88	7,46
10/06/2024 11:30	0,13	34,96	0	0	34,02	8,67	7,45

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
10/06/2024 12:00	0,13	35,01	0	0	34,12	9,32	7,43
10/06/2024 12:30	0,13	35,34	0	0	34,12	8,15	7,43
10/06/2024 13:00	0,13	35,1	0	0	34,22	9,29	7,47
10/06/2024 13:30	0,13	35,07	0	0	34,25	8,6	7,47
10/06/2024 14:00	0,13	35,36	0	0	34,22	10,93	7,46
10/06/2024 14:30	0,13	35,5	0	0	34,33	8,87	7,47
10/06/2024 15:00	0,13	35,3	0	0	34,33	9,67	7,45
10/06/2024 15:30	0,12	35,25	0	0	34,43	11,24	7,45
10/06/2024 16:00	0,12	35,34	0	0	34,53	10,18	7,45
10/06/2024 16:30	0,12	35,27	0	0	34,53	8,45	7,46
10/06/2024 17:00	0,12	35,23	0	0	34,53	10,08	7,45
10/06/2024 17:30	0,12	35,43	0	0	34,53	12,16	7,45
10/06/2024 18:00	0,12	35,42	0	0	34,43	10,36	7,46
10/06/2024 18:30	0,12	35,35	0	0	34,33	8,86	7,45
10/06/2024 19:00	0,12	35,29	0	0	34,32	10,83	7,46
10/06/2024 19:30	0,12	35,2	0	0	34,22	9,41	7,45
10/06/2024 20:00	0,12	35,42	0	0	34,22	10,55	7,46
10/06/2024 20:30	0,12	35,49	0	0	34,12	9,58	7,44
10/06/2024 21:00	0,12	35,4	0	0	34,12	11,62	7,44
10/06/2024 21:30	0,12	35,56	0	0	34,12	12,43	7,46
10/06/2024 22:00	0,12	35,48	0	0	34,12	12,56	7,46
10/06/2024 22:30	0,12	36,03	0	0	34,12	11,46	7,46
10/06/2024 23:00	0,12	35,47	0	0	34,12	10,17	7,48
10/06/2024 23:30	0,12	35,6	0	0	34,12	12,72	7,5
11/06/2024 00:00	0,12	35,59	0	0	34,12	11,94	7,5
11/06/2024 00:30	0,12	35,72	0	0	34,02	11,25	7,52
11/06/2024 01:00	0,11	35,73	0	0	34,02	10,26	7,49
11/06/2024 01:30	0,11	35,61	0	0	33,93	11,05	7,48
11/06/2024 02:00	0,11	34,7	0	0	33,92	12,54	7,49
11/06/2024 02:30	0,11	35,84	0	0	33,92	13,76	7,5
11/06/2024 03:00	0,11	35,85	0	0	33,92	10,92	7,48
11/06/2024 03:30	0,11	35,99	0	0	33,92	12,96	7,51
11/06/2024 04:00	0,11	36,28	0	0	33,92	13,13	7,48
11/06/2024 04:30	0,11	36,63	0	0	33,92	12,09	7,48
11/06/2024 05:00	0,11	36,65	0	0	33,82	15,91	7,47
11/06/2024 05:30	0,11	36,51	0	0	33,82	16,6	7,48
11/06/2024 06:00	0,11	36,65	0	0	33,82	13,98	7,47
11/06/2024 06:30	0,11	36,81	0	0	33,81	16,87	7,45
11/06/2024 07:00	0,11	37,26	0	0	33,82	16,45	7,45
11/06/2024 07:30	0,11	36,55	0	0	33,82	14,56	7,45
11/06/2024 08:00	0,11	36,33	0	0	33,92	16,99	7,44
11/06/2024 08:30	0,11	36,06	0	0	34,02	14,17	7,43

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
11/06/2024 09:00	0,11	36,21	0	0	34,12	11,37	7,43
11/06/2024 09:30	0,11	36,12	0	0	34,22	10,91	7,43
11/06/2024 10:00	0,11	35,99	0	0	34,33	13,36	7,42
11/06/2024 10:30	0,11	36,19	0	0	34,43	14,11	7,42
11/06/2024 11:00	0,11	35,65	0	0	34,53	9,15	7,42
11/06/2024 11:30	0,11	36,03	0	0	34,53	12,17	7,41
11/06/2024 12:00	0,11	36,01	0	0	34,64	14,72	7,42
11/06/2024 12:30	0,11	35,92	0	0	34,74	12,11	7,43
11/06/2024 13:00	0,11	35,74	0	0	34,85	10,79	7,43
11/06/2024 13:30	0,11	35,78	0	0	34,92	13,73	7,42
11/06/2024 14:00	0,11	35,74	0	0	35,05	12,22	7,43
11/06/2024 14:30	0,11	35,71	0	0	35,16	12,32	7,42
11/06/2024 15:00	0,11	35,72	0	0	35,15	12,66	7,42
11/06/2024 15:30	0,11	35,84	0	0	35,04	10,97	7,43
11/06/2024 16:00	0,11	36,01	0	0	35,05	10,34	7,43
11/06/2024 16:30	0,11	35,75	0	0	34,95	11,79	7,42
11/06/2024 17:00	0,11	35,85	0	0	34,95	10,23	7,42
11/06/2024 17:30	0,11	36,07	0	0	34,95	10,5	7,41
11/06/2024 18:00	0,11	35,81	0	0	34,85	13,86	7,41
11/06/2024 18:30	0,11	35,91	0	0	34,75	11,96	7,41
11/06/2024 19:00	0,11	35,77	0	0	34,74	12,15	7,4
11/06/2024 19:30	0,11	35,8	0	0	34,74	11,02	7,4
11/06/2024 20:00	0,11	35,61	0	0	34,74	10,18	7,39
11/06/2024 20:30	0,11	35,58	0	0	34,64	10,01	7,39
11/06/2024 21:00	0,11	35,73	0	0	34,64	9,16	7,41
11/06/2024 21:30	0,11	35,5	0	0	34,62	13,03	7,42
11/06/2024 22:00	0,11	35,52	0	0	34,53	11,05	7,42
11/06/2024 22:30	0,1	35,12	0	0	34,53	8,71	7,41
11/06/2024 23:00	0,11	35,72	0	0	34,43	10,66	7,41
11/06/2024 23:30	0,1	35,2	0	0	34,43	9,86	7,4
12/06/2024 00:00	0,1	35,41	0	0	34,32	10,48	7,39
12/06/2024 00:30	0,1	35,46	0	0	34,33	10,81	7,39
12/06/2024 01:00	0,1	34,66	0	0	34,33	7,24	7,39
12/06/2024 01:30	0,1	34,77	0	0	34,33	10,47	7,39
12/06/2024 02:00	0,1	34,9	0	0	34,33	9,73	7,38
12/06/2024 02:30	0,1	35,18	0	0	34,22	8,55	7,38
12/06/2024 03:00	0,1	35,74	0	0	34,22	8,42	7,39
12/06/2024 03:30	0,1	34,53	0	0	34,17	10,43	7,38
12/06/2024 04:00	0,1	35,35	0	0	34,12	8,96	7,37
12/06/2024 04:30	0,1	35,06	0	0	34,12	10,71	7,37
12/06/2024 05:00	0,1	35,27	0	0	34,02	9,91	7,38
12/06/2024 05:30	0,1	35,2	0	0	34,02	10,12	7,35

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
12/06/2024 06:00	0,09	35,32	0	0	34,02	12,36	7,35
12/06/2024 06:30	0,09	35,1	0	0	34,12	10,83	7,36
12/06/2024 07:00	0,09	35,04	0	0	34,12	11,95	7,35
12/06/2024 07:30	0,09	35,13	0	0	34,22	12,28	7,36
12/06/2024 08:00	0,09	35	0	0	34,24	9,56	7,36
12/06/2024 08:30	0,09	34,84	0	0	34,32	10,54	7,35
12/06/2024 09:00	0,09	34,7	0	0	34,33	9,7	7,36
12/06/2024 09:30	0,09	34,65	0	0	34,43	8,96	7,35
12/06/2024 10:00	0,09	34,48	0	0	34,53	10,63	7,36
12/06/2024 10:30	0,09	34,35	0	0	34,64	7,85	7,37
12/06/2024 11:00	0,09	34,21	0	0	34,74	9,26	7,36
12/06/2024 11:30	0,09	34,25	0	0	34,73	7,76	7,35
12/06/2024 12:00	0,09	34,19	0	0	34,85	8,71	7,37
12/06/2024 12:30	0,09	34,12	0	0	34,95	7,98	7,36
12/06/2024 13:00	0,09	34,13	0	0	35,05	8,66	7,36
12/06/2024 13:30	0,09	33,96	0	0	35,16	10,27	7,38
12/06/2024 14:00	0,09	33,82	0	0	35,27	8,44	7,37
12/06/2024 14:30	0,09	34,08	0	0	35,26	7,87	7,38
12/06/2024 15:00	0,09	33,75	0	0	35,37	7,69	7,38
12/06/2024 15:30	0,09	33,8	0	0	35,48	9,62	7,38
12/06/2024 16:00	0,09	34,01	0	0	35,37	8,15	7,36
12/06/2024 16:30	0,09	33,83	0	0	35,26	8,28	7,38
12/06/2024 17:00	0,09	33,67	0	0	35,33	9,78	7,37
12/06/2024 17:30	0,09	33,77	0	0	35,26	8,56	7,37
12/06/2024 18:00	0,09	33,51	0	0	35,16	6,93	7,37
12/06/2024 18:30	0,09	33,6	0	0	35,16	10,27	7,37
12/06/2024 19:00	0,09	33,72	0	0	35,05	9,06	7,35
12/06/2024 19:30	0,09	33,87	0	0	34,95	7,83	7,37
12/06/2024 20:00	0,09	34,07	0	0	34,95	9,53	7,36
12/06/2024 20:30	0,09	34,07	0	0	34,85	9,73	7,36
12/06/2024 21:00	0,09	34	0	0	34,85	10,02	7,37
12/06/2024 21:30	0,09	33,87	0	0	34,74	8,6	7,36
12/06/2024 22:00	0,09	33,47	0	0	34,64	9,6	7,36
12/06/2024 22:30	0,09	33,95	0	0	34,64	11,22	7,36
12/06/2024 23:00	0,09	34,02	0	0	34,64	10,51	7,36
12/06/2024 23:30	0,09	34,02	0	0	34,64	8,46	7,33
13/06/2024 00:00	0,09	34,12	0	0	34,64	7,48	7,33
13/06/2024 00:30	0,09	34,26	0	0	34,64	7,68	7,35
13/06/2024 01:00	0,09	34,21	0	0	34,53	8,73	7,35
13/06/2024 01:30	0,09	34,27	0	0	34,53	9,18	7,35
13/06/2024 02:00	0,09	34,47	0	0	34,53	7,18	7,37
13/06/2024 02:30	0,09	34,87	0	0	34,53	8,08	7,35

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
13/06/2024 03:00	0,09	34,74	0	0	34,44	8,49	7,35
13/06/2024 03:30	0,09	34,95	0	0	34,43	9,75	7,35
13/06/2024 04:00	0,09	34,83	0	0	34,43	11,1	7,35
13/06/2024 04:30	0,09	34,66	0	0	34,43	9,64	7,36
13/06/2024 05:00	0,09	35,09	0	0	34,43	9,82	7,35
13/06/2024 05:30	0,09	35,24	0	0	34,43	11,52	7,35
13/06/2024 06:00	0,09	35,26	0	0	34,43	12,13	7,35
13/06/2024 06:30	0,09	35,43	0	0	34,43	12,51	7,37
13/06/2024 07:00	0,09	35,27	0	0	34,43	11,73	7,36
13/06/2024 07:30	0,09	35,66	0	0	34,53	12,2	7,37
13/06/2024 08:00	0,09	35,46	0	0	34,53	12,01	7,38
13/06/2024 08:30	0,09	35,17	0	0	34,53	11,09	7,37
13/06/2024 09:00	0,09	35,16	0	0	34,64	10,73	7,37
13/06/2024 09:30	0,09	35,05	0	0	34,74	11,72	7,35
13/06/2024 10:00	0,09	34,81	0	0	34,85	11,3	7,34
13/06/2024 10:30	0,09	34,84	0	0	34,95	8,91	7,35
13/06/2024 11:00	0,09	34,83	0	0	35,05	8,87	7,36
13/06/2024 11:30	0,09	34,87	0	0	35,23	7,39	7,35
13/06/2024 12:00	0,09	35,22	0	0	35,37	9,39	7,36
13/06/2024 12:30	0,09	34,9	0	0	35,48	7,79	7,36
13/06/2024 13:00	0,09	34,79	0	0	35,69	7,28	7,34
13/06/2024 13:30	0,09	34,3	0	0	35,81	9,28	7,32
13/06/2024 14:00	0,09	34,36	0	0	35,92	6,79	7,33
13/06/2024 14:30	0,09	34,46	0	0	35,92	8,61	7,34
13/06/2024 15:00	0,09	34,92	0	0	36,03	9,9	7,34
13/06/2024 15:30	0,09	34,76	0	0	36,03	7,56	7,36
13/06/2024 16:00	0,09	34,66	0	0	36,03	7,13	7,37
13/06/2024 16:30	0,09	34,69	0	0	36,03	7,77	7,37
13/06/2024 17:00	0,09	34,87	0	0	35,92	8,26	7,36
13/06/2024 17:30	0,09	34,98	0	0	35,81	9,01	7,35
13/06/2024 18:00	0,09	35,05	0	0	35,81	8,67	7,33
13/06/2024 18:30	0,09	34,82	0	0	35,7	8,98	7,33
13/06/2024 19:00	0,09	34,85	0	0	35,7	8,4	7,32
13/06/2024 19:30	0,09	35,08	0	0	35,7	9,86	7,31
13/06/2024 20:00	0,09	35,16	0	0	7,3	11,43	7,3
13/06/2024 20:30	0,09	35,15	0	0	35,59	10,88	7,29
13/06/2024 21:00	0,09	35,16	0	0	35,59	10,33	7,31
13/06/2024 21:30	0,09	35,04	0	0	35,48	9,01	7,29
13/06/2024 22:00	0,09	35,22	0	0	35,48	9,16	7,3
13/06/2024 22:30	0,09	35,33	0	0	35,48	8,65	7,29
13/06/2024 23:00	0,09	35,42	0	0	35,37	8,13	7,31
13/06/2024 23:30	0,09	35,18	0	0	35,37	7,16	7,3

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
14/06/2024 00:00	0,09	35,35	0	0	35,37	7,86	7,29
14/06/2024 00:30	0,09	35,41	0	0	35,26	6,31	7,31
14/06/2024 01:00	0,09	35,22	0	0	35,16	7,73	7,29
14/06/2024 01:30	0,09	35,01	0	0	35,16	7,82	7,27
14/06/2024 02:00	0,09	35,21	0	0	35,14	10,12	7,28
14/06/2024 02:30	0,09	35,33	0	0	35,16	8,37	7,29
14/06/2024 03:00	0,09	35,56	0	0	35,16	8,31	7,3
14/06/2024 03:30	0,09	35,41	0	0	35,16	9,14	7,31
14/06/2024 04:00	0,09	35,78	0	0	35,16	10,56	7,3
14/06/2024 04:30	0,09	35,59	0	0	35,16	11,42	7,33
14/06/2024 05:00	0,09	35,23	0	0	35,05	12,79	7,33
14/06/2024 05:30	0,09	35,66	0	0	35,05	14,94	7,33
14/06/2024 06:00	0,09	35,65	0	0	35,05	13,91	7,33
14/06/2024 06:30	0,09	35,67	0	0	35	16,37	7,33
14/06/2024 07:00	0,09	35,63	0	0	35,1	17,17	7,32
14/06/2024 07:30	0,09	35,41	0	0	35,16	16,87	7,29
14/06/2024 08:00	0,09	35,25	0	0	35,26	12,21	7,28
14/06/2024 08:30	0,09	35,11	0	0	35,37	11,17	7,29
14/06/2024 09:00	0,09	35,08	0	0	35,46	10,01	7,31
14/06/2024 09:30	0,09	35,12	0	0	35,59	10,49	7,32
14/06/2024 10:00	0,09	34,92	0	0	35,7	9,31	7,34
14/06/2024 10:30	0,09	34,98	0	0	35,81	9,15	7,35
14/06/2024 11:00	0,09	34,53	0	0	35,92	6,89	7,33
14/06/2024 11:30	0,09	34,4	0	0	36,14	6,71	7,36
14/06/2024 12:00	0,09	34,69	0	0	36,25	7,36	7,36
14/06/2024 12:30	0,09	34,86	0	0	36,48	6,88	7,35
14/06/2024 13:00	0,09	34,83	0	0	36,59	6,33	7,37
14/06/2024 13:30	0,09	34,87	0	0	36,7	6,29	7,37
14/06/2024 14:00	0,09	35,09	0	0	36,71	5,13	7,35
14/06/2024 14:30	0,09	35,24	0	0	36,59	5,67	7,35
14/06/2024 15:00	0,09	35,35	0	0	36,48	5,56	7,35
14/06/2024 15:30	0,09	35,71	0	0	36,37	6,04	7,36
14/06/2024 16:00	0,09	35,34	0	0	35,81	6,18	7,35
14/06/2024 16:30	0,09	35,69	0	0	35,8	6,65	7,35
14/06/2024 17:00	0,09	35,85	0	0	35,92	6,66	7,29
14/06/2024 17:30	0,09	35,72	0	0	35,81	6,77	7,28
14/06/2024 18:00	0,09	35,69	0	0	35,7	7,42	7,3
14/06/2024 18:30	0,09	35,66	0	0	35,7	8,17	7,33
14/06/2024 19:00	0,09	35,75	0	0	35,7	6,14	7,35
14/06/2024 19:30	0,09	35,84	0	0	35,7	6,31	7,33
14/06/2024 20:00	0,09	35,81	0	0	35,66	6,98	7,32
14/06/2024 20:30	0,09	36,06	0	0	35,59	7,32	7,32

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
14/06/2024 21:00	0,09	36,3	0	0	35,58	7,89	7,34
14/06/2024 21:30	0,09	36,21	0	0	35,48	6,92	7,33
14/06/2024 22:00	0,09	36,56	0	0	35,48	7,47	7,31
14/06/2024 22:30	0,09	36,45	0	0	35,39	6,18	7,3
14/06/2024 23:00	0,09	36,36	0	0	35,38	5,75	7,28
14/06/2024 23:30	0,09	36,7	0	0	35,26	8,27	7,28
15/06/2024 00:00	0,09	36,52	0	0	35,31	7,41	7,29
15/06/2024 00:30	0,09	36,87	0	0	35,37	5,71	7,33
15/06/2024 01:00	0,09	37,05	0	0	35,37	6,45	7,32
15/06/2024 01:30	0,09	36,91	0	0	35,37	6,38	7,34
15/06/2024 02:00	0,09	36,89	0	0	35,26	5,78	7,34
15/06/2024 02:30	0,09	36,85	0	0	35,26	6,08	7,35
15/06/2024 03:00	0,09	36,87	0	0	35,26	6,21	7,34
15/06/2024 03:30	0,09	36,88	0	0	35,22	6,04	7,34
15/06/2024 04:00	0,09	37,04	0	0	35,16	5,45	7,35
15/06/2024 04:30	0,09	36,61	0	0	35,05	6,1	7,35
15/06/2024 05:00	0,09	36,64	0	0	35,05	6,03	7,34
15/06/2024 05:30	0,09	37,06	0	0	35,05	5,81	7,35
15/06/2024 06:00	0,09	36,76	0	0	35,16	5,47	7,36
15/06/2024 06:30	0,09	36,82	0	0	35,26	5,33	7,36
15/06/2024 07:00	0,09	36,98	0	0	35,26	5,81	7,36
15/06/2024 07:30	0,09	37,52	0	0	35,3	8,34	7,36
15/06/2024 08:00	0,09	37,3	0	0	35,36	6,04	7,37
15/06/2024 08:30	0,09	37,19	0	0	35,27	6,37	7,37
15/06/2024 09:00	0,09	36,81	0	0	35,27	6,17	7,37
15/06/2024 09:30	0,09	36,66	0	0	35,37	6,4	7,36
15/06/2024 10:00	0,09	36,55	0	0	35,37	6,44	7,35
15/06/2024 10:30	0,09	36,49	0	0	35,37	7,07	7,35
15/06/2024 11:00	0,09	36,66	0	0	35,37	6,77	7,34
15/06/2024 11:30	0,09	36,53	0	0	35,59	7,31	7,37
15/06/2024 12:00	0,09	36,71	0	0	35,81	7,84	7,35
15/06/2024 12:30	0,09	36,65	0	0	35,92	7,93	7,35
15/06/2024 13:00	0,09	36,23	0	0	36,14	6,6	7,37
15/06/2024 13:30	0,09	36,25	0	0	36,25	7,52	7,37
15/06/2024 14:00	0,09	36	0	0	35,78	5,92	7,39
15/06/2024 14:30	0,09	35,76	0	0	34,85	5	7,45
15/06/2024 15:00	0,08	35,55	0	0	34,12	4,97	7,45
15/06/2024 15:30	0,08	35,55	0	0	33,52	4,82	7,44
15/06/2024 16:00	0,07	35,47	0	0	32,97	4,84	7,45
15/06/2024 16:30	0,06	35,43	0	0	32,52	4,78	7,45
15/06/2024 17:00	0,07	36,33	0	0	36,48	6,73	7,32
15/06/2024 17:30	0,07	36,11	0	0	36,48	6,37	7,38

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
15/06/2024 18:00	0,07	36,32	0	0	36,37	7,01	7,38
15/06/2024 18:30	0,07	36	0	0	36,25	6,64	7,38
15/06/2024 19:00	0,07	36,15	0	0	36,25	6,06	7,4
15/06/2024 19:30	0,07	35,99	0	0	36,14	6,34	7,4
15/06/2024 20:00	0,07	36,34	0	0	36,13	6,1	7,4
15/06/2024 20:30	0,07	36,32	0	0	36,03	6,6	7,42
15/06/2024 21:00	0,07	36,17	0	0	35,92	5,93	7,41
15/06/2024 21:30	0,07	36,19	0	0	35,72	6,51	7,39
15/06/2024 22:00	0,07	36,19	0	0	35,7	7,69	7,4
15/06/2024 22:30	0,07	36,14	0	0	35,7	5,99	7,42
15/06/2024 23:00	0,07	36,26	0	0	35,49	5,56	7,4
15/06/2024 23:30	0,07	36,3	0	0	35,41	5,55	7,41
16/06/2024 00:00	0,07	36,33	0	0	35,26	6,24	7,39
16/06/2024 00:30	0,07	36,27	0	0	35,16	5,79	7,4
16/06/2024 01:00	0,07	36,49	0	0	35,05	5,78	7,41
16/06/2024 01:30	0,07	36,31	0	0	34,95	6,37	7,39
16/06/2024 02:00	0,07	36,16	0	0	34,74	6,09	7,39
16/06/2024 02:30	0,07	36,22	0	0	34,64	6,85	7,41
16/06/2024 03:00	0,07	36,26	0	0	34,43	6,31	7,4
16/06/2024 03:30	0,07	36,05	0	0	34,43	6,15	7,4
16/06/2024 04:00	0,07	35,96	0	0	34,53	6,04	7,43
16/06/2024 04:30	0,07	36,16	0	0	34,48	6,16	7,42
16/06/2024 05:00	0,07	36,41	0	0	34,53	6,49	7,4
16/06/2024 05:30	0,07	36,8	0	0	34,53	6,7	7,41
16/06/2024 06:00	0,07	36,61	0	0	34,53	6,57	7,42
16/06/2024 06:30	0,07	36,31	0	0	34,43	6,1	7,43
16/06/2024 07:00	0,07	36,49	0	0	34,43	6,75	7,41
16/06/2024 07:30	0,07	36,34	0	0	34,44	6,57	7,4
16/06/2024 08:00	0,07	36,26	0	0	34,53	6,41	7,41
16/06/2024 08:30	0,07	36,02	0	0	34,53	6,25	7,41
16/06/2024 09:00	0,07	36,1	0	0	34,64	6,64	7,41
16/06/2024 09:30	0,07	35,71	0	0	34,74	5,57	7,42
16/06/2024 10:00	0,07	35,81	0	0	34,85	5,31	7,42
16/06/2024 10:30	0,07	35,54	0	0	34,95	4,94	7,41
16/06/2024 11:00	0,07	35,67	0	0	35,16	5,58	7,4
16/06/2024 11:30	0,07	35,62	0	0	35,26	5,39	7,39
16/06/2024 12:00	0,07	35,62	0	0	35,37	5,31	7,39
16/06/2024 12:30	0,07	35,33	0	0	35,47	5,94	7,39
16/06/2024 13:00	0,07	35,29	0	0	35,61	5,65	7,39
16/06/2024 13:30	0,07	35,23	0	0	35,77	5,29	7,38
16/06/2024 14:00	0,07	35,36	0	0	35,81	6,31	7,41
16/06/2024 14:30	0,07	35,34	0	0	36,03	5,82	7,41

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
16/06/2024 15:00	0,07	35,35	0	0	36,04	5,3	7,41
16/06/2024 15:30	0,07	35,52	0	0	36,14	5,75	7,4
16/06/2024 16:00	0,07	35,46	0	0	36,14	5,38	7,38
16/06/2024 16:30	0,07	35,61	0	0	36,14	6,55	7,39
16/06/2024 17:00	0,07	35,54	0	0	35,92	5,5	7,39
16/06/2024 17:30	0,07	35,51	0	0	35,81	5,43	7,37
16/06/2024 18:00	0,07	35,53	0	0	35,7	5,7	7,39
16/06/2024 18:30	0,07	35,56	0	0	35,59	5,29	7,4
16/06/2024 19:00	0,07	35,44	0	0	35,55	5,43	7,41
16/06/2024 19:30	0,07	35,31	0	0	35,37	6,19	7,42
16/06/2024 20:00	0,07	35,41	0	0	35,37	5,94	7,43
16/06/2024 20:30	0,07	35,58	0	0	35,37	5,46	7,44
16/06/2024 21:00	0,07	35,52	0	0	35,37	5,36	7,44
16/06/2024 21:30	0,07	35,49	0	0	35,26	5,11	7,45
16/06/2024 22:00	0,07	35,67	0	0	35,17	5,55	7,47
16/06/2024 22:30	0,07	35,61	0	0	35,16	5,33	7,48
16/06/2024 23:00	0,06	15,01	0	0	26,76	1,38	8,32
16/06/2024 23:30	0,07	15,39	0	0	23,67	1,36	8,34
17/06/2024 00:00	0,12	17,01	0	0	22,2	1,41	8,37
17/06/2024 00:30	0,16	18,23	0	0	21,41	1,4	8,35
17/06/2024 01:00	27,2	18,07	0	0	21,32	1,38	8,35
17/06/2024 01:30	10,12	17,96	0	0	21,51	1,38	8,35
17/06/2024 02:00	9,84	17,75	0	0	21,81	1,39	8,32
17/06/2024 02:30	8,23	17,85	0	0	22,3	1,39	8,08
17/06/2024 03:00	11,33	17,74	0	0	22,4	1,39	8,35
17/06/2024 03:30	9,78	17,81	0	0	22,4	1,39	8,45
17/06/2024 04:00	11,46	17,75	0	0	22,51	1,39	8,41
17/06/2024 04:30	9,9	17,75	0	0	22,52	1,4	8,42
17/06/2024 05:00	9,36	17,89	0	0	22,51	1,39	8,52
17/06/2024 05:30	11,4	17,82	0	0	22,61	1,4	8,53
17/06/2024 06:00	9,9	17,87	0	0	22,71	1,4	8,55
17/06/2024 06:30	6,62	17,74	0	0	23,01	1,4	8,4
17/06/2024 07:00	6,17	17,49	0	0	23,32	1,41	8,46
17/06/2024 07:30	4,64	17,44	0	0	23,49	1,42	8,55
17/06/2024 08:00	4,91	17,42	0	0	23,23	1,42	8,63
17/06/2024 08:30	4,03	17,4	0	0	23,49	1,42	8,54
17/06/2024 09:00	4,24	17,48	0	0	23,86	1,44	8,7
17/06/2024 09:30	3,53	17,4	0	0	24,32	1,44	8,62
17/06/2024 10:00	0,11	34,98	0	0	34,33	6,2	7,39
17/06/2024 10:30	0,12	34,91	0	0	34,95	7,67	7,49
17/06/2024 11:00	0,12	35,16	0	0	35,05	8,54	7,49
17/06/2024 11:30	0,13	35,04	0	0	35,16	11,45	7,49

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
17/06/2024 12:00	0,13	34,93	0	0	35,26	10,77	7,48
17/06/2024 12:30	0,13	35,15	0	0	35,37	10,88	7,45
17/06/2024 13:00	0,13	35,29	0	0	35,59	12,01	7,47
17/06/2024 13:30	0,13	35,23	0	0	35,7	10,94	7,46
17/06/2024 14:00	0,13	35,26	0	0	35,81	10,95	7,46
17/06/2024 14:30	0,13	35,72	0	0	35,81	10,08	7,48
17/06/2024 15:00	0,13	35,72	0	0	35,92	10,26	7,48
17/06/2024 15:30	0,13	35,85	0	0	36,03	11,41	7,47
17/06/2024 16:00	0,13	35,82	0	0	35,92	9,88	7,48
17/06/2024 16:30	0,12	35,85	0	0	35,82	9,4	7,46
17/06/2024 17:00	0,12	36,06	0	0	35,81	10,53	7,47
17/06/2024 17:30	0,12	36,09	0	0	35,59	9,37	7,47
17/06/2024 18:00	0,12	36,07	0	0	35,59	11,28	7,47
17/06/2024 18:30	0,12	36,14	0	0	35,48	9,88	7,47
17/06/2024 19:00	0,12	36,36	0	0	35,37	11,41	7,49
17/06/2024 19:30	0,12	36,53	0	0	35,26	9,74	7,48
17/06/2024 20:00	0,12	36,6	0	0	35,16	8,19	7,49
17/06/2024 20:30	0,12	36,71	0	0	35,16	9,1	7,5
17/06/2024 21:00	0,12	37,01	0	0	35,05	8,14	7,5
17/06/2024 21:30	0,11	37,26	0	0	35,05	8,37	7,5
17/06/2024 22:00	0,12	37,21	0	0	34,95	11,69	7,49
17/06/2024 22:30	0,12	37,26	0	0	34,85	9,94	7,49
17/06/2024 23:00	0,12	37,36	0	0	34,85	9,53	7,49
17/06/2024 23:30	0,12	37,74	0	0	34,74	11,76	7,49
18/06/2024 00:00	0,12	37,51	0	0	34,85	8,03	7,5
18/06/2024 00:30	0,12	37,58	0	0	34,74	8,01	7,49
18/06/2024 01:00	0,12	37,88	0	0	34,74	8,69	7,49
18/06/2024 01:30	0,12	38,07	0	0	34,66	10,48	7,49
18/06/2024 02:00	0,11	38,09	0	0	34,64	9,24	7,49
18/06/2024 02:30	0,11	38,01	0	0	34,64	7,82	7,48
18/06/2024 03:00	0,11	38,38	0	0	34,64	8,41	7,48
18/06/2024 03:30	0,11	38,39	0	0	34,53	9,52	7,49
18/06/2024 04:00	0,11	38,53	0	0	34,45	7,93	7,49
18/06/2024 04:30	0,11	38,28	0	0	34,43	9,48	7,46
18/06/2024 05:00	0,11	38,24	0	0	34,43	11,18	7,47
18/06/2024 05:30	0,11	38,5	0	0	34,43	9,17	7,49
18/06/2024 06:00	0,11	38,38	0	0	34,43	8,68	7,48
18/06/2024 06:30	0,11	38,71	0	0	34,43	9,05	7,48
18/06/2024 07:00	0,11	38,74	0	0	34,43	9,71	7,49
18/06/2024 07:30	0,11	38,89	0	0	34,45	8,68	7,5
18/06/2024 08:00	0,11	38,62	0	0	34,53	9,97	7,5
18/06/2024 08:30	0,11	38,94	0	0	34,53	11,19	7,49

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
18/06/2024 09:00	0,11	38,61	0	0	34,53	8,38	7,49
18/06/2024 09:30	0,11	38,36	0	0	34,64	8,87	7,48
18/06/2024 10:00	0,11	38,57	0	0	34,74	9,18	7,47
18/06/2024 10:30	0,12	38,68	0	0	34,85	13,84	7,49
18/06/2024 11:00	0,11	37,73	0	0	35,05	9,96	7,5
18/06/2024 11:30	0,11	37,84	0	0	35,16	9,06	7,49
18/06/2024 12:00	0,12	37,87	0	0	35,37	9,93	7,49
18/06/2024 12:30	0,12	37,9	0	0	35,48	8,51	7,49
18/06/2024 13:00	0,11	37,74	0	0	35,59	9,27	7,49
18/06/2024 13:30	0,11	37,74	0	0	35,7	8,96	7,49
18/06/2024 14:00	0,11	37,83	0	0	35,7	11,11	7,47
18/06/2024 14:30	0,11	37,28	0	0	35,7	9,41	7,48
18/06/2024 15:00	0,11	37,57	0	0	35,81	9,22	7,47
18/06/2024 15:30	0,11	37,39	0	0	35,59	11,03	7,48
18/06/2024 16:00	0,11	37,54	0	0	35,59	10,75	7,49
18/06/2024 16:30	0,11	37,45	0	0	35,59	9,84	7,5
18/06/2024 17:00	0,11	37,44	0	0	35,6	9,32	7,46
18/06/2024 17:30	0,11	37,4	0	0	35,48	10,31	7,48
18/06/2024 18:00	0,11	37,46	0	0	35,37	9,43	7,48
18/06/2024 18:30	0,11	37,3	0	0	34,95	9,03	7,5
18/06/2024 19:00	0,11	37,12	0	0	34,95	9,05	7,48
18/06/2024 19:30	0,11	37,24	0	0	34,95	10,1	7,47
18/06/2024 20:00	0,11	37,37	0	0	34,85	9,96	7,48
18/06/2024 20:30	0,11	37,61	0	0	34,85	10,46	7,49
18/06/2024 21:00	0,11	37,42	0	0	34,74	11,23	7,47
18/06/2024 21:30	0,11	37,42	0	0	34,74	11,09	7,49
18/06/2024 22:00	0,11	37,33	0	0	34,74	8,99	7,51
18/06/2024 22:30	0,11	37,77	0	0	34,74	9,84	7,52
18/06/2024 23:00	0,1	37,61	0	0	34,74	10,23	7,54
18/06/2024 23:30	0,1	37,82	0	0	34,74	9,48	7,51
19/06/2024 00:00	0,1	37,78	0	0	34,64	9,38	7,52
19/06/2024 00:30	0,1	37,89	0	0	34,64	9,21	7,53
19/06/2024 01:00	0,1	37,67	0	0	34,64	9,76	7,52
19/06/2024 01:30	0,1	37,89	0	0	34,53	9,42	7,51
19/06/2024 02:00	0,1	37,86	0	0	34,53	9,04	7,5
19/06/2024 02:30	0,1	37,86	0	0	34,43	9,18	7,5
19/06/2024 03:00	0,1	37,77	0	0	34,43	10,89	7,47
19/06/2024 03:30	0,1	37,74	0	0	34,53	8,62	7,51
19/06/2024 04:00	0,09	37,94	0	0	34,53	8,2	7,5
19/06/2024 04:30	0,09	37,84	0	0	34,43	8,5	7,49
19/06/2024 05:00	0,09	38,22	0	0	34,43	9,42	7,48
19/06/2024 05:30	0,09	38,25	0	0	34,43	8,14	7,48

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
19/06/2024 06:00	0,09	38,16	0	0	34,43	9,15	7,47
19/06/2024 06:30	0,09	38,35	0	0	34,36	10,28	7,49
19/06/2024 07:00	0,09	38,04	0	0	34,43	11,04	7,49
19/06/2024 07:30	0,09	37,98	0	0	34,43	11,27	7,47
19/06/2024 08:00	0,09	37,96	0	0	34,43	11,43	7,48
19/06/2024 08:30	0,09	37,77	0	0	34,53	11,31	7,46
19/06/2024 09:00	0,09	37,59	0	0	34,74	9,76	7,49
19/06/2024 09:30	0,09	37,65	0	0	34,85	10,71	7,45
19/06/2024 10:00	0,09	37,6	0	0	34,95	11,47	7,46
19/06/2024 10:30	0,09	37,58	0	0	35,05	11,53	7,45
19/06/2024 11:00	0,09	37,56	0	0	35,05	10,66	7,47
19/06/2024 11:30	0,09	36,94	0	0	7,47	11,38	7,47
19/06/2024 12:00	0,09	37,59	0	0	35,26	11,36	7,5
19/06/2024 12:30	0,09	37,25	0	0	35,37	11,03	7,5
19/06/2024 13:00	0,09	37,22	0	0	35,48	13,55	7,5
19/06/2024 13:30	0,09	37,21	0	0	35,59	12,49	7,49
19/06/2024 14:00	0,09	37,42	0	0	35,26	12,06	7,49
19/06/2024 14:30	0,09	37,41	0	0	35,37	10,87	7,52
19/06/2024 15:00	0,09	37,43	0	0	35,37	11,18	7,5
19/06/2024 15:30	0,09	37,55	0	0	35,26	10,95	7,51
19/06/2024 16:00	0,09	37,7	0	0	35,26	9,8	7,51
19/06/2024 16:30	0,08	37,65	0	0	34,64	10,42	7,54
19/06/2024 17:00	0,08	37,37	0	0	34,33	10,27	7,57
19/06/2024 17:30	0,09	37,51	0	0	34,53	12,63	7,53
19/06/2024 18:00	0,09	37,91	0	0	34,53	11,5	7,53
19/06/2024 18:30	0,08	37,75	0	0	34,43	11,91	7,52
19/06/2024 19:00	0,08	37,79	0	0	34,43	14,09	7,51
19/06/2024 19:30	0,08	37,7	0	0	34,53	10,65	7,52
19/06/2024 20:00	0,09	37,64	0	0	34,58	8,74	7,54
19/06/2024 20:30	0,09	37,77	0	0	34,53	10,06	7,51
19/06/2024 21:00	0,09	38,08	0	0	34,53	11,61	7,49
19/06/2024 21:30	0,09	38,15	0	0	34,46	10,51	7,49
19/06/2024 22:00	0,09	38,05	0	0	34,43	10,13	7,49
19/06/2024 22:30	0,09	38,08	0	0	34,43	9,15	7,5
19/06/2024 23:00	0,09	37,76	0	0	34,43	9,87	7,51
19/06/2024 23:30	0,08	38,13	0	0	34,33	10,41	7,51
20/06/2024 00:00	0,08	38,04	0	0	34,23	9,98	7,52
20/06/2024 00:30	0,08	37,98	0	0	34,33	10,67	7,52
20/06/2024 01:00	0,08	38,68	0	0	34,33	10,88	7,5
20/06/2024 01:30	0,08	38,15	0	0	34,43	9,72	7,51
20/06/2024 02:00	0,09	38,46	0	0	34,44	9,97	7,51
20/06/2024 02:30	0,08	38,38	0	0	34,44	10,48	7,52

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
20/06/2024 03:00	0,08	38,49	0	0	34,43	9,82	7,53
20/06/2024 03:30	0,08	38,75	0	0	34,43	8,83	7,52
20/06/2024 04:00	0,08	38,65	0	0	34,38	10,21	7,55
20/06/2024 04:30	0,08	38,84	0	0	34,43	10,16	7,52
20/06/2024 05:00	0,08	38,91	0	0	34,33	9,71	7,54
20/06/2024 05:30	0,08	38,95	0	0	34,33	10,2	7,52
20/06/2024 06:00	0,08	39,19	0	0	34,24	12,43	7,5
20/06/2024 06:30	0,08	39,27	0	0	34,33	11,12	7,51
20/06/2024 07:00	0,09	39,35	0	0	34,43	10,33	7,53
20/06/2024 07:30	0,09	39,06	0	0	34,43	10,81	7,51
20/06/2024 08:00	0,09	38,97	0	0	34,53	10,97	7,5
20/06/2024 08:30	0,09	39,01	0	0	34,53	10,9	7,51
20/06/2024 09:00	0,08	38,76	0	0	34,53	10,32	7,52
20/06/2024 09:30	0,08	38,59	0	0	34,64	9,75	7,49
20/06/2024 10:00	0,08	38,46	0	0	34,64	10,18	7,49
20/06/2024 10:30	0,08	38,29	0	0	34,64	10,47	7,52
20/06/2024 11:00	0,08	38,2	0	0	34,69	11,55	7,49
20/06/2024 11:30	0,08	38,18	0	0	34,74	12,36	7,48
20/06/2024 12:00	0,08	38,06	0	0	34,85	9,51	7,49
20/06/2024 12:30	0,08	37,8	0	0	34,95	10,59	7,5
20/06/2024 13:00	0,08	38,11	0	0	35,05	10,91	7,48
20/06/2024 13:30	0,08	37,97	0	0	35,11	10,44	7,49
20/06/2024 14:00	0,08	37,99	0	0	35,16	9,64	7,49
20/06/2024 14:30	0,08	38,14	0	0	35,26	10,62	7,48
20/06/2024 15:00	35,26	37,89	0	0	35,26	9,04	7,49
20/06/2024 15:30	0,08	37,93	0	0	35,16	9,48	7,49
20/06/2024 16:00	0,08	38,25	0	0	35,16	9,98	7,49
20/06/2024 16:30	0,08	38,65	0	0	35,16	10,72	7,51
20/06/2024 17:00	0,08	37,73	0	0	35,05	10,82	7,49
20/06/2024 17:30	0,08	38,75	0	0	35,05	10,2	7,49
20/06/2024 18:00	0,08	38,61	0	0	35,05	9,46	7,52
20/06/2024 18:30	0,08	38,64	0	0	35,05	9,33	7,5
20/06/2024 19:00	0,08	38,68	0	0	34,95	10,06	7,49
20/06/2024 19:30	0,08	38,87	0	0	34,95	11,38	7,51
20/06/2024 20:00	0,08	38,95	0	0	34,85	9,11	7,51
20/06/2024 20:30	0,08	39,03	0	0	34,74	8,45	7,5
20/06/2024 21:00	0,08	38,99	0	0	34,53	10,54	7,51
20/06/2024 21:30	0,08	38,96	0	0	34,43	9,34	7,52
20/06/2024 22:00	0,08	38,88	0	0	34,02	11,02	7,5
20/06/2024 22:30	0,08	38,96	0	0	34,22	9,43	7,49
20/06/2024 23:00	0,08	38,57	0	0	34,33	10,87	7,48
20/06/2024 23:30	0,08	38,6	0	0	34,33	8,98	7,51

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
21/06/2024 00:00	0,08	38,88	0	0	34,33	8,6	7,49
21/06/2024 00:30	0,08	38,98	0	0	34,33	9,2	7,48
21/06/2024 01:00	0,08	38,77	0	0	34,33	8,34	7,47
21/06/2024 01:30	0,08	39,02	0	0	34,33	8,2	7,47
21/06/2024 02:00	0,08	39,08	0	0	34,23	7,39	7,5
21/06/2024 02:30	0,08	39,05	0	0	34,12	8,65	7,5
21/06/2024 03:00	0,08	39,09	0	0	34,02	8,22	7,51
21/06/2024 03:30	0,08	38,96	0	0	34,02	8,84	7,49
21/06/2024 04:00	0,08	39,01	0	0	34,02	8,88	7,47
21/06/2024 04:30	0,08	38,82	0	0	34,12	8,78	7,49
21/06/2024 05:00	0,08	38,88	0	0	34,12	8,5	7,5
21/06/2024 05:30	0,08	38,98	0	0	34,12	9,46	7,47
21/06/2024 06:00	0,08	39,1	0	0	34,12	9,33	7,48
21/06/2024 06:30	0,08	39,18	0	0	34,12	8,12	7,5
21/06/2024 07:00	0,08	38,99	0	0	34,12	8,32	7,49
21/06/2024 07:30	0,08	38,88	0	0	34,12	9,81	7,5
21/06/2024 08:00	0,08	38,85	0	0	34,12	9,88	7,49
21/06/2024 08:30	0,08	38,58	0	0	34,17	9,22	7,52
21/06/2024 09:00	0,08	38,5	0	0	34,05	9,67	7,51
21/06/2024 09:30	0,08	38,2	0	0	34,12	10,69	7,49
21/06/2024 10:00	0,08	38,12	0	0	34,23	7,57	7,5
21/06/2024 10:30	0,08	38,13	0	0	34,33	8,51	7,51
21/06/2024 11:00	0,08	38,01	0	0	34,35	9,12	7,49
21/06/2024 11:30	0,08	38,03	0	0	34,43	9,46	7,48
21/06/2024 12:00	0,08	37,86	0	0	34,64	9,06	7,46
21/06/2024 12:30	0,08	37,78	0	0	34,64	7,69	7,47
21/06/2024 13:00	0,08	37,37	0	0	34,22	8,36	7,49
21/06/2024 13:30	0,08	37,21	0	0	33,42	6,1	7,54
21/06/2024 14:00	0,07	36,97	0	0	32,52	6,21	7,52
21/06/2024 14:30	0,06	36,8	0	0	31,77	5,85	7,51
21/06/2024 15:00	0,06	36,73	0	0	31,14	5,82	7,51
21/06/2024 15:30	0,06	36,76	0	0	30,53	5,7	7,55
21/06/2024 16:00	0,06	36,67	0	0	30,34	5,58	7,54
21/06/2024 16:30	0,06	36,63	0	0	29,84	5,42	7,56
21/06/2024 17:00	0,06	36,6	0	0	29,35	5,47	7,51
21/06/2024 17:30	0,06	36,48	0	0	28,8	5,51	7,54
21/06/2024 18:00	0,05	36,46	0	0	28,24	5,42	7,54
21/06/2024 18:30	0,05	36,39	0	0	27,59	5,37	7,55
21/06/2024 19:00	0,05	36,3	0	0	27,7	5,21	7,52
21/06/2024 19:30	0,05	36,14	0	0	27,07	5,2	7,56
21/06/2024 20:00	0,05	36,2	0	0	26,25	5,18	7,55
21/06/2024 20:30	0,05	36,16	0	0	25,59	5,13	7,58

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
21/06/2024 21:00	0,05	35,95	0	0	25,17	5,14	7,57
21/06/2024 21:30	0,05	35,93	0	0	24,78	5,11	7,55
21/06/2024 22:00	0,05	35,85	0	0	24,41	5,09	7,66
21/06/2024 22:30	0,05	35,85	0	0	24,23	5,04	7,61
21/06/2024 23:00	0,05	35,39	0	0	24	5,04	7,6
21/06/2024 23:30	0,05	35,81	0	0	23,67	5,03	7,68
22/06/2024 00:00	0,05	35,74	0	0	24,88	4,9	7,54
22/06/2024 00:30	0,05	35,61	0	0	24,39	4,9	7,58
22/06/2024 01:00	0,05	35,54	0	0	23,77	4,87	7,63
22/06/2024 01:30	0,05	35,54	0	0	23,32	4,81	7,77
22/06/2024 02:00	0,05	35,33	0	0	23,23	4,76	7,67
22/06/2024 02:30	0,05	35,48	0	0	22,93	4,75	7,63
22/06/2024 03:00	0,05	35,41	0	0	22,71	4,74	7,64
22/06/2024 03:30	0,06	38,75	0	0	34,08	8,58	7,3
22/06/2024 04:00	0,06	38,56	0	0	34,22	10,26	7,4
22/06/2024 04:30	0,06	38,6	0	0	34,22	11,65	7,43
22/06/2024 05:00	0,06	38,55	0	0	34,22	11,04	7,46
22/06/2024 05:30	0,06	38,47	0	0	34,22	10,92	7,47
22/06/2024 06:00	0,06	38,67	0	0	34,12	11,87	7,46
22/06/2024 06:30	0,06	38,66	0	0	34,12	12,26	7,44
22/06/2024 07:00	0,06	38,51	0	0	34,12	12,14	7,44
22/06/2024 07:30	0,06	38,22	0	0	34,02	12,63	7,45
22/06/2024 08:00	0,06	38,32	0	0	34,12	13,58	7,44
22/06/2024 08:30	0,06	37,83	0	0	34,22	10,6	7,47
22/06/2024 09:00	0,06	37,73	0	0	34,32	10,55	7,45
22/06/2024 09:30	0,06	37,61	0	0	34,33	10,64	7,45
22/06/2024 10:00	0,06	37,39	0	0	34,43	10,52	7,46
22/06/2024 10:30	0,06	37,36	0	0	34,43	10,29	7,47
22/06/2024 11:00	0,06	37,27	0	0	34,53	9,45	7,46
22/06/2024 11:30	0,06	36,99	0	0	34,53	10,19	7,45
22/06/2024 12:00	0,06	36,8	0	0	34,64	10,72	7,48
22/06/2024 12:30	0,06	37,04	0	0	34,74	13,19	7,47
22/06/2024 13:00	0,06	36,87	0	0	34,74	11,56	7,45
22/06/2024 13:30	0,06	36,77	0	0	34,74	11,12	7,45
22/06/2024 14:00	0,06	36,65	0	0	34,83	10,28	7,47
22/06/2024 14:30	0,06	36,84	0	0	34,43	9,44	7,46
22/06/2024 15:00	0,06	36,67	0	0	34,53	10,64	7,45
22/06/2024 15:30	0,06	36,87	0	0	34,64	8,98	7,45
22/06/2024 16:00	0,06	36,83	0	0	34,64	8,41	7,43
22/06/2024 16:30	0,06	36,53	0	0	33,92	7,25	7,47
22/06/2024 17:00	0,06	36,86	0	0	34,12	8,63	7,53
22/06/2024 17:30	0,06	37,32	0	0	34,42	10,25	7,46

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
22/06/2024 18:00	0,06	37,3	0	0	34,33	10,54	7,46
22/06/2024 18:30	0,06	37,21	0	0	34,22	11,67	7,46
22/06/2024 19:00	0,05	38,22	0	0	34,08	16,79	7,45
22/06/2024 19:30	0,06	37,69	0	0	34,12	11,53	7,43
22/06/2024 20:00	0,06	37,43	0	0	34,33	11,6	7,41
22/06/2024 20:30	0,06	37,67	0	0	34,33	10,28	7,44
22/06/2024 21:00	0,06	37,55	0	0	34,33	9,83	7,44
22/06/2024 21:30	0,06	37,5	0	0	34,22	9,46	7,44
22/06/2024 22:00	0,06	37,58	0	0	34,22	9,38	7,46
22/06/2024 22:30	0,06	37,66	0	0	34,12	8,37	7,46
22/06/2024 23:00	0,06	37,65	0	0	34,02	8,75	7,46
22/06/2024 23:30	0,06	37,66	0	0	33,92	8,5	7,45
23/06/2024 00:00	0,06	37,78	0	0	33,82	9,45	7,43
23/06/2024 00:30	0,06	37,76	0	0	33,82	10,42	7,42
23/06/2024 01:00	0,06	38,01	0	0	33,82	8,07	7,43
23/06/2024 01:30	0,06	38,07	0	0	33,92	9	7,43
23/06/2024 02:00	0,06	38,25	0	0	33,92	8,78	7,46
23/06/2024 02:30	0,06	38,28	0	0	33,92	9,4	7,43
23/06/2024 03:00	0,06	38,35	0	0	33,83	8,32	7,45
23/06/2024 03:30	0,06	38,54	0	0	33,83	8,9	7,46
23/06/2024 04:00	0,06	38,28	0	0	33,82	10,01	7,44
23/06/2024 04:30	0,06	38,96	0	0	33,72	10,06	7,46
23/06/2024 05:00	0,06	39,35	0	0	33,62	10,78	7,45
23/06/2024 05:30	0,06	39,34	0	0	33,52	11,17	7,44
23/06/2024 06:00	0,06	39,53	0	0	33,52	11,5	7,42
23/06/2024 06:30	0,06	39,44	0	0	33,62	9,99	7,42
23/06/2024 07:00	0,06	39,38	0	0	33,82	13,34	7,42
23/06/2024 07:30	0,06	39,49	0	0	33,82	13,01	7,43
23/06/2024 08:00	0,06	39,38	0	0	33,82	12,17	7,41
23/06/2024 08:30	0,06	39,26	0	0	33,92	11,68	7,43
23/06/2024 09:00	0,06	39,47	0	0	34,02	11,1	7,43
23/06/2024 09:30	0,06	39,12	0	0	33,92	11,96	7,44
23/06/2024 10:00	0,06	39,03	0	0	33,82	10,45	7,43
23/06/2024 10:30	0,06	38,83	0	0	33,92	11,66	7,42
23/06/2024 11:00	0,06	38,67	0	0	34,12	12,58	7,42
23/06/2024 11:30	0,06	38,39	0	0	34,33	9,39	7,42
23/06/2024 12:00	0,06	38,17	0	0	34,33	11,3	7,43
23/06/2024 12:30	0,06	38,18	0	0	34,43	9,91	7,45
23/06/2024 13:00	0,06	37,91	0	0	34,43	7,95	7,44
23/06/2024 13:30	0,06	15,32	0	0	26,76	2,18	8,23
23/06/2024 14:00	0,06	15,35	0	0	24,97	1,54	8,33
23/06/2024 14:30	0,1	17,42	0	0	24,13	1,57	8,34

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
23/06/2024 15:00	0,41	19,25	0	0	24,13	1,58	8,33
23/06/2024 15:30	36,6	19,07	0	0	24,41	1,59	8,33
23/06/2024 16:00	19,59	18,88	0	0	24,69	1,6	8,31
23/06/2024 16:30	17,78	18,7	0	0	24,97	1,6	8,25
23/06/2024 17:00	7,11	18,68	0	0	25,07	1,6	8,13
23/06/2024 17:30	10,15	18,52	0	0	24,51	1,59	8,44
23/06/2024 18:00	0,1	37,96	0	0	34,12	11,72	7,49
23/06/2024 18:30	0,09	37,74	0	0	34,12	8,93	7,46
23/06/2024 19:00	0,1	37,75	0	0	34,12	9,52	7,48
23/06/2024 19:30	0,06	15,7	0	0	26,05	2,19	7,52
23/06/2024 20:00	0,06	16,09	0	0	23,13	1,58	8,17
23/06/2024 20:30	0,12	19,1	0	0	21,12	1,61	8,19
23/06/2024 21:00	13,99	18,85	0	0	20,73	1,58	8,19
23/06/2024 21:30	6,81	18,7	0	0	20,92	1,6	8,17
23/06/2024 22:00	6,73	18,33	0	0	21,31	1,6	8,07
23/06/2024 22:30	7,2	18,28	0	0	21,9	1,6	7,97
23/06/2024 23:00	7,05	18,24	0	0	22,1	1,6	8,3
23/06/2024 23:30	7,67	18,16	0	0	22,1	1,61	8,34
24/06/2024 00:00	12,41	18,16	0	0	22,19	1,61	8,4
24/06/2024 00:30	11,99	18,2	0	0	22,2	1,61	8,41
24/06/2024 01:00	5,76	18,21	0	0	22,3	1,59	8,58
24/06/2024 01:30	5,29	18,54	0	0	22,3	1,6	8,56
24/06/2024 02:00	5,25	18,99	0	0	22,3	1,6	8,48
24/06/2024 02:30	5,19	18,77	0	0	22,3	1,6	8,52
24/06/2024 03:00	4,71	18,78	0	0	22,51	1,6	8,54
24/06/2024 03:30	3,96	18,83	0	0	22,51	1,6	8,58
24/06/2024 04:00	3,87	18,88	0	0	22,4	1,61	8,57
24/06/2024 04:30	4,14	18,93	0	0	22,51	1,6	8,53
24/06/2024 05:00	4,78	18,96	0	0	22,51	1,6	8,51
24/06/2024 05:30	4,62	19,12	0	0	22,55	1,59	8,5
24/06/2024 06:00	4,18	18,7	0	0	22,61	1,59	8,54
24/06/2024 06:30	4,78	19,13	0	0	22,54	1,6	8,45
24/06/2024 07:00	5	19,12	0	0	22,61	1,6	8,48
24/06/2024 07:30	4,55	19	0	0	22,82	1,62	8,53
24/06/2024 08:00	5,34	19	0	0	22,61	1,62	8,52
24/06/2024 08:30	4,67	19,06	0	0	22,61	1,62	8,63
24/06/2024 09:00	4,73	19	0	0	22,61	1,62	8,62
24/06/2024 09:30	0,15	36,46	0	0	27,85	9,79	7,84
24/06/2024 10:00	0,12	36,61	0	0	30,04	9,94	7,78
24/06/2024 10:30	0,12	36,62	0	0	30,53	9,8	7,51
24/06/2024 11:00	0,12	36,5	0	0	32,75	10,67	7,53
24/06/2024 11:30	0,12	36,51	0	0	32,86	11,99	7,42

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
24/06/2024 12:00	0,12	36,41	0	0	32,97	9,46	7,4
24/06/2024 12:30	0,12	36,28	0	0	32,98	9,18	7,39
24/06/2024 13:00	0,12	36,21	0	0	33,08	9,72	7,43
24/06/2024 13:30	0,12	36,13	0	0	33,31	9,44	7,44
24/06/2024 14:00	0,12	35,97	0	0	33,52	9,61	7,44
24/06/2024 14:30	0,12	36,17	0	0	33,42	11,23	7,44
24/06/2024 15:00	0,12	36,18	0	0	33,42	12,29	7,48
24/06/2024 15:30	0,12	36,13	0	0	33,52	9,58	7,5
24/06/2024 16:00	0,12	36,24	0	0	33,46	11,46	7,51
24/06/2024 16:30	0,12	36,41	0	0	33,52	14,38	7,48
24/06/2024 17:00	0,11	36,45	0	0	33,47	12,33	7,48
24/06/2024 17:30	0,11	36,58	0	0	33,42	11,93	7,49
24/06/2024 18:00	0,12	36,53	0	0	33,42	10,35	7,48
24/06/2024 18:30	0,12	36,7	0	0	33,42	12,76	7,45
24/06/2024 19:00	0,12	36,86	0	0	33,31	12,7	7,42
24/06/2024 19:30	0,11	36,9	0	0	33,2	12,49	7,41
24/06/2024 20:00	0,11	36,95	0	0	33,2	12,57	7,41
24/06/2024 20:30	0,11	37,19	0	0	33,2	14,89	7,42
24/06/2024 21:00	0,11	37,15	0	0	33,31	11,27	7,45
24/06/2024 21:30	0,11	37,19	0	0	33,31	12,17	7,43
24/06/2024 22:00	0,1	37,19	0	0	33,2	11,1	7,43
24/06/2024 22:30	0,1	37,19	0	0	33,21	11,79	7,41
24/06/2024 23:00	0,1	37,29	0	0	33,2	10,77	7,43
24/06/2024 23:30	0,1	37,26	0	0	33,2	9,99	7,44
25/06/2024 00:00	0,1	37,35	0	0	33,2	11,59	7,42
25/06/2024 00:30	0,1	37,23	0	0	32,98	10,3	7,39
25/06/2024 01:00	0,1	37,3	0	0	32,97	10,58	7,36
25/06/2024 01:30	0,1	37,34	0	0	32,97	11,91	7,4
25/06/2024 02:00	0,1	37,38	0	0	32,98	12,66	7,41
25/06/2024 02:30	0,1	37,15	0	0	33,08	11,26	7,46
25/06/2024 03:00	0,1	37,24	0	0	33	10,16	7,45
25/06/2024 03:30	0,1	37,36	0	0	32,97	12,36	7,46
25/06/2024 04:00	0,09	37,28	0	0	32,97	11,01	7,45
25/06/2024 04:30	0,09	37,4	0	0	32,86	10,36	7,49
25/06/2024 05:00	0,09	37,44	0	0	32,85	10,54	7,52
25/06/2024 05:30	0,09	37,45	0	0	32,75	9,97	7,52
25/06/2024 06:00	0,09	37,41	0	0	32,75	11,35	7,51
25/06/2024 06:30	0,09	37,64	0	0	32,64	13,49	7,49
25/06/2024 07:00	0,09	37,48	0	0	32,75	12,48	7,5
25/06/2024 07:30	0,09	37,28	0	0	32,86	12,02	7,52
25/06/2024 08:00	0,09	37,26	0	0	32,86	11,87	7,51
25/06/2024 08:30	0,09	37,22	0	0	32,95	10,3	7,51

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
25/06/2024 09:00	0,09	37,27	0	0	32,97	10,6	7,52
25/06/2024 09:30	0,09	37,12	0	0	33,08	9,67	7,5
25/06/2024 10:00	0,09	37,03	0	0	33,2	10,3	7,5
25/06/2024 10:30	0,09	36,85	0	0	32,75	7,79	7,51
25/06/2024 11:00	0,09	36,65	0	0	31,77	7,03	7,57
25/06/2024 11:30	0,09	36,54	0	0	31,04	6,71	7,58
25/06/2024 12:00	0,08	36,44	0	0	30,43	6,49	7,53
25/06/2024 12:30	0,07	36,37	0	0	29,94	6,28	7,54
25/06/2024 13:00	0,06	36,3	0	0	29,55	6,26	7,54
25/06/2024 13:30	0,06	36,1	0	0	29,46	5,89	7,52
25/06/2024 14:00	0,06	36,17	0	0	29,17	5,89	7,52
25/06/2024 14:30	0,05	36,06	0	0	28,89	5,87	7,53
25/06/2024 15:00	0,05	36,03	0	0	28,69	5,83	7,53
25/06/2024 15:30	0,05	36,15	0	0	28,99	5,72	7,48
25/06/2024 16:00	0,05	35,53	0	0	28,69	5,64	7,53
25/06/2024 16:30	0,05	35,99	0	0	28,25	5,55	7,54
25/06/2024 17:00	0,05	35,95	0	0	27,81	5,43	7,52
25/06/2024 17:30	0,05	35,89	0	0	27,81	5,35	7,59
25/06/2024 18:00	0,05	35,98	0	0	27,59	5,25	7,52
25/06/2024 18:30	0,05	35,88	0	0	26,76	5,16	7,52
25/06/2024 19:00	0,05	35,9	0	0	26,35	5,19	7,57
25/06/2024 19:30	0,05	35,83	0	0	25,95	5,09	7,58
25/06/2024 20:00	0,05	35,55	0	0	25,27	5,09	7,63
25/06/2024 20:30	0,06	36,22	0	0	33,2	8,47	7,35
25/06/2024 21:00	0,06	36,21	0	0	33,52	8,82	7,35
25/06/2024 21:30	0,06	36,24	0	0	33,42	9,09	7,36
25/06/2024 22:00	0,06	36,27	0	0	33,42	9,6	7,36
25/06/2024 22:30	0,06	36,2	0	0	33,31	9,19	7,35
25/06/2024 23:00	0,06	36,12	0	0	33,2	10,19	7,36
25/06/2024 23:30	0,06	36,1	0	0	33,08	11,5	7,36
26/06/2024 00:00	0,06	35,93	0	0	33,08	9,51	7,38
26/06/2024 00:30	0,06	36,01	0	0	33,09	10,15	7,41
26/06/2024 01:00	0,06	35,93	0	0	33,08	10	7,36
26/06/2024 01:30	0,06	35,93	0	0	33,08	10,1	7,37
26/06/2024 02:00	0,06	36,05	0	0	33,07	10,02	7,39
26/06/2024 02:30	0,06	35,95	0	0	32,97	9,74	7,39
26/06/2024 03:00	0,06	35,83	0	0	32,97	9,07	7,41
26/06/2024 03:30	0,06	35,88	0	0	32,97	9,28	7,41
26/06/2024 04:00	0,06	36,05	0	0	32,86	10,39	7,39
26/06/2024 04:30	0,06	35,9	0	0	32,75	10,31	7,39
26/06/2024 05:00	0,06	35,68	0	0	32,75	10,67	7,39
26/06/2024 05:30	0,06	35,79	0	0	32,75	10,46	7,4

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
26/06/2024 06:00	0,06	35,74	0	0	32,86	9,19	7,42
26/06/2024 06:30	0,06	35,73	0	0	32,86	8,74	7,39
26/06/2024 07:00	0,06	35,76	0	0	32,86	10,4	7,39
26/06/2024 07:30	0,06	35,73	0	0	32,86	8,98	7,4
26/06/2024 08:00	0,06	35,74	0	0	32,86	8,58	7,41
26/06/2024 08:30	0,06	35,59	0	0	32,97	8,19	7,41
26/06/2024 09:00	0,06	35,29	0	0	33,08	8,9	7,4
26/06/2024 09:30	0,06	35,42	0	0	33,2	8,35	7,39
26/06/2024 10:00	0,06	35,12	0	0	33,31	8,7	7,35
26/06/2024 10:30	0,06	34,99	0	0	33,42	9,03	7,33
26/06/2024 11:00	0,06	34,94	0	0	33,52	8,82	7,34
26/06/2024 11:30	0,06	34,81	0	0	33,72	7,14	7,36
26/06/2024 12:00	0,06	34,58	0	0	33,87	8,29	7,36
26/06/2024 12:30	0,05	34,5	0	0	33,31	6,31	7,4
26/06/2024 13:00	0,05	34,19	0	0	32,64	5,48	7,41
26/06/2024 13:30	0,05	34,15	0	0	31,98	5,29	7,42
26/06/2024 14:00	0,05	34,09	0	0	31,46	5,06	7,4
26/06/2024 14:30	0,05	34,06	0	0	31,35	4,94	7,36
26/06/2024 15:00	0,05	33,64	0	0	31,04	4,73	7,44
26/06/2024 15:30	0,05	33,94	0	0	30,63	4,59	7,46
26/06/2024 16:00	0,05	33,9	0	0	30,34	4,5	7,45
26/06/2024 16:30	0,05	33,81	0	0	29,94	4,4	7,46
26/06/2024 17:00	0,05	33,77	0	0	29,61	4,41	7,48
26/06/2024 17:30	0,05	33,5	0	0	29,27	4,36	7,52
26/06/2024 18:00	0,05	33,7	0	0	28,89	4,37	7,52
26/06/2024 18:30	0,05	33,74	0	0	28,99	4,18	7,47
26/06/2024 19:00	0,05	33,68	0	0	28,35	4,16	7,53
26/06/2024 19:30	0,05	33,56	0	0	27,7	4,15	7,5
26/06/2024 20:00	0,05	33,49	0	0	27,07	4,1	7,55
26/06/2024 20:30	0,05	33,45	0	0	26,45	4,06	7,5
26/06/2024 21:00	0,05	33,42	0	0	26,15	4,03	7,55
26/06/2024 21:30	0,05	33,39	0	0	25,75	4,02	7,57
26/06/2024 22:00	0,05	33,34	0	0	25,17	4,03	7,56
26/06/2024 22:30	0,05	33,33	0	0	24,6	3,99	7,65
26/06/2024 23:00	0,05	33,37	0	0	24,13	3,97	7,6
26/06/2024 23:30	0,05	33,32	0	0	23,67	3,97	7,58
27/06/2024 00:00	0,05	33,24	0	0	23,23	3,94	7,64
27/06/2024 00:30	0,05	33,18	0	0	24,69	3,79	7,54
27/06/2024 01:00	0,05	33,14	0	0	23,58	3,81	7,61
27/06/2024 01:30	0,05	33,1	0	0	23,02	3,75	7,6
27/06/2024 02:00	0,05	33,08	0	0	22,71	3,76	7,61
27/06/2024 02:30	0,05	32,93	0	0	22,61	3,75	7,57

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
27/06/2024 03:00	0,05	32,8	0	0	22,51	3,7	7,59
27/06/2024 03:30	0,05	33,08	0	0	23,4	3,7	7,53
27/06/2024 04:00	0,05	32,53	0	0	22,2	3,66	7,59
27/06/2024 04:30	0,05	32,94	0	0	21,61	3,64	8,03
27/06/2024 05:00	0,05	32,92	0	0	21,21	3,69	8,1
27/06/2024 05:30	0,05	32,99	0	0	21,12	3,63	8,07
27/06/2024 06:00	0,06	35,26	0	0	32,64	7,82	7,43
27/06/2024 06:30	0,05	35,15	0	0	33,52	8,4	7,32
27/06/2024 07:00	0,05	35,19	0	0	33,52	7,96	7,34
27/06/2024 07:30	0,06	35	0	0	33,52	7,64	7,37
27/06/2024 08:00	0,05	34,97	0	0	33,52	8,1	7,35
27/06/2024 08:30	0,05	34,9	0	0	33,52	8,33	7,35
27/06/2024 09:00	0,05	34,87	0	0	33,62	8,87	7,36
27/06/2024 09:30	0,05	34,74	0	0	33,72	7,42	7,37
27/06/2024 10:00	0,05	34,76	0	0	33,72	7,27	7,36
27/06/2024 10:30	0,05	34,86	0	0	33,82	8,28	7,38
27/06/2024 11:00	0,05	34,67	0	0	34,02	8,27	7,38
27/06/2024 11:30	0,05	34,8	0	0	34,12	8,25	7,38
27/06/2024 12:00	0,06	34,74	0	0	34,33	7,84	7,36
27/06/2024 12:30	0,06	34,82	0	0	34,43	7,89	7,39
27/06/2024 13:00	0,06	34,79	0	0	34,53	8,06	7,4
27/06/2024 13:30	0,05	34,31	0	0	34,43	7,52	7,36
27/06/2024 14:00	0,05	34,6	0	0	33,72	6,58	7,41
27/06/2024 14:30	0,05	34,41	0	0	32,97	6,26	7,42
27/06/2024 15:00	0,05	34,25	0	0	32,46	5,92	7,41
27/06/2024 15:30	0,05	34,19	0	0	31,88	5,76	7,43
27/06/2024 16:00	0,05	34,13	0	0	31,35	5,51	7,42
27/06/2024 16:30	0,05	34,01	0	0	30,94	5,31	7,4
27/06/2024 17:00	0,05	33,71	0	0	30,34	5,13	7,45
27/06/2024 17:30	0,05	33,86	0	0	29,75	5,09	7,42
27/06/2024 18:00	0,05	33,83	0	0	29,19	5,07	7,4
27/06/2024 18:30	0,05	33,85	0	0	28,69	5,02	7,44
27/06/2024 19:00	0,05	33,76	0	0	28,02	5,02	7,46
27/06/2024 19:30	0,05	33,76	0	0	27,39	4,96	7,46
27/06/2024 20:00	0,05	33,68	0	0	26,76	4,89	7,46
27/06/2024 20:30	0,05	33,65	0	0	26,15	4,8	7,51
27/06/2024 21:00	0,05	33,63	0	0	25,56	4,8	7,48
27/06/2024 21:30	0,05	33,55	0	0	25,17	4,81	7,48
27/06/2024 22:00	0,05	33,56	0	0	24,78	4,78	7,51
27/06/2024 22:30	0,06	36,28	0	0	33,31	10,09	7,31
27/06/2024 23:00	0,05	36,45	0	0	33,82	9,38	7,33
27/06/2024 23:30	0,05	36,57	0	0	33,72	9,19	7,36

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
28/06/2024 00:00	0,05	36,83	0	0	33,72	10,6	7,36
28/06/2024 00:30	0,05	37,04	0	0	33,62	10,45	7,37
28/06/2024 01:00	0,05	37,26	0	0	33,62	11,5	7,36
28/06/2024 01:30	0,05	37,61	0	0	33,72	9,46	7,36
28/06/2024 02:00	0,05	37,52	0	0	33,72	10,55	7,4
28/06/2024 02:30	0,05	37,45	0	0	33,72	8,7	7,37
28/06/2024 03:00	0,05	37,81	0	0	33,72	11,05	7,36
28/06/2024 03:30	0,05	37,82	0	0	33,72	9,71	7,34
28/06/2024 04:00	0,05	37,95	0	0	33,72	9,29	7,36
28/06/2024 04:30	0,05	37,72	0	0	33,2	7,62	7,37
28/06/2024 05:00	0,05	37,46	0	0	32,2	7,15	7,4
28/06/2024 05:30	0,05	37,2	0	0	31,35	6,8	7,4
28/06/2024 06:00	0,05	37,12	0	0	30,63	6,38	7,42
28/06/2024 06:30	0,05	37,12	0	0	29,95	6,19	7,44
28/06/2024 07:00	0,05	37,01	0	0	29,46	6,12	7,45
28/06/2024 07:30	0,05	36,89	0	0	28,99	6,11	7,46
28/06/2024 08:00	0,05	36,97	0	0	28,57	6	7,46
28/06/2024 08:30	0,05	36,83	0	0	28,13	5,86	7,46
28/06/2024 09:00	0,05	36,55	0	0	28,03	5,74	7,42
28/06/2024 09:30	0,05	36,45	0	0	27,59	5,53	7,45
28/06/2024 10:00	0,05	36,47	0	0	27,49	5,35	7,43
28/06/2024 10:30	0,05	36,28	0	0	27	5,27	7,49
28/06/2024 11:00	0,05	36,25	0	0	26,55	5,17	7,48
28/06/2024 11:30	0,05	36,22	0	0	26,25	5,17	7,47
28/06/2024 12:00	0,05	36,27	0	0	25,85	5,01	7,49
28/06/2024 12:30	0,05	36,23	0	0	25,66	4,99	7,49
28/06/2024 13:00	0,05	36,16	0	0	25,36	4,9	7,51
28/06/2024 13:30	0,05	35,76	0	0	25,17	4,93	7,57
28/06/2024 14:00	0,05	35,91	0	0	25,07	4,81	7,54
28/06/2024 14:30	0,05	35,66	0	0	24,78	4,77	7,55
28/06/2024 15:00	0,06	36,68	0	0	34,43	7,73	7,31
28/06/2024 15:30	0,05	37,13	0	0	34,95	8,42	7,29
28/06/2024 16:00	0,05	36,99	0	0	35,05	8,54	7,34
28/06/2024 16:30	0,06	36,92	0	0	35,05	8,74	7,37
28/06/2024 17:00	0,06	37,06	0	0	34,94	8,98	7,37
28/06/2024 17:30	0,05	37,07	0	0	34,74	8,66	7,38
28/06/2024 18:00	0,05	37,11	0	0	34,64	9,38	7,38
28/06/2024 18:30	0,06	37,08	0	0	34,64	9,01	7,37
28/06/2024 19:00	0,06	37,17	0	0	34,65	10,03	7,36
28/06/2024 19:30	0,06	37	0	0	34,74	9,36	7,37
28/06/2024 20:00	0,05	37,16	0	0	34,64	9,44	7,36
28/06/2024 20:30	0,05	37,3	0	0	34,64	9,24	7,34

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
28/06/2024 21:00	0,05	37,4	0	0	34,53	9,01	7,33
28/06/2024 21:30	0,05	37,31	0	0	34,53	9,42	7,33
28/06/2024 22:00	0,05	37,59	0	0	34,53	9,5	7,33
28/06/2024 22:30	0,06	37,54	0	0	34,33	9,67	7,33
28/06/2024 23:00	0,06	37,5	0	0	34,22	9,1	7,33
28/06/2024 23:30	0,06	37,46	0	0	34,22	9,02	7,31
29/06/2024 00:00	0,06	37,55	0	0	34,33	8,75	7,29
29/06/2024 00:30	0,06	37,77	0	0	34,33	10,15	7,33
29/06/2024 01:00	0,06	37,88	0	0	34,42	10,42	7,37
29/06/2024 01:30	0,06	37,98	0	0	34,33	9,35	7,35
29/06/2024 02:00	0,06	38,09	0	0	34,33	8,86	7,37
29/06/2024 02:30	0,05	38,1	0	0	34,22	9,64	7,38
29/06/2024 03:00	0,06	38,13	0	0	34,22	9,43	7,37
29/06/2024 03:30	0,06	38,21	0	0	34,12	8,74	7,37
29/06/2024 04:00	0,05	38,23	0	0	34,03	9,11	7,35
29/06/2024 04:30	0,05	38,53	0	0	34,02	10,05	7,35
29/06/2024 05:00	0,06	38,38	0	0	34,02	9,81	7,31
29/06/2024 05:30	0,05	38,44	0	0	34,02	9,03	7,31
29/06/2024 06:00	0,05	38,47	0	0	34,12	10,06	7,33
29/06/2024 06:30	0,05	38,54	0	0	34,22	11,24	7,3
29/06/2024 07:00	0,05	38,47	0	0	34,22	9,89	7,3
29/06/2024 07:30	0,05	38,54	0	0	34,33	9,72	7,33
29/06/2024 08:00	0,05	38,57	0	0	34,33	9,61	7,34
29/06/2024 08:30	0,05	38,46	0	0	34,33	8,74	7,34
29/06/2024 09:00	0,06	38,01	0	0	34,53	8,67	7,34
29/06/2024 09:30	0,05	38,26	0	0	34,64	9,08	7,3
29/06/2024 10:00	0,05	38,3	0	0	34,53	10,79	7,33
29/06/2024 10:30	0,05	38,17	0	0	34,73	8,14	7,32
29/06/2024 11:00	0,05	38,19	0	0	34,84	8,64	7,34
29/06/2024 11:30	0,06	38,33	0	0	35,05	9,53	7,33
29/06/2024 12:00	0,06	38,02	0	0	34,22	7,46	7,36
29/06/2024 12:30	0,05	37,73	0	0	33,42	6,83	7,38
29/06/2024 13:00	0,05	37,6	0	0	32,73	6,84	7,35
29/06/2024 13:30	0,05	37,55	0	0	31,98	6,75	7,36
29/06/2024 14:00	0,05	37,47	0	0	31,67	6,34	7,37
29/06/2024 14:30	0,05	37,35	0	0	31,2	6,1	7,39
29/06/2024 15:00	0,05	37,27	0	0	30,73	6	7,38
29/06/2024 15:30	0,05	37,16	0	0	30,34	5,82	7,38
29/06/2024 16:00	0,05	37,19	0	0	30,04	5,83	7,37
29/06/2024 16:30	0,05	37,09	0	0	29,65	5,68	7,39
29/06/2024 17:00	0,05	37,15	0	0	30,04	5,57	7,41
29/06/2024 17:30	0,05	37,07	0	0	29,65	5,46	7,41

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
29/06/2024 18:00	0,05	37,14	0	0	29,18	5,42	7,41
29/06/2024 18:30	0,05	37,05	0	0	28,71	5,45	7,45
29/06/2024 19:00	0,05	37,04	0	0	28,02	5,48	7,43
29/06/2024 19:30	0,05	36,93	0	0	27,49	5,41	7,37
29/06/2024 20:00	0,05	36,96	0	0	27,03	5,32	7,38
29/06/2024 20:30	0,05	36,96	0	0	26,55	5,31	7,41
29/06/2024 21:00	0,05	36,84	0	0	25,95	5,25	7,39
29/06/2024 21:30	0,05	36,8	0	0	25,46	5,21	7,41
29/06/2024 22:00	0,05	36,79	0	0	24,97	5,19	7,46
29/06/2024 22:30	0,05	37,07	0	0	24,13	7,57	7,7
29/06/2024 23:00	0,05	37,68	0	0	30,04	7,09	7,42
29/06/2024 23:30	0,05	37,97	0	0	31,88	7,63	7,39
30/06/2024 00:00	0,06	38,8	0	0	34,64	8,73	7,39
30/06/2024 00:30	0,05	39,06	0	0	34,74	9,52	7,42
30/06/2024 01:00	0,05	39,06	0	0	34,74	9,42	7,43
30/06/2024 01:30	0,05	39,21	0	0	34,64	9	7,44
30/06/2024 02:00	0,05	39,2	0	0	34,53	9,48	7,45
30/06/2024 02:30	0,05	39,25	0	0	34,43	9,83	7,44
30/06/2024 03:00	0,05	39,35	0	0	34,43	9,03	7,44
30/06/2024 03:30	0,05	39,4	0	0	34,53	9,14	7,42
30/06/2024 04:00	0,05	39,6	0	0	34,56	10,99	7,43
30/06/2024 04:30	0,05	39,68	0	0	34,64	11,03	7,44
30/06/2024 05:00	0,05	39,51	0	0	34,64	10,63	7,42
30/06/2024 05:30	0,05	39,76	0	0	34,53	10,31	7,44
30/06/2024 06:00	0,05	39,6	0	0	34,53	10,63	7,44
30/06/2024 06:30	0,06	39,75	0	0	34,47	11,13	7,44
30/06/2024 07:00	0,06	39,79	0	0	34,43	11,33	7,45
30/06/2024 07:30	0,05	39,69	0	0	34,22	11,46	7,43
30/06/2024 08:00	0,05	39,35	0	0	34,02	10,74	7,43
30/06/2024 08:30	0,05	38,94	0	0	33,83	10,02	7,45
30/06/2024 09:00	0,05	38,71	0	0	33,2	9,12	7,47
30/06/2024 09:30	0,05	38,51	0	0	32,5	8,89	7,51
30/06/2024 10:00	0,05	38,33	0	0	31,77	8,43	7,51
30/06/2024 10:30	0,05	38,33	0	0	31,14	8,3	7,51
30/06/2024 11:00	0,05	38,1	0	0	30,73	7,81	7,5
30/06/2024 11:30	0,05	37,88	0	0	30,3	7,51	7,54
30/06/2024 12:00	0,05	37,89	0	0	29,84	7,42	7,51
30/06/2024 12:30	0,05	37,9	0	0	29,55	7,31	7,5
30/06/2024 13:00	0,05	37,79	0	0	29,27	7,37	7,51
30/06/2024 13:30	0,05	37,8	0	0	29,08	7,26	7,51
30/06/2024 14:00	0,05	37,78	0	0	28,9	7,14	7,54
30/06/2024 14:30	0,05	37,65	0	0	28,8	7,1	7,54

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg /L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg /L)	pH Tập Trung
30/06/2024 15:00	0,05	37,64	0	0	28,69	7,03	7,51
30/06/2024 15:30	0,05	37,55	0	0	28,57	6,91	7,52
30/06/2024 16:00	0,05	37,81	0	0	29,46	6,64	7,47
30/06/2024 16:30	0,05	38,11	0	0	30,04	6,73	7,47
30/06/2024 17:00	0,05	37,84	0	0	29,76	6,75	7,48
30/06/2024 17:30	0,05	37,68	0	0	29,65	6,48	7,45
30/06/2024 18:00	0,05	37,77	0	0	29,94	6,16	7,45
30/06/2024 18:30	0,05	37,69	0	0	29,55	6,19	7,48
30/06/2024 19:00	0,05	37,62	0	0	29,17	6,11	7,45
30/06/2024 19:30	0,05	37,64	0	0	28,69	6,03	7,47
30/06/2024 20:00	0,05	37,58	0	0	28,24	6,01	7,47
30/06/2024 20:30	0,05	37,5	0	0	27,81	5,99	7,45
30/06/2024 21:00	0,05	37,49	0	0	27,39	5,9	7,41
30/06/2024 21:30	0,05	37,42	0	0	26,86	5,84	7,43
30/06/2024 22:00	0,05	37,41	0	0	26,45	5,8	7,45
30/06/2024 22:30	0,05	37,44	0	0	26,05	5,81	7,44
30/06/2024 23:00	0,05	37,37	0	0	25,66	5,78	7,42
30/06/2024 23:30	0,05	37,27	0	0	25,26	5,76	7,38