

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN
Từ thời điểm 01/08/2024 00:00
đến thời điểm 31/08/2024 23:30
Tọa độ X
Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
01/08/2024 00:00	0,06	26,44	0	0	8,13	34,21	7,22
01/08/2024 00:30	0,06	26,63	0	0	8,1	34,22	7,22
01/08/2024 01:00	0,06	26,69	0	0	8,24	34,16	7,24
01/08/2024 01:30	0,06	26,49	0	0	8,57	34,12	7,23
01/08/2024 02:00	0,06	26,67	0	0	8,38	34,1	7,25
01/08/2024 02:30	0,06	26,76	0	0	8,55	34,02	7,24
01/08/2024 03:00	0,06	26,55	0	0	7,89	34,12	7,24
01/08/2024 03:30	0,06	26,95	0	0	8,77	34,12	7,23
01/08/2024 04:00	0,06	27,05	0	0	9	34,02	7,22
01/08/2024 04:30	0,06	26,86	0	0	9,47	34,02	7,25
01/08/2024 05:00	0,06	27,01	0	0	9,39	33,92	7,25
01/08/2024 05:30	0,06	27	0	0	9	34,02	7,24
01/08/2024 06:00	0,06	27,05	0	0	9,18	34,02	7,23
01/08/2024 06:30	0,06	27,04	0	0	9,27	34,02	7,21
01/08/2024 07:00	0,06	26,99	0	0	9,4	34,02	7,26
01/08/2024 07:30	0,06	26,94	0	0	9,21	34,02	7,26
01/08/2024 08:00	0,06	26,77	0	0	8,96	34,12	7,24
01/08/2024 08:30	0,06	26,7	0	0	9,07	34,22	7,24
01/08/2024 09:00	0,06	26,52	0	0	9,31	34,33	7,24
01/08/2024 09:30	0,06	26,47	0	0	9,21	34,33	7,26
01/08/2024 10:00	0,06	26,23	0	0	9,29	34,43	7,26
01/08/2024 10:30	0,06	26,26	0	0	9,05	34,43	7,24
01/08/2024 11:00	0,06	26,18	0	0	8,85	34,64	7,25
01/08/2024 11:30	0,06	26,09	0	0	9,06	34,85	7,25
01/08/2024 12:00	0,06	26,17	0	0	9,11	35,05	7,23
01/08/2024 12:30	0,06	25,9	0	0	9,16	35,16	7,26
01/08/2024 13:00	0,06	26,04	0	0	8,9	35,05	7,25
01/08/2024 13:30	0,06	25,96	0	0	9,13	35,05	7,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
01/08/2024 14:00	0,06	26,16	0	0	9,47	35,05	7,22
01/08/2024 14:30	0,06	26	0	0	9,42	35,05	7,24
01/08/2024 15:00	0,06	26	0	0	9,46	35,06	7,26
01/08/2024 15:30	0,06	25,94	0	0	9,22	35,16	7,24
01/08/2024 16:00	0,06	25,79	0	0	9,53	35,16	7,24
01/08/2024 16:30	0,06	26,07	0	0	9,52	35,16	7,24
01/08/2024 17:00	0,06	25,99	0	0	9,88	35,14	7,23
01/08/2024 17:30	0,06	26,04	0	0	9,52	35,06	7,26
01/08/2024 18:00	0,06	26,11	0	0	9,97	34,94	7,25
01/08/2024 18:30	0,06	26,09	0	0	10,1	34,95	7,22
01/08/2024 19:00	0,06	25,54	0	0	10,25	34,53	7,25
01/08/2024 19:30	0,06	25,41	0	0	10,33	34,43	7,22
01/08/2024 20:00	0,06	25,55	0	0	10,34	34,43	7,26
01/08/2024 20:30	0,06	26,1	0	0	10,11	34,43	7,26
01/08/2024 21:00	0,06	25,64	0	0	9,66	34,43	7,25
01/08/2024 21:30	0,06	25,56	0	0	8,79	34,43	7,26
01/08/2024 22:00	0,06	25,79	0	0	9,67	34,43	7,23
01/08/2024 22:30	0,06	25,66	0	0	9,25	34,43	7,25
01/08/2024 23:00	0,06	25,83	0	0	9,15	34,43	7,25
01/08/2024 23:30	0,06	25,82	0	0	9	34,33	7,26
02/08/2024 00:00	0,06	25,69	0	0	8,53	34,43	7,24
02/08/2024 00:30	0,06	25,86	0	0	8,83	34,43	7,24
02/08/2024 01:00	0,06	26,05	0	0	8,72	34,35	7,24
02/08/2024 01:30	0,06	25,87	0	0	8,35	34,33	7,24
02/08/2024 02:00	0,06	25,95	0	0	8,45	34,24	7,24
02/08/2024 02:30	0,06	25,92	0	0	7,87	34,33	7,23
02/08/2024 03:00	0,06	25,98	0	0	8,3	34,33	7,23
02/08/2024 03:30	0,06	26,04	0	0	8,63	34,33	7,22
02/08/2024 04:00	0,06	25,89	0	0	8,76	34,33	7,23
02/08/2024 04:30	0,06	26,02	0	0	8,75	34,22	7,24
02/08/2024 05:00	0,06	25,89	0	0	8,57	34,22	7,22
02/08/2024 05:30	0,06	25,98	0	0	7,89	34,22	7,24
02/08/2024 06:00	0,06	26,17	0	0	8,24	34,22	7,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
02/08/2024 06:30	0,06	26	0	0	9,34	34,22	7,24
02/08/2024 07:00	0,06	26,16	0	0	8,98	34,22	7,22
02/08/2024 07:30	0,06	25,76	0	0	7,89	34,2	7,23
02/08/2024 08:00	0,06	25,76	0	0	8	34,33	7,22
02/08/2024 08:30	0,06	26,03	0	0	8,98	34,43	7,22
02/08/2024 09:00	0,06	25,67	0	0	8,38	34,44	7,23
02/08/2024 09:30	0,06	25,43	0	0	8,63	34,53	7,24
02/08/2024 10:00	0,06	25,47	0	0	7,82	34,53	7,24
02/08/2024 10:30	0,06	25,26	0	0	7,21	34,74	7,22
02/08/2024 11:00	0,06	25,57	0	0	7,77	34,75	7,24
02/08/2024 11:30	0,06	25,64	0	0	8,74	34,95	7,21
02/08/2024 12:00	0,06	25,7	0	0	25,7	35,05	7,23
02/08/2024 12:30	0,06	25,78	0	0	8,18	35,18	7,24
02/08/2024 13:00	0,06	25,62	0	0	7,04	35,26	7,21
02/08/2024 13:30	0,06	25,69	0	0	6,95	35,48	7,21
02/08/2024 14:00	0,06	25,65	0	0	6,81	35,59	7,21
02/08/2024 14:30	0,06	25,73	0	0	7,08	35,7	7,18
02/08/2024 15:00	0,06	25,86	0	0	7,76	35,7	7,21
02/08/2024 15:30	0,06	25,88	0	0	6,21	35,7	7,19
02/08/2024 16:00	0,06	25,86	0	0	6,61	35,7	7,17
02/08/2024 16:30	0,06	25,79	0	0	6,46	35,59	7,17
02/08/2024 17:00	0,06	25,97	0	0	6,43	35,48	7,18
02/08/2024 17:30	0,06	25,94	0	0	6,38	35,45	7,19
02/08/2024 18:00	0,06	25,89	0	0	6,86	35,26	7,16
02/08/2024 18:30	0,06	25,88	0	0	6,4	35,16	7,17
02/08/2024 19:00	0,06	25,8	0	0	7	35,26	7,15
02/08/2024 19:30	0,06	25,6	0	0	7,04	35,16	7,14
02/08/2024 20:00	0,06	25,65	0	0	6,82	35,16	7,17
02/08/2024 20:30	0,06	25,61	0	0	6,99	35,05	7,16
02/08/2024 21:00	35,06	25,75	0	0	6,46	35,06	7,15
02/08/2024 21:30	0,06	25,44	0	0	6,73	35,12	7,15
02/08/2024 22:00	0,06	25,53	0	0	6,62	35,05	7,13
02/08/2024 22:30	0,06	25,47	0	0	7,26	34,95	7,16

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
02/08/2024 23:00	0,06	25,5	0	0	6,3	34,85	7,19
02/08/2024 23:30	0,06	25,25	0	0	6,63	34,85	7,15
03/08/2024 00:00	0,06	25,47	0	0	6,63	34,85	7,18
03/08/2024 00:30	0,06	25,61	0	0	8,64	34,85	7,15
03/08/2024 01:00	0,06	25,52	0	0	8,3	34,85	7,13
03/08/2024 01:30	0,06	25,36	0	0	6,81	34,64	7,18
03/08/2024 02:00	0,06	25,29	0	0	7,27	34,53	7,16
03/08/2024 02:30	0,06	25,2	0	0	6,78	34,74	7,15
03/08/2024 03:00	0,06	25,23	0	0	7,48	34,74	7,15
03/08/2024 03:30	0,06	25,12	0	0	6,9	34,64	7,15
03/08/2024 04:00	0,06	25,29	0	0	6,86	34,64	7,18
03/08/2024 04:30	0,06	25,39	0	0	6,99	34,53	7,15
03/08/2024 05:00	0,06	25,27	0	0	6,16	34,64	7,13
03/08/2024 05:30	0,06	25,41	0	0	7,36	34,64	7,15
03/08/2024 06:00	0,06	25,1	0	0	6,29	34,58	7,16
03/08/2024 06:30	0,06	25,26	0	0	7,06	34,53	7,15
03/08/2024 07:00	0,06	24,95	0	0	6,23	34,53	7,16
03/08/2024 07:30	0,06	25,17	0	0	6,56	34,64	7,14
03/08/2024 08:00	0,06	24,88	0	0	6,71	34,74	7,15
03/08/2024 08:30	0,06	24,63	0	0	7,38	34,74	7,14
03/08/2024 09:00	0,06	24,63	0	0	7,51	34,85	7,16
03/08/2024 09:30	0,06	24,18	0	0	7,58	34,85	7,17
03/08/2024 10:00	0,06	24,19	0	0	6,9	34,85	7,16
03/08/2024 10:30	0,06	24,05	0	0	7,16	35,05	7,16
03/08/2024 11:00	0,06	24,19	0	0	7,28	35,24	7,16
03/08/2024 11:30	0,06	23,75	0	0	6,69	35,26	7,14
03/08/2024 12:00	0,06	23,43	0	0	6,19	34,64	7,19
03/08/2024 12:30	0,06	23,23	0	0	5,72	34,02	7,21
03/08/2024 13:00	0,06	22,72	0	0	5,42	33,44	7,22
03/08/2024 13:30	0,06	22,91	0	0	5,47	32,98	7,19
03/08/2024 14:00	0,06	22,56	0	0	5,42	32,64	7,2
03/08/2024 14:30	0,06	22,62	0	0	5,22	32,31	7,19
03/08/2024 15:00	0,06	22,48	0	0	5,18	31,98	7,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
03/08/2024 15:30	0,06	22,57	0	0	5,15	31,66	7,17
03/08/2024 16:00	0,06	22,47	0	0	5	31,45	7,16
03/08/2024 16:30	0,06	22,5	0	0	4,93	31,25	7,17
03/08/2024 17:00	0,06	22,4	0	0	4,94	30,94	7,18
03/08/2024 17:30	0,06	22,39	0	0	4,8	30,73	7,18
03/08/2024 18:00	0,06	22,34	0	0	4,72	30,43	7,2
03/08/2024 18:30	0,06	22,25	0	0	4,68	30,04	7,19
03/08/2024 19:00	0,06	22,2	0	0	4,66	29,75	7,19
03/08/2024 19:30	0,06	22,12	0	0	4,66	29,46	7,16
03/08/2024 20:00	0,06	22,12	0	0	4,63	29,08	7,18
03/08/2024 20:30	0,06	22,04	0	0	4,63	28,8	7,18
03/08/2024 21:00	0,05	22,04	0	0	4,57	28,35	7,18
03/08/2024 21:30	0,05	21,96	0	0	4,58	28,02	7,17
03/08/2024 22:00	0,05	21,96	0	0	4,54	27,7	7,17
03/08/2024 22:30	0,05	21,88	0	0	4,49	27,39	7,15
03/08/2024 23:00	0,05	21,86	0	0	4,47	27,18	7,15
03/08/2024 23:30	0,05	21,77	0	0	4,44	26,86	7,18
04/08/2024 00:00	0,05	21,78	0	0	4,4	26,66	7,18
04/08/2024 00:30	0,05	21,75	0	0	4,35	26,55	7,18
04/08/2024 01:00	0,05	21,7	0	0	4,35	26,35	7,17
04/08/2024 01:30	0,05	20,93	0	0	4,32	26,25	7,17
04/08/2024 02:00	0,05	21,41	0	0	4,3	26,05	7,16
04/08/2024 02:30	0,05	21,07	0	0	4,27	25,85	7,16
04/08/2024 03:00	0,05	21,99	0	0	4,25	25,75	7,2
04/08/2024 03:30	0,05	21,62	0	0	4,24	25,66	7,22
04/08/2024 04:00	0,05	21,22	0	0	4,19	25,5	7,2
04/08/2024 04:30	0,05	20,67	0	0	4,19	25,36	7,19
04/08/2024 05:00	0,05	21,23	0	0	4,14	25,35	7,21
04/08/2024 05:30	0,05	20,85	0	0	4,13	25,26	7,19
04/08/2024 06:00	0,05	20,61	0	0	4,09	25,17	7,21
04/08/2024 06:30	0,05	22,56	0	0	4,06	25,07	7,15
04/08/2024 07:00	0,05	20,6	0	0	4,07	25,07	7,18
04/08/2024 07:30	0,05	20,85	0	0	3,99	25,07	7,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
04/08/2024 08:00	0,05	20,59	0	0	4,02	25,14	7,25
04/08/2024 08:30	0,05	21,34	0	0	3,96	24,97	7,19
04/08/2024 09:00	0,05	21,38	0	0	3,97	25,07	7,25
04/08/2024 09:30	0,05	20,92	0	0	3,98	24,99	7,19
04/08/2024 10:00	0,05	21,14	0	0	3,93	24,88	7,24
04/08/2024 10:30	0,05	21,33	0	0	3,92	24,97	7,24
04/08/2024 11:00	0,05	21,01	0	0	3,87	24,87	7,19
04/08/2024 11:30	0,05	20,69	0	0	3,85	25,07	7,27
04/08/2024 12:00	0,05	20,92	0	0	3,84	25,36	7,3
04/08/2024 12:30	0,05	21,26	0	0	3,81	26,55	7,27
04/08/2024 13:00	0,05	21,01	0	0	3,76	27,39	7,36
06/08/2024 11:30	0,06	25,65	0	0	12,41	34,33	7,78
06/08/2024 12:00	0,06	25,33	0	0	12,61	34,85	7,44
06/08/2024 12:30	0,06	25,28	0	0	13,27	34,95	7,39
06/08/2024 13:00	0,06	25,49	0	0	12,59	35,05	7,36
06/08/2024 13:30	0,06	25,37	0	0	11,64	35,16	7,32
06/08/2024 14:00	0,06	25,37	0	0	11,57	35,26	7,34
06/08/2024 14:30	0,06	25,33	0	0	11,17	35,37	7,35
06/08/2024 15:00	0,06	25,52	0	0	11,24	35,37	7,38
06/08/2024 15:30	0,07	25,37	0	0	11,85	35,37	7,38
06/08/2024 16:00	0,06	25,59	0	0	12,13	35,37	7,35
06/08/2024 16:30	0,06	25,67	0	0	11,79	35,16	7,35
06/08/2024 17:00	0,06	25,77	0	0	12,03	35,05	7,35
06/08/2024 17:30	0,06	25,88	0	0	12,33	34,95	7,34
06/08/2024 18:00	0,06	25,91	0	0	12,16	34,95	7,35
06/08/2024 18:30	0,06	26,07	0	0	12,73	34,85	7,35
06/08/2024 19:00	0,06	26,2	0	0	13,3	34,81	7,34
06/08/2024 19:30	0,06	26,36	0	0	13,11	34,74	7,34
06/08/2024 20:00	0,06	26,44	0	0	14,4	34,64	7,38
06/08/2024 20:30	0,06	26,35	0	0	12,84	34,64	7,35
06/08/2024 21:00	0,06	26,69	0	0	14,2	34,64	7,33
06/08/2024 21:30	0,06	26,8	0	0	13,69	34,58	7,34
06/08/2024 22:00	0,06	26,55	0	0	12,27	34,53	7,34

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
06/08/2024 22:30	0,06	26,54	0	0	12,91	34,53	7,34
06/08/2024 23:00	0,06	26,69	0	0	12,35	34,43	7,34
06/08/2024 23:30	0,06	26,56	0	0	11,28	34,53	7,36
07/08/2024 00:00	0,06	26,45	0	0	11,36	34,49	7,35
07/08/2024 00:30	0,06	26,45	0	0	11,11	34,43	7,34
07/08/2024 01:00	0,06	26,54	0	0	11,03	34,43	7,36
07/08/2024 01:30	0,06	26,72	0	0	11,39	34,33	7,36
07/08/2024 02:00	0,06	26,35	0	0	9,95	34,43	7,33
07/08/2024 02:30	0,06	26,68	0	0	10,52	34,38	7,32
07/08/2024 03:00	0,06	26,83	0	0	11,04	34,33	7,33
07/08/2024 03:30	0,06	26,86	0	0	10,7	34,33	7,31
07/08/2024 04:00	0,06	26,78	0	0	10,73	34,22	7,34
07/08/2024 04:30	0,06	26,8	0	0	9,98	34,33	7,33
07/08/2024 05:00	0,06	26,57	0	0	10,29	34,33	7,33
07/08/2024 05:30	0,06	27,07	0	0	10,49	34,23	7,34
07/08/2024 06:00	0,06	27,01	0	0	10,32	34,22	7,34
07/08/2024 06:30	0,06	27,05	0	0	10,03	34,13	7,33
07/08/2024 07:00	0,06	27,16	0	0	10,03	34,22	7,32
07/08/2024 07:30	0,06	26,96	0	0	9,28	34,33	7,32
07/08/2024 08:00	0,06	26,94	0	0	9,51	34,33	7,32
07/08/2024 08:30	0,06	26,98	0	0	9,57	34,36	7,3
07/08/2024 09:00	0,06	26,68	0	0	9,19	34,43	7,31
07/08/2024 09:30	0,06	26,53	0	0	9,26	34,43	7,32
07/08/2024 10:00	0,06	26,37	0	0	10,4	34,64	7,32
07/08/2024 10:30	0,06	26,19	0	0	9,15	34,85	7,32
07/08/2024 11:00	0,06	26,23	0	0	8,89	34,85	7,34
07/08/2024 11:30	0,06	26,11	0	0	9,03	34,95	7,32
07/08/2024 12:00	0,06	26	0	0	8,9	35,16	7,31
07/08/2024 12:30	0,06	26,05	0	0	8,42	35,16	7,34
07/08/2024 13:00	0,06	25,84	0	0	8,93	35,37	7,31
07/08/2024 13:30	0,06	26,07	0	0	8,85	35,48	7,31
07/08/2024 14:00	0,06	25,99	0	0	8,87	35,37	7,35
07/08/2024 14:30	0,06	25,92	0	0	12,14	35,37	7,34

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
07/08/2024 15:00	0,06	25,95	0	0	8,18	35,48	7,33
07/08/2024 15:30	0,06	26,01	0	0	9,27	35,49	7,36
07/08/2024 16:00	0,06	25,85	0	0	9,02	35,59	7,33
07/08/2024 16:30	0,06	25,72	0	0	8,62	35,59	7,33
07/08/2024 17:00	0,06	25,69	0	0	8,44	35,59	7,32
07/08/2024 17:30	0,06	25,66	0	0	8,71	35,48	7,32
07/08/2024 18:00	0,06	25,81	0	0	8,42	35,37	7,33
07/08/2024 18:30	0,06	25,78	0	0	8,69	35,37	7,35
07/08/2024 19:00	0,06	25,75	0	0	8,81	35,26	7,32
07/08/2024 19:30	0,06	25,85	0	0	8,94	35,26	7,34
07/08/2024 20:00	0,06	25,74	0	0	8,98	35,16	7,3
07/08/2024 20:30	0,06	25,6	0	0	8,96	35,16	7,31
07/08/2024 21:00	0,06	25,82	0	0	9,08	35,16	7,31
07/08/2024 21:30	0,06	25,82	0	0	8,99	35,16	7,33
07/08/2024 22:00	0,06	25,76	0	0	9,16	35,05	7,32
07/08/2024 22:30	0,06	25,85	0	0	8,65	34,95	7,31
07/08/2024 23:00	0,06	25,69	0	0	8,1	35,05	7,33
07/08/2024 23:30	0,06	25,88	0	0	8,25	35,05	7,32
08/08/2024 00:00	0,06	25,87	0	0	8,39	34,95	7,34
08/08/2024 00:30	0,06	25,81	0	0	8,1	34,95	7,31
08/08/2024 01:00	0,06	25,71	0	0	7,93	34,85	7,34
08/08/2024 01:30	0,06	26	0	0	8,05	34,85	7,31
08/08/2024 02:00	0,06	25,94	0	0	8,39	34,85	7,32
08/08/2024 02:30	0,06	26,18	0	0	8,65	34,85	7,29
08/08/2024 03:00	0,06	26,35	0	0	8,89	34,85	7,29
08/08/2024 03:30	0,06	26,28	0	0	8,92	34,74	7,3
08/08/2024 04:00	0,06	26,38	0	0	8,76	34,72	7,28
08/08/2024 04:30	0,06	26,3	0	0	8,75	34,75	7,31
08/08/2024 05:00	0,06	26,6	0	0	9,47	34,74	7,29
08/08/2024 05:30	0,06	26,43	0	0	9,22	34,74	7,27
08/08/2024 06:00	0,06	26,41	0	0	9,19	34,73	7,28
08/08/2024 06:30	0,06	26,58	0	0	9,35	34,64	7,32
08/08/2024 07:00	0,06	26,22	0	0	9,1	34,73	7,37

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
08/08/2024 07:30	0,06	26,26	0	0	9,23	34,74	7,35
08/08/2024 08:00	0,06	26,32	0	0	9,67	34,85	7,26
08/08/2024 08:30	0,06	26,06	0	0	9,51	34,85	7,28
08/08/2024 09:00	0,06	26,06	0	0	9,37	34,85	7,29
08/08/2024 09:30	0,06	25,85	0	0	8,73	34,95	7,27
08/08/2024 10:00	0,06	25,27	0	0	9,71	35,05	7,26
08/08/2024 10:30	0,06	25,79	0	0	9,71	35,26	7,28
08/08/2024 11:00	0,06	25,39	0	0	9,73	35,37	7,26
08/08/2024 11:30	0,06	25,54	0	0	9,51	35,48	7,27
08/08/2024 12:00	0,06	25,57	0	0	9,61	35,59	7,28
08/08/2024 12:30	0,06	25,51	0	0	9,05	35,81	7,27
08/08/2024 13:00	0,06	25,37	0	0	9,26	35,92	7,27
08/08/2024 13:30	0,06	25,4	0	0	9,17	36,03	7,26
08/08/2024 14:00	0,06	25,28	0	0	8,92	36,03	7,28
08/08/2024 14:30	0,06	25,36	0	0	8,91	36,03	7,3
08/08/2024 15:00	0,06	25,28	0	0	8,78	36,03	7,31
08/08/2024 15:30	0,06	25,42	0	0	8,98	36,14	7,29
08/08/2024 16:00	0,06	25,27	0	0	9,45	36,03	7,27
08/08/2024 16:30	0,06	25,23	0	0	9,48	35,92	7,27
08/08/2024 17:00	0,06	25,28	0	0	9,5	35,81	7,27
08/08/2024 17:30	0,06	25,23	0	0	9,88	35,81	7,25
08/08/2024 18:00	0,06	25,49	0	0	9,59	35,81	7,25
08/08/2024 18:30	0,06	25,45	0	0	9,75	35,7	7,25
08/08/2024 19:00	0,06	25,6	0	0	9,46	35,64	7,26
08/08/2024 19:30	0,06	25,93	0	0	9,53	35,59	7,26
08/08/2024 20:00	0,06	25,76	0	0	9,26	35,49	7,25
08/08/2024 20:30	0,06	25,7	0	0	8,92	35,48	7,28
08/08/2024 21:00	0,06	25,91	0	0	9,15	35,48	7,28
08/08/2024 21:30	0,06	25,78	0	0	9,04	35,37	7,27
08/08/2024 22:00	0,06	25,77	0	0	8,63	35,26	7,26
08/08/2024 22:30	0,06	25,76	0	0	8,48	35,05	7,26
08/08/2024 23:00	0,06	25,6	0	0	8,17	35,05	7,26
08/08/2024 23:30	0,06	25,42	0	0	8,68	34,95	7,25

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
09/08/2024 00:00	0,06	25,66	0	0	8,67	34,95	7,24
09/08/2024 00:30	0,06	25,39	0	0	8,15	34,95	7,23
09/08/2024 01:00	0,06	25,62	0	0	8	34,85	7,25
09/08/2024 01:30	0,06	25,57	0	0	7,73	34,95	7,24
09/08/2024 02:00	0,06	25,8	0	0	8,5	34,95	7,23
09/08/2024 02:30	0,06	25,62	0	0	8,05	34,85	7,22
09/08/2024 03:00	0,06	26,04	0	0	8,01	34,85	7,21
09/08/2024 03:30	0,06	25,88	0	0	8,12	34,74	7,24
09/08/2024 04:00	0,07	25,68	0	0	7,92	34,83	7,21
09/08/2024 04:30	0,07	26,3	0	0	8,23	34,85	7,21
09/08/2024 05:00	0,07	25,94	0	0	8,07	34,85	7,32
09/08/2024 05:30	0,06	25,91	0	0	7,93	34,75	7,25
09/08/2024 06:00	0,06	25,94	0	0	8,08	34,74	7,3
09/08/2024 06:30	0,06	25,87	0	0	8,6	34,74	7,23
09/08/2024 07:00	0,06	26,12	0	0	7,25	34,85	7,22
09/08/2024 07:30	0,06	26,06	0	0	8,12	34,85	7,22
09/08/2024 08:00	0,06	25,94	0	0	7,89	34,95	7,24
09/08/2024 08:30	0,06	25,76	0	0	8,44	35,05	7,25
09/08/2024 09:00	0,06	25,8	0	0	8,37	35,05	7,22
09/08/2024 09:30	0,06	25,67	0	0	7,92	35,16	7,23
09/08/2024 10:00	0,06	25,91	0	0	8,23	35,37	7,22
09/08/2024 10:30	0,06	25,75	0	0	8,08	35,48	7,22
09/08/2024 11:00	0,06	25,67	0	0	8,27	35,59	7,22
09/08/2024 11:30	0,07	25,11	0	0	8,28	35,81	7,27
09/08/2024 12:00	0,06	25,57	0	0	8,22	36,01	7,27
09/08/2024 12:30	0,07	25,79	0	0	8,71	36,14	7,27
09/08/2024 13:00	0,07	25,76	0	0	8,94	36,25	7,23
09/08/2024 13:30	0,07	25,69	0	0	8,73	36,48	7,22
09/08/2024 14:00	0,07	25,47	0	0	8,48	7,25	7,25
09/08/2024 14:30	0,07	25,55	0	0	8,1	36,59	7,28
09/08/2024 15:00	0,07	25,75	0	0	8,02	36,59	7,26
09/08/2024 15:30	0,07	25,66	0	0	8,47	36,48	7,27
09/08/2024 16:00	0,07	25,69	0	0	9,18	36,37	7,25

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
09/08/2024 16:30	0,07	25,74	0	0	9,62	36,14	7,26
09/08/2024 17:00	0,06	25,65	0	0	10,02	36,03	7,27
09/08/2024 17:30	0,07	25,81	0	0	8,83	36,14	7,29
09/08/2024 18:00	0,07	25,92	0	0	10,13	36,03	7,26
09/08/2024 18:30	0,07	25,96	0	0	9,45	36,03	7,25
09/08/2024 19:00	0,07	26,05	0	0	9,54	35,92	7,23
09/08/2024 19:30	0,07	25,93	0	0	9,2	35,7	7,26
09/08/2024 20:00	0,07	25,53	0	0	9,02	35,48	7,27
09/08/2024 20:30	0,07	25,8	0	0	9,6	35,59	7,26
09/08/2024 21:00	0,07	25,93	0	0	9,45	35,59	7,24
09/08/2024 21:30	0,07	25,99	0	0	9,44	35,59	7,24
09/08/2024 22:00	0,07	26,24	0	0	9,19	35,37	7,29
09/08/2024 22:30	0,07	26,23	0	0	9,42	35,48	7,26
09/08/2024 23:00	0,07	26,41	0	0	8,74	35,48	7,25
09/08/2024 23:30	0,07	26,91	0	0	8,72	35,48	7,28
10/08/2024 00:00	0,07	26,42	0	0	8,67	35,37	7,26
10/08/2024 00:30	0,07	27,07	0	0	8,26	35,26	7,26
10/08/2024 01:00	0,07	27,2	0	0	7,93	35,26	7,26
10/08/2024 01:30	0,06	27,61	0	0	7,94	35,36	7,25
10/08/2024 02:00	0,07	27,47	0	0	8,33	35,26	7,25
10/08/2024 02:30	0,07	27,49	0	0	8,42	35,26	7,27
10/08/2024 03:00	0,07	27,65	0	0	8,54	35,16	7,25
10/08/2024 03:30	0,06	27,45	0	0	8,4	35,16	7,25
10/08/2024 04:00	0,06	27,67	0	0	7,81	35,26	7,23
10/08/2024 04:30	0,07	27,46	0	0	8,42	35,24	7,24
10/08/2024 05:00	0,07	27,8	0	0	8,32	35,16	7,23
10/08/2024 05:30	0,07	27,54	0	0	8,27	35,16	7,23
10/08/2024 06:00	0,07	27,37	0	0	8,62	35,05	7,26
10/08/2024 06:30	0,06	27,21	0	0	7,96	35,16	7,21
10/08/2024 07:00	0,07	27,27	0	0	8,15	35,26	7,22
10/08/2024 07:30	0,07	27,09	0	0	9,27	35,37	7,22
10/08/2024 08:00	0,07	26,77	0	0	8,75	35,37	7,21
10/08/2024 08:30	0,06	26,41	0	0	8,77	35,37	7,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
10/08/2024 09:00	0,06	26,14	0	0	8,57	35,47	7,24
10/08/2024 09:30	0,06	26,53	0	0	8,52	35,59	7,22
10/08/2024 10:00	0,07	26,01	0	0	8,64	35,7	7,23
10/08/2024 10:30	0,07	25,78	0	0	8,35	35,81	7,24
10/08/2024 11:00	0,07	25,71	0	0	8,58	35,92	7,24
10/08/2024 11:30	0,07	25,51	0	0	8,13	36,03	7,23
10/08/2024 12:00	0,06	25,41	0	0	8,4	36,25	7,23
10/08/2024 12:30	0,07	25,5	0	0	9,71	36,37	7,21
10/08/2024 13:00	0,07	25,58	0	0	9,83	36,37	7,25
10/08/2024 13:30	0,07	25,27	0	0	9,49	36,48	7,21
10/08/2024 14:00	0,07	25,48	0	0	9,13	36,7	7,23
10/08/2024 14:30	0,06	25,38	0	0	9,03	36,59	7,24
10/08/2024 15:00	0,07	25,38	0	0	9,36	36,61	7,22
10/08/2024 15:30	0,07	25,05	0	0	9	36,59	7,26
10/08/2024 16:00	0,07	25,25	0	0	8,51	36,48	7,23
10/08/2024 16:30	0,07	25,15	0	0	8,13	36,48	7,22
10/08/2024 17:00	0,06	25,03	0	0	8,18	36,48	7,23
10/08/2024 17:30	0,07	25,15	0	0	7,92	36,48	7,23
10/08/2024 18:00	0,07	25,42	0	0	9,14	36,37	7,26
10/08/2024 18:30	0,07	25,46	0	0	9,49	36,25	7,23
10/08/2024 19:00	0,07	25,44	0	0	10,58	36,25	7,24
10/08/2024 19:30	0,06	25,43	0	0	9	36,14	7,21
10/08/2024 20:00	0,06	25,58	0	0	8,47	36,23	7,27
10/08/2024 20:30	0,06	25,16	0	0	7,92	35,81	7,26
10/08/2024 21:00	0,06	24,93	0	0	7,24	34,95	7,26
10/08/2024 21:30	0,06	24,85	0	0	7,17	34,33	7,25
10/08/2024 22:00	0,06	24,62	0	0	6,99	33,62	7,27
10/08/2024 22:30	0,06	24,61	0	0	7,07	33,08	7,27
10/08/2024 23:00	0,06	24,39	0	0	6,97	32,41	7,25
10/08/2024 23:30	0,06	24,28	0	0	6,84	31,77	7,23
11/08/2024 00:00	0,06	24,28	0	0	6,72	31,25	7,23
11/08/2024 00:30	0,06	24,14	0	0	6,61	30,73	7,2
11/08/2024 01:00	0,06	25,37	0	0	7,3	35,37	7,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
11/08/2024 01:30	0,07	26,36	0	0	7,51	35,7	7,19
11/08/2024 02:00	0,06	25,85	0	0	7,73	35,7	7,23
11/08/2024 02:30	0,06	25,87	0	0	7,56	35,6	7,27
11/08/2024 03:00	0,06	25,27	0	0	7,21	35,48	7,26
11/08/2024 03:30	0,06	25,03	0	0	6,87	34,53	7,3
11/08/2024 04:00	0,06	24,92	0	0	6,49	33,72	7,27
11/08/2024 04:30	0,06	24,86	0	0	6,64	32,86	7,28
11/08/2024 05:00	0,06	24,62	0	0	6,66	32,09	7,25
11/08/2024 05:30	0,06	24,51	0	0	6,49	31,45	7,26
11/08/2024 06:00	0,06	24,51	0	0	6,28	30,74	7,25
11/08/2024 06:30	0,06	24,45	0	0	6,31	30,14	7,21
11/08/2024 07:00	0,06	24,4	0	0	6,16	29,75	7,22
11/08/2024 07:30	0,06	24,34	0	0	6,23	29,27	7,19
11/08/2024 08:00	0,06	24,21	0	0	6,13	29	7,19
11/08/2024 08:30	0,06	24,28	0	0	6,15	28,89	7,18
11/08/2024 09:00	0,06	24,25	0	0	6,09	28,69	7,2
11/08/2024 09:30	0,06	24,15	0	0	6,14	28,57	7,2
11/08/2024 10:00	0,06	24,18	0	0	6,06	28,46	7,17
11/08/2024 10:30	0,06	24,12	0	0	5,98	28,46	7,42
11/08/2024 11:00	0,06	24,03	0	0	5,95	28,36	7,45
11/08/2024 11:30	0,06	23,99	0	0	5,93	28,46	7,43
11/08/2024 12:00	0,06	23,94	0	0	6,01	28,46	7,47
11/08/2024 12:30	0,06	23,85	0	0	5,86	28,57	7,49
11/08/2024 13:00	0,06	23,81	0	0	5,79	28,58	7,43
11/08/2024 13:30	0,06	23,77	0	0	5,79	28,8	7,44
11/08/2024 14:00	0,06	23,77	0	0	5,74	28,89	7,44
11/08/2024 14:30	0,06	23,72	0	0	5,7	29,08	7,47
11/08/2024 15:00	0,06	23,7	0	0	5,73	29,17	7,51
11/08/2024 15:30	0,06	23,72	0	0	5,59	29,27	7,51
11/08/2024 16:00	0,06	23,6	0	0	5,62	29,46	7,48
11/08/2024 16:30	0,06	23,63	0	0	5,49	29,55	7,5
11/08/2024 17:00	0,06	23,55	0	0	5,43	29,65	7,51
11/08/2024 17:30	0,06	23,25	0	0	5,4	29,75	7,49

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
11/08/2024 18:00	0,06	23,39	0	0	5,44	29,75	7,5
11/08/2024 18:30	0,06	23,02	0	0	5,38	29,65	7,49
11/08/2024 19:00	0,06	23,13	0	0	5,33	29,55	7,53
11/08/2024 19:30	0,06	24,29	0	0	5,34	29,46	7,52
11/08/2024 20:00	0,06	23,49	0	0	5,33	29,36	7,49
11/08/2024 20:30	0,06	22,47	0	0	5,36	29,08	7,49
11/08/2024 21:00	0,06	23,44	0	0	5,33	28,89	7,52
11/08/2024 21:30	0,06	23,32	0	0	5,4	28,57	7,54
11/08/2024 22:00	0,06	22,81	0	0	5,35	28,24	7,52
11/08/2024 22:30	0,06	24,28	0	0	5,37	27,92	7,54
11/08/2024 23:00	0,06	22,93	0	0	5,38	27,49	7,52
11/08/2024 23:30	0,06	22,41	0	0	5,36	27,07	7,47
12/08/2024 00:00	0,06	23,08	0	0	5,31	26,7	7,48
12/08/2024 00:30	0,06	22,38	0	0	5,32	26,35	7,5
12/08/2024 01:00	0,06	22,46	0	0	5,29	26,03	7,52
12/08/2024 01:30	0,06	23,14	0	0	5,28	25,66	7,52
12/08/2024 02:00	0,06	22,95	0	0	5,33	25,17	7,5
12/08/2024 02:30	0,06	22,45	0	0	5,28	24,69	7,49
12/08/2024 03:00	0,06	22,55	0	0	5,26	24,6	7,56
12/08/2024 03:30	0,06	23,55	0	0	5,24	24,4	7,55
12/08/2024 04:00	0,06	22,71	0	0	5,25	23,86	7,57
12/08/2024 04:30	0,06	23,19	0	0	5,28	23,4	7,85
12/08/2024 05:00	0,06	22,56	0	0	5,28	22,71	7,99
12/08/2024 05:30	0,05	22,21	0	0	5,27	22,21	8,07
12/08/2024 06:00	0,05	23,06	0	0	5,29	21,8	8,11
12/08/2024 06:30	0,05	25,16	0	0	5,35	21,61	8,18
12/08/2024 07:00	0,05	22,96	0	0	5,16	22,4	8,21
12/08/2024 07:30	0,05	23	0	0	5,11	23,77	8,22
12/08/2024 08:00	0,05	23,05	0	0	5,04	24,6	8,26
12/08/2024 08:30	0,05	22,35	0	0	5,06	24,78	8,34
12/08/2024 09:00	0,05	22,89	0	0	5,06	24,88	8,3
12/08/2024 09:30	0,05	22,81	0	0	5,04	25,07	8,22
12/08/2024 10:00	0,05	23	0	0	5,02	25,56	8,28

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
12/08/2024 10:30	0,05	22,94	0	0	4,98	25,85	8,34
12/08/2024 11:00	0,07	21,96	0	0	9,7	35,16	7,61
12/08/2024 11:30	0,06	21,65	0	0	7,75	35,53	7,47
12/08/2024 12:00	0,06	22,18	0	0	7,92	35,7	7,43
12/08/2024 12:30	0,06	22,4	0	0	7,88	35,81	7,4
12/08/2024 13:00	0,07	22,52	0	0	6,94	35,83	7,36
12/08/2024 13:30	0,07	22,65	0	0	7,25	36,03	7,34
12/08/2024 14:00	0,06	22,7	0	0	6,6	35,92	7,32
12/08/2024 14:30	0,07	23,28	0	0	7,34	36,03	7,29
12/08/2024 15:00	0,07	23,32	0	0	6,93	35,81	7,28
12/08/2024 15:30	0,07	23,49	0	0	7	35,77	7,28
12/08/2024 16:00	0,07	23,46	0	0	7,33	35,7	7,29
12/08/2024 16:30	0,07	23,92	0	0	7,5	35,59	7,27
12/08/2024 17:00	0,06	23,94	0	0	7,78	35,26	7,29
12/08/2024 17:30	0,07	24,5	0	0	8,15	35,37	7,28
12/08/2024 18:00	0,07	24,87	0	0	7,94	35,37	7,26
12/08/2024 18:30	0,07	25	0	0	8,26	35,16	7,26
12/08/2024 19:00	0,07	25,03	0	0	7,86	35,16	7,27
12/08/2024 19:30	0,06	25,4	0	0	7,57	35,16	7,27
12/08/2024 20:00	0,07	25,84	0	0	7,6	35,16	7,25
12/08/2024 20:30	0,07	26,05	0	0	7,28	35,05	7,26
12/08/2024 21:00	0,07	25,83	0	0	7,12	35,05	7,23
12/08/2024 21:30	0,07	26,28	0	0	7,06	34,89	7,26
12/08/2024 22:00	0,06	26,3	0	0	6,55	34,95	7,25
12/08/2024 22:30	0,07	26,32	0	0	7,51	34,95	7,25
12/08/2024 23:00	0,07	26,36	0	0	7,12	34,87	7,24
12/08/2024 23:30	0,07	26,49	0	0	6,94	34,85	7,27
13/08/2024 00:00	0,07	26,18	0	0	6,98	34,74	7,3
13/08/2024 00:30	0,06	26,47	0	0	6,55	34,74	7,25
13/08/2024 01:00	0,07	26,55	0	0	6,77	34,74	7,28
13/08/2024 01:30	0,07	26,35	0	0	6,78	34,74	7,28
13/08/2024 02:00	0,07	26,52	0	0	7,28	34,64	7,27
13/08/2024 02:30	0,07	26,41	0	0	6,92	34,53	7,26

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
13/08/2024 03:00	0,07	26,49	0	0	7,07	34,53	7,26
13/08/2024 03:30	0,06	26,51	0	0	6,72	34,53	7,27
13/08/2024 04:00	0,07	26,6	0	0	7,72	34,53	7,25
13/08/2024 04:30	0,07	26,74	0	0	7,85	34,53	7,24
13/08/2024 05:00	0,07	26,42	0	0	8,01	34,43	7,25
13/08/2024 05:30	0,07	26,59	0	0	7,65	34,32	7,25
13/08/2024 06:00	0,06	26,55	0	0	7,27	34,33	7,25
13/08/2024 06:30	0,07	26,52	0	0	7,79	34,34	7,26
13/08/2024 07:00	0,07	26,39	0	0	7,47	34,43	7,23
13/08/2024 07:30	0,07	26,13	0	0	7,09	34,43	7,23
13/08/2024 08:00	0,07	25,7	0	0	7,63	34,43	7,25
13/08/2024 08:30	0,06	25,55	0	0	7,21	34,53	7,27
13/08/2024 09:00	0,07	25,59	0	0	7,65	34,64	7,26
13/08/2024 09:30	0,07	25,17	0	0	8,17	34,64	7,25
13/08/2024 10:00	0,07	25,33	0	0	7,91	34,74	7,26
13/08/2024 10:30	0,07	25,27	0	0	8,14	34,85	7,24
13/08/2024 11:00	0,06	25,18	0	0	8,36	34,95	7,22
13/08/2024 11:30	0,07	25,33	0	0	7,46	35,16	7,26
13/08/2024 12:00	0,07	25,27	0	0	9,01	35,26	7,25
13/08/2024 12:30	0,07	25,33	0	0	8,47	35,37	7,26
13/08/2024 13:00	0,07	25,19	0	0	8,34	35,48	7,26
13/08/2024 13:30	0,07	24,95	0	0	8,55	35,49	7,28
13/08/2024 14:00	0,07	25,28	0	0	8,56	35,7	7,27
13/08/2024 14:30	0,07	25,09	0	0	8,76	35,81	7,27
13/08/2024 15:00	0,07	25,07	0	0	8,82	35,81	7,25
13/08/2024 15:30	0,07	25,02	0	0	8,61	35,92	7,23
13/08/2024 16:00	0,07	24,84	0	0	8,17	35,92	7,27
13/08/2024 16:30	0,06	24,74	0	0	7,64	35,81	7,26
13/08/2024 17:00	0,07	24,91	0	0	9,19	35,79	7,27
13/08/2024 17:30	0,07	24,7	0	0	8,71	35,7	7,27
13/08/2024 18:00	0,07	24,54	0	0	9,15	35,59	7,27
13/08/2024 18:30	0,07	24,43	0	0	8,76	35,48	7,27
13/08/2024 19:00	0,06	23,68	0	0	9,07	35,48	7,26

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
13/08/2024 19:30	0,06	24,18	0	0	8,91	35,37	7,28
13/08/2024 20:00	0,06	24,04	0	0	8,37	35,37	7,27
13/08/2024 20:30	0,07	23,8	0	0	8,35	35,26	7,28
13/08/2024 21:00	0,06	23,72	0	0	8,21	35,16	7,3
13/08/2024 21:30	0,06	23,73	0	0	7,72	35,05	7,32
13/08/2024 22:00	0,06	23,55	0	0	7,21	35,05	7,3
13/08/2024 22:30	0,06	23,54	0	0	7,74	35,05	7,26
13/08/2024 23:00	0,06	23,52	0	0	7,62	34,95	7,25
13/08/2024 23:30	0,06	23,47	0	0	7,6	34,85	7,26
14/08/2024 00:00	0,06	23,22	0	0	7,32	34,74	7,25
14/08/2024 00:30	0,06	23,3	0	0	7,34	34,85	7,26
14/08/2024 01:00	0,06	23,87	0	0	7,39	34,74	7,25
14/08/2024 01:30	0,06	23,49	0	0	7,63	34,74	7,24
14/08/2024 02:00	0,06	23,48	0	0	7,61	34,64	7,23
14/08/2024 02:30	0,06	23,35	0	0	7,6	34,53	7,27
14/08/2024 03:00	0,06	23,4	0	0	7,37	34,64	7,24
14/08/2024 03:30	0,06	23,3	0	0	7,63	34,53	7,24
14/08/2024 04:00	0,06	23,89	0	0	7,82	34,53	7,22
14/08/2024 04:30	0,06	23,46	0	0	7,73	34,53	7,22
14/08/2024 05:00	0,06	23,54	0	0	7,94	34,43	7,21
14/08/2024 05:30	0,06	23,66	0	0	7,62	34,43	7,21
14/08/2024 06:00	0,06	23,56	0	0	7,41	34,43	7,22
14/08/2024 06:30	0,06	23,69	0	0	7,46	34,43	7,25
14/08/2024 07:00	0,06	23,81	0	0	7,8	34,53	7,23
14/08/2024 07:30	0,06	23,3	0	0	7,58	34,53	7,2
14/08/2024 08:00	0,06	23,02	0	0	8,02	34,53	7,22
14/08/2024 08:30	0,06	22,88	0	0	7,63	34,64	7,21
14/08/2024 09:00	0,06	23,12	0	0	7,76	34,73	7,19
14/08/2024 09:30	0,06	22,75	0	0	8,14	34,85	7,2
14/08/2024 10:00	0,06	22,66	0	0	8,06	34,85	7,18
14/08/2024 10:30	0,06	22,75	0	0	8,32	34,96	7,2
14/08/2024 11:00	0,06	22,41	0	0	7,88	35,16	7,2
14/08/2024 11:30	0,06	22,78	0	0	8,28	35,26	7,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
14/08/2024 12:00	0,06	22,8	0	0	8,39	35,48	7,21
14/08/2024 12:30	0,06	22,69	0	0	8,1	35,7	7,21
14/08/2024 13:00	0,06	22,47	0	0	8,25	35,81	7,25
14/08/2024 13:30	0,06	22,39	0	0	7,93	35,91	7,22
14/08/2024 14:00	0,06	22,52	0	0	8,72	36,03	7,2
14/08/2024 14:30	0,06	22,63	0	0	8,6	36,14	7,18
14/08/2024 15:00	0,06	22,73	0	0	8,72	36,14	7,17
14/08/2024 15:30	0,06	22,62	0	0	8,5	36,25	7,17
14/08/2024 16:00	0,06	22,85	0	0	8,71	36,25	7,21
14/08/2024 16:30	0,06	22,9	0	0	9,19	36,25	7,22
14/08/2024 17:00	0,06	23,04	0	0	8,93	36,07	7,19
14/08/2024 17:30	0,06	23,11	0	0	9,27	36,02	7,17
14/08/2024 18:00	0,06	23,11	0	0	9,33	35,92	7,2
14/08/2024 18:30	0,06	23,14	0	0	9,01	35,81	7,19
14/08/2024 19:00	0,06	22,85	0	0	8,75	35,81	7,2
14/08/2024 19:30	0,06	23,56	0	0	9,09	35,71	7,18
14/08/2024 20:00	0,06	23,41	0	0	9,14	35,7	7,2
14/08/2024 20:30	0,06	23,6	0	0	8,81	35,59	7,21
14/08/2024 21:00	0,06	23,49	0	0	8,69	35,48	7,2
14/08/2024 21:30	0,06	23,67	0	0	8,3	35,48	7,17
14/08/2024 22:00	0,06	23,91	0	0	8,42	35,48	7,18
14/08/2024 22:30	0,06	23,93	0	0	8,29	35,47	7,17
14/08/2024 23:00	0,06	24,06	0	0	8,13	35,37	7,15
14/08/2024 23:30	0,06	24,03	0	0	8,41	35,26	7,15
15/08/2024 00:00	0,06	23,95	0	0	8,02	35,26	7,15
15/08/2024 00:30	0,06	24,19	0	0	7,59	35,26	7,16
15/08/2024 01:00	0,06	24,05	0	0	7,79	35,26	7,17
15/08/2024 01:30	0,06	24,24	0	0	7,75	35,16	7,13
15/08/2024 02:00	0,06	24,38	0	0	7,55	35,15	7,14
15/08/2024 02:30	0,06	24,35	0	0	7,24	35,05	7,15
15/08/2024 03:00	0,06	23,96	0	0	6,65	35,16	7,14
15/08/2024 03:30	0,06	24,19	0	0	7,45	35,06	7,12
15/08/2024 04:00	0,06	24,63	0	0	7,24	35,05	7,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
15/08/2024 04:30	0,06	24,39	0	0	6,95	34,95	7,09
15/08/2024 05:00	0,06	24,39	0	0	6,72	34,85	7,14
15/08/2024 05:30	0,06	24,46	0	0	6,31	34,95	7,11
15/08/2024 06:00	0,06	24,39	0	0	6,71	34,95	7,14
15/08/2024 06:30	0,06	24,49	0	0	6,54	34,95	7,1
15/08/2024 07:00	0,06	24,49	0	0	6,5	34,95	7,11
15/08/2024 07:30	0,06	24,51	0	0	6,44	35,05	7,14
15/08/2024 08:00	0,06	23,91	0	0	6,32	35,14	7,16
15/08/2024 08:30	0,06	24,19	0	0	6,15	35,16	7,12
15/08/2024 09:00	0,06	23,95	0	0	6,52	35,26	7,13
15/08/2024 09:30	0,06	24,16	0	0	6,12	35,31	7,11
15/08/2024 10:00	0,06	23,85	0	0	6,39	35,37	7,13
15/08/2024 10:30	0,06	23,68	0	0	6,59	35,48	7,13
15/08/2024 11:00	0,06	23,65	0	0	6,46	35,7	7,13
15/08/2024 11:30	0,06	23,7	0	0	6,82	35,81	7,12
15/08/2024 12:00	0,06	23,76	0	0	7,23	36,03	7,15
15/08/2024 12:30	0,06	24,01	0	0	7,15	36,25	7,13
15/08/2024 13:00	0,06	23,67	0	0	7,29	36,25	7,15
15/08/2024 13:30	0,06	23,79	0	0	7,3	36,37	7,15
15/08/2024 14:00	0,06	23,83	0	0	7,64	36,51	7,13
15/08/2024 14:30	0,06	23,57	0	0	7,89	36,59	7,11
15/08/2024 15:00	0,06	23,68	0	0	7,79	36,7	7,13
15/08/2024 15:30	0,06	23,4	0	0	7,52	36,7	7,14
15/08/2024 16:00	0,06	23,41	0	0	7,38	36,7	7,14
15/08/2024 16:30	0,06	23,55	0	0	7,7	36,63	7,11
15/08/2024 17:00	0,06	23,18	0	0	8,09	36,59	7,12
15/08/2024 17:30	0,06	23,42	0	0	7,2	36,48	7,12
15/08/2024 18:00	0,06	23,28	0	0	7,81	36,37	7,13
15/08/2024 18:30	0,06	23,32	0	0	7,44	36,25	7,15
15/08/2024 19:00	0,06	23,38	0	0	8,12	36,25	7,14
15/08/2024 19:30	0,06	23,34	0	0	7,97	36,25	7,14
15/08/2024 20:00	0,06	23,29	0	0	8,39	36,14	7,15
15/08/2024 20:30	0,06	23,34	0	0	8,4	36,03	7,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
15/08/2024 21:00	0,06	23,43	0	0	8,02	35,92	7,13
15/08/2024 21:30	0,06	23,66	0	0	8,21	36,03	7,15
15/08/2024 22:00	0,06	23,84	0	0	8,05	35,93	7,16
15/08/2024 22:30	0,06	23,77	0	0	7,92	35,92	7,16
15/08/2024 23:00	0,06	23,84	0	0	7,23	35,81	7,18
15/08/2024 23:30	0,06	23,92	0	0	7,16	35,7	7,16
16/08/2024 00:00	0,07	24	0	0	6,86	35,81	7,19
16/08/2024 00:30	0,06	24,03	0	0	7,05	35,81	7,17
16/08/2024 01:00	0,06	24,55	0	0	7,64	35,7	7,14
16/08/2024 01:30	0,06	24,78	0	0	7,9	35,7	7,16
16/08/2024 02:00	0,06	24,79	0	0	7,54	35,59	7,15
16/08/2024 02:30	0,06	24,59	0	0	6,68	35,59	7,15
16/08/2024 03:00	0,06	25,05	0	0	7,37	35,58	7,13
16/08/2024 03:30	0,06	25,64	0	0	7,18	35,59	7,14
16/08/2024 04:00	0,06	25,4	0	0	7,96	35,52	7,17
16/08/2024 04:30	0,06	25,16	0	0	7,91	35,39	7,17
16/08/2024 05:00	0,06	25,35	0	0	7,54	35,37	7,11
16/08/2024 05:30	0,06	25,24	0	0	7,03	35,48	7,15
16/08/2024 06:00	0,06	25,34	0	0	7,17	35,48	7,14
16/08/2024 06:30	0,06	25,4	0	0	6,84	35,43	7,15
16/08/2024 07:00	0,06	24,94	0	0	7,1	35,37	7,17
16/08/2024 07:30	0,06	24,96	0	0	6,9	35,37	7,14
16/08/2024 08:00	0,07	24,8	0	0	6,47	35,59	7,14
16/08/2024 08:30	0,06	24,71	0	0	6,74	35,7	7,16
16/08/2024 09:00	0,06	24,56	0	0	6,19	35,7	7,16
16/08/2024 09:30	0,06	24,17	0	0	5,9	35,27	7,15
16/08/2024 10:00	0,06	24,08	0	0	6,42	34,85	7,18
16/08/2024 10:30	0,06	24,59	0	0	6,82	35,93	7,18
16/08/2024 11:00	0,06	24,24	0	0	6,95	36,14	7,16
16/08/2024 11:30	0,06	24,24	0	0	6,82	36,25	7,17
16/08/2024 12:00	0,06	24,15	0	0	6,63	36,48	7,18
16/08/2024 12:30	0,06	24,01	0	0	6,81	36,7	7,17
16/08/2024 13:00	0,06	23,98	0	0	6,77	36,7	7,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
16/08/2024 13:30	0,06	23,97	0	0	6,7	36,93	7,17
16/08/2024 14:00	0,06	23,95	0	0	6,94	37,05	7,18
16/08/2024 14:30	0,06	23,67	0	0	6,94	37,05	7,2
16/08/2024 15:00	0,06	23,91	0	0	6,9	37,17	7,18
16/08/2024 15:30	0,06	24,01	0	0	7,07	37,17	7,23
16/08/2024 16:00	0,06	23,69	0	0	6,47	37,17	7,2
16/08/2024 16:30	0,06	23,84	0	0	7,52	37,05	7,26
16/08/2024 17:00	0,06	24,01	0	0	6,78	36,93	7,19
16/08/2024 17:30	0,06	23,79	0	0	6,79	36,82	7,19
16/08/2024 18:00	0,06	23,93	0	0	6,99	36,62	7,22
16/08/2024 18:30	0,07	23,72	0	0	7,28	36,7	7,18
16/08/2024 19:00	0,06	24,13	0	0	7,71	36,59	7,19
16/08/2024 19:30	0,06	24,24	0	0	7,21	36,48	7,2
16/08/2024 20:00	0,06	24,36	0	0	7,46	36,48	7,19
16/08/2024 20:30	0,06	24,36	0	0	7,97	36,3	7,21
16/08/2024 21:00	0,06	24,48	0	0	7,13	36,37	7,21
16/08/2024 21:30	0,06	24,47	0	0	7,05	36,25	7,18
16/08/2024 22:00	0,06	24,77	0	0	6,99	36,25	7,2
16/08/2024 22:30	0,06	24,51	0	0	6,9	36,14	7,21
16/08/2024 23:00	0,06	24,63	0	0	6,93	36,03	7,21
16/08/2024 23:30	0,06	24,58	0	0	6,65	36,03	7,19
17/08/2024 00:00	0,06	24,74	0	0	6,55	36,03	7,2
17/08/2024 00:30	0,06	24,19	0	0	5,98	35,26	7,19
17/08/2024 01:00	0,06	24,21	0	0	5,85	34,53	7,23
17/08/2024 01:30	0,06	24,01	0	0	5,53	33,82	7,21
17/08/2024 02:00	0,06	23,95	0	0	5,69	33,08	7,21
17/08/2024 02:30	0,06	24,04	0	0	6,4	32,97	7,21
17/08/2024 03:00	0,06	25,26	0	0	7,3	35,8	7,1
17/08/2024 03:30	0,06	25,27	0	0	7,42	35,71	7,15
17/08/2024 04:00	0,06	25,3	0	0	7,1	35,7	7,16
17/08/2024 04:30	0,06	25,32	0	0	7,16	35,59	7,18
17/08/2024 05:00	0,06	25,12	0	0	6,86	35,7	7,19
17/08/2024 05:30	0,06	25,66	0	0	7,24	35,69	7,16

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
17/08/2024 06:00	0,06	25,43	0	0	7,37	35,59	7,15
17/08/2024 06:30	0,06	25,56	0	0	7,41	35,59	7,16
17/08/2024 07:00	0,06	25,48	0	0	7,23	35,58	7,17
17/08/2024 07:30	0,06	25,56	0	0	6,96	35,59	7,13
17/08/2024 08:00	0,06	25,65	0	0	6,7	35,81	7,16
17/08/2024 08:30	0,06	25,6	0	0	6,92	35,81	7,16
17/08/2024 09:00	0,06	25,29	0	0	7,43	35,82	7,13
17/08/2024 09:30	0,06	25,18	0	0	7,12	35,92	7,16
17/08/2024 10:00	0,06	25,24	0	0	7,02	36,03	7,2
17/08/2024 10:30	0,06	25,3	0	0	6,94	36,25	7,18
17/08/2024 11:00	0,06	24,96	0	0	7,42	36,37	7,17
17/08/2024 11:30	0,06	25,52	0	0	7,37	36,47	7,16
17/08/2024 12:00	0,06	24,66	0	0	6,68	36,37	7,17
17/08/2024 12:30	0,06	24,72	0	0	6,15	35,81	7,21
17/08/2024 13:00	0,06	24,6	0	0	6,06	35,37	7,22
17/08/2024 13:30	0,06	24,47	0	0	5,83	35,05	7,19
17/08/2024 14:00	0,06	24,35	0	0	5,68	34,74	7,2
17/08/2024 14:30	0,06	24,24	0	0	5,67	34,43	7,19
17/08/2024 15:00	0,06	24,01	0	0	5,55	34,12	7,18
17/08/2024 15:30	0,06	24,19	0	0	5,53	33,92	7,19
17/08/2024 16:00	0,06	24,02	0	0	5,53	33,72	7,17
17/08/2024 16:30	0,06	24,68	0	0	6,54	34,02	7,2
17/08/2024 17:00	0,06	24,86	0	0	6,9	36,03	7,15
17/08/2024 17:30	0,06	24,92	0	0	7,58	36,14	7,17
17/08/2024 18:00	0,06	24,83	0	0	7,19	36,02	7,18
17/08/2024 18:30	0,06	24,56	0	0	6,55	35,48	7,18
17/08/2024 19:00	0,06	24,61	0	0	5,99	34,85	7,17
17/08/2024 19:30	0,06	24,47	0	0	5,92	34,12	7,15
17/08/2024 20:00	0,06	24,38	0	0	5,83	33,52	7,14
17/08/2024 20:30	0,06	24,35	0	0	5,92	32,86	7,15
17/08/2024 21:00	0,05	24,17	0	0	5,81	32,2	7,17
17/08/2024 21:30	0,05	24,1	0	0	5,73	31,67	7,11
17/08/2024 22:00	0,06	24,15	0	0	5,64	31,12	7,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
17/08/2024 22:30	0,06	23,98	0	0	5,54	30,53	7,13
17/08/2024 23:00	0,06	24,03	0	0	5,49	30,13	7,13
17/08/2024 23:30	0,06	23,84	0	0	5,49	29,65	7,08
18/08/2024 00:00	0,06	23,91	0	0	5,64	29,17	7,07
18/08/2024 00:30	0,05	23,94	0	0	5,54	28,8	7,08
18/08/2024 01:00	0,05	23,69	0	0	5,53	28,35	7,06
18/08/2024 01:30	0,05	23,88	0	0	5,47	27,92	7,05
18/08/2024 02:00	0,05	23,88	0	0	5,42	27,49	7,06
18/08/2024 02:30	0,05	23,85	0	0	5,41	27,18	7,38
18/08/2024 03:00	0,05	23,62	0	0	5,43	26,86	7,41
18/08/2024 03:30	0,05	23,71	0	0	5,42	26,55	7,46
18/08/2024 04:00	0,05	23,73	0	0	5,34	26,24	7,44
18/08/2024 04:30	0,05	23,62	0	0	5,37	25,95	7,45
18/08/2024 05:00	0,05	23,64	0	0	5,33	25,66	7,48
18/08/2024 05:30	0,05	23,64	0	0	5,32	25,36	7,47
18/08/2024 06:00	0,05	23,6	0	0	5,31	25,17	7,47
18/08/2024 06:30	0,05	23,42	0	0	5,29	24,97	7,47
18/08/2024 07:00	0,05	23,5	0	0	5,19	25,07	7,5
18/08/2024 07:30	0,05	23,43	0	0	5,17	25,56	7,48
18/08/2024 08:00	0,05	23,12	0	0	5,12	26,15	7,47
18/08/2024 08:30	0,05	23,43	0	0	5,09	26,76	7,5
18/08/2024 09:00	0,05	23,49	0	0	5,07	26,97	7,54
18/08/2024 09:30	0,05	23,15	0	0	5,06	27,18	7,54
18/08/2024 10:00	0,05	22,76	0	0	5,06	27,39	7,52
18/08/2024 10:30	0,05	23,21	0	0	5,02	27,49	7,53
18/08/2024 11:00	0,05	5,21	0	0	5,03	27,49	7,54
18/08/2024 11:30	0,05	23,37	0	0	4,97	27,49	7,52
18/08/2024 12:00	0,05	23,35	0	0	5	27,7	7,51
18/08/2024 12:30	0,05	23,36	0	0	4,93	27,81	7,52
18/08/2024 13:00	0,05	23,33	0	0	4,94	27,92	7,49
18/08/2024 13:30	0,05	23,31	0	0	4,91	28,13	7,45
18/08/2024 14:00	0,05	22,73	0	0	4,95	28,35	7,47
18/08/2024 14:30	0,05	22,94	0	0	4,86	28,57	7,47

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
18/08/2024 15:00	0,05	22,96	0	0	4,8	28,8	7,47
18/08/2024 15:30	0,05	22,77	0	0	4,72	28,99	7,42
18/08/2024 16:00	0,05	23,21	0	0	4,65	29,17	7,41
18/08/2024 16:30	0,05	23,25	0	0	4,65	29,27	7,45
18/08/2024 17:00	0,05	22,9	0	0	4,67	29,4	7,41
18/08/2024 17:30	0,05	22,78	0	0	4,61	29,36	7,42
18/08/2024 18:00	0,05	22,62	0	0	4,64	29,27	7,48
18/08/2024 18:30	0,05	22,64	0	0	4,61	29,27	7,5
18/08/2024 19:00	0,05	23,18	0	0	4,6	28,99	7,48
18/08/2024 19:30	0,05	22,88	0	0	4,65	28,99	7,55
18/08/2024 20:00	0,05	22,85	0	0	4,61	28,8	7,51
18/08/2024 20:30	0,05	23,06	0	0	4,56	28,13	7,99
18/08/2024 21:00	0,05	22,27	0	0	4,54	27,59	8,07
18/08/2024 21:30	0,05	22,93	0	0	4,57	27,18	8,09
18/08/2024 22:00	0,05	22,62	0	0	4,5	26,89	8,15
18/08/2024 22:30	0,05	23,15	0	0	4,49	26,35	8,16
18/08/2024 23:00	0,05	23,12	0	0	4,48	26,15	8,22
18/08/2024 23:30	0,05	23,12	0	0	4,51	25,66	8,16
19/08/2024 00:00	0,05	22,48	0	0	4,53	25,36	8,21
19/08/2024 00:30	0,05	23,1	0	0	4,54	24,97	8,25
19/08/2024 01:00	0,05	23,06	0	0	4,59	25,07	8,13
19/08/2024 01:30	0,05	22,79	0	0	4,56	24,88	8,1
19/08/2024 02:00	0,05	23,07	0	0	4,56	24,97	8,03
19/08/2024 02:30	0,05	22,16	0	0	4,55	24,69	8,13
19/08/2024 03:00	0,05	24,9	0	0	4,67	24,6	8,16
19/08/2024 03:30	0,05	23,01	0	0	101,89	24,68	8,1
19/08/2024 04:00	0,05	23,16	0	0	133,56	24,51	8,03
19/08/2024 04:30	0,05	22,98	0	0	8,5	24,97	8,01
19/08/2024 05:00	0,05	22,24	0	0	82,45	25,26	7,97
19/08/2024 05:30	0,05	22,96	0	0	52,66	25,17	7,93
19/08/2024 06:00	0,05	22,94	0	0	35,94	25	7,96
19/08/2024 06:30	0,05	22,28	0	0	28,09	25,24	8,18
19/08/2024 07:00	0,05	23,03	0	0	23,76	26,76	8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
19/08/2024 07:30	0,05	23,04	0	0	19,97	28,13	8,36
19/08/2024 08:00	0,06	22,15	0	0	7,4	33,62	8,35
19/08/2024 08:30	0,06	21,89	0	0	6,44	35,48	7,53
19/08/2024 09:00	0,06	22,03	0	0	5,86	35,59	7,27
19/08/2024 09:30	0,06	22,02	0	0	6,2	35,7	7,25
19/08/2024 10:00	0,05	22,12	0	0	7,89	35,81	7,24
19/08/2024 10:30	0,06	22,01	0	0	7,08	35,92	7,24
19/08/2024 11:00	0,06	22,25	0	0	7,76	36,03	7,22
19/08/2024 11:30	0,06	22,07	0	0	7,39	36,14	7,2
19/08/2024 12:00	0,06	22,2	0	0	7,64	36,25	7,21
19/08/2024 12:30	0,06	22,11	0	0	7,14	36,37	7,2
19/08/2024 13:00	0,06	22,3	0	0	7,58	36,48	7,21
19/08/2024 13:30	0,06	22,24	0	0	7,97	36,59	7,21
19/08/2024 14:00	0,06	22,29	0	0	8,12	36,7	7,2
19/08/2024 14:30	0,06	22,34	0	0	8,15	36,7	7,19
19/08/2024 15:00	0,06	22,5	0	0	8,29	36,7	7,17
19/08/2024 15:30	0,06	22,46	0	0	8,95	36,7	7,18
19/08/2024 16:00	0,06	22,72	0	0	10,69	36,7	7,15
19/08/2024 16:30	0,06	22,85	0	0	9,88	36,59	7,15
19/08/2024 17:00	0,06	22,84	0	0	10,16	36,48	7,16
19/08/2024 17:30	0,06	22,97	0	0	10,21	36,37	7,16
19/08/2024 18:00	0,06	23,15	0	0	9,91	36,25	7,18
19/08/2024 18:30	0,06	23,23	0	0	11,35	36,14	7,12
19/08/2024 19:00	0,06	23,53	0	0	10,31	36,03	7,15
19/08/2024 19:30	0,06	23,45	0	0	10,85	35,92	7,15
19/08/2024 20:00	0,06	23,66	0	0	11,15	35,81	7,12
19/08/2024 20:30	0,06	23,35	0	0	8,99	35,81	7,16
19/08/2024 21:00	0,06	23,57	0	0	9,82	35,74	7,16
19/08/2024 21:30	0,06	24,03	0	0	10,72	35,7	7,13
19/08/2024 22:00	0,06	23,94	0	0	10,54	35,59	7,11
19/08/2024 22:30	0,06	24,01	0	0	10,37	35,48	7,11
19/08/2024 23:00	0,06	23,97	0	0	9,61	35,48	7,15
19/08/2024 23:30	0,06	23,87	0	0	9,54	35,37	7,45

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
20/08/2024 00:00	0,06	24,16	0	0	10	35,37	7,41
20/08/2024 00:30	0,06	24,18	0	0	10,62	35,26	7,4
20/08/2024 01:00	0,06	24,26	0	0	10,17	35,16	7,43
20/08/2024 01:30	0,06	24,13	0	0	10,75	35,14	7,39
20/08/2024 02:00	0,06	24,29	0	0	10,33	35,16	7,27
20/08/2024 02:30	0,06	24,12	0	0	10,3	35,05	7,19
20/08/2024 03:00	0,06	24,1	0	0	10,34	34,99	7,17
20/08/2024 03:30	0,06	24,36	0	0	11,25	34,94	7,16
20/08/2024 04:00	0,06	24,33	0	0	10,91	34,85	7,2
20/08/2024 04:30	0,06	24,24	0	0	10,88	34,85	7,2
20/08/2024 05:00	0,06	24,12	0	0	12,77	34,85	7,18
20/08/2024 05:30	0,06	24,12	0	0	12,22	34,75	7,18
20/08/2024 06:00	0,06	23,99	0	0	11,61	34,73	7,18
20/08/2024 06:30	0,06	23,7	0	0	12,35	34,64	7,18
20/08/2024 07:00	0,06	24,31	0	0	11,77	34,74	7,27
20/08/2024 07:30	0,06	23,8	0	0	12,13	34,85	7,17
20/08/2024 08:00	0,06	23,45	0	0	11,76	34,86	7,17
20/08/2024 08:30	0,06	23,79	0	0	12,02	34,95	7,18
20/08/2024 09:00	0,06	23,42	0	0	11,44	34,95	7,21
20/08/2024 09:30	0,06	23,3	0	0	11,63	35,05	7,19
20/08/2024 10:00	0,06	23,62	0	0	12,76	35,16	7,16
20/08/2024 10:30	0,06	23,47	0	0	12,65	35,26	7,16
20/08/2024 11:00	0,06	23,42	0	0	13,6	35,39	7,17
20/08/2024 11:30	0,06	23,49	0	0	12,2	35,59	7,17
20/08/2024 12:00	0,06	23,54	0	0	12,27	35,7	7,18
20/08/2024 12:30	0,06	23,66	0	0	12,28	35,81	7,19
20/08/2024 13:00	0,06	23,66	0	0	12,37	35,92	7,17
20/08/2024 13:30	0,06	23,65	0	0	13,27	36,03	7,16
20/08/2024 14:00	0,06	23,78	0	0	13,65	36,17	7,18
20/08/2024 14:30	0,06	23,75	0	0	13,27	36,25	7,17
20/08/2024 15:00	0,06	23,73	0	0	12,99	36,25	7,19
20/08/2024 15:30	0,06	23,86	0	0	13,45	36,14	7,19
20/08/2024 16:00	0,06	23,87	0	0	13,44	36,21	7,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
20/08/2024 16:30	0,06	23,88	0	0	14,33	36,14	7,16
20/08/2024 17:00	0,06	23,92	0	0	14,2	36,03	7,17
20/08/2024 17:30	0,06	23,94	0	0	14,07	35,92	7,18
20/08/2024 18:00	0,06	23,98	0	0	14,24	35,81	7,19
20/08/2024 18:30	0,06	23,95	0	0	14,19	35,81	7,19
20/08/2024 19:00	0,06	23,85	0	0	15,04	35,7	7,18
20/08/2024 19:30	0,06	23,74	0	0	13,71	35,59	7,18
20/08/2024 20:00	0,06	23,71	0	0	13,61	35,48	7,18
20/08/2024 20:30	0,06	23,89	0	0	12,73	35,48	7,16
20/08/2024 21:00	0,06	24,07	0	0	12,9	35,48	7,16
20/08/2024 21:30	0,06	24,06	0	0	12,78	35,37	7,17
20/08/2024 22:00	0,06	24,11	0	0	12,76	35,37	7,16
20/08/2024 22:30	0,06	24,05	0	0	12,64	35,26	7,14
20/08/2024 23:00	0,06	23,89	0	0	11,82	35,26	7,17
20/08/2024 23:30	0,06	24,3	0	0	11,81	35,26	7,18
21/08/2024 00:00	0,06	24,31	0	0	11,68	35,16	7,15
21/08/2024 00:30	0,06	24,21	0	0	12,07	35,16	7,14
21/08/2024 01:00	0,06	24,25	0	0	11,98	35,05	7,13
21/08/2024 01:30	0,06	24,25	0	0	11,44	35,05	7,14
21/08/2024 02:00	0,06	24,5	0	0	11,7	35,05	7,15
21/08/2024 02:30	0,06	24,44	0	0	11,67	35,04	7,12
21/08/2024 03:00	0,06	24,28	0	0	12,01	34,95	7,13
21/08/2024 03:30	0,06	24,36	0	0	11,73	34,89	7,12
21/08/2024 04:00	0,06	24,35	0	0	11,61	34,95	7,12
21/08/2024 04:30	0,06	24,24	0	0	11,24	34,95	7,14
21/08/2024 05:00	0,06	24,38	0	0	11,57	34,85	7,11
21/08/2024 05:30	0,06	24,38	0	0	11,34	34,85	7,12
21/08/2024 06:00	0,06	24,3	0	0	11,68	34,74	7,12
21/08/2024 06:30	0,06	24,16	0	0	11,23	34,74	7,13
21/08/2024 07:00	0,06	24,08	0	0	11,25	34,85	7,13
21/08/2024 07:30	0,06	24,21	0	0	11,7	34,85	7,11
21/08/2024 08:00	0,06	24,02	0	0	11,36	34,95	7,1
21/08/2024 08:30	0,06	23,97	0	0	11,52	35,05	7,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
21/08/2024 09:00	0,06	23,92	0	0	12,19	35,05	7,11
21/08/2024 09:30	0,06	23,93	0	0	11,68	35,16	7,1
21/08/2024 10:00	0,06	24,04	0	0	11,88	35,37	7,09
21/08/2024 10:30	0,06	24,1	0	0	12,21	35,48	7,11
21/08/2024 11:00	0,06	24,14	0	0	11,82	35,59	7,1
21/08/2024 11:30	0,06	23,78	0	0	10,86	35,37	7,11
21/08/2024 12:00	0,05	23,71	0	0	10,48	34,96	7,1
21/08/2024 12:30	0,06	24,36	0	0	12,59	35,87	7,1
21/08/2024 13:00	0,06	24,03	0	0	13,13	36,03	7,11
21/08/2024 13:30	0,06	24,6	0	0	13,48	36,04	7,1
21/08/2024 14:00	0,06	24,57	0	0	13,71	36,25	7,1
21/08/2024 14:30	0,06	24,66	0	0	13,53	36,25	7,11
21/08/2024 15:00	0,06	24,83	0	0	12,91	36,25	7,11
21/08/2024 15:30	0,06	24,89	0	0	13,87	36,25	7,11
21/08/2024 16:00	0,06	25,11	0	0	14,35	36,25	7,11
21/08/2024 16:30	0,06	25,04	0	0	14,56	36,25	7,08
21/08/2024 17:00	0,06	25,24	0	0	15,01	36,25	7,11
21/08/2024 17:30	0,06	25,27	0	0	14,39	36,14	7,1
21/08/2024 18:00	0,06	25,38	0	0	14,94	36,03	7,09
21/08/2024 18:30	0,06	25,39	0	0	14,48	36,01	7,09
21/08/2024 19:00	0,06	25,57	0	0	14,77	35,92	7,05
21/08/2024 19:30	0,06	25,21	0	0	14,96	35,81	7,07
21/08/2024 20:00	0,06	25,44	0	0	14,61	35,81	7,08
21/08/2024 20:30	0,06	25,75	0	0	14,67	35,81	7,06
21/08/2024 21:00	0,06	25,79	0	0	14,47	35,7	7,07
21/08/2024 21:30	0,06	25,98	0	0	13,96	35,59	7,06
21/08/2024 22:00	0,06	25,76	0	0	13,34	35,48	7,05
21/08/2024 22:30	0,06	25,9	0	0	13,07	35,48	7,07
21/08/2024 23:00	0,06	25,86	0	0	11,97	35,47	7,03
21/08/2024 23:30	0,06	26,02	0	0	12	35,37	7,01
22/08/2024 00:00	0,06	26,03	0	0	11,91	35,37	7,04
22/08/2024 00:30	0,06	26,17	0	0	12,18	35,26	7,02
22/08/2024 01:00	0,06	26,06	0	0	12,06	35,16	7,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
22/08/2024 01:30	0,06	26,16	0	0	11,97	35,26	6,99
22/08/2024 02:00	0,06	26,3	0	0	12,33	35,16	6,98
22/08/2024 02:30	0,06	26,47	0	0	11,99	35,16	6,99
22/08/2024 03:00	0,06	26,33	0	0	12,08	35,05	6,99
22/08/2024 03:30	0,06	26,43	0	0	12,18	34,95	6,97
22/08/2024 04:00	0,06	26,21	0	0	12,39	35,05	7,02
22/08/2024 04:30	0,06	26,68	0	0	13,55	35,05	7,02
22/08/2024 05:00	0,06	26,7	0	0	13,04	34,95	7
22/08/2024 05:30	0,06	26,78	0	0	13,79	34,95	7,01
22/08/2024 06:00	0,06	26,8	0	0	14,15	34,85	6,98
22/08/2024 06:30	0,06	26,77	0	0	14,19	34,94	7
22/08/2024 07:00	0,06	27,14	0	0	14,66	34,95	6,98
22/08/2024 07:30	0,06	26,87	0	0	14,31	35,05	6,99
22/08/2024 08:00	0,06	27,03	0	0	14,02	35,05	6,97
22/08/2024 08:30	0,06	26,79	0	0	14,21	35,16	7,02
22/08/2024 09:00	0,06	26,95	0	0	14,09	35,16	6,98
22/08/2024 09:30	0,06	26,83	0	0	12,74	35,37	7
22/08/2024 10:00	0,06	26,78	0	0	14,46	35,48	6,98
22/08/2024 10:30	0,06	26,99	0	0	14,65	35,59	6,98
22/08/2024 11:00	0,06	27,11	0	0	14,63	35,7	6,95
22/08/2024 11:30	0,06	27,14	0	0	14,39	35,76	6,99
22/08/2024 12:00	0,06	27,2	0	0	14,21	35,92	6,99
22/08/2024 12:30	0,06	27,18	0	0	14,39	36,14	6,96
22/08/2024 13:00	0,06	27,1	0	0	13,82	36,25	6,98
22/08/2024 13:30	0,06	26,67	0	0	13,05	35,92	7
22/08/2024 14:00	0,06	26,47	0	0	12,77	35,59	6,99
22/08/2024 14:30	0,06	26,38	0	0	12,53	35,37	6,98
22/08/2024 15:00	0,06	26,18	0	0	12,21	35,16	6,99
22/08/2024 15:30	0,06	26,08	0	0	12,17	35,05	6,98
22/08/2024 16:00	0,06	25,98	0	0	11,93	35,05	6,95
22/08/2024 16:30	0,06	25,85	0	0	11,73	34,95	6,98
22/08/2024 17:00	0,05	25,79	0	0	11,85	34,74	6,97
22/08/2024 17:30	0,05	25,71	0	0	11,8	34,53	6,98

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
22/08/2024 18:00	0,05	25,59	0	0	11,62	34,33	7,48
22/08/2024 18:30	0,05	25,57	0	0	11,58	34,03	7,41
22/08/2024 19:00	0,05	25,53	0	0	11,51	33,82	7,28
22/08/2024 19:30	0,05	25,33	0	0	11,57	33,52	7,23
22/08/2024 20:00	0,05	25,39	0	0	11,58	33,31	7,19
22/08/2024 20:30	0,05	25,29	0	0	11,59	32,97	7,01
22/08/2024 21:00	0,05	25,28	0	0	11,87	32,64	6,97
22/08/2024 21:30	0,05	25,28	0	0	11,87	32,31	6,97
22/08/2024 22:00	0,06	26,47	0	0	14,57	35,26	6,9
22/08/2024 22:30	0,06	26,84	0	0	14,51	35,7	6,92
22/08/2024 23:00	0,06	26,25	0	0	14,21	35,7	6,94
22/08/2024 23:30	0,06	26,93	0	0	14,01	35,7	6,95
23/08/2024 00:00	0,06	26,86	0	0	13,31	35,59	6,95
23/08/2024 00:30	0,06	26,7	0	0	13,58	35,48	6,97
23/08/2024 01:00	0,06	26,69	0	0	12,43	35,48	6,93
23/08/2024 01:30	0,06	26,78	0	0	12,8	35,48	6,96
23/08/2024 02:00	0,06	26,6	0	0	12,97	35,48	7,31
23/08/2024 02:30	0,06	26,63	0	0	13,25	35,37	7,08
23/08/2024 03:00	0,06	26,49	0	0	13,06	35,37	7
23/08/2024 03:30	0,06	26,42	0	0	12,52	35,26	6,96
23/08/2024 04:00	0,06	26,35	0	0	12,16	35,37	6,92
23/08/2024 04:30	0,06	26,64	0	0	12,22	35,37	6,94
23/08/2024 05:00	0,06	26,37	0	0	11,89	35,26	6,92
23/08/2024 05:30	0,06	26,58	0	0	11,78	35,26	6,92
23/08/2024 06:00	0,06	26,57	0	0	11,65	35,16	6,91
23/08/2024 06:30	0,06	26,62	0	0	11,5	35,26	6,88
23/08/2024 07:00	0,06	26,7	0	0	11,67	35,26	6,92
23/08/2024 07:30	0,06	26,75	0	0	11,35	35,26	6,9
23/08/2024 08:00	0,06	26,55	0	0	11,07	35,37	6,87
23/08/2024 08:30	0,06	26,44	0	0	11	35,37	6,88
23/08/2024 09:00	0,06	25,91	0	0	10,06	35,37	6,88
23/08/2024 09:30	0,06	25,76	0	0	9,71	35,16	6,89
23/08/2024 10:00	0,06	25,59	0	0	9,52	34,85	6,87

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
23/08/2024 10:30	0,06	25,83	0	0	10,84	35,37	6,84
23/08/2024 11:00	0,06	25,88	0	0	10,89	35,58	6,87
23/08/2024 11:30	0,06	26,45	0	0	10,6	35,48	6,88
23/08/2024 12:00	0,06	25,6	0	0	10,54	35,48	6,87
23/08/2024 12:30	0,06	25,75	0	0	11,29	35,48	6,84
23/08/2024 13:00	0,06	25,5	0	0	11,02	35,37	6,83
23/08/2024 13:30	0,06	25,44	0	0	10,72	35,37	6,83
23/08/2024 14:00	0,06	25,06	0	0	10,65	35,48	6,82
23/08/2024 14:30	0,06	25,3	0	0	10,5	35,7	6,83
23/08/2024 15:00	0,06	25,24	0	0	10,7	35,81	6,82
23/08/2024 15:30	0,06	25,17	0	0	10,7	35,92	6,8
23/08/2024 16:00	0,06	25,13	0	0	11,01	35,92	6,82
23/08/2024 16:30	0,06	24,95	0	0	10,54	35,81	6,83
23/08/2024 17:00	0,06	24,91	0	0	10,38	35,88	6,85
23/08/2024 17:30	0,06	24,92	0	0	10,4	35,81	6,84
23/08/2024 18:00	0,06	24,89	0	0	10,74	35,7	6,82
23/08/2024 18:30	0,06	24,7	0	0	10,27	35,59	6,83
23/08/2024 19:00	0,06	24,85	0	0	10,46	35,47	7,43
23/08/2024 19:30	0,06	24,59	0	0	10,13	35,48	7,42
23/08/2024 20:00	0,06	24,62	0	0	10,78	35,48	7,38
23/08/2024 20:30	0,06	24,84	0	0	10,61	35,48	7,39
23/08/2024 21:00	0,06	24,85	0	0	11,26	35,37	7,33
23/08/2024 21:30	0,06	24,87	0	0	11,57	35,35	7,33
23/08/2024 22:00	0,06	24,76	0	0	10,84	35,26	7,34
23/08/2024 22:30	0,06	24,82	0	0	11,46	35,37	7,17
23/08/2024 23:00	0,06	25	0	0	11,48	35,37	7,24
23/08/2024 23:30	0,06	24,91	0	0	11,39	35,26	7,3
24/08/2024 00:00	0,06	24,91	0	0	10,93	35,19	7,19
24/08/2024 00:30	0,06	24,83	0	0	11,06	35,05	7,25
24/08/2024 01:00	0,06	24,64	0	0	10,89	35,26	7,27
24/08/2024 01:30	0,06	24,97	0	0	11,89	35,26	7,36
24/08/2024 02:00	0,06	24,97	0	0	12,85	35,16	7,36
24/08/2024 02:30	0,06	24,96	0	0	13,18	35,16	7,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
24/08/2024 03:00	0,06	24,81	0	0	12,48	34,95	7,13
24/08/2024 03:30	0,06	24,8	0	0	12,51	35,06	7,19
24/08/2024 04:00	0,06	24,87	0	0	13,1	35,06	7,16
24/08/2024 04:30	0,06	24,96	0	0	13,21	35,05	7,05
24/08/2024 05:00	0,06	24,84	0	0	13,35	35,05	6,91
24/08/2024 05:30	0,06	24,83	0	0	13,36	34,85	6,88
24/08/2024 06:00	0,06	24,61	0	0	13,25	34,93	6,78
24/08/2024 06:30	0,06	24,47	0	0	12,05	34,76	6,74
24/08/2024 07:00	0,06	23,91	0	0	11,78	33,62	6,82
24/08/2024 07:30	0,06	23,79	0	0	12,04	32,52	6,78
24/08/2024 08:00	0,06	23,81	0	0	11,57	31,39	6,73
24/08/2024 08:30	0,06	23,64	0	0	11,22	30,52	6,74
24/08/2024 09:00	0,05	23,61	0	0	11,22	29,75	6,7
24/08/2024 09:30	0,06	24,22	0	0	13,79	34,95	6,52
24/08/2024 10:00	0,06	24,26	0	0	13,87	35,26	6,58
24/08/2024 10:30	0,06	24,09	0	0	14,02	35,37	6,61
24/08/2024 11:00	0,06	23,86	0	0	13,82	35,48	6,61
24/08/2024 11:30	0,06	23,81	0	0	13,64	35,59	6,61
24/08/2024 12:00	0,06	24,02	0	0	14,75	35,82	6,63
24/08/2024 12:30	0,06	24	0	0	14,83	36,03	6,61
24/08/2024 13:00	0,06	24,01	0	0	15,65	36,14	6,61
24/08/2024 13:30	0,06	23,98	0	0	15,66	36,14	6,63
24/08/2024 14:00	0,06	24,08	0	0	16,24	36,25	6,57
24/08/2024 14:30	0,06	24,13	0	0	16,73	36,37	6,59
24/08/2024 15:00	0,06	24,24	0	0	17,55	36,48	6,71
24/08/2024 15:30	0,06	24,15	0	0	17,95	36,37	6,64
24/08/2024 16:00	0,06	24,27	0	0	17,65	36,25	6,63
24/08/2024 16:30	0,06	24,35	0	0	17,44	36,1	7,29
24/08/2024 17:00	0,06	24,19	0	0	17,39	36,14	7,11
24/08/2024 17:30	0,06	24,54	0	0	18,53	36,14	7,25
24/08/2024 18:00	0,06	24,65	0	0	18,98	36,03	7,05
24/08/2024 18:30	0,06	24,7	0	0	18,6	35,82	6,69
24/08/2024 19:00	0,06	24,76	0	0	18,53	35,7	6,65

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	TSS Tập Trung (mg/L)	Nhiệt độ (oC)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40,5	40	6-9
24/08/2024 19:30	0,06	24,75	0	0	17,55	35,81	6,59
24/08/2024 20:00	0,06	24,53	0	0	18,6	35,81	6,57
24/08/2024 20:30	0,06	24,9	0	0	18,57	35,7	6,53
24/08/2024 21:00	0,06	25,02	0	0	18,35	35,48	6,46
24/08/2024 21:30	0,06	25,19	0	0	18,85	35,41	7,4
24/08/2024 22:00	0,06	24,94	0	0	18,39	35,52	7,38
24/08/2024 22:30	0,06	25,32	0	0	18,79	35,59	7,37
24/08/2024 23:00	0,06	25,14	0	0	18,47	35,48	7,24
24/08/2024 23:30	0,06	25,58	0	0	18,84	35,44	7,18
25/08/2024 00:00	0,06	25,67	0	0	18,6	35,26	6,78
25/08/2024 00:30	0,06	25,72	0	0	18,16	35,26	7,33
25/08/2024 01:00	0,06	25,87	0	0	17,75	35,37	6,96
25/08/2024 01:30	0,06	26	0	0	18,2	35,37	6,58
25/08/2024 02:00	0,06	26,25	0	0	18,49	35,26	6,5
25/08/2024 02:30	0,06	26,09	0	0	17,74	35,16	7,21
25/08/2024 03:00	0,06	26,11	0	0	17,59	35,05	6,58
25/08/2024 03:30	0,06	25,94	0	0	17,02	35,26	6,39
25/08/2024 04:00	0,06	26,16	0	0	17,75	35,16	6,32
25/08/2024 04:30	0,06	26,13	0	0	17,28	35,16	6,22
25/08/2024 05:00	0,06	26,13	0	0	17,75	35,05	6,14
25/08/2024 05:30	0,06	25,95	0	0	17,82	34,95	6,14
25/08/2024 06:00	0,06	25,87	0	0	17,72	35,05	6,03
25/08/2024 06:30	0,06	26,08	0	0	17,81	35,05	6,02