

**Trạm quan trắc:** Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/09/2024 00:00

đến thời điểm 30/09/2024 23:59

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
01/09/2024 00:00	0,05	24,21	0	0	31,25	8,06	1,78
01/09/2024 00:30	0,05	24,01	0	0	30,34	7,69	1,75
01/09/2024 01:00	0,05	23,89	0	0	29,46	7,61	1,75
01/09/2024 01:30	0,05	23,83	0	0	28,8	7,63	1,73
01/09/2024 02:00	0,05	23,71	0	0	28,02	7,57	1,73
01/09/2024 02:30	0,05	23,64	0	0	27,28	7,44	1,73
01/09/2024 03:00	0,05	23,61	0	0	26,66	7,36	1,7
01/09/2024 03:30	0,04	23,46	0	0	26,15	7,35	1,74
01/09/2024 04:00	0,04	23,47	0	0	25,66	7,28	1,71
01/09/2024 04:30	0,04	23,4	0	0	25,26	7,33	1,72
01/09/2024 05:00	0,04	23,34	0	0	24,88	7,17	1,73
01/09/2024 05:30	0,04	23,36	0	0	24,51	7,21	1,73
01/09/2024 06:00	0,04	23,25	0	0	24,23	7,07	1,7
01/09/2024 06:30	0,04	23,11	0	0	23,86	7,11	1,72
01/09/2024 07:00	0,04	23,17	0	0	23,62	7,1	1,71
01/09/2024 07:30	0,04	23,15	0	0	23,4	7,07	1,69
01/09/2024 08:00	0,04	23,1	0	0	23,23	7,02	1,71
01/09/2024 08:30	0,04	23,03	0	0	23,02	6,97	1,69
01/09/2024 09:00	0,04	23	0	0	22,82	6,98	1,69
01/09/2024 09:30	0,04	22,98	0	0	22,61	6,92	1,67
01/09/2024 10:00	0,04	22,9	0	0	22,51	6,85	1,68
01/09/2024 10:30	0,04	22,7	0	0	22,4	6,9	1,69
01/09/2024 11:00	0,04	22,84	0	0	22,3	6,73	1,69
01/09/2024 11:30	0,04	22,85	0	0	22,21	6,77	1,67
01/09/2024 12:00	0,04	22,78	0	0	22,16	6,71	1,68
01/09/2024 12:30	0,04	22,69	0	0	22,02	6,64	1,69
01/09/2024 13:00	0,04	22,81	0	0	21,9	6,66	1,69
01/09/2024 13:30	0,04	22,72	0	0	21,81	6,69	1,68
01/09/2024 14:00	0,04	22,69	0	0	21,67	6,6	1,7
01/09/2024 14:30	0,04	22,58	0	0	21,51	6,59	1,7
01/09/2024 15:00	0,04	22,66	0	0	21,41	6,61	1,69
01/09/2024 15:30	0,04	22,6	0	0	21,31	6,53	1,7
01/09/2024 16:00	0,04	22,56	0	0	21,21	6,57	1,68
01/09/2024 16:30	0,04	22,51	0	0	21,02	6,86	1,71

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
01/09/2024 17:00	0,04	22,48	0	0	20,83	6,85	1,7
01/09/2024 17:30	0,04	22,45	0	0	20,73	6,53	1,73
01/09/2024 18:00	0,04	22,37	0	0	20,65	6,5	1,71
01/09/2024 18:30	0,04	22,31	0	0	20,63	6,48	1,7
01/09/2024 19:00	0,04	22,39	0	0	20,63	6,46	1,73
01/09/2024 19:30	0,04	22,36	0	0	20,54	6,42	1,72
01/09/2024 20:00	0,04	22,32	0	0	20,54	6,4	1,71
01/09/2024 20:30	0,04	22,23	0	0	20,44	6,38	1,72
01/09/2024 21:00	0,04	22,28	0	0	20,37	6,47	1,73
01/09/2024 21:30	0,04	22,23	0	0	20,36	6,32	1,69
01/09/2024 22:00	0,04	22,23	0	0	20,36	6,4	1,71
01/09/2024 22:30	0,04	22,24	0	0	20,26	6,31	1,73
01/09/2024 23:00	0,04	22,2	0	0	20,17	6,32	1,72
01/09/2024 23:30	0,04	22,17	0	0	20,26	6,33	1,72
02/09/2024 00:00	0,04	22,15	0	0	20,17	6,24	1,69
02/09/2024 00:30	0,04	22,15	0	0	20,07	6,25	1,69
02/09/2024 01:00	0,04	22,11	0	0	20,07	6,22	1,72
02/09/2024 01:30	0,04	22,14	0	0	20,07	6,19	1,75
02/09/2024 02:00	0,04	22,05	0	0	19,98	6,21	1,76
02/09/2024 02:30	0,04	22,07	0	0	19,95	6,16	2,03
02/09/2024 03:00	0,04	22,04	0	0	19,89	6,15	2,17
02/09/2024 03:30	0,04	21,95	0	0	19,78	6,14	2,25
02/09/2024 04:00	0,04	21,99	0	0	19,68	6,1	2,31
02/09/2024 04:30	0,04	21,94	0	0	19,68	6,12	2,34
02/09/2024 05:00	0,04	22,01	0	0	19,57	6,08	2,35
02/09/2024 05:30	0,04	22,01	0	0	19,68	6,03	2,32
02/09/2024 06:00	0,04	21,92	0	0	19,68	6,04	2,3
02/09/2024 06:30	0,04	21,56	0	0	19,56	6,02	2,3
02/09/2024 07:00	0,04	21,88	0	0	19,36	5,96	2,33
02/09/2024 07:30	0,04	21,88	0	0	19,36	5,94	2,32
02/09/2024 08:00	0,05	22,9	0	0	31,35	15,69	1,84
02/09/2024 08:30	0,05	22,18	0	0	32,75	8,52	1,72
02/09/2024 09:00	0,05	22,01	0	0	32,75	7,89	1,73
02/09/2024 09:30	0,05	22,19	0	0	32,86	8,72	1,73
02/09/2024 10:00	0,05	22,66	0	0	32,97	9,63	1,73
02/09/2024 10:30	0,05	22,25	0	0	32,99	8,9	1,72
02/09/2024 11:00	0,05	22,34	0	0	33,2	8,85	1,72
02/09/2024 11:30	0,05	22,36	0	0	33,52	8,84	1,65
02/09/2024 12:00	0,05	22,21	0	0	33,31	7,44	1,67

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
02/09/2024 12:30	0,05	22,38	0	0	32,86	7,89	1,71
02/09/2024 13:00	0,05	22,55	0	0	33,08	7,61	1,73
02/09/2024 13:30	0,05	22,47	0	0	33,08	7,25	1,68
02/09/2024 14:00	0,05	22,58	0	0	33,09	6,84	1,65
02/09/2024 14:30	0,05	22,34	0	0	32,31	6,3	1,68
02/09/2024 15:00	0,05	22,25	0	0	31,25	6,09	1,68
02/09/2024 15:30	0,05	22,14	0	0	30,34	5,86	1,69
02/09/2024 16:00	0,05	22,07	0	0	29,47	5,78	1,7
02/09/2024 16:30	0,05	21,74	0	0	28,8	5,92	1,67
02/09/2024 17:00	0,05	21,82	0	0	28,02	5,61	1,68
02/09/2024 17:30	0,04	21,79	0	0	27,39	5,54	1,66
02/09/2024 18:00	0,04	21,78	0	0	26,76	5,52	1,66
02/09/2024 18:30	0,04	21,66	0	0	26,25	5,44	1,64
02/09/2024 19:00	0,04	21,73	0	0	25,75	5,49	1,68
02/09/2024 19:30	0,04	21,68	0	0	25,26	5,98	1,68
02/09/2024 20:00	0,04	21,61	0	0	24,88	5,38	1,65
02/09/2024 20:30	0,04	21,54	0	0	24,51	5,33	1,67
02/09/2024 21:00	0,04	21,5	0	0	24,13	5,33	1,66
02/09/2024 21:30	0,04	21,34	0	0	23,86	5,29	1,63
02/09/2024 22:00	0,04	21,48	0	0	23,58	5,3	1,64
02/09/2024 22:30	0,04	21,33	0	0	23,32	5,27	1,65
02/09/2024 23:00	0,04	21,33	0	0	23,13	5,23	1,67
02/09/2024 23:30	0,04	21,35	0	0	22,92	5,18	1,66
03/09/2024 00:00	0,04	21,33	0	0	22,62	5,18	1,65
03/09/2024 00:30	0,04	21,28	0	0	22,51	5,13	1,63
03/09/2024 01:00	0,04	21,27	0	0	22,3	5,09	1,65
03/09/2024 01:30	0,04	21,15	0	0	22,1	5,09	1,61
03/09/2024 02:00	0,04	21,28	0	0	22	5,07	1,63
03/09/2024 02:30	0,04	21,25	0	0	21,9	5,06	1,64
03/09/2024 03:00	0,04	21,22	0	0	21,71	5,01	1,67
03/09/2024 03:30	0,04	21,12	0	0	21,61	5,01	1,63
03/09/2024 04:00	0,04	21,15	0	0	21,51	4,99	1,66
03/09/2024 04:30	0,04	21,08	0	0	21,42	4,97	1,66
03/09/2024 05:00	0,04	20,96	0	0	21,41	4,98	1,64
03/09/2024 05:30	0,04	21,03	0	0	21,31	4,93	1,64
03/09/2024 06:00	0,04	21,05	0	0	21,21	4,9	1,66
03/09/2024 06:30	0,04	20,92	0	0	21,21	4,88	1,64
03/09/2024 07:00	0,04	20,98	0	0	21,61	4,82	1,64
03/09/2024 07:30	0,04	20,97	0	0	22	4,79	1,68

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
03/09/2024 08:00	0,04	20,97	0	0	22,11	4,82	1,66
03/09/2024 08:30	0,04	20,94	0	0	22,51	4,76	1,63
03/09/2024 09:00	0,04	20,97	0	0	22,4	4,75	1,66
03/09/2024 09:30	0,04	20,99	0	0	22,29	4,71	1,64
03/09/2024 10:00	0,04	20,92	0	0	22,1	4,74	1,65
03/09/2024 10:30	0,05	22,14	0	0	32,52	9,15	1,59
03/09/2024 11:00	0,05	22,16	0	0	32,86	8,04	1,63
03/09/2024 11:30	0,05	22,4	0	0	32,64	8,86	1,66
03/09/2024 12:00	0,05	22,52	0	0	32,75	8,28	1,67
03/09/2024 12:30	0,05	22,58	0	0	33,08	10,31	1,65
03/09/2024 13:00	0,05	22,78	0	0	32,97	8,41	1,66
03/09/2024 13:30	0,05	22,71	0	0	32,97	10,64	1,64
03/09/2024 14:00	0,05	22,72	0	0	32,98	8,19	1,65
03/09/2024 14:30	0,05	22,67	0	0	33,08	9,06	1,68
03/09/2024 15:00	0,05	22,37	0	0	32,86	6,49	1,71
03/09/2024 15:30	0,05	22,12	0	0	31,77	6,37	1,71
03/09/2024 16:00	0,05	22,17	0	0	30,83	6,21	1,67
03/09/2024 16:30	0,05	22,07	0	0	29,94	5,98	1,72
03/09/2024 17:00	0,05	21,91	0	0	29,17	6	1,69
03/09/2024 17:30	0,05	21,88	0	0	28,46	6,02	1,67
03/09/2024 18:00	0,04	21,83	0	0	27,7	6,03	1,65
03/09/2024 18:30	0,04	21,78	0	0	27,07	6,02	1,69
03/09/2024 19:00	0,04	21,68	0	0	26,55	5,88	1,65
03/09/2024 19:30	0,04	21,64	0	0	25,95	5,87	1,65
03/09/2024 20:00	0,04	21,6	0	0	25,46	5,84	1,64
03/09/2024 20:30	0,04	21,54	0	0	25,07	5,8	1,64
03/09/2024 21:00	0,04	21,57	0	0	24,69	5,74	1,63
03/09/2024 21:30	0,04	21,53	0	0	24,32	5,82	1,63
03/09/2024 22:00	0,04	21,43	0	0	24,04	5,79	1,64
03/09/2024 22:30	0,04	21,35	0	0	23,68	5,75	1,6
03/09/2024 23:00	0,04	21,45	0	0	23,49	5,7	1,64
03/09/2024 23:30	0,04	21,41	0	0	23,23	5,69	1,63
04/09/2024 00:00	0,04	21,35	0	0	23,02	5,66	1,63
04/09/2024 00:30	0,04	21,34	0	0	22,71	5,6	1,64
04/09/2024 01:00	0,04	21,13	0	0	22,51	5,65	1,64
04/09/2024 01:30	0,04	21,26	0	0	22,3	5,53	1,64
04/09/2024 02:00	0,04	21,24	0	0	22,2	5,56	1,6
04/09/2024 02:30	0,04	21,25	0	0	22	5,55	1,63
04/09/2024 03:00	0,04	21,15	0	0	21,9	5,46	1,63

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
04/09/2024 03:30	0,04	21,21	0	0	21,74	5,45	1,61
04/09/2024 04:00	0,04	21,2	0	0	21,61	5,42	1,62
04/09/2024 04:30	0,04	21,16	0	0	21,53	5,41	1,65
04/09/2024 05:00	0,04	21	0	0	21,51	5,53	1,64
04/09/2024 05:30	0,04	21,14	0	0	21,41	5,39	1,61
04/09/2024 06:00	0,04	21,06	0	0	21,31	5,41	1,61
04/09/2024 06:30	0,04	21,07	0	0	21,31	5,31	1,63
04/09/2024 07:00	0,04	21,03	0	0	21,41	5,31	1,65
04/09/2024 07:30	0,04	21,02	0	0	21,41	5,26	1,63
04/09/2024 08:00	0,04	21,03	0	0	21,41	5,25	1,64
04/09/2024 08:30	0,04	21,03	0	0	21,41	5,22	1,65
04/09/2024 09:00	0,04	20,97	0	0	21,5	5,21	1,65
04/09/2024 09:30	0,05	22,01	0	0	29,46	8,34	1,68
04/09/2024 10:00	0,05	21,85	0	0	32,31	7,38	1,58
04/09/2024 10:30	0,05	21,62	0	0	31,97	8,42	1,69
04/09/2024 11:00	0,05	21,59	0	0	32,08	6,82	1,7
04/09/2024 11:30	0,05	21,53	0	0	32,09	6,69	1,68
04/09/2024 12:00	0,05	21,49	0	0	32,09	6,89	1,69
04/09/2024 12:30	0,05	21,49	0	0	32,09	7,68	1,72
04/09/2024 13:00	0,05	21,43	0	0	32,09	7,06	1,73
04/09/2024 13:30	0,05	21,48	0	0	32,09	6,86	1,69
04/09/2024 14:00	0,05	21,44	0	0	32,16	7,08	1,71
04/09/2024 14:30	0,05	21,34	0	0	32,2	6,89	1,74
04/09/2024 15:00	0,05	21,44	0	0	32,2	7,02	1,74
04/09/2024 15:30	0,05	21,28	0	0	32,09	7,52	1,7
04/09/2024 16:00	0,05	21,22	0	0	31,56	7,77	1,74
04/09/2024 16:30	0,05	21,39	0	0	31,67	9,64	1,74
04/09/2024 17:00	0,05	21,51	0	0	31,67	8,97	1,7
04/09/2024 17:30	0,05	21,53	0	0	31,56	8,64	1,72
04/09/2024 18:00	0,05	21,64	0	0	31,56	8,66	1,73
04/09/2024 18:30	0,05	21,78	0	0	31,56	8,98	1,72
04/09/2024 19:00	0,05	21,92	0	0	31,56	9,82	1,71
04/09/2024 19:30	0,05	22,14	0	0	31,46	10,45	1,73
04/09/2024 20:00	0,05	22,92	0	0	31,46	10,79	1,74
04/09/2024 20:30	0,05	22,05	0	0	31,46	10,16	1,71
04/09/2024 21:00	0,05	22,15	0	0	31,46	10,3	1,74
04/09/2024 21:30	0,05	21,98	0	0	31,35	10,19	1,73
04/09/2024 22:00	0,05	22,06	0	0	31,35	10,42	1,72
04/09/2024 22:30	0,05	21,81	0	0	31,14	9,2	1,72

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
04/09/2024 23:00	0,05	21,59	0	0	30,34	8,72	1,74
04/09/2024 23:30	0,05	21,52	0	0	29,55	8,45	1,71
05/09/2024 00:00	0,05	21,91	0	0	30,83	10,84	1,68
05/09/2024 00:30	0,05	21,99	0	0	31,14	11,26	1,68
05/09/2024 01:00	0,05	22,1	0	0	31,14	11,27	1,7
05/09/2024 01:30	0,05	22,24	0	0	31,07	11	1,69
05/09/2024 02:00	0,05	22,47	0	0	31,09	11,09	1,69
05/09/2024 02:30	0,05	22,43	0	0	31,04	11,12	1,72
05/09/2024 03:00	0,05	22,73	0	0	31,04	10,88	1,74
05/09/2024 03:30	0,05	22,55	0	0	30,94	10,79	1,73
05/09/2024 04:00	0,05	22,69	0	0	30,94	10,77	1,72
05/09/2024 04:30	0,05	22,83	0	0	30,94	10,97	1,73
05/09/2024 05:00	0,05	23,14	0	0	30,94	11,13	1,72
05/09/2024 05:30	0,05	23,16	0	0	30,83	10,68	1,72
05/09/2024 06:00	0,05	23,37	0	0	30,85	10,8	1,74
05/09/2024 06:30	0,05	23,38	0	0	30,83	10,34	1,72
05/09/2024 07:00	0,05	23,54	0	0	30,91	10,96	1,71
05/09/2024 07:30	0,05	23,52	0	0	30,84	10	1,71
05/09/2024 08:00	0,05	23,62	0	0	30,94	10,71	1,71
05/09/2024 08:30	0,05	23,51	0	0	31,04	9,84	1,7
05/09/2024 09:00	0,05	23,61	0	0	31,14	10,89	1,69
05/09/2024 09:30	0,05	23,37	0	0	31,25	9,88	1,71
05/09/2024 10:00	0,05	23,26	0	0	31,35	10,23	1,71
05/09/2024 10:30	0,05	23,21	0	0	31,46	9,95	1,72
05/09/2024 11:00	0,05	23,45	0	0	31,56	11,49	1,69
05/09/2024 11:30	0,05	23,29	0	0	31,67	12,19	1,69
05/09/2024 12:00	0,05	23,31	0	0	31,67	11,39	1,67
05/09/2024 12:30	0,05	23,14	0	0	31,88	11,84	1,68
05/09/2024 13:00	0,05	23,07	0	0	31,88	11,76	1,68
05/09/2024 13:30	0,05	22,84	0	0	32,09	10,24	1,69
05/09/2024 14:00	0,05	23,02	0	0	32,09	10,74	1,66
05/09/2024 14:30	0,05	23,03	0	0	32,31	10,83	1,68
05/09/2024 15:00	0,05	23,12	0	0	32,2	12,72	1,67
05/09/2024 15:30	0,05	22,97	0	0	32,2	12,3	1,68
05/09/2024 16:00	0,05	23,1	0	0	32,09	11,37	1,68
05/09/2024 16:30	0,05	22,89	0	0	31,98	11,59	1,65
05/09/2024 17:00	0,05	23,05	0	0	31,98	11,92	1,68
05/09/2024 17:30	0,05	22,89	0	0	31,88	11,81	1,66
05/09/2024 18:00	0,05	22,85	0	0	31,88	12,15	1,66

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
05/09/2024 18:30	0,05	23,21	0	0	31,88	11,85	1,65
05/09/2024 19:00	0,05	22,99	0	0	31,88	12,06	1,65
05/09/2024 19:30	0,05	22,69	0	0	31,81	11,03	1,64
05/09/2024 20:00	0,05	22,84	0	0	31,78	11,7	1,61
05/09/2024 20:30	0,05	22,64	0	0	31,67	12,23	1,61
05/09/2024 21:00	0,05	22,78	0	0	31,77	12,24	1,61
05/09/2024 21:30	0,05	22,71	0	0	31,67	10,94	1,61
05/09/2024 22:00	0,05	22,75	0	0	31,77	12,03	1,61
05/09/2024 22:30	0,05	22,74	0	0	31,67	11,04	1,59
05/09/2024 23:00	0,05	22,61	0	0	31,67	11,31	1,59
05/09/2024 23:30	0,05	22,66	0	0	31,67	10,78	1,61
06/09/2024 00:00	0,05	22,71	0	0	31,67	10,86	1,61
06/09/2024 00:30	0,05	22,68	0	0	31,67	10,41	1,59
06/09/2024 01:00	0,05	22,72	0	0	31,67	10,38	1,6
06/09/2024 01:30	0,05	22,7	0	0	31,67	10,08	1,58
06/09/2024 02:00	0,05	22,82	0	0	31,67	11,08	1,61
06/09/2024 02:30	0,05	22,93	0	0	31,56	11,43	1,63
06/09/2024 03:00	0,05	23,11	0	0	31,56	13	1,57
06/09/2024 03:30	0,05	22,92	0	0	31,56	11,65	1,57
06/09/2024 04:00	0,05	22,83	0	0	31,56	11,94	1,54
06/09/2024 04:30	0,05	23,03	0	0	31,56	10,79	1,56
06/09/2024 05:00	0,05	22,85	0	0	31,56	11,71	1,58
06/09/2024 05:30	0,05	22,83	0	0	31,56	10,81	1,6
06/09/2024 06:00	0,05	22,75	0	0	31,56	12,24	1,58
06/09/2024 06:30	0,05	22,77	0	0	31,56	11	1,57
06/09/2024 07:00	0,05	22,72	0	0	31,56	12,43	1,57
06/09/2024 07:30	0,05	22,64	0	0	31,67	10,75	1,53
06/09/2024 08:00	0,05	22,25	0	0	31,67	10,54	1,54
06/09/2024 08:30	0,05	22,24	0	0	31,77	10,03	1,56
06/09/2024 09:00	0,05	21,74	0	0	31,88	9,96	1,53
06/09/2024 09:30	0,05	22,61	0	0	25,85	10,67	0,8
06/09/2024 10:00	0,05	21,81	0	0	23,77	10,09	0,75
06/09/2024 10:30	0,05	21,68	0	0	25,54	10,69	1,1
06/09/2024 11:00	0,05	21,73	0	0	25,46	10,84	2,22
06/09/2024 11:30	0,05	21,8	0	0	31,98	12,49	1,78
06/09/2024 12:00	0,05	21,72	0	0	32,2	10,35	1,73
06/09/2024 12:30	0,05	21,69	0	0	32,31	11,05	1,69
06/09/2024 13:00	0,05	21,78	0	0	32,31	9,75	1,67
06/09/2024 13:30	0,05	21,53	0	0	32,41	9,98	1,69

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
06/09/2024 14:00	0,05	21,7	0	0	32,41	9,79	1,64
06/09/2024 14:30	0,05	21,56	0	0	32,2	10,18	1,66
06/09/2024 15:00	0,05	21,66	0	0	32,21	9,88	1,62
06/09/2024 15:30	0,05	21,83	0	0	32,31	11,84	1,67
06/09/2024 16:00	0,05	22,13	0	0	32,41	11,35	1,66
06/09/2024 16:30	0,05	22,04	0	0	32,41	12,42	1,67
06/09/2024 17:00	0,05	22,06	0	0	32,41	9,77	1,69
06/09/2024 17:30	0,05	22	0	0	32,31	9,39	1,67
06/09/2024 18:00	0,05	22,26	0	0	32,31	9,79	1,62
06/09/2024 18:30	0,05	22,01	0	0	32,3	8,88	1,67
06/09/2024 19:00	0,05	22,31	0	0	32,3	9,65	1,68
06/09/2024 19:30	0,05	22,26	0	0	32,31	8,73	1,69
06/09/2024 20:00	0,05	22,47	0	0	32,31	9,34	1,7
06/09/2024 20:30	0,05	22,35	0	0	32,2	9,53	1,69
06/09/2024 21:00	0,05	22,56	0	0	32,31	10,21	1,69
06/09/2024 21:30	0,05	22,45	0	0	32,31	9,17	1,69
06/09/2024 22:00	0,05	22,69	0	0	32,21	9,06	1,69
06/09/2024 22:30	0,05	22,32	0	0	32,2	8,5	1,69
06/09/2024 23:00	0,05	22,17	0	0	32,2	9,15	1,64
06/09/2024 23:30	0,05	22,43	0	0	32,2	9,13	1,68
07/09/2024 00:00	0,05	22,59	0	0		9,38	
07/09/2024 00:30	0,05	22,36	0	0		9,18	
07/09/2024 01:00	0,05	22,58	0	0		10,43	
07/09/2024 01:30	0,05	22,46	0	0		9,62	
07/09/2024 02:00	0,05	22,4	0	0		9,97	
07/09/2024 02:30	0,05	22,56	0	0		9,24	
07/09/2024 03:00	0,05	22,62	0	0		9,35	
07/09/2024 03:30	0,05	22,48	0	0		8,61	
07/09/2024 04:00	0,05	22,8	0	0		9,53	
07/09/2024 04:30	0,05	22,79	0	0		8,85	
07/09/2024 05:00	0,05	22,95	0	0		9,73	
07/09/2024 05:30	0,05	22,83	0	0		9,31	
07/09/2024 06:00	0,05	22,93	0	0		9,51	
07/09/2024 06:30	0,05	22,89	0	0		8,8	
07/09/2024 07:00	0,05	22,98	0	0		10,14	
07/09/2024 07:30	0,05	22,77	0	0		8,8	
07/09/2024 08:00	0,05	22,74	0	0		9,24	
07/09/2024 08:30	0,05	22,62	0	0		8,12	
07/09/2024 09:00	0,05	22,57	0	0		8,09	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
07/09/2024 09:30	0,05	22,48	0	0	33	7,91	7,27
07/09/2024 10:00	0,05	22,03	0	0		7,63	
07/09/2024 10:30	0,05	22,37	0	0		8,32	
07/09/2024 11:00	0,05	22,54	0	0		8,2	
07/09/2024 11:30	0,05	22,47	0	0		7,96	
07/09/2024 12:00	0,05	22,68	0	0		8,19	
07/09/2024 12:30	0,05	22,61	0	0		8,87	
07/09/2024 13:00	0,05	22,57	0	0		8,86	
07/09/2024 13:30	0,05	22,69	0	0		9,12	
07/09/2024 14:00	0,05	22,51	0	0		8,51	
07/09/2024 14:30	0,05	22,5	0	0		8,03	
07/09/2024 15:00	0,05	22,68	0	0		8,61	
07/09/2024 15:30	0,05	22,61	0	0		9,09	
07/09/2024 16:00	0,05	22,56	0	0		9,27	
07/09/2024 16:30	0,05	22,64	0	0		9,65	
07/09/2024 17:00	0,05	22,76	0	0		9,91	
07/09/2024 17:30	0,05	22,56	0	0		8,65	
07/09/2024 18:00	0,05	22,59	0	0		9,78	
07/09/2024 18:30	0,05	22,85	0	0		10,27	
07/09/2024 19:00	0,05	22,64	0	0		10,01	
07/09/2024 19:30	0,05	22,81	0	0		9,72	
07/09/2024 20:00	0,05	22,66	0	0		8,74	
07/09/2024 20:30	0,05	22,74	0	0		8,61	
07/09/2024 21:00	0,05	22,85	0	0		9,01	
07/09/2024 21:30	0,05	22,68	0	0		8,39	
07/09/2024 22:00	0,05	22,65	0	0		8,57	
07/09/2024 22:30	0,05	22,57	0	0		7,9	
07/09/2024 23:00	0,05	22,81	0	0		9,13	
07/09/2024 23:30	0,05	22,79	0	0		8,67	
08/09/2024 00:00	0,05	22,9	0	0		9,5	
08/09/2024 00:30	0,05	22,87	0	0		7,87	
08/09/2024 01:00	0,05	22,89	0	0		8,18	
08/09/2024 01:30	0,05	22,55	0	0		7,39	
08/09/2024 02:00	0,05	22,31	0	0		6,58	
08/09/2024 02:30	0,05	22,05	0	0		6,38	
08/09/2024 03:00	0,04	21,92	0	0		6,03	
08/09/2024 03:30	0,04	21,75	0	0		6,02	
08/09/2024 04:00	0,04	21,55	0	0		5,95	
08/09/2024 04:30	0,04	22,18	0	0		8,39	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
08/09/2024 05:00	0,05	22,99	0	0		11,97	
08/09/2024 05:30	0,05	23,07	0	0		12,8	
08/09/2024 06:00	0,05	23,24	0	0		12,54	
08/09/2024 06:30	0,05	23,18	0	0		13,53	
08/09/2024 07:00	0,05	23,11	0	0		13,46	
08/09/2024 07:30	0,05	22,86	0	0		11,83	
08/09/2024 08:00	0,05	22,39	0	0		9,61	
08/09/2024 08:30	0,05	22,22	0	0		8,74	
08/09/2024 09:00	0,05	22,4	0	0		9,49	
08/09/2024 09:30	0,05	22,44	0	0	32,6	9,1	7,88
08/09/2024 10:00	0,05	22,51	0	0		8,55	
08/09/2024 10:30	0,05	22,35	0	0		9,4	
08/09/2024 11:00	0,05	22,43	0	0		8,33	
08/09/2024 11:30	0,05	21,89	0	0		7,11	
08/09/2024 12:00	0,05	21,74	0	0		7,16	
08/09/2024 12:30	0,05	21,59	0	0		6,61	
08/09/2024 13:00	0,04	21,38	0	0		6,21	
08/09/2024 13:30	0,04	21,28	0	0		6,06	
08/09/2024 14:00	0,04	21,27	0	0		6,04	
08/09/2024 14:30	0,04	21,02	0	0		6,13	
08/09/2024 15:00	0,04	21,05	0	0		5,98	
08/09/2024 15:30	0,04	21,02	0	0		5,87	
08/09/2024 16:00	0,04	20,93	0	0		6,07	
08/09/2024 16:30	0,04	20,95	0	0		5,82	
08/09/2024 17:00	0,04	20,94	0	0		5,77	
08/09/2024 17:30	0,04	20,45	0	0		5,73	
08/09/2024 18:00	0,04	20,89	0	0		5,73	
08/09/2024 18:30	0,04	20,87	0	0		3,42	
08/09/2024 19:00	0,04	20,79	0	0		28,5	
08/09/2024 19:30	0,04	20,73	0	0		13,98	
08/09/2024 20:00	0,04	20,72	0	0		8,45	
08/09/2024 20:30	0,04	0	0	0		5,8	
08/09/2024 21:00	0,04	0	0	0		4,25	
08/09/2024 21:30	0,04	0	0	0		3,54	
08/09/2024 22:00	0,04	0,99	0	0		3,04	
08/09/2024 22:30	0,04	2,27	0	0		2,7	
08/09/2024 23:00	0,04	1,48	0	0		2,45	
08/09/2024 23:30	0,04	4,22	0	0		2,27	
09/09/2024 00:00	0,03	2,49	0	0		2,14	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
09/09/2024 00:30	0,02	3,08	0	0		2,03	
09/09/2024 01:00	0,02	4,6	0	0		1,94	
09/09/2024 01:30	0,02	5,41	0	0		1,88	
09/09/2024 02:00	0,02	6,48	0	0		1,83	
09/09/2024 02:30	0	5,65	0	0		1,79	
09/09/2024 03:00	0,04	6,13	0	0		1,75	
09/09/2024 03:30	3,36	6,59	0	0		1,73	
09/09/2024 04:00	4,58	6,33	0	0		1,71	
09/09/2024 04:30	4,12	6,37	0	0		1,69	
09/09/2024 05:00	4,53	7,18	0	0		1,68	
09/09/2024 05:30	4,14	6,59	0	0		1,67	
09/09/2024 06:00	3,89	6,84	0	0		1,65	
09/09/2024 06:30	4,26	6,81	0	0		1,64	
09/09/2024 07:00	4,3	6,06	0	0		1,64	
09/09/2024 07:30	3,56	5,85	0	0		1,64	
09/09/2024 08:00	4,1	5,32	0	0		1,65	
09/09/2024 08:30	4,65	5,01	0	0		1,65	
09/09/2024 09:00	0,06	21,82	0	0		14,85	
09/09/2024 09:30	0,06	21,02	0	0		11,38	
09/09/2024 10:00	0,05	21,49	0	0		11,82	
09/09/2024 10:30	0,05	21,23	0	0	31,3	10,84	7,78
09/09/2024 11:00	0,05	21,11	0	0		7,73	
09/09/2024 11:30	0,05	21,01	0	0		10,22	
09/09/2024 12:00	0,05	21,15	0	0		7,92	
09/09/2024 12:30	0,05	21,11	0	0		9,88	
09/09/2024 13:00	0,05	21,33	0	0		8,08	
09/09/2024 13:30	0,05	21,28	0	0		11,98	
09/09/2024 14:00	0,05	21,59	0	0		8,76	
09/09/2024 14:30	0,05	21,52	0	0		11,65	
09/09/2024 15:00	0,05	21,77	0	0		8,08	
09/09/2024 15:30	0,05	21,92	0	0		12,43	
09/09/2024 16:00	0,05	21,98	0	0		9,2	
09/09/2024 16:30	0,05	21,8	0	0		10,09	
09/09/2024 17:00	0,05	22,08	0	0		8,41	
09/09/2024 17:30	0,05	21,9	0	0		10,1	
09/09/2024 18:00	0,05	22,11	0	0		8,29	
09/09/2024 18:30	0,05	22,05	0	0		10,24	
09/09/2024 19:00	0,05	22,23	0	0		8,55	
09/09/2024 19:30	0,05	22,03	0	0		9,25	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
09/09/2024 20:00	0,05	22,19	0	0		8,85	
09/09/2024 20:30	0,05	22,27	0	0		10,53	
09/09/2024 21:00	0,05	22,37	0	0		9,21	
09/09/2024 21:30	0,05	22,03	0	0		9,56	
09/09/2024 22:00	0,05	22,19	0	0		8,67	
09/09/2024 22:30	0,05	22,13	0	0		8,89	
09/09/2024 23:00	0,05	22,2	0	0		8,3	
09/09/2024 23:30	0,05	22,08	0	0		9,13	
10/09/2024 00:00	0,05	22,17	0	0		8,19	
10/09/2024 00:30	0,05	22,06	0	0		9,02	
10/09/2024 01:00	0,05	21,97	0	0		8,95	
10/09/2024 01:30	0,05	21,97	0	0		8,94	
10/09/2024 02:00	0,05	21,99	0	0		8,54	
10/09/2024 02:30	0,05	21,84	0	0		9,53	
10/09/2024 03:00	0,05	21,84	0	0		9,19	
10/09/2024 03:30	0,05	21,74	0	0		8,75	
10/09/2024 04:00	0,05	21,94	0	0		9,19	
10/09/2024 04:30	0,05	21,8	0	0		9,08	
10/09/2024 05:00	0,05	21,82	0	0		9,26	
10/09/2024 05:30	0,05	21,67	0	0		9,61	
10/09/2024 06:00	0,05	22,24	0	0		9,21	
10/09/2024 06:30	0,05	21,75	0	0		10,47	
10/09/2024 07:00	0,05	21,92	0	0		9,16	
10/09/2024 07:30	0,05	21,72	0	0		9,05	
10/09/2024 08:00	0,05	21,91	0	0		9,26	
10/09/2024 08:30	0,05	21,74	0	0	33,3	9,43	7,86
10/09/2024 09:00	0,05	21,79	0	0		8,55	
10/09/2024 09:30	0,05	21,48	0	0		9,9	
10/09/2024 10:00	0	0	0	0		0	
10/09/2024 10:30	0,05	21,55	0	0		9,09	
10/09/2024 11:00	0,05	22,04	0	0		8,84	
10/09/2024 11:30	0,05	21,8	0	0		9,08	
10/09/2024 12:00	0,05	22,26	0	0		9,21	
10/09/2024 12:30	0,05	22,38	0	0		10,73	
10/09/2024 13:00	0,05	22,39	0	0		9,94	
10/09/2024 13:30	0,05	22,33	0	0		9,85	
10/09/2024 14:00	0,05	22,58	0	0		13,41	
10/09/2024 14:30	0,05	22,4	0	0		10,47	
10/09/2024 15:00	0,05	22,5	0	0		10,23	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
10/09/2024 15:30	0,05	22,58	0	0		11,24	
10/09/2024 16:00	0,05	22,27	0	0		10,66	
10/09/2024 16:30	0,04	21,96	0	0		11,27	
10/09/2024 17:00	0,04	21,41	0	0		13,92	
10/09/2024 17:30	0,04	21,29	0	0		11,43	
10/09/2024 18:00	0,04	21,24	0	0		11,03	
10/09/2024 18:30	0,04	21,23	0	0		9,81	
10/09/2024 19:00	0,04	21,21	0	0		11,74	
10/09/2024 19:30	0,04	21,18	0	0		10,02	
10/09/2024 20:00	0,04	21,21	0	0		9,34	
10/09/2024 20:30	0,04	21,25	0	0		9,63	
10/09/2024 21:00	0,04	20,9	0	0		9,65	
10/09/2024 21:30	0,04	20,88	0	0		8,75	
10/09/2024 22:00	0,04	21,24	0	0		8,08	
10/09/2024 22:30	0,04	21,25	0	0		8,75	
10/09/2024 23:00	0,04	21,26	0	0		8,7	
10/09/2024 23:30	0,04	21,21	0	0		7,51	
11/09/2024 00:00	0,04	21,3	0	0		8,07	
11/09/2024 00:30	0,04	21,26	0	0		7,64	
11/09/2024 01:00	0,04	21,26	0	0		7,86	
11/09/2024 01:30	0,04	21,1	0	0		6,99	
11/09/2024 02:00	0,04	21,25	0	0		7,41	
11/09/2024 02:30	0,04	21,15	0	0		7,46	
11/09/2024 03:00	0,04	21,36	0	0		9,22	
11/09/2024 03:30	0,04	21,29	0	0		8,34	
11/09/2024 04:00	0,04	21,34	0	0		9,95	
11/09/2024 04:30	0,04	21,4	0	0		10,05	
11/09/2024 05:00	0,04	21,65	0	0		10,32	
11/09/2024 05:30	0,04	21,35	0	0		9,02	
11/09/2024 06:00	0,04	21,6	0	0		9,49	
11/09/2024 06:30	0,04	21,12	0	0		10,89	
11/09/2024 07:00	0,04	21,51	0	0		9,62	
11/09/2024 07:30	0,04	20,99	0	0		8,42	
11/09/2024 08:00	0,04	20,98	0	0		8,3	
11/09/2024 08:30	0,04	20,79	0	0		8,12	
11/09/2024 09:00	0,04	20,67	0	0		7,96	
11/09/2024 09:30	0,04	20,78	0	0		8,72	
11/09/2024 10:00	0,04	20,72	0	0	34,8	7,85	7,43
11/09/2024 10:30	0,04	20,43	0	0		7,29	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
11/09/2024 11:00	33,91	20,6	0	0		7,82	
11/09/2024 11:30	0,04	20,71	0	0		7,65	
11/09/2024 12:00	0,04	20,6	0	0		8,13	
11/09/2024 12:30	0,04	20,36	0	0		7,12	
11/09/2024 13:00	0,04	20,43	0	0		8,62	
11/09/2024 13:30	0,04	20,35	0	0		7,26	
11/09/2024 14:00	0,04	20,46	0	0		8,35	
11/09/2024 14:30	0,04	20,27	0	0		8,72	
11/09/2024 15:00	0,04	20,54	0	0		9,06	
11/09/2024 15:30	34,84	20,33	0	0		8,74	
11/09/2024 16:00	0,04	20,62	0	0		10,87	
11/09/2024 16:30	34,32	20,48	0	0		8,71	
11/09/2024 17:00	0,04	20,32	0	0		8,39	
11/09/2024 17:30	0,04	20,75	0	0		8,36	
11/09/2024 18:00	0,04	20,73	0	0		8,62	
11/09/2024 18:30	0,04	20,52	0	0		8,52	
11/09/2024 19:00	0,04	20,52	0	0		7,88	
11/09/2024 19:30	0,04	20,6	0	0		7,48	
11/09/2024 20:00	0,04	20,64	0	0		7,97	
11/09/2024 20:30	0,04	20,57	0	0		6,8	
11/09/2024 21:00	0,04	20,86	0	0		7,62	
11/09/2024 21:30	0,04	20,68	0	0		6,66	
11/09/2024 22:00	0,04	20,7	0	0		7,14	
11/09/2024 22:30	0,04	20,43	0	0		6,39	
11/09/2024 23:00	0,04	20,59	0	0		6,86	
11/09/2024 23:30	0,04	20,49	0	0		6,29	
12/09/2024 00:00	33,91	20,64	0	0		8,16	
12/09/2024 00:30	0,04	20,63	0	0		7,1	
12/09/2024 01:00	0,04	20,63	0	0		7,69	
12/09/2024 01:30	0,04	20,48	0	0		6,53	
12/09/2024 02:00	0,04	20,43	0	0		6,66	
12/09/2024 02:30	0,04	20,35	0	0		6,59	
12/09/2024 03:00	0,04	20,48	0	0		6,9	
12/09/2024 03:30	0,04	20,32	0	0		7,93	
12/09/2024 04:00	0,04	20,39	0	0		6,98	
12/09/2024 04:30	0,04	20,23	0	0		7,16	
12/09/2024 05:00	0,04	20,6	0	0		7,17	
12/09/2024 05:30	0,04	20,33	0	0		6,54	
12/09/2024 06:00	0,04	20,28	0	0		7,41	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
12/09/2024 06:30	0,04	21,67	0	0		7,23	
12/09/2024 07:00	0,04	20,15	0	0		7,75	
12/09/2024 07:30	0,04	20,01	0	0		7,15	
12/09/2024 08:00	0,04	19,54	0	0		5,4	
12/09/2024 08:30	0,04	19,3	0	0		5,07	
12/09/2024 09:00	0,04	19,06	0	0		4,91	
12/09/2024 09:30	0,04	18,96	0	0	35,2	4,73	7,13
12/09/2024 10:00	0,04	18,79	0	0		4,68	
12/09/2024 10:30	0,04	18,66	0	0		4,58	
12/09/2024 11:00	0,04	18,63	0	0		4,56	
12/09/2024 11:30	0,04	18,53	0	0		4,57	
12/09/2024 12:00	0,04	18,57	0	0		4,54	
12/09/2024 12:30	0,04	19,67	0	0		8,09	
12/09/2024 13:00	0,04	19,98	0	0		7,98	
12/09/2024 13:30	0,04	19,91	0	0		8,74	
12/09/2024 14:00	0,04	20,11	0	0		8,87	
12/09/2024 14:30	0,04	20,24	0	0		9,02	
12/09/2024 15:00	0,04	20,53	0	0		10,85	
12/09/2024 15:30	0,04	20,05	0	0		9,49	
12/09/2024 16:00	0,04	20,72	0	0		9,35	
12/09/2024 16:30	0,05	20,36	0	0		8,15	
12/09/2024 17:00	0,04	20,56	0	0		9,76	
12/09/2024 17:30	0,04	20,76	0	0		10,21	
12/09/2024 18:00	0,04	20,98	0	0		9,06	
12/09/2024 18:30	0,04	20,97	0	0		8,67	
12/09/2024 19:00	0,04	21,13	0	0		9,55	
12/09/2024 19:30	0,04	20,59	0	0		8,46	
12/09/2024 20:00	0,04	21,03	0	0		8,28	
12/09/2024 20:30	0,04	21,21	0	0		8,82	
12/09/2024 21:00	0,04	21,5	0	0		8,27	
12/09/2024 21:30	0,04	21,38	0	0		8,34	
12/09/2024 22:00	0,04	21,57	0	0		8,25	
12/09/2024 22:30	0,04	21,66	0	0		9,6	
12/09/2024 23:00	0,04	22,06	0	0		9,47	
12/09/2024 23:30	0,04	22,14	0	0		10,53	
13/09/2024 00:00	0,04	22,35	0	0		9,96	
13/09/2024 00:30	0,04	21,78	0	0		8,7	
13/09/2024 01:00	0,04	21,47	0	0		8,28	
13/09/2024 01:30	0,04	21,35	0	0		8,01	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
13/09/2024 02:00	0,04	22,33	0	0		9,88	
13/09/2024 02:30	0,04	22,66	0	0		9,19	
13/09/2024 03:00	0,05	23,15	0	0		9,76	
13/09/2024 03:30	0,04	22,43	0	0		8,81	
13/09/2024 04:00	0,04	22,2	0	0		8,67	
13/09/2024 04:30	0,04	21,89	0	0		8,01	
13/09/2024 05:00	0,04	21,94	0	0		7,79	
13/09/2024 05:30	0,04	21,8	0	0		8,09	
13/09/2024 06:00	0,04	23,43	0	0		10,16	
13/09/2024 06:30	0,04	23,52	0	0		10,68	
13/09/2024 07:00	0,04	23,83	0	0		10,89	
13/09/2024 07:30	0,04	23,51	0	0		10,04	
13/09/2024 08:00	0,04	23,86	0	0		10,05	
13/09/2024 08:30	0,04	23,46	0	0	31,6	8,86	7,32
13/09/2024 09:00	0,04	23,51	0	0		8,76	
13/09/2024 09:30	0,04	23,41	0	0		8,45	
13/09/2024 10:00	0,04	23,42	0	0		8,22	
13/09/2024 10:30	0,04	23,25	0	0		7,78	
13/09/2024 11:00	0,05	23,18	0	0		7,57	
13/09/2024 11:30	0,04	22,88	0	0		7,31	
13/09/2024 12:00	0,04	23,01	0	0		7,75	
13/09/2024 12:30	0,04	22,66	0	0		8,27	
13/09/2024 13:00	0,05	22,37	0	0		7,69	
13/09/2024 13:30	0,04	22,01	0	0		6,76	
13/09/2024 14:00	0,04	21,9	0	0		6,66	
13/09/2024 14:30	0,04	22,15	0	0		7,63	
13/09/2024 15:00	0,04	22,32	0	0		9,47	
13/09/2024 15:30	0,04	22,44	0	0		9,37	
13/09/2024 16:00	0,04	22,85	0	0		9,52	
13/09/2024 16:30	0,04	22,39	0	0		9,38	
13/09/2024 17:00	0,04	22,71	0	0		9,72	
13/09/2024 17:30	0,04	22,67	0	0		9,1	
13/09/2024 18:00	0,04	22,92	0	0		9,17	
13/09/2024 18:30	0,04	22,81	0	0		8,31	
13/09/2024 19:00	0,04	22,89	0	0		8,27	
13/09/2024 19:30	0,04	22,78	0	0		8,02	
13/09/2024 20:00	0,04	22,72	0	0		8,08	
13/09/2024 20:30	0,04	22,65	0	0		9,88	
13/09/2024 21:00	0,04	22,82	0	0		9,81	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
13/09/2024 21:30	0,04	22,48	0	0		8,97	
13/09/2024 22:00	0,04	22,5	0	0		8,33	
13/09/2024 22:30	0,04	22,28	0	0		7,94	
13/09/2024 23:00	0,04	22,33	0	0		8,42	
13/09/2024 23:30	0,04	22,22	0	0		8,9	
14/09/2024 00:00	0,04	22,33	0	0		7,9	
14/09/2024 00:30	0,04	22,36	0	0		8,54	
14/09/2024 01:00	0,04	22,42	0	0		8,32	
14/09/2024 01:30	0,04	22,32	0	0		8,87	
14/09/2024 02:00	0,04	22,38	0	0		7,85	
14/09/2024 02:30	0,04	22,42	0	0		8,61	
14/09/2024 03:00	0,04	22,53	0	0		7,68	
14/09/2024 03:30	0,04	22,4	0	0		7,87	
14/09/2024 04:00	0,04	22,7	0	0		7,76	
14/09/2024 04:30	0,04	22,56	0	0		7,55	
14/09/2024 05:00	0,04	22,79	0	0		8,08	
14/09/2024 05:30	0,04	22,69	0	0		7,16	
14/09/2024 06:00	0,04	22,73	0	0		7,31	
14/09/2024 06:30	0,04	22,47	0	0		7,69	
14/09/2024 07:00	0,04	22,69	0	0		7,69	
14/09/2024 07:30	0,04	22,52	0	0		6,84	
14/09/2024 08:00	0,04	22,7	0	0		7,04	
14/09/2024 08:30	0,04	22,5	0	0		6,9	
14/09/2024 09:00	0,04	22,33	0	0		6,75	
14/09/2024 09:30	0,04	22,26	0	0	32,5	7,08	7,9
14/09/2024 10:00	0,04	22,39	0	0		7,13	
14/09/2024 10:30	0,04	22,18	0	0		7,84	
14/09/2024 11:00	0,04	22,1	0	0		8,12	
14/09/2024 11:30	0,04	22,12	0	0		8,98	
14/09/2024 12:00	0,04	22,06	0	0		7,77	
14/09/2024 12:30	0,04	22,05	0	0		10,56	
14/09/2024 13:00	0,04	22,21	0	0		7,67	
14/09/2024 13:30	0,04	22,05	0	0		7,17	
14/09/2024 14:00	0,04	22,11	0	0		8,53	
14/09/2024 14:30	0,04	22,04	0	0		8,63	
14/09/2024 15:00	0,04	22,22	0	0		9,07	
14/09/2024 15:30	0,04	22,15	0	0		8,79	
14/09/2024 16:00	0,04	22,22	0	0		8,54	
14/09/2024 16:30	0,04	22,26	0	0		8,84	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
14/09/2024 17:00	0,04	22,34	0	0		7,53	
14/09/2024 17:30	0,04	22,35	0	0		7,42	
14/09/2024 18:00	0,04	21,79	0	0		6,28	
14/09/2024 18:30	0,04	21,74	0	0		6,04	
14/09/2024 19:00	0,04	21,36	0	0		5,82	
14/09/2024 19:30	0,04	21,41	0	0		5,8	
14/09/2024 20:00	0,04	21,31	0	0		5,49	
14/09/2024 20:30	0,04	21,17	0	0		5,5	
14/09/2024 21:00	0,04	21,14	0	0		5,44	
14/09/2024 21:30	0,04	21,05	0	0		5,48	
14/09/2024 22:00	0,04	20,99	0	0		5,32	
14/09/2024 22:30	0,04	20,86	0	0		5,28	
14/09/2024 23:00	0,04	20,85	0	0		5,23	
14/09/2024 23:30	0,04	20,8	0	0		5,29	
15/09/2024 00:00	0,04	20,76	0	0		5,22	
15/09/2024 00:30	0,04	20,75	0	0		5,18	
15/09/2024 01:00	0,04	20,61	0	0		5,08	
15/09/2024 01:30	0,04	20,45	0	0		5,09	
15/09/2024 02:00	0,04	20,57	0	0		5,09	
15/09/2024 02:30	0,04	20,57	0	0		5,11	
15/09/2024 03:00	0,04	20,45	0	0		5,04	
15/09/2024 03:30	0,04	20,49	0	0		5,02	
15/09/2024 04:00	0,04	20,42	0	0		5,01	
15/09/2024 04:30	0,04	20,4	0	0		4,96	
15/09/2024 05:00	0,04	20,43	0	0		4,98	
15/09/2024 05:30	0,04	20,37	0	0		4,92	
15/09/2024 06:00	0,04	20,28	0	0		4,96	
15/09/2024 06:30	0,04	20,27	0	0		4,89	
15/09/2024 07:00	0,04	20,3	0	0		4,83	
15/09/2024 07:30	0,04	20,25	0	0		4,79	
15/09/2024 08:00	0,04	20,2	0	0		4,8	
15/09/2024 08:30	0,04	20,25	0	0		4,8	
15/09/2024 09:00	0,04	20,19	0	0	30,3	4,75	7,62
15/09/2024 09:30	0,04	21,38	0	0		9,86	
15/09/2024 10:00	0,04	21,55	0	0		10,54	
15/09/2024 10:30	0,04	21,36	0	0		10,55	
15/09/2024 11:00	0,04	21,07	0	0		9,13	
15/09/2024 11:30	0,04	20,85	0	0		8,27	
15/09/2024 12:00	0,04	20,66	0	0		8,05	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
15/09/2024 12:30	0,04	20,54	0	0		7,91	
15/09/2024 13:00	0,04	20,38	0	0		7,39	
15/09/2024 13:30	0,04	20,34	0	0		7,25	
15/09/2024 14:00	0,04	20,29	0	0		7,18	
15/09/2024 14:30	0,04	20,15	0	0		7,12	
15/09/2024 15:00	0,04	20,1	0	0		7,01	
15/09/2024 15:30	0,04	19,99	0	0		6,92	
15/09/2024 16:00	0,04	20,03	0	0		6,86	
15/09/2024 16:30	0,04	19,95	0	0		6,73	
15/09/2024 17:00	0,04	19,97	0	0		6,77	
15/09/2024 17:30	0,04	19,9	0	0		6,88	
15/09/2024 18:00	0,04	19,84	0	0		6,57	
15/09/2024 18:30	0,04	19,7	0	0		6,55	
15/09/2024 19:00	0,04	19,78	0	0		6,55	
15/09/2024 19:30	0,04	19,78	0	0		6,55	
15/09/2024 20:00	0,04	19,75	0	0		6,57	
15/09/2024 20:30	0,04	19,74	0	0		6,49	
15/09/2024 21:00	0,04	19,67	0	0		6,45	
15/09/2024 21:30	0,04	19,62	0	0		6,34	
15/09/2024 22:00	0,04	19,63	0	0		6,33	
15/09/2024 22:30	0,04	19,62	0	0		6,29	
15/09/2024 23:00	0,04	19,59	0	0		6,24	
15/09/2024 23:30	0,04	19,54	0	0		6,19	
16/09/2024 00:00	0,04	19,53	0	0		6,21	
16/09/2024 00:30	0,04	19,48	0	0		6,13	
16/09/2024 01:00	0,04	19,51	0	0		6,06	
16/09/2024 01:30	0,04	19,33	0	0		6,05	
16/09/2024 02:00	0,04	19,4	0	0		6,06	
16/09/2024 02:30	0,04	19,4	0	0		5,99	
16/09/2024 03:00	0,03	19,43	0	0		5,99	
16/09/2024 03:30	0,03	19,3	0	0		5,96	
16/09/2024 04:00	0,03	19,37	0	0		5,93	
16/09/2024 04:30	0,03	19,38	0	0		5,88	
16/09/2024 05:00	0,03	19,33	0	0		5,86	
16/09/2024 05:30	0,03	19,28	0	0		5,85	
16/09/2024 06:00	0,03	19,28	0	0		5,81	
16/09/2024 06:30	0,03	19,25	0	0		5,84	
16/09/2024 07:00	0,03	19,18	0	0		5,73	
16/09/2024 07:30	0,03	18,71	0	0		5,69	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
16/09/2024 08:00	0,03	19,18	0	0		5,64	
16/09/2024 08:30	0,03	18,84	0	0		5,66	
16/09/2024 09:00	0,03	19,18	0	0		5,63	
16/09/2024 09:30	0,04	20,49	0	0	31,2	13,81	7,8
16/09/2024 10:00	0,04	20,16	0	0		11,65	
16/09/2024 10:30	0,04	19,9	0	0		9,46	
16/09/2024 11:00	0,04	20,04	0	0		7,99	
16/09/2024 11:30	0,04	19,97	0	0		9,89	
16/09/2024 12:00	0,04	19,96	0	0		8,09	
16/09/2024 12:30	0,04	19,97	0	0		9,11	
16/09/2024 13:00	0,04	20,05	0	0		7,4	
16/09/2024 13:30	0,04	20,11	0	0		8,38	
16/09/2024 14:00	0,04	20,15	0	0		7,52	
16/09/2024 14:30	0,04	20,08	0	0		8,6	
16/09/2024 15:00	0,04	20,56	0	0		7,98	
16/09/2024 15:30	0,04	20,43	0	0		11,36	
16/09/2024 16:00	0,04	20,55	0	0		8,79	
16/09/2024 16:30	0,04	20,68	0	0		10,11	
16/09/2024 17:00	0,04	20,75	0	0		9,65	
16/09/2024 17:30	0,04	20,72	0	0		9,97	
16/09/2024 18:00	0,04	20,96	0	0		9,42	
16/09/2024 18:30	0,04	20,98	0	0		10,9	
16/09/2024 19:00	0,04	21,02	0	0		10,34	
16/09/2024 19:30	0,04	21,16	0	0		9,79	
16/09/2024 20:00	0,04	21,26	0	0		10,5	
16/09/2024 20:30	0,04	21,32	0	0		11,54	
16/09/2024 21:00	0,04	21,57	0	0		11,53	
16/09/2024 21:30	0,04	21,3	0	0		10,53	
16/09/2024 22:00	0,04	21,42	0	0		10,91	
16/09/2024 22:30	0,04	21,42	0	0		10,71	
16/09/2024 23:00	0,04	21,59	0	0		10,65	
16/09/2024 23:30	0,04	21,29	0	0		10,97	
17/09/2024 00:00	0,04	21,47	0	0		10,12	
17/09/2024 00:30	0,04	21,55	0	0		11,39	
17/09/2024 01:00	0,04	21,66	0	0		11,21	
17/09/2024 01:30	0,04	21,58	0	0		11,13	
17/09/2024 02:00	0,04	21,5	0	0		10	
17/09/2024 02:30	0,04	21,48	0	0		10,79	
17/09/2024 03:00	0,04	21,66	0	0		9,86	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
17/09/2024 03:30	0,04	21,59	0	0		12,09	
17/09/2024 04:00	0,04	21,71	0	0		10,34	
17/09/2024 04:30	0,04	21,67	0	0		10,04	
17/09/2024 05:00	0,04	21,76	0	0		10,53	
17/09/2024 05:30	0,04	21,87	0	0		10,68	
17/09/2024 06:00	0,04	21,79	0	0		12,98	
17/09/2024 06:30	0,04	21,8	0	0		12,03	
17/09/2024 07:00	0,04	21,94	0	0		9,73	
17/09/2024 07:30	0,04	21,81	0	0		11,55	
17/09/2024 08:00	0,04	21,94	0	0		9,88	
17/09/2024 08:30	0,04	21,98	0	0		10,51	
17/09/2024 09:00	0,04	22,07	0	0		10,52	
17/09/2024 09:30	0,04	22,1	0	0		10,49	
17/09/2024 10:00	0,04	22,04	0	0		10,07	
17/09/2024 10:30	0,04	22,14	0	0	33,4	10,77	7,66
17/09/2024 11:00	0,04	22,08	0	0		10,51	
17/09/2024 11:30	0,04	22,17	0	0		10,76	
17/09/2024 12:00	0,04	22,12	0	0		10,01	
17/09/2024 12:30	0,04	22,06	0	0		12,31	
17/09/2024 13:00	0,04	22,07	0	0		10,86	
17/09/2024 13:30	0,04	22,04	0	0		11,64	
17/09/2024 14:00	0,04	21,79	0	0		10,1	
17/09/2024 14:30	0,04	21,71	0	0		10,67	
17/09/2024 15:00	0,04	21,49	0	0		9,75	
17/09/2024 15:30	0,04	21,44	0	0		11,03	
17/09/2024 16:00	0,04	21,25	0	0		10,73	
17/09/2024 16:30	0,04	21,15	0	0		11,15	
17/09/2024 17:00	0,04	20,94	0	0		10,23	
17/09/2024 17:30	0,04	20,88	0	0		10,96	
17/09/2024 18:00	0,04	20,96	0	0		11,7	
17/09/2024 18:30	0,04	20,65	0	0		11,45	
17/09/2024 19:00	0,04	20,68	0	0		10,98	
17/09/2024 19:30	0,04	20,47	0	0		9,9	
17/09/2024 20:00	0,04	20,51	0	0		10,25	
17/09/2024 20:30	0,04	20,28	0	0		9,55	
17/09/2024 21:00	0,04	20,24	0	0		9,28	
17/09/2024 21:30	0,04	20,16	0	0		10,29	
17/09/2024 22:00	0,05	20,16	0	0		9,07	
17/09/2024 22:30	0,04	20,24	0	0		10,49	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
17/09/2024 23:00	0,04	20,32	0	0		9,65	
17/09/2024 23:30	0,04	20,4	0	0		10,41	
18/09/2024 00:00	0,05	20,62	0	0		9,3	
18/09/2024 00:30	0,05	20,62	0	0		10,89	
18/09/2024 01:00	0,05	20,83	0	0		9,4	
18/09/2024 01:30	0,05	21,07	0	0		11,12	
18/09/2024 02:00	0,05	21,12	0	0		10,22	
18/09/2024 02:30	0,05	21,34	0	0		11,23	
18/09/2024 03:00	0,05	21,33	0	0		10,88	
18/09/2024 03:30	0,05	21,53	0	0		11,5	
18/09/2024 04:00	0,05	21,42	0	0		10,83	
18/09/2024 04:30	0,05	21,53	0	0		10,39	
18/09/2024 05:00	0,05	21,5	0	0		9,67	
18/09/2024 05:30	0,05	21,7	0	0		10,72	
18/09/2024 06:00	0,05	21,21	0	0		31,47	
18/09/2024 06:30	0,04	0,8	0	0		1,67	
18/09/2024 07:00	0,03	3,75	0	0		1,71	
18/09/2024 07:30	0,04	36,63	0	0		9,84	
18/09/2024 08:00	0,05	23,03	0	0		7,95	
18/09/2024 08:30	0,05	21,56	0	0		8,88	
18/09/2024 09:00	0,05	22,55	0	0		8,03	
18/09/2024 09:30	0,05	21,53	0	0	32,8	8,05	7,84
18/09/2024 10:00	0,05	21,52	0	0		9,03	
18/09/2024 10:30	0,05	21,89	0	0		10,66	
18/09/2024 11:00	0,05	21,79	0	0		8,69	
18/09/2024 11:30	0,05	21,47	0	0		9,05	
18/09/2024 12:00	0,05	21,37	0	0		9,38	
18/09/2024 12:30	0,05	21,6	0	0		11,39	
18/09/2024 13:00	0,05	21,58	0	0		9,46	
18/09/2024 13:30	0,05	21,31	0	0		10,64	
18/09/2024 14:00	0,05	21,59	0	0		9,79	
18/09/2024 14:30	0,05	21,45	0	0		10,37	
18/09/2024 15:00	0,05	21,49	0	0		10,2	
18/09/2024 15:30	0,05	21,35	0	0		9,68	
18/09/2024 16:00	0,05	21,57	0	0		12,25	
18/09/2024 16:30	0,05	21,49	0	0		10,6	
18/09/2024 17:00	0,05	21,64	0	0		12,16	
18/09/2024 17:30	0,05	21,37	0	0		10,69	
18/09/2024 18:00	0,05	21,4	0	0		10,73	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
18/09/2024 18:30	0,05	21,31	0	0		10,6	
18/09/2024 19:00	0,05	21,52	0	0		10,25	
18/09/2024 19:30	0,05	21,43	0	0		10,12	
18/09/2024 20:00	0,05	21,64	0	0		9,52	
18/09/2024 20:30	0,05	21,87	0	0		9,82	
18/09/2024 21:00	0,05	21,8	0	0		10,09	
18/09/2024 21:30	0,05	21,76	0	0		9,03	
18/09/2024 22:00	0,05	21,93	0	0		8,99	
18/09/2024 22:30	0,05	21,76	0	0		8,72	
18/09/2024 23:00	0,05	22,13	0	0		9,54	
18/09/2024 23:30	0,05	21,76	0	0		9,39	
19/09/2024 00:00	0,05	21,86	0	0		9,67	
19/09/2024 00:30	0,05	21,62	0	0		9,24	
19/09/2024 01:00	0,05	22,07	0	0		8,92	
19/09/2024 01:30	32,63	21,69	0	0		9,6	
19/09/2024 02:00	0,05	21,83	0	0		9,72	
19/09/2024 02:30	0,05	21,68	0	0		9,57	
19/09/2024 03:00	0,05	21,76	0	0		9,32	
19/09/2024 03:30	0,05	21,59	0	0		9,64	
19/09/2024 04:00	0,05	22,17	0	0		9,42	
19/09/2024 04:30	0,05	21,81	0	0		9,43	
19/09/2024 05:00	0,05	22,01	0	0		9,92	
19/09/2024 05:30	0,05	21,85	0	0		10,47	
19/09/2024 06:00	0,05	22,23	0	0		10,65	
19/09/2024 06:30	0,05	22,2	0	0		10,65	
19/09/2024 07:00	0,05	22,04	0	0		11,15	
19/09/2024 07:30	0,05	21,67	0	0		10,45	
19/09/2024 08:00	0,05	21,96	0	0		10,99	
19/09/2024 08:30	0,05	21,82	0	0		10,38	
19/09/2024 09:00	0,05	21,7	0	0	28,5	10,89	7,84
19/09/2024 09:30	0,05	21,72	0	0		11,81	
19/09/2024 10:00	0,05	21,77	0	0		11,63	
19/09/2024 10:30	0,05	21,64	0	0		11,34	
19/09/2024 11:00	0,05	21,6	0	0		11,68	
19/09/2024 11:30	0,05	21,43	0	0		11,86	
19/09/2024 12:00	0,05	20,27	0	0		12,7	
19/09/2024 12:30	0,05	20,26	0	0		20,27	
19/09/2024 13:00	0,05	20,33	0	0		12,34	
19/09/2024 13:30	0,05	20,17	0	0		14,29	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
19/09/2024 15:30	0,05	20,39	0	0		12,32	
19/09/2024 16:00	0,05	20,13	0	0		11,82	
19/09/2024 16:30	0,05	19,87	0	0		11,96	
19/09/2024 17:00	0,05	20,53	0	0		12,82	
19/09/2024 17:30	0,05	20,58	0	0		15,48	
19/09/2024 18:00	0,05	20,75	0	0		11,42	
19/09/2024 18:30	0,05	20,49	0	0		11,83	
19/09/2024 19:00	0,05	20,87	0	0		12,4	
19/09/2024 19:30	0,05	20,59	0	0		11,58	
19/09/2024 20:00	0,05	20,64	0	0		10,73	
19/09/2024 20:30	0,05	20,54	0	0		11,27	
19/09/2024 21:00	0,05	20,68	0	0		10,16	
19/09/2024 21:30	0,05	20,52	0	0		9,97	
19/09/2024 22:00	0,05	20,56	0	0		10,05	
19/09/2024 22:30	0,05	20,51	0	0		9,7	
19/09/2024 23:00	0,05	20,69	0	0		10,87	
19/09/2024 23:30	0,05	20,72	0	0		11,62	
20/09/2024 00:00	0,05	20,75	0	0		10,85	
20/09/2024 00:30	0,05	20,82	0	0		11,81	
20/09/2024 01:00	0,05	20,9	0	0		11,51	
20/09/2024 01:30	0,05	20,95	0	0		12,14	
20/09/2024 02:00	0,05	20,91	0	0		12,35	
20/09/2024 02:30	0,04	21,65	0	0		27,21	
20/09/2024 03:00	0,04	0	0	0		2,65	
20/09/2024 03:30	0,04	0	0	0		2,67	
20/09/2024 04:00	0,04	0,31	0	0		2,68	
20/09/2024 04:30	0,03	0,49	0	0		2,7	
20/09/2024 05:00	0,03	0,44	0	0		2,71	
20/09/2024 05:30	0,03	0,67	0	0		2,73	
20/09/2024 06:00	0,03	0,65	0	0		2,75	
20/09/2024 06:30	0,03	0,73	0	0		2,76	
20/09/2024 07:00	0,06	1,11	0	0		2,81	
20/09/2024 07:30	0,05	21,15	0	0	34	13,89	7,61
20/09/2024 08:00	0,05	21,28	0	0		10,23	
20/09/2024 08:30	0,04	21,32	0	0		14,94	
20/09/2024 09:00	0,04	21,58	0	0		10,16	
20/09/2024 09:30	0,04	21,31	0	0		10,9	
20/09/2024 10:00	0,04	21,46	0	0		10,09	
20/09/2024 10:30	0,04	21,31	0	0		11,48	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
20/09/2024 11:00	0,04	21,44	0	0		9,71	
20/09/2024 11:30	0,04	21,34	0	0		10,44	
20/09/2024 12:00	0,04	21,53	0	0		9,67	
20/09/2024 12:30	0,04	21,47	0	0		9,81	
20/09/2024 13:00	0,04	21,6	0	0		9,39	
20/09/2024 13:30	0,04	21,85	0	0		11,38	
20/09/2024 14:00	0,04	21,22	0	0		10,88	
20/09/2024 14:30	0,04	21,23	0	0		10,79	
20/09/2024 15:00	0,04	21,33	0	0		10,68	
20/09/2024 15:30	0,04	21,3	0	0		11,06	
20/09/2024 16:00	0,04	21,59	0	0		10,64	
20/09/2024 16:30	0,04	21,45	0	0		10,93	
20/09/2024 17:00	0,04	21,62	0	0		11,48	
20/09/2024 17:30	0,04	21,43	0	0		10,53	
20/09/2024 18:00	0,04	21,82	0	0		12,01	
20/09/2024 18:30	0,04	21,7	0	0		11,47	
20/09/2024 19:00	0,04	21,8	0	0		10,37	
20/09/2024 19:30	0,04	21,69	0	0		10,84	
20/09/2024 20:00	0,04	21,56	0	0		10,04	
20/09/2024 20:30	0,04	21,7	0	0		10,63	
20/09/2024 21:00	0,04	21,81	0	0		9,65	
20/09/2024 21:30	0,04	21,69	0	0		10,16	
20/09/2024 22:00	0,04	21,6	0	0		9,27	
20/09/2024 22:30	0,04	21,81	0	0		10,34	
20/09/2024 23:00	0,04	21,92	0	0		10,14	
20/09/2024 23:30	0,04	22	0	0		9,77	
21/09/2024 00:00	0,05	22,23	0	0		10,43	
21/09/2024 00:30	0,05	22,38	0	0		11,53	
21/09/2024 01:00	0,05	22,59	0	0		10,65	
21/09/2024 01:30	0,05	22,54	0	0		10,83	
21/09/2024 02:00	0,05	22,52	0	0		9,39	
21/09/2024 02:30	0,05	22,53	0	0		9,85	
21/09/2024 03:00	0,05	22,61	0	0		9,63	
21/09/2024 03:30	0,05	22,71	0	0		10,55	
21/09/2024 04:00	0,05	22,67	0	0		9,64	
21/09/2024 04:30	0,05	22,68	0	0		9,53	
21/09/2024 05:00	0,04	1,56	0	0		2,02	
21/09/2024 05:30	0,04	0,34	0	0		2,49	
21/09/2024 06:00	0,04	1,33	0	0		2,54	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
21/09/2024 06:30	0,03	1,56	0	0		2,56	
21/09/2024 07:00	0,01	1,13	0	0		2,64	
21/09/2024 07:30	0,01	1,06	0	0		2,66	
21/09/2024 08:00	1,9	1,35	0	0		2,73	
21/09/2024 08:30	3,35	1,36	0	0	32,6	2,72	7,78
21/09/2024 09:00	4,51	1,37	0	0		2,76	
21/09/2024 09:30	3,05	1,39	0	0		2,78	
21/09/2024 10:00	0,05	23,1	0	0		9,59	
21/09/2024 10:30	0,05	24,14	0	0		10,7	
21/09/2024 11:00	0,05	22,8	0	0		8,96	
21/09/2024 11:30	0,05	1,19	0	0		2,48	
21/09/2024 12:00	0,04	22,63	0	0		10,5	
21/09/2024 12:30	0,04	23,52	0	0		9,92	
21/09/2024 13:00	0,04	22,88	0	0		8,97	
21/09/2024 13:30	0,04	22,91	0	0		9,47	
21/09/2024 14:00	0,04	23,22	0	0		9,4	
21/09/2024 14:30	0,04	23,21	0	0		10,54	
21/09/2024 15:00	0,04	23,41	0	0		10,31	
21/09/2024 15:30	0,04	23,61	0	0		11,46	
21/09/2024 16:00	0,04	23,6	0	0		9,64	
21/09/2024 16:30	0,04	23,7	0	0		9,8	
21/09/2024 17:00	0,04	1,81	0	0		2,38	
21/09/2024 17:30	0,04	1,82	0	0		2,42	
21/09/2024 18:00	0,03	1,76	0	0		2,42	
21/09/2024 18:30	0,05	24,14	0	0		9,2	
21/09/2024 19:00	0,04	23,67	0	0		8,87	
21/09/2024 19:30	0,04	23,85	0	0		9,15	
21/09/2024 20:00	0,04	24,1	0	0		8,71	
21/09/2024 20:30	0,04	24,02	0	0		9,24	
21/09/2024 21:00	0,04	24,11	0	0		8,89	
21/09/2024 21:30	0,04	24,03	0	0		8,95	
21/09/2024 22:00	0,05	23,79	0	0		8,33	
21/09/2024 22:30	0,04	1,9	0	0		2,38	
21/09/2024 23:00	0,04	2,02	0	0		2,42	
21/09/2024 23:30	0,03	1,77	0	0		2,42	
22/09/2024 00:00	0,01	1,91	0	0		2,44	
22/09/2024 00:30	0,01	1,9	0	0		2,5	
22/09/2024 01:00	0,02	1,82	0	0		2,52	
22/09/2024 01:30	0,16	1,62	0	0		2,53	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
22/09/2024 02:00	0,05	23,9	0	0		9,45	
22/09/2024 02:30	0,05	24,32	0	0		9,32	
22/09/2024 03:00	0,04	24,18	0	0		8,17	
22/09/2024 03:30	0,05	23,91	0	0		8,91	
22/09/2024 04:00	0,05	24,37	0	0		8,49	
22/09/2024 04:30	0,04	24,44	0	0		9,59	
22/09/2024 05:00	0,04	24,36	0	0		8,65	
22/09/2024 05:30	0,04	24,36	0	0		9,56	
22/09/2024 06:00	0,04	24,21	0	0		9,1	
22/09/2024 06:30	0,04	24,26	0	0		10,5	
22/09/2024 07:00	0,04	24,33	0	0		9,73	
22/09/2024 07:30	0,04	24,24	0	0		9,67	
22/09/2024 08:00	0,04	24,38	0	0		9,32	
22/09/2024 08:30	0,04	24,11	0	0		9,5	
22/09/2024 09:00	0,04	24,09	0	0		8,14	
22/09/2024 09:30	0,04	23,94	0	0		10,16	
22/09/2024 10:00	0,04	23,66	0	0		8,63	
22/09/2024 10:30	0,04	23,62	0	0		9,05	
22/09/2024 11:00	0,04	23,47	0	0		8,88	
22/09/2024 11:30	0,04	23,32	0	0		9,97	
22/09/2024 12:00	0,04	23,25	0	0		9,22	
22/09/2024 12:30	0,04	23,13	0	0		11,41	
22/09/2024 13:00	0,04	22,97	0	0		8,68	
22/09/2024 13:30	0,04	22,84	0	0		8,7	
22/09/2024 14:00	0,04	1,39	0	0	34	2,24	7,45
22/09/2024 14:30	0,04	1,76	0	0		2,25	
22/09/2024 15:00	0,02	1,33	0	0		2,26	
22/09/2024 15:30	0	1,34	0	0		2,31	
22/09/2024 16:00	0,01	1,98	0	0		2,34	
22/09/2024 16:30	1	1,64	0	0		2,34	
22/09/2024 17:00	7,62	1,63	0	0		2,35	
22/09/2024 17:30	4,16	1,65	0	0		2,35	
22/09/2024 18:00	2,94	1,6	0	0		2,35	
22/09/2024 18:30	2,27	1,65	0	0		2,35	
22/09/2024 19:00	1,73	1,59	0	0		2,35	
22/09/2024 19:30	1,41	1,55	0	0		2,36	
22/09/2024 20:00	1,12	1,56	0	0		2,36	
22/09/2024 20:30	1,06	1,47	0	0		2,36	
22/09/2024 21:00	0,98	1,48	0	0		2,36	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
22/09/2024 21:30	0,76	1,53	0	0		2,36	
22/09/2024 22:00	0,7	1,44	0	0		2,36	
22/09/2024 22:30	0,84	1,39	0	0		2,36	
22/09/2024 23:00	0,68	1,45	0	0		2,36	
22/09/2024 23:30	0,69	1,48	0	0		2,36	
23/09/2024 00:00	0,64	1,45	0	0		2,36	
23/09/2024 00:30	0,64	1,41	0	0		2,37	
23/09/2024 01:00	0,62	1,34	0	0		2,43	
23/09/2024 01:30	0,46	1,41	0	0		2,46	
23/09/2024 02:00	0,46	1,35	0	0		2,48	
23/09/2024 02:30	0,51	1,38	0	0		2,48	
23/09/2024 03:00	0,6	1,37	0	0		2,48	
23/09/2024 03:30	0,66	1,3	0	0		2,5	
23/09/2024 04:00	0,61	1,27	0	0		2,5	
23/09/2024 04:30	0,71	1,23	0	0		2,51	
23/09/2024 05:00	0,67	1,22	0	0		2,51	
23/09/2024 05:30	0,67	1,18	0	0		2,5	
23/09/2024 06:00	0,64	1,25	0	0		2,51	
23/09/2024 06:30	0,71	1,14	0	0		2,52	
23/09/2024 07:00	0,73	1,12	0	0		2,54	
23/09/2024 07:30	1,09	1,11	0	0		2,6	
23/09/2024 08:00	1,37	1,23	0	0		2,63	
23/09/2024 08:30	2,64	1,3	0	0		2,67	
23/09/2024 09:00	2,35	1,27	0	0		2,67	
23/09/2024 09:30	1,64	1,21	0	0		2,68	
23/09/2024 10:00	2,62	1,22	0	0		2,69	
23/09/2024 10:30	2,09	1,16	0	0		2,7	
23/09/2024 11:00	1,95	1,16	0	0		2,71	
23/09/2024 11:30	3,73	1,17	0	0		2,72	
23/09/2024 12:00	0,07	21,12	0	0		8,96	
23/09/2024 12:30	0,08	20,95	0	0		10,47	
23/09/2024 13:00	0,08	21,16	0	0		8,81	
23/09/2024 13:30	0,08	21,2	0	0		9,39	
23/09/2024 14:00	0,08	21,28	0	0		8,12	
23/09/2024 14:30	0,08	21,26	0	0		8,93	
23/09/2024 15:00	0,08	21,33	0	0		7,63	
23/09/2024 15:30	0,08	21,49	0	0		9,84	
23/09/2024 16:00	0,08	21,53	0	0		8,95	
23/09/2024 16:30	0,08	21,57	0	0		9,22	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
23/09/2024 17:00	0,08	21,56	0	0		8,54	
23/09/2024 17:30	0,08	21,64	0	0		8,76	
23/09/2024 18:00	0,07	21,6	0	0		8,69	
23/09/2024 18:30	0,07	21,67	0	0		9,8	
23/09/2024 19:00	0,06	21,73	0	0		8,57	
23/09/2024 19:30	0,05	21,7	0	0		9,11	
23/09/2024 20:00	0,05	21,66	0	0		8,71	
23/09/2024 20:30	0,05	21,7	0	0		8,96	
23/09/2024 21:00	0,05	21,81	0	0		8,92	
23/09/2024 21:30	0,05	21,68	0	0		8,98	
23/09/2024 22:00	0,05	21,72	0	0		8,77	
23/09/2024 22:30	0,05	21,81	0	0		9,57	
23/09/2024 23:00	0,05	21,74	0	0		9,59	
23/09/2024 23:30	0,05	21,8	0	0		9,29	
24/09/2024 00:00	0,05	21,99	0	0		9,37	
24/09/2024 00:30	0,05	21,89	0	0		9,44	
24/09/2024 01:00	0,05	21,94	0	0		10,07	
24/09/2024 01:30	0,05	21,97	0	0		9,76	
24/09/2024 02:00	0,05	21,92	0	0		9,14	
24/09/2024 02:30	0,05	22,04	0	0		9,91	
24/09/2024 03:00	0,05	21,99	0	0		9,85	
24/09/2024 03:30	0,04	1,62	0	0		2,08	
24/09/2024 04:00	0,05	1,47	0	0		2,11	
24/09/2024 04:30	0,01	1,31	0	0		2,12	
24/09/2024 05:00	0,02	1,39	0	0		2,14	
24/09/2024 05:30	0,06	22,64	0	0		15,48	
24/09/2024 06:00	0,05	22,01	0	0		9,5	
24/09/2024 06:30	0,05	22,1	0	0		10,65	
24/09/2024 07:00	0,05	22,29	0	0		11,11	
24/09/2024 07:30	0,05	22,16	0	0		13,24	
24/09/2024 08:00	0,05	22,04	0	0		9,74	
24/09/2024 08:30	0,05	21,89	0	0		10,39	
24/09/2024 09:00	0,05	21,9	0	0	32,9	9,02	7,56
24/09/2024 09:30	0,05	21,84	0	0		9,55	
24/09/2024 10:00	0,05	21,77	0	0		9,74	
24/09/2024 10:30	0,05	21,66	0	0		13,55	
24/09/2024 11:00	0,05	21,74	0	0		8,47	
24/09/2024 11:30	0,05	21,73	0	0		11,13	
24/09/2024 12:00	0,05	21,83	0	0		8,89	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
24/09/2024 12:30	0,05	21,72	0	0		22,87	
24/09/2024 13:00	0,05	21,75	0	0		8,64	
24/09/2024 13:30	0,05	21,79	0	0		9,24	
24/09/2024 14:00	0,05	21,84	0	0		8,99	
24/09/2024 14:30	0,05	21,77	0	0		10,02	
24/09/2024 15:00	0,05	21,87	0	0		9,75	
24/09/2024 15:30	0,05	21,85	0	0		9,32	
24/09/2024 16:00	0,05	21,96	0	0		9,06	
24/09/2024 16:30	0,05	21,91	0	0		9,43	
24/09/2024 17:00	0,05	21,98	0	0		8,91	
24/09/2024 17:30	0,05	21,93	0	0		9,06	
24/09/2024 18:00	0,04	21,92	0	0		9,3	
24/09/2024 18:30	0,04	22,06	0	0		9,35	
24/09/2024 19:00	0,04	22,01	0	0		10	
24/09/2024 19:30	0,04	21,99	0	0		8,74	
24/09/2024 20:00	0,04	21,87	0	0		8,86	
24/09/2024 20:30	0,05	21,84	0	0		8,95	
24/09/2024 21:00	0,05	21,92	0	0		10,06	
24/09/2024 21:30	0,05	21,85	0	0		9,39	
24/09/2024 22:00	0,05	21,84	0	0		8,33	
24/09/2024 22:30	0,05	21,72	0	0		9,34	
24/09/2024 23:00	0,05	21,73	0	0		8,94	
24/09/2024 23:30	0,05	21,65	0	0		8,64	
25/09/2024 00:00	0,05	21,66	0	0		9,02	
25/09/2024 00:30	0,05	21,67	0	0		9,24	
25/09/2024 01:00	0,05	21,44	0	0		8,81	
25/09/2024 01:30	0,05	21,86	0	0		10,54	
25/09/2024 02:00	0,05	21,85	0	0		10,45	
25/09/2024 02:30	0,05	21,83	0	0		9,75	
25/09/2024 03:00	0,05	21,75	0	0		8,99	
25/09/2024 03:30	0,05	21,7	0	0		8,48	
25/09/2024 04:00	0,05	21,81	0	0		9,73	
25/09/2024 04:30	0,05	21,82	0	0		9,86	
25/09/2024 05:00	0,05	21,81	0	0		9,65	
25/09/2024 05:30	0,05	21,9	0	0		9,35	
25/09/2024 06:00	0,05	21,79	0	0		9,98	
25/09/2024 06:30	0,05	21,97	0	0		10,3	
25/09/2024 07:00	0,05	21,91	0	0		10,84	
25/09/2024 07:30	0,05	21,86	0	0		9,91	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
25/09/2024 08:00	0,05	21,84	0	0		9,18	
25/09/2024 08:30	0,04	2,18	0	0		2,04	
25/09/2024 09:00	0,05	21,89	0	0		10,04	
25/09/2024 09:30	0,05	22,1	0	0		10,56	
25/09/2024 10:00	0,05	22,1	0	0		8,84	
25/09/2024 10:30	0,05	21,98	0	0		10,95	
25/09/2024 11:00	0,05	22,15	0	0		8,77	
25/09/2024 11:30	0,05	22,3	0	0		9,5	
25/09/2024 12:00	0,05	22,18	0	0		9,29	
25/09/2024 12:30	0,05	22,19	0	0		9,56	
25/09/2024 13:00	0,05	22,25	0	0		9,54	
25/09/2024 13:30	0,05	22,17	0	0		9,05	
25/09/2024 14:00	0,05	22,23	0	0		9,03	
25/09/2024 14:30	0,05	22,27	0	0		9,14	
25/09/2024 15:00	0,05	22,34	0	0		9,15	
25/09/2024 15:30	0,05	22,28	0	0		9,3	
25/09/2024 16:00	0,05	22,35	0	0		9,37	
25/09/2024 16:30	0,05	22,32	0	0		9,1	
25/09/2024 17:00	0,05	22,52	0	0		9,12	
25/09/2024 17:30	0,05	22,59	0	0		9,22	
25/09/2024 18:00	0,05	22,67	0	0		9,1	
25/09/2024 18:30	0,05	22,77	0	0		9,18	
25/09/2024 19:00	0,05	22,88	0	0		9,49	
25/09/2024 19:30	0,05	22,98	0	0		9,96	
25/09/2024 20:00	0,05	22,99	0	0		9,91	
25/09/2024 20:30	0,05	23,08	0	0		9,66	
25/09/2024 21:00	0,05	23,09	0	0		10	
25/09/2024 21:30	0,05	23,13	0	0		9,55	
25/09/2024 22:00	0,05	23,43	0	0		9,88	
25/09/2024 22:30	0,05	23,47	0	0		8,92	
25/09/2024 23:00	0,05	23,56	0	0		9,48	
25/09/2024 23:30	0,05	23,73	0	0		8,92	
26/09/2024 00:00	0,05	23,83	0	0		9,06	
26/09/2024 00:30	0,05	23,86	0	0		8,82	
26/09/2024 01:00	0,05	23,97	0	0		9,17	
26/09/2024 01:30	0,05	24,04	0	0		9,13	
26/09/2024 02:00	0,05	24,11	0	0		9,23	
26/09/2024 02:30	0,05	24,18	0	0		9,01	
26/09/2024 03:00	0,05	24,16	0	0		9,02	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
26/09/2024 03:30	0,05	24,24	0	0		8,83	
26/09/2024 04:00	0,05	24,25	0	0		8,99	
26/09/2024 04:30	0,05	24,23	0	0		9,09	
26/09/2024 05:00	0,05	24,31	0	0		9,03	
26/09/2024 05:30	0,05	24,31	0	0		9,35	
26/09/2024 06:00	0,05	24,32	0	0		9,51	
26/09/2024 06:30	0,05	24,2	0	0		9,34	
26/09/2024 07:00	0,05	24,19	0	0		9,07	
26/09/2024 07:30	0,05	24,05	0	0		9,53	
26/09/2024 08:00	0,05	23,91	0	0		9,24	
26/09/2024 08:30	0,05	23,75	0	0	33,5	10,24	7,19
26/09/2024 09:00	0,05	23,66	0	0		9,34	
26/09/2024 09:30	0,05	23,45	0	0		8,88	
26/09/2024 10:00	0,05	23,4	0	0		9,45	
26/09/2024 10:30	0,05	23,36	0	0		11,05	
26/09/2024 11:00	0,05	23,28	0	0		10,04	
26/09/2024 11:30	0,05	23,29	0	0		11,11	
26/09/2024 12:00	0,05	23,28	0	0		10,41	
26/09/2024 12:30	0,05	23,29	0	0		14,07	
26/09/2024 13:00	0,05	23,48	0	0		12,96	
26/09/2024 13:30	0,05	23,4	0	0		11,89	
26/09/2024 14:00	0,05	23,5	0	0		12,07	
26/09/2024 14:30	0,05	23,46	0	0		11,38	
26/09/2024 15:00	0,05	23,58	0	0		12,22	
26/09/2024 15:30	0,05	23,66	0	0		13,08	
26/09/2024 16:00	0,05	23,82	0	0		13,06	
26/09/2024 16:30	0,05	23,85	0	0		13,05	
26/09/2024 17:00	0,05	23,94	0	0		12,38	
26/09/2024 17:30	0,05	24,06	0	0		12,61	
26/09/2024 18:00	0,05	24,18	0	0		12,46	
26/09/2024 18:30	0,05	24,25	0	0		13,31	
26/09/2024 19:00	0,05	24,24	0	0		12,11	
26/09/2024 19:30	0,05	24,36	0	0		11,99	
26/09/2024 20:00	0,05	24,37	0	0		11,33	
26/09/2024 20:30	0,05	24,45	0	0		11,78	
26/09/2024 21:00	0,05	24,68	0	0		10,62	
26/09/2024 21:30	0,05	24,66	0	0		10,78	
26/09/2024 22:00	0,05	24,85	0	0		10,59	
26/09/2024 22:30	0,05	24,88	0	0		10,73	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
26/09/2024 23:00	0,05	24,89	0	0		9,49	
26/09/2024 23:30	0,05	24,75	0	0		9,66	
27/09/2024 00:00	0,05	24,86	0	0		9,33	
27/09/2024 00:30	0,05	24,91	0	0		9,8	
27/09/2024 01:00	0,05	25,05	0	0		9,03	
27/09/2024 01:30	0,05	25,04	0	0		9,32	
27/09/2024 02:00	0,05	25,19	0	0		9,02	
27/09/2024 02:30	0,05	25,15	0	0		9,81	
27/09/2024 03:00	0,05	25,27	0	0		8,65	
27/09/2024 03:30	0,05	25,32	0	0		9,34	
27/09/2024 04:00	0,05	25,45	0	0		8,68	
27/09/2024 04:30	0,05	25,5	0	0		9,04	
27/09/2024 05:00	0,05	25,61	0	0		9,41	
27/09/2024 05:30	0,05	25,86	0	0		9,78	
27/09/2024 06:00	0,05	25,95	0	0		10,2	
27/09/2024 06:30	0,05	25,94	0	0		10,24	
27/09/2024 07:00	0,05	26,05	0	0		10,13	
27/09/2024 07:30	0,05	26,01	0	0		10,34	
27/09/2024 08:00	0,05	26,01	0	0	33,4	9,84	6,99
27/09/2024 08:30	0,05	25,9	0	0		9,33	
27/09/2024 09:00	0,05	25,65	0	0		9,28	
27/09/2024 09:30	0,05	25,66	0	0		10,67	
27/09/2024 10:00	0,05	25,57	0	0		9,29	
27/09/2024 10:30	0,05	25,53	0	0		9,95	
27/09/2024 11:00	0,05	25,35	0	0		9,16	
27/09/2024 11:30	0,05	25,25	0	0		8,51	
27/09/2024 12:00	0,05	25,15	0	0		9,3	
27/09/2024 12:30	0,05	25,21	0	0		10,51	
27/09/2024 13:00	0,05	25	0	0		9,93	
27/09/2024 13:30	0,05	24,94	0	0		10,1	
27/09/2024 14:00	0,05	24,77	0	0		10,06	
27/09/2024 14:30	0,05	24,86	0	0		11,68	
27/09/2024 15:00	0,05	24,85	0	0		10,16	
27/09/2024 15:30	0,05	24,9	0	0		10,45	
27/09/2024 16:00	0,05	24,89	0	0		10,24	
27/09/2024 16:30	0,05	24,9	0	0		10,44	
27/09/2024 17:00	0,05	24,9	0	0		10,19	
27/09/2024 17:30	0,05	24,93	0	0		9,9	
27/09/2024 18:00	0,05	24,87	0	0		10,16	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
27/09/2024 18:30	0,05	24,94	0	0		9,73	
27/09/2024 19:00	0,05	24,92	0	0		9,46	
27/09/2024 19:30	0,05	24,87	0	0		9,55	
27/09/2024 20:00	0,05	24,86	0	0		9,47	
27/09/2024 20:30	0,05	24,83	0	0		9,11	
27/09/2024 21:00	0,05	25,05	0	0		9,42	
27/09/2024 21:30	0,05	25,01	0	0		9,54	
27/09/2024 22:00	0,05	25,03	0	0		9,65	
27/09/2024 22:30	0,05	24,97	0	0		9,52	
27/09/2024 23:00	0,05	24,93	0	0		9,56	
27/09/2024 23:30	0,05	24,88	0	0		9,41	
28/09/2024 00:00	0,05	25,13	0	0		9,52	
28/09/2024 00:30	0,05	25,26	0	0		10,33	
28/09/2024 01:00	0,05	25,32	0	0		9,58	
28/09/2024 01:30	0,05	25,48	0	0		9,55	
28/09/2024 02:00	0,05	25,5	0	0		9,42	
28/09/2024 02:30	0,05	25,54	0	0		9,02	
28/09/2024 03:00	0,05	25,59	0	0		9,06	
28/09/2024 03:30	0,05	25,63	0	0		8,38	
28/09/2024 04:00	0,05	25,73	0	0		8,64	
28/09/2024 04:30	0,05	25,96	0	0		8,92	
28/09/2024 05:00	0,05	25,94	0	0		8,77	
28/09/2024 05:30	0,05	25,91	0	0		8,24	
28/09/2024 06:00	0,05	26,05	0	0		9,02	
28/09/2024 06:30	0,05	26,09	0	0		9,01	
28/09/2024 07:00	0,05	25,89	0	0		8,91	
28/09/2024 07:30	0,05	26,02	0	0		9,54	
28/09/2024 08:00	0,05	25,83	0	0		9,01	
28/09/2024 08:30	0,05	25,97	0	0		9,26	
28/09/2024 09:00	0,05	25,67	0	0	34,2	8,36	6,92
28/09/2024 09:30	0,05	25,75	0	0		8,13	
28/09/2024 10:00	0,05	25,73	0	0		9,51	
28/09/2024 10:30	0,05	26,26	0	0		7,98	
28/09/2024 11:00	0,05	25,61	0	0		8,75	
28/09/2024 11:30	0,05	26,63	0	0		9,14	
28/09/2024 12:00	0,05	26,04	0	0		8,73	
28/09/2024 12:30	0,05	26,23	0	0		9,31	
28/09/2024 13:00	0,05	25,8	0	0		9,29	
28/09/2024 13:30	0,05	26,15	0	0		9,05	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
28/09/2024 14:00	0,05	26,1	0	0		8,52	
28/09/2024 14:30	0,05	25,97	0	0		10,4	
28/09/2024 15:00	0,05	26,09	0	0		8,62	
28/09/2024 15:30	0,05	26,21	0	0		9,57	
28/09/2024 16:00	0,05	26,36	0	0		9,79	
28/09/2024 16:30	0,05	26,36	0	0		9,06	
28/09/2024 17:00	0,05	26,36	0	0		9,39	
28/09/2024 17:30	0,05	26,03	0	0		9,02	
28/09/2024 18:00	0,05	26,25	0	0		8,79	
28/09/2024 18:30	0,05	26,37	0	0		9,98	
28/09/2024 19:00	0,05	26,25	0	0		9,82	
28/09/2024 19:30	0,05	26,11	0	0		10,13	
28/09/2024 20:00	0,05	25,96	0	0		9,26	
28/09/2024 20:30	0,05	26,07	0	0		10,68	
28/09/2024 21:00	0,05	25,95	0	0		9,22	
28/09/2024 21:30	0,05	25,77	0	0		9,57	
28/09/2024 22:00	0,05	25,81	0	0		9,38	
28/09/2024 22:30	0,05	25,92	0	0		9,69	
28/09/2024 23:00	0,05	25,92	0	0		9,33	
28/09/2024 23:30	0,05	0,96	0	0		5,13	
29/09/2024 00:00	0,03	1,81	0	0		1,97	
29/09/2024 00:30	0,02	2,62	0	0		2	
29/09/2024 01:00	0	2,77	0	0		2,01	
29/09/2024 01:30	0,01	2,99	0	0		2,04	
29/09/2024 02:00	0,15	3,3	0	0		2,06	
29/09/2024 02:30	7,93	2,84	0	0		2,07	
29/09/2024 03:00	5,02	2,97	0	0		2,08	
29/09/2024 03:30	3,79	2,98	0	0		2,09	
29/09/2024 04:00	2,54	2,92	0	0		2,09	
29/09/2024 04:30	1,77	2,88	0	0		2,1	
29/09/2024 05:00	1,52	2,5	0	0		2,1	
29/09/2024 05:30	1	2,7	0	0		2,1	
29/09/2024 06:00	0,96	2,62	0	0		2,1	
29/09/2024 06:30	1,01	2,41	0	0		2,11	
29/09/2024 07:00	0,98	2,45	0	0		2,1	
29/09/2024 07:30	0,98	2,44	0	0		2,1	
29/09/2024 08:00	1,24	2,4	0	0		2,09	
29/09/2024 08:30	1,6	2,36	0	0		2,09	
29/09/2024 09:00	0,92	2,36	0	0		2,09	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
29/09/2024 09:30	1,13	2,33	0	0		2,11	
29/09/2024 10:00	1,02	2,3	0	0		2,12	
29/09/2024 10:30	0,66	2,27	0	0		2,14	
29/09/2024 11:00	0,48	2,25	0	0	33,7	2,15	7,59
29/09/2024 11:30	0,46	2,24	0	0		2,19	
29/09/2024 12:00	0,41	2,19	0	0		2,26	
29/09/2024 12:30	0,51	2,17	0	0		2,28	
29/09/2024 13:00	0,53	2,15	0	0		2,28	
29/09/2024 13:30	0,44	2,13	0	0		2,29	
29/09/2024 14:00	0,34	2,09	0	0		2,3	
29/09/2024 14:30	0,23	2,09	0	0		2,31	
29/09/2024 15:00	0,11	2,06	0	0		2,37	
29/09/2024 15:30	0,05	2,04	0	0		2,43	
29/09/2024 16:00	0,03	2	0	0		2,43	
29/09/2024 16:30	0,02	2	0	0		2,43	
29/09/2024 17:00	0,01	1,99	0	0		2,43	
29/09/2024 17:30	0,01	1,96	0	0		2,44	
29/09/2024 18:00	0	1,92	0	0		2,47	
29/09/2024 18:30	0	1,92	0	0		2,49	
29/09/2024 19:00	0,01	1,88	0	0		2,5	
29/09/2024 19:30	0,04	1,88	0	0		2,5	
29/09/2024 20:00	0,07	1,86	0	0		2,5	
29/09/2024 20:30	0,2	1,84	0	0		2,5	
29/09/2024 21:00	0,6	1,81	0	0		2,5	
29/09/2024 21:30	0,64	1,8	0	0		2,5	
29/09/2024 22:00	0,51	1,8	0	0		2,49	
29/09/2024 22:30	0,72	1,77	0	0		2,5	
29/09/2024 23:00	0,64	1,76	0	0		2,49	
29/09/2024 23:30	0,73	1,76	0	0		2,49	
30/09/2024 00:00	0,75	1,74	0	0		2,49	
30/09/2024 00:30	0,77	1,71	0	0		2,49	
30/09/2024 01:00	0,8	1,73	0	0		2,49	
30/09/2024 01:30	1,11	1,71	0	0		2,49	
30/09/2024 02:00	1,02	1,69	0	0		2,49	
30/09/2024 02:30	0,12	21,81	0	0		11,2	
30/09/2024 03:00	0,08	21,13	0	0		9,6	
30/09/2024 03:30	0,09	21,14	0	0		10,39	
30/09/2024 04:00	0,09	21,22	0	0		9,53	
30/09/2024 04:30	0,08	21,18	0	0		10,58	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
30/09/2024 05:00	0,08	21,26	0	0		9,08	
30/09/2024 05:30	0,07	2,72	0	0		1,93	
30/09/2024 06:00	0,03	1,83	0	0		1,95	
30/09/2024 06:30	0,08	21,4	0	0		12,3	
30/09/2024 07:00	0,08	21,15	0	0		9,24	
30/09/2024 07:30	0,07	21,14	0	0		9,07	
30/09/2024 08:00	0,07	21,18	0	0	33,6	9,68	7,11
30/09/2024 08:30	0,07	21,12	0	0		9,59	
30/09/2024 09:00	0,07	21,01	0	0		9,87	
30/09/2024 09:30	0,07	21,06	0	0		14,73	
30/09/2024 10:00	0,07	20,86	0	0		9,87	
30/09/2024 10:30	0,07	20,84	0	0		9,03	
30/09/2024 11:00	0,07	20,7	0	0		9,91	
30/09/2024 11:30	0,07	20,63	0	0		9,31	
30/09/2024 12:00	0,07	20,57	0	0		10,65	
30/09/2024 12:30	0,07	20,83	0	0		11,5	
30/09/2024 13:00	0,07	20,53	0	0		10,17	
30/09/2024 13:30	0,07	20,41	0	0		11,45	
30/09/2024 14:00	0,07	20,49	0	0		10,42	
30/09/2024 14:30	0,07	20,54	0	0		11,22	
30/09/2024 15:00	0,07	20,49	0	0		9,86	
30/09/2024 15:30	0,07	20,54	0	0		10,56	
30/09/2024 16:00	0,07	20,65	0	0		10,43	
30/09/2024 16:30	0,07	20,7	0	0		10,49	
30/09/2024 17:00	0,07	20,7	0	0		9,51	
30/09/2024 17:30	0,05	20,84	0	0		9,81	
30/09/2024 18:00	0,05	20,88	0	0		9,09	
30/09/2024 18:30	0,05	21,03	0	0		8,98	
30/09/2024 19:00	0,05	20,97	0	0		8,95	
30/09/2024 19:30	0,05	21,05	0	0		8,8	
30/09/2024 20:00	0,05	21,21	0	0		9,23	
30/09/2024 20:30	0,05	21,24	0	0		9,02	
30/09/2024 21:00	0,05	21,18	0	0		8,64	
30/09/2024 21:30	0,05	21,26	0	0		8,5	
30/09/2024 22:00	0,04	21,32	0	0		8,85	
30/09/2024 22:30	0,04	21,42	0	0		9,46	
30/09/2024 23:00	0,04	21,55	0	0		8,74	
30/09/2024 23:30	0,05	21,61	0	0		8,54	