

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/10/2023 00:00

đến thời điểm 31/10/2023 23:59

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6 -9	40	1.042	1.042	4,05
01/10/2023 00:00	13,73	31,42	8,01	33,52	571,9	214,65	0
01/10/2023 00:30	14,16	31,7	8,06	33,5	510,3	214,04	0
01/10/2023 01:00	13,16	31,8	8,03	33,5	478,1	215,26	0
01/10/2023 01:30	13,33	32,12	8,06	33,52	449,4	213,18	0
01/10/2023 02:00	13,01	32,17	8,03	33,25	436,3	211,35	0
01/10/2023 02:30	14,13	32,61	8,06	33,52	441,3	213,67	0
01/10/2023 03:00	13,59	32,46	8,03	33,42	434,4	354,51	0
01/10/2023 03:30	14,7	33	8,07	33,52	413,4	215,75	0
01/10/2023 04:00	13,72	33,16	8,03	33,32	434,3	221,85	0
01/10/2023 04:30	13,87	33,44	8,07	33,42	433,4	222,22	0
01/10/2023 05:00	13,41	33,26	8,03	33,25	419,8	221,73	0
01/10/2023 05:30	13,91	33,24	8,07	33,25	433,6	334,55	0
01/10/2023 06:00	13,53	33,28	8,03	33,2	426	219,78	0
01/10/2023 06:30	15,55	33,79	8,07	33,25	425,7	322,03	0
01/10/2023 07:00	14,34	33,74	8,03	33,2	420,2	220,14	0
01/10/2023 07:30	15,06	33,94	8,08	33,2	419,3	220,75	0
01/10/2023 08:00	14,26	33,89	8,03	33	426,2	219,16	0
01/10/2023 08:30	14,82	34,99	8,07	33,31	425	208,91	0
01/10/2023 09:00	14,14	34,65	8,03	33,25	428,2	215,75	0
01/10/2023 09:30	13,91	34,88	8,07	33,25	424,7	191,33	0
01/10/2023 10:00	13,48	34,77	8,04	33,31	421,4	144,81	0
01/10/2023 10:30	15,33	35,92	8,08	33,52	431,8	97,8	0
01/10/2023 11:00	13,38	29,16	8,04	33,32	428,2	0	0
01/10/2023 11:30	13,93	29,44	8,08	33,5	317,9	0	0
01/10/2023 12:00	15,83	30,31	8,04	33,42	192	0	0
01/10/2023 12:30	15,18	30,94	8,09	32,25	118,7	0	0
01/10/2023 13:00	14,16	31,49	8,05	31,5	0,5	0	0
01/10/2023 13:30	14,23	31,82	8,1	30,73	0,6	0	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
01/10/2023 14:00	13,86	32,06	8,02	30,14	0,6	0	0
01/10/2023 14:30	13,83	32,33	8,13	29,25	0,4	0	0
01/10/2023 15:00	13,39	32,71	8,1	28,89	0,4	140,47	0
01/10/2023 15:30	13,47	32,91	8,15	28,35	0,4	126	0
01/10/2023 16:00	13,05	33,06	8,14	27,92	0,3	107,14	0
01/10/2023 16:30	12,78	33,35	8,19	27,49	0,3	97,61	0
01/10/2023 17:00	12,4	33,39	8,16	27,18	0,3	0	0
01/10/2023 17:30	17,53	33,19	8,21	26,75	0,3	0	0
01/10/2023 18:00	11,87	33,1	8,2	26,55	0,3	0	0
01/10/2023 18:30	11,85	33,44	8,23	26,25	0,3	0	0
01/10/2023 19:00	13,6	33,31	8,23	26,05	0,3	0	0
01/10/2023 19:30	11,55	33,65	8,27	25,75	0,3	12,94	0
01/10/2023 20:00	11,3	33,65	8,25	25,5	0,3	0	0
01/10/2023 20:30	13,37	33,9	8,29	25,25	0,3	0	0
01/10/2023 21:00	10,92	33,77	8,27	25,26	0,2	0	0
01/10/2023 21:30	11,03	34,09	8,32	25,08	0,3	0	0
01/10/2023 22:00	10,83	34,02	8,29	24,87	0,3	0	0
01/10/2023 22:30	10,89	34,05	8,33	24,87	0,2	12,45	0
01/10/2023 23:00	10,63	33,56	8,31	24,75	0,2	0	0
01/10/2023 23:30	10,63	33,82	8,35	24,62	0,3	0	0
02/10/2023 00:00	10,43	33,54	8,33	24,62	0,3	0	0
02/10/2023 00:30	10,56	33,64	8,37	24,5	0,3	13,55	0
02/10/2023 01:00	10,24	33,48	8,35	24,6	0,3	0	0
02/10/2023 01:30	10,37	33,76	8,39	24,51	0,2	0	0
02/10/2023 02:00	10,6	27,55	8,36	24,5	0,2	0	0
02/10/2023 02:30	10,55	27,81	8,41	24,41	0,2	0	0
02/10/2023 03:00	10,12	27,76	8,39	24,41	0,2	0	0
02/10/2023 03:30	10,28	27,93	8,41	24,32	0,2	13,67	0
02/10/2023 04:00	9,98	27,84	8,39	24,32	0,3	2,19	0
02/10/2023 04:30	10,08	28,04	8,44	24,32	0,2	0	0
02/10/2023 05:00	9,9	27,91	8,43	24,32	0,2	0	0
02/10/2023 05:30	9,94	28,15	8,45	24,25	0,2	0	0
02/10/2023 06:00	9,75	28,06	8,38	24,23	0,2	0	0
02/10/2023 06:30	9,82	28,26	8,47	24,12	0,3	14,65	0
02/10/2023 07:00	9,56	28,16	8,46	24,12	0,3	0	0
02/10/2023 07:30	9,78	28,36	8,48	24,12	0,3	0	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
02/10/2023 08:00	9,57	28,25	8,47	24,23	0,2	0	0
02/10/2023 08:30	9,58	28,44	8,48	24,12	0,3	14,4	0
02/10/2023 09:00	9,41	28,33	8,45	24,13	0,2	0	0
02/10/2023 09:30	9,54	28,54	8,48	24,12	0,3	150,3	0
02/10/2023 10:00	9,3	28,34	8,46	24,12	0,3	196,82	0
02/10/2023 10:30	9,35	28,56	8,5	24,12	0,3	191,08	0
02/10/2023 11:00	9,19	28,43	8,49	24,12	0,3	181,92	0
02/10/2023 11:30	9,25	28,67	8,5	24,12	0,2	155,92	0
02/10/2023 12:00	9,06	28,51	8,47	24,14	0,3	391,69	0
02/10/2023 12:30	9,2	28,74	8,51	24,15	0,3	478,63	0
02/10/2023 13:00	9	28,58	8,45	24,14	0,3	499,14	0
02/10/2023 13:30	9,77	28,71	8,21	30,14	157,6	520,51	0
02/10/2023 14:00	9,76	28,78	8,11	30,5	266,4	516,97	0
02/10/2023 14:30	9,53	28,84	8,09	31,25	330,7	491,2	0
02/10/2023 15:00	9,76	28,79	7,99	31,5	369,8	406,71	0
02/10/2023 15:30	9,86	28,72	8,09	32,2	398,1	411,96	0
02/10/2023 16:00	9,81	28,77	8	32	461,1	427,22	0
02/10/2023 16:30	11,18	28,99	8,07	32	498	436,14	0
02/10/2023 17:00	11,16	27,37	8,03	32	521,9	436,26	0
02/10/2023 17:30	11,21	27,68	8,06	32	551	471,06	0
02/10/2023 18:00	10,91	27,69	7,97	32	562,7	499,02	0
02/10/2023 18:30	11,41	28,01	8,07	32,31	626,7	500,61	0
02/10/2023 19:00	11,61	28,11	7,99	32,2	657,2	636,81	0
02/10/2023 19:30	11,81	28,45	8,05	32,2	715,2	495,11	0
02/10/2023 20:00	11,68	28,45	7,97	32	720,1	584,67	0
02/10/2023 20:30	12,28	28,78	8,04	32,09	762,7	610,19	0
02/10/2023 21:00	12,06	28,9	7,9	32,09	757,4	605,61	0
02/10/2023 21:30	12,01	29,33	8,05	32	764,6	502,8	0
02/10/2023 22:00	11,66	29,5	7,97	32,08	762,7	502,68	0
02/10/2023 22:30	11,62	29,98	8,05	32,16	796,4	613,73	0
02/10/2023 23:00	11,12	30,13	7,99	32,09	782,3	518,68	0
02/10/2023 23:30	11	30,63	8,06	32,2	799	617,7	0
03/10/2023 00:00	10,98	30,61	8	32,09	772,3	522,09	0
03/10/2023 00:30	10,38	30,94	8,03	31,67	798,8	526,37	0
03/10/2023 01:00	10,51	31,04	7,92	31,46	836,6	652,13	0
03/10/2023 01:30	10,89	31,43	8,01	31,67	818,7	646,88	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
03/10/2023 02:00	10,08	31,45	7,9	31,88	798,4	651,95	0
03/10/2023 02:30	10,39	32,19	8	31,98	790,5	651,76	0
03/10/2023 03:00	9,39	32,43	7,94	31,87	805,8	526,12	0
03/10/2023 03:30	9,65	32,92	8	31,87	776,9	526	0
03/10/2023 04:00	9,11	32,99	7,87	31,98	788,6	530,64	0
03/10/2023 04:30	9,95	33,55	8	31,99	806,1	525,15	0
03/10/2023 05:00	9,59	33,76	7,96	31,98	793	522,46	0
03/10/2023 05:30	10,29	34,62	8,01	31,98	774,5	523,44	0
03/10/2023 06:00	10,05	34,16	7,87	31,98	788,6	521,97	0
03/10/2023 06:30	11,63	34,23	8,01	31,98	805,8	522,83	0
03/10/2023 07:00	10,4	34,44	7,96	31,87	784	522,09	0
03/10/2023 07:30	11	35,39	8,01	32	793,1	522,95	0
03/10/2023 08:00	10,78	29,23	7,97	31,98	792	526,86	0
03/10/2023 08:30	11,26	30,1	8,03	32	795,5	526,49	0
03/10/2023 09:00	10,24	30,27	7,91	31,98	796,1	497,55	0
03/10/2023 09:30	11,12	31,32	8,02	32	797,6	485,22	0
03/10/2023 10:00	9,79	32,03	7,94	32	794	481,07	0
03/10/2023 10:30	9,9	32,77	8,03	32	769,9	514,04	0
03/10/2023 11:00	9,16	32,71	7,98	32	786,6	518,31	0
03/10/2023 11:30	10,06	33,33	8,02	32,41	768,4	522,71	0
03/10/2023 12:00	9,35	33,5	7,96	32,41	773,6	511,96	0
03/10/2023 12:30	9,37	33,93	8,03	32,75	784,3	502,92	0
03/10/2023 13:00	8,67	33,46	7,98	32,52	767,3	524,17	0
03/10/2023 13:30	9,8	34,32	8,03	32,75	782,3	511,11	0
03/10/2023 14:00	8,96	34,96	7,96	32,75	780	515,13	0
03/10/2023 14:30	8,82	35,38	8,03	33	781,2	558,85	0
03/10/2023 15:00	8,18	35,65	7,97	33	800,2	462,02	0
03/10/2023 15:30	8,6	35,97	8,04	33	785,7	439,68	0
03/10/2023 16:00	8,15	34,46	8	32,97	778,8	454,57	0
03/10/2023 16:30	8,7	34,88	8,03	32,75	802,2	453,35	0
03/10/2023 17:00	8,76	34,88	8	32,25	870,3	479,12	0
03/10/2023 17:30	9,16	35,36	8,03	32,64	899,5	514,16	0
03/10/2023 18:00	8,77	34,71	7,98	32,5	919,8	623,99	0
03/10/2023 18:30	9,3	35,18	8,02	32,75	919,7	689,8	0
03/10/2023 19:00	8,74	35,38	7,97	32,5	928,9	721,67	0
03/10/2023 19:30	9,34	35,78	8,02	32,64	952,9	666,91	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
03/10/2023 20:00	8,95	35,89	7,97	32,5	949,2	607,87	0
03/10/2023 20:30	9,36	36,61	8,01	32,5	936	610,62	0
03/10/2023 21:00	9,15	36,86	7,97	32,61	936,3	496,09	0
03/10/2023 21:30	9,36	37,43	7,99	32,5	929,4	500,12	0
03/10/2023 22:00	8,8	37,66	7,97	32,5	937,9	494,13	0
03/10/2023 22:30	9,36	38,5	7,99	32,5	972,3	499,02	0
03/10/2023 23:00	9,31	28,71	7,96	32,25	967,6	500,12	0
03/10/2023 23:30	9,43	29,61	7,99	32,52	980,6	486,81	0
04/10/2023 00:00	8,3	29,8	7,95	32,25	957,4	483,51	0
04/10/2023 00:30	8,91	30,4	7,99	32,52	965,9	484,61	0
04/10/2023 01:00	8,51	30,5	7,95	32,41	972,2	490,59	0
04/10/2023 01:30	9,19	31,19	7,99	32,41	950,8	483,14	0
04/10/2023 02:00	8,64	31,3	7,96	32,34	921,2	486,44	0
04/10/2023 02:30	10,58	34,09	7,98	32,52	860,6	482,78	0
04/10/2023 03:00	8,99	34,14	7,97	32,39	855,7	484,49	0
04/10/2023 03:30	10	35,26	8,01	32,25	816,2	472,16	0
04/10/2023 04:00	9,01	35,38	7,97	32,25	777,9	471,06	0
04/10/2023 04:30	9,8	36,14	8,01	32,31	781,6	469,59	0
04/10/2023 05:00	9,24	36,24	7,96	32,2	762	470,45	0
04/10/2023 05:30	10,54	37,12	8,01	32,31	763,7	470,45	0
04/10/2023 06:00	9,93	37,23	7,97	32,2	765,9	473,99	0
04/10/2023 06:30	13,12	40,2	8	32,31	772,4	475,33	0
04/10/2023 07:00	10,54	40,54	7,97	32,2	760,2	474,72	0
04/10/2023 07:30	10,65	41,58	8	32,25	778,1	470,81	0
04/10/2023 08:00	10,15	41,82	7,97	32	752,6	459,34	0
04/10/2023 08:30	11,07	42,4	8	32,25	756	455,79	0
04/10/2023 09:00	9,88	42,61	7,97	32,2	749,3	455,67	0
04/10/2023 09:30	10,83	43,73	8	32,41	745,9	434,18	0
04/10/2023 10:00	9,64	43,69	7,94	32	788,2	446,88	0
04/10/2023 10:30	9,44	44	8	32,41	778,8	447,86	0
04/10/2023 11:00	8,96	43,9	7,98	32,25	760,9	484,73	0
04/10/2023 11:30	9,55	44,82	8	32,75	731,7	479,48	0
04/10/2023 12:00	8,96	41,35	7,97	32,5	689,7	377,53	0
04/10/2023 12:30	10,06	38,33	8,02	32,75	713,6	472,03	0
04/10/2023 13:00	9,14	39,02	7,98	32,97	750,8	482,53	0
04/10/2023 13:30	8,81	39,23	7,98	33,25	791	484,61	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
04/10/2023 14:00	8,36	28,53	7,94	33	832,4	498,77	0
04/10/2023 14:30	8,11	28,07	7,97	33	889,6	494,99	0
04/10/2023 15:00	7,86	27,96	7,93	33	893,4	431,37	0
04/10/2023 15:30	8,1	28,15	7,96	32,75	872,8	470,93	0
04/10/2023 16:00	7,96	28,12	7,91	32,5	859,9	443,1	0
04/10/2023 16:30	7,86	28,46	7,98	33,25	833,8	449,81	0
04/10/2023 17:00	7,87	28,37	7,95	33,08	829,8	448,22	0
04/10/2023 17:30	8,54	28,74	7,97	33,2	867,7	449,32	0
04/10/2023 18:00	8,4	28,81	7,95	33,08	876	443,71	0
04/10/2023 18:30	8,34	29,05	7,97	33,2	907	427,47	0
04/10/2023 19:00	8,26	28,9	7,92	33	886,3	439,56	0
04/10/2023 19:30	9,3	29,39	7,95	33,2	897,6	442,61	0
04/10/2023 20:00	8,09	29,55	7,93	32,96	843	450,06	0
04/10/2023 20:30	8,41	29,95	7,97	33	869,7	450,54	0
04/10/2023 21:00	7,76	30,05	7,94	32,75	854,5	451,52	0
04/10/2023 21:30	8,34	30,48	7,97	33	875,2	456,89	0
04/10/2023 22:00	8,13	30,39	7,93	32,86	898,4	455,55	0
04/10/2023 22:30	9,51	31,36	7,96	32,75	924,9	457,38	0
04/10/2023 23:00	8,14	31,35	7,94	32,75	930,3	456,77	0
04/10/2023 23:30	8,77	32,05	7,96	32,75	912	459,58	0
05/10/2023 00:00	7,9	32,07	7,94	32,75	940,3	459,58	0
05/10/2023 00:30	8,39	32,81	7,97	32,75	916,8	544,74	0
05/10/2023 01:00	7,85	32,63	7,95	32,75	941	553,41	0
05/10/2023 01:30	8,84	33,52	7,97	32,75	957	587,66	0
05/10/2023 02:00	8,14	33,68	7,95	32,75	960,2	557,93	0
05/10/2023 02:30	8,9	34,72	7,96	32,86	928,7	453,6	0
05/10/2023 03:00	8,09	34,85	7,95	32,75	890	453,23	0
05/10/2023 03:30	8,55	35,61	7,99	32,86	869,8	592,73	0
05/10/2023 04:00	7,96	35,24	7,97	32,75	839,3	570,63	0
05/10/2023 04:30	9,1	36,84	8	32,84	815,3	569,1	0
05/10/2023 05:00	8,77	27,83	7,98	32,5	810	555,79	0
05/10/2023 05:30	8,89	28,05	8	32,75	784,6	595,23	0
05/10/2023 06:00	8,21	27,65	7,98	32,5	791,6	570,51	0
05/10/2023 06:30	9,84	28,47	8,02	32,75	796,7	559,88	0
05/10/2023 07:00	8,71	28,58	7,98	32,64	795,2	454,57	0
05/10/2023 07:30	8,73	29,23	8,03	32,5	788	456,28	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
05/10/2023 08:00	8,56	28,99	7,98	32,59	765,1	426,12	0
05/10/2023 08:30	10,07	29,8	8,01	32,74	766,6	477,47	0
05/10/2023 09:00	8,94	30,1	7,97	32,5	779,7	391,69	0
05/10/2023 09:30	9,97	30,15	8	32,75	749,7	399,75	0
05/10/2023 10:00	9,21	30,57	7,93	32,5	742,8	528,87	0
05/10/2023 10:30	9,67	31,19	8,01	32,75	766,4	520,93	0
05/10/2023 11:00	8,98	31,29	7,95	32,75	780,2	477,28	0
05/10/2023 11:30	9,68	31,69	7,99	33	778,6	515,38	0
05/10/2023 12:00	8,89	31,8	7,97	32,98	771	471,61	0
05/10/2023 12:30	9,28	32,35	7,99	33,42	774	483,76	0
05/10/2023 13:00	8,97	32,44	7,98	33,31	775,6	393,89	0
05/10/2023 13:30	9,66	33	7,99	33,62	786	373,74	0
05/10/2023 14:00	9,42	33,2	7,97	33,52	780,4	376,06	0
05/10/2023 14:30	10,31	34,14	8	33,71	788,7	377,16	0
05/10/2023 15:00	9,9	34,43	7,95	33,52	777,4	330,89	0
05/10/2023 15:30	12,13	35,27	8	33,75	769,5	335,53	0
05/10/2023 16:00	10,87	35,61	7,96	33,5	763,9	345,78	0
05/10/2023 16:30	12,13	36,71	7,99	33,75	791,4	380,95	0
05/10/2023 17:00	10,94	36,97	7,97	33,7	764,7	379,6	0
05/10/2023 17:30	11,41	37,99	8,01	33,63	760,6	431,86	0
05/10/2023 18:00	10,91	38,22	7,97	33,51	792,6	440,53	0
05/10/2023 18:30	11,51	38,76	8	33,62	790,7	439,19	0
05/10/2023 19:00	10,74	38,88	7,97	33,51	802,4	424,54	0
05/10/2023 19:30	10,79	39,51	8	33,62	798,8	424,9	0
05/10/2023 20:00	11,42	27,68	7,98	33,42	786,6	401,34	0
05/10/2023 20:30	12,79	27,73	8,02	33,5	778,9	394,62	0
05/10/2023 21:00	11,16	27,82	7,97	33,5	775,9	415,75	0
05/10/2023 21:30	10,66	28,49	8,01	33,52	757,8	414,89	0
05/10/2023 22:00	10,7	28,35	7,97	33,31	769,5	428,44	0
05/10/2023 22:30	12,08	29,23	7,99	33,25	752,8	428,57	0
05/10/2023 23:00	11,27	29,11	7,96	33,31	767,3	428,2	0
05/10/2023 23:30	11,83	29,86	8,01	33,42	764,1	427,34	0
06/10/2023 00:00	10,97	29,85	7,98	33,31	762,6	527,77	0
06/10/2023 00:30	12,03	30,69	8,02	33,31	722,6	520,2	0
06/10/2023 01:00	10,98	30,82	8	33,2	667	564,77	0
06/10/2023 01:30	11,99	29,3	8,04	33,2	645,3	420,87	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
06/10/2023 02:00	11,14	29,36	8	33	636,1	422,34	0
06/10/2023 02:30	12,41	28,85	8,03	33	619,8	415,01	0
06/10/2023 03:00	11,49	28,95	8	33	618,8	465,13	0
06/10/2023 03:30	11,74	29,57	8,04	33	626	493,58	0
06/10/2023 04:00	11,65	29,6	8	33,04	619,6	493,34	0
06/10/2023 04:30	12,36	29,88	8,03	33,03	619,8	522,77	0
06/10/2023 05:00	11,29	30,09	7,99	32,97	627	419,41	0
06/10/2023 05:30	12,07	29,18	8,03	32,97	617	555,49	0
06/10/2023 06:00	11,83	29,19	8	32,97	607,1	410,13	0
06/10/2023 06:30	12,89	29,84	8,04	33,03	619,9	423,07	0
06/10/2023 07:00	11,91	29,97	7,98	32,75	615,4	532,96	0
06/10/2023 07:30	12,24	30,61	8,04	32,75	608,3	443,1	0
06/10/2023 08:00	11,24	30,7	8	32,75	609,9	427,59	0
06/10/2023 08:30	12,52	31,15	8,04	32,75	601,9	410,5	0
06/10/2023 09:00	11,5	31,2	7,97	33	601,8	520,26	0
06/10/2023 09:30	12,7	31,92	8,03	33	604,4	423,93	0
06/10/2023 10:00	11,6	32,08	7,99	33	600,8	403,54	0
06/10/2023 10:30	12,34	32,78	8,04	33,25	579,7	445,29	0
06/10/2023 11:00	12,22	28,72	7,98	33,29	604,1	465,44	0
06/10/2023 11:30	11,49	28,71	8,02	33,5	607,4	452,8	0
06/10/2023 12:00	11,31	28,81	7,99	33,5	608,8	423,07	0
06/10/2023 12:30	11,5	29,19	8,03	33,82	598,1	415,2	0
06/10/2023 13:00	11,1	29,24	7,99	33,82	622,9	355,18	0
06/10/2023 13:30	11,21	29,54	8,04	34	620,2	390,78	0
06/10/2023 14:00	10,83	29,54	7,99	34,03	603,8	369,41	0
06/10/2023 14:30	11,75	29,93	8,02	34,43	605,6	392	0
06/10/2023 15:00	11,13	30,03	7,98	34,25	606,6	392,36	0
06/10/2023 15:30	11,42	30,31	8,02	34,64	602,4	386,93	0
06/10/2023 16:00	11,08	30,39	7,98	34,5	590,3	255,55	0
06/10/2023 16:30	11,51	30,86	8,02	34,5	598,2	184,92	0
06/10/2023 17:00	11,17	30,94	7,99	34,53	608,5	95,23	0
06/10/2023 17:30	11,63	31,36	8,04	34,64	611,9	125,09	0
06/10/2023 18:00	11,34	31,66	8	34,25	572,8	127,28	0
06/10/2023 18:30	10,64	31,99	8,05	34,25	353,5	100,73	0
06/10/2023 19:00	11,5	32,38	8,03	34,12	215,7	99,99	0
06/10/2023 19:30	11,2	32,16	8,05	33,07	136,9	0	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
06/10/2023 20:00	11,19	31,97	8,04	31,98	0,6	0	0
06/10/2023 20:30	11,42	32,27	8,08	30,87	0,3	1,7	0
06/10/2023 21:00	11,13	32,23	8,07	30,25	0,3	2,56	0
06/10/2023 21:30	11,15	32,38	8,09	29,55	0,3	1,58	0
06/10/2023 22:00	10,98	32,42	8,06	29,16	0,3	0	0
06/10/2023 22:30	11,01	32,71	8,14	28,57	0,2	0,24	0
06/10/2023 23:00	10,6	32,69	8,13	28,13	0,2	0	0
06/10/2023 23:30	10,78	32,9	8,16	27,68	0,2	3,05	0
07/10/2023 00:00	10,47	32,94	8,1	27,39	0,3	0	0
07/10/2023 00:30	10,59	33,08	8,2	26,96	0,2	0	0
07/10/2023 01:00	10,28	32,88	8,17	26,75	0,2	4,51	0
07/10/2023 01:30	10,38	32,67	8,21	26,45	0,2	3,29	0
07/10/2023 02:00	10,22	27,73	8,25	26,25	0,2	3,41	0
07/10/2023 02:30	11,94	27,89	8,15	29,94	211,8	5,12	0
07/10/2023 03:00	11,02	27,85	8,12	30,14	310,8	0	0
07/10/2023 03:30	10,46	28,39	8,05	32,52	346,5	0	0
07/10/2023 04:00	10,82	28,46	7,99	32,5	385	0	0
07/10/2023 04:30	12,16	28,87	8,04	33,2	399,7	0	0
07/10/2023 05:00	11,29	29,1	7,98	33,2	421,8	4,02	0
07/10/2023 05:30	11,83	29,49	8,05	33,2	424	1,95	0
07/10/2023 06:00	11,63	29,56	7,99	33,08	426	308,54	0
07/10/2023 06:30	12,48	29,99	8,05	33,2	428,9	305,25	0
07/10/2023 07:00	12,17	30,15	7,99	33,08	424,2	204,02	0
07/10/2023 07:30	13,17	30,62	8,05	33,08	428,1	304,02	0
07/10/2023 08:00	12,82	30,77	8,01	32,97	424,5	202,19	0
07/10/2023 08:30	13,34	31,2	8,05	33,08	424,3	296,27	0
07/10/2023 09:00	12,79	31,28	7,95	33	408,6	141,88	0
07/10/2023 09:30	13,79	31,86	8,05	33,25	421,2	270,08	0
07/10/2023 10:00	13,29	31,8	7,99	33	417,3	242,42	0
07/10/2023 10:30	14,08	32,9	8,06	33,5	425	233,02	0
07/10/2023 11:00	13,14	32,82	7,96	33,25	431,9	231,98	0
07/10/2023 11:30	13,83	33,16	8,05	33,62	439,4	234,3	0
07/10/2023 12:00	13,83	33,46	8,01	33,42	424,5	148,96	0
07/10/2023 12:30	14,4	34,1	8,06	33,72	428,9	250,24	0
07/10/2023 13:00	14,05	34,49	7,98	33,62	434	171,67	0
07/10/2023 13:30	14,94	35,17	8,05	33,92	425,5	172,4	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
07/10/2023 14:00	14,08	35,49	8	33,81	430,9	172,64	0
07/10/2023 14:30	14,18	36,04	8,06	34	426,4	281,31	0
07/10/2023 15:00	13,74	36,31	7,99	33,75	423,6	172,4	0
07/10/2023 15:30	13,91	36,84	8,06	34,02	417,7	258,66	0
07/10/2023 16:00	14,12	36,21	7,99	33,82	426,8	170,93	0
07/10/2023 16:30	14,57	36,64	8,06	34,12	410,4	327,96	0
07/10/2023 17:00	14,39	29,56	8,01	33,92	416	412,69	0
07/10/2023 17:30	14,72	30,13	8,05	33,92	412,7	89,74	0
07/10/2023 18:00	14,31	30,36	8,01	33,72	417,5	86,26	0
07/10/2023 18:30	15,02	30,81	8,05	33,75	430,9	0	0
07/10/2023 19:00	15,11	30,99	8,01	33,5	302,1	1,34	0
07/10/2023 19:30	14,36	31,38	8,07	33,5	187,9	90,29	0
07/10/2023 20:00	16,6	31,81	8	33,5	122,9	0	0
07/10/2023 20:30	24,85	30,42	8,09	32,25	0,4	0	0
07/10/2023 21:00	15,15	30,84	8,02	32,86	0,3	7,93	0
07/10/2023 21:30	16,72	31,22	8,07	31,37	0,3	0	0
07/10/2023 22:00	15,89	31,6	8,07	30,62	0,3	86,08	0
07/10/2023 22:30	15,69	31,86	8,1	29,87	0,3	0	0
07/10/2023 23:00	15,2	32,01	8,09	29,5	0,2	0	0
07/10/2023 23:30	15,02	32,38	8,14	28,87	0,3	8,18	0
08/10/2023 00:00	14,69	32,25	8,13	28,37	0,3	0	0
08/10/2023 00:30	14,7	32,55	8,15	27,92	0,2	0	0
08/10/2023 01:00	14,22	32,5	8,03	27,59	0,2	0	0
08/10/2023 01:30	14,2	32,87	8,2	27,18	0,2	0	0
08/10/2023 02:00	13,84	32,85	8,18	26,97	0,2	0	0
08/10/2023 02:30	13,84	33,01	8,22	26,66	0,2	0	0
08/10/2023 03:00	13,6	32,95	8,22	26,45	0,2	0	0
08/10/2023 03:30	13,59	33,16	8,26	26,15	0,3	0	0
08/10/2023 04:00	13,29	33,12	8,24	26,05	0,3	0	0
08/10/2023 04:30	13,27	32,91	8,27	25,85	0,3	0	0
08/10/2023 05:00	12,99	32,82	8,25	25,66	0,3	9,76	0
08/10/2023 05:30	13,1	33,04	8,28	25,56	0,2	0	0
08/10/2023 06:00	12,9	33	8,27	25,4	0,2	0	0
08/10/2023 06:30	12,78	32,95	8,32	25,26	0,2	98,9	0
08/10/2023 07:00	12,48	32,81	8,3	25,17	0,2	0	0
08/10/2023 07:30	12,41	33,04	8,33	25,07	0,3	0	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
08/10/2023 08:00	12,56	28,58	8,33	24,97	0,2	0	0
08/10/2023 08:30	12,6	28,74	8,37	24,87	0,2	78,87	0
08/10/2023 09:00	12,17	28,59	8,32	24,87	0,3	89,13	0
08/10/2023 09:30	12,22	28,89	8,37	24,78	0,3	122,83	0
08/10/2023 10:00	12,08	28,85	8,34	24,75	0,3	111,11	0
08/10/2023 10:30	11,97	28,96	8,39	24,71	0,4	86,69	0
08/10/2023 11:00	11,83	28,89	8,37	24,69	0,4	111,96	0
08/10/2023 11:30	11,88	29,05	8,4	24,62	0,4	0	0
08/10/2023 12:00	11,75	28,99	8,4	24,69	0,4	0	0
08/10/2023 12:30	11,71	29,18	8,4	24,69	0,5	0	0
08/10/2023 13:00	11,56	29,05	8,4	24,5	0,5	7,32	0
08/10/2023 13:30	11,59	29,21	8,41	24,5	0,6	0	0
08/10/2023 14:00	11,35	29,16	8,41	24,5	0,6	87,17	0
08/10/2023 14:30	11,44	29,3	8,42	24,5	0,6	0	0
08/10/2023 15:00	11,29	29,24	8,41	24,41	0,6	120,32	0
08/10/2023 15:30	11,34	29,39	8,42	24,41	0,6	106,22	0
08/10/2023 16:00	11,2	29,32	8,42	24,32	0,6	0	0
08/10/2023 16:30	11,27	29,5	8,43	24,32	0,6	90,1	0
08/10/2023 17:00	11,03	29,43	8,44	24,23	0,6	0	0
08/10/2023 17:30	11,15	29,46	8,44	24,12	0,6	0	0
08/10/2023 18:00	10,94	29,43	8,43	24,04	0,4	5,73	0
08/10/2023 18:30	11,03	29,56	8,45	24,01	0,4	0	0
08/10/2023 19:00	10,87	29,46	8,46	23,95	0,4	5,25	0
08/10/2023 19:30	11,02	29,62	8,45	23,86	0,4	5,12	0
08/10/2023 20:00	10,81	29,47	8,45	23,86	0,3	4,39	0
08/10/2023 20:30	10,87	29,65	8,46	23,75	0,3	0	0
08/10/2023 21:00	10,63	29,54	8,45	23,75	0,3	0	0
08/10/2023 21:30	10,75	29,69	8,48	23,75	0,3	9,89	0
08/10/2023 22:00	10,58	29,6	8,47	23,77	0,3	7,93	0
08/10/2023 22:30	10,6	29,67	8,49	23,75	0,3	0	0
08/10/2023 23:00	10,54	28,04	8,5	23,75	0,3	8,91	0
08/10/2023 23:30	10,68	28,22	8,5	23,77	0,3	5,73	0
09/10/2023 00:00	10,48	28,13	8,49	23,77	0,3	0	0
09/10/2023 00:30	10,42	28,31	8,5	23,75	0,3	8,3	0
09/10/2023 01:00	10,28	28,18	8,51	23,75	0,3	0	0
09/10/2023 01:30	10,32	28,36	8,5	23,77	0,3	0	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
09/10/2023 02:00	10,21	28,3	8,49	23,77	0,3	3,41	0
09/10/2023 02:30	10,21	28,4	8,51	23,82	0,2	8,91	0
09/10/2023 03:00	10	28,31	8,5	23,75	0,2	10,5	0
09/10/2023 03:30	10,1	28,5	8,5	23,75	0,2	0,12	0
09/10/2023 04:00	9,95	28,36	8,48	23,75	0,1	6,95	0
09/10/2023 04:30	10	28,57	8,51	23,86	0,1	0	0
09/10/2023 05:00	9,86	28,38	8,54	23,86	0,2	0	0
09/10/2023 05:30	9,9	28,56	8,51	23,75	0,1	0	0
09/10/2023 06:00	9,78	28,44	8,54	23,86	0,2	0	0
09/10/2023 06:30	9,82	28,59	8,53	23,86	0,2	7,93	0
09/10/2023 07:00	9,69	28,47	8,55	23,75	0,2	8,18	0
09/10/2023 07:30	9,7	28,62	8,54	23,75	0,2	0,73	0
09/10/2023 08:00	9,58	28,51	8,55	23,86	0,2	8,54	0
09/10/2023 08:30	9,63	28,65	8,53	24,04	0,3	9,15	0
09/10/2023 09:00	9,42	28,47	8,57	24,04	0,3	7,69	0
09/10/2023 09:30	9,49	28,68	8,55	24,12	0,3	95,36	0
09/10/2023 10:00	9,33	28,5	8,58	24,25	0,3	138,21	0
09/10/2023 10:30	9,38	28,72	8,55	24,25	0,3	197,19	0
09/10/2023 11:00	9,22	28,59	8,57	24,25	0,4	155,06	0
09/10/2023 11:30	11,7	29	8,26	29,84	212,8	156,28	0
09/10/2023 12:00	11,44	28,98	8,08	31,35	300,2	315,87	0
09/10/2023 12:30	11,85	29,26	8,05	32,52	348	312,2	0
09/10/2023 13:00	11,8	29,25	7,99	32,5	385,8	320,14	0
09/10/2023 13:30	12,37	29,52	8,04	32,86	403,4	320,75	0
09/10/2023 14:00	12,73	28,29	8	32,86	453,5	382,53	0
09/10/2023 14:30	12,42	28,53	8,03	33	517,8	378,99	0
09/10/2023 15:00	12,66	28,7	7,95	33	609,6	363,12	0
09/10/2023 15:30	12,86	28,88	8,01	33,25	656,8	374,11	0
09/10/2023 16:00	12,27	29,03	7,96	33,31	676,4	389,98	0
09/10/2023 16:30	12,58	29,28	7,99	33,5	685,2	375,7	0
09/10/2023 17:00	12,38	29,46	7,96	33,25	709,8	426,25	0
09/10/2023 17:30	13,08	30,3	8,01	33,52	718,9	425,39	0
09/10/2023 18:00	12,6	30,7	7,95	33,3	733,3	558,05	0
09/10/2023 18:30	13,37	31,35	8,01	33,34	762,4	548,35	0
09/10/2023 19:00	13,07	31,77	7,95	33,08	754,2	574,41	0
09/10/2023 19:30	14,21	32,37	8	33,2	762,9	553,23	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
09/10/2023 20:00	13,77	32,86	7,96	32,97	734,3	433,33	0
09/10/2023 20:30	14,18	33,61	8,01	33	758,8	555,18	0
09/10/2023 21:00	13,86	34,06	7,95	32,75	764,1	492,91	0
09/10/2023 21:30	14,91	35,42	8	33	770,4	494,74	0
09/10/2023 22:00	13,73	35,51	7,94	32,75	794,6	611,11	0
09/10/2023 22:30	14,47	35,55	7,99	32,75	788,4	502,31	0
09/10/2023 23:00	13,67	36,03	7,91	32,75	790,1	504,51	0
09/10/2023 23:30	14,16	37,1	7,98	32,86	790	511,59	0
10/10/2023 00:00	13,01	37,42	7,92	32,75	792	524,29	0
10/10/2023 00:30	12,54	38,03	7,97	32,75	791,4	624,29	0
10/10/2023 01:00	12,38	38,31	7,9	32,5	788,9	513,06	0
10/10/2023 01:30	12,79	37,98	7,97	32,5	793,7	575,64	0
10/10/2023 02:00	12,31	38,21	7,91	32,5	792,8	481,92	0
10/10/2023 02:30	12,45	39,8	7,96	32,5	762,4	491,2	0
10/10/2023 03:00	12,16	39,71	7,91	32,5	790,2	614,52	0
10/10/2023 03:30	11,91	40,78	7,97	32,64	785	631,44	0
10/10/2023 04:00	11,34	41,04	7,92	32,41	793,2	510,01	0
10/10/2023 04:30	12,17	41,83	7,97	32,5	795,5	514,16	0
10/10/2023 05:00	12,46	30,79	7,92	32,25	778,8	513,06	0
10/10/2023 05:30	12,16	31,56	7,96	32,45	797,1	654,7	0
10/10/2023 06:00	11,86	31,78	7,9	32,31	784,7	621,18	0
10/10/2023 06:30	12,47	32,39	7,95	32,25	794,2	644,5	0
10/10/2023 07:00	11,68	32,62	7,91	32,25	799,4	642,24	0
10/10/2023 07:30	12,45	33,02	7,97	32,25	789	530,28	0
10/10/2023 08:00	11,64	33,11	7,92	32	802,1	659,95	0
10/10/2023 08:30	12,36	33,61	7,98	32,41	787,9	527,59	0
10/10/2023 09:00	12,32	34	7,91	32,31	781,9	521,61	0
10/10/2023 09:30	13,18	34,53	7,98	32,46	762,6	623,93	0
10/10/2023 10:00	12,19	34,78	7,91	32,41	744,4	485,59	0
10/10/2023 10:30	13,25	35,57	7,98	32,64	759	636,99	0
10/10/2023 11:00	11,84	35,95	7,92	32,5	788,4	637,05	0
10/10/2023 11:30	12,18	36,22	7,98	32,75	834,8	652,92	0
10/10/2023 12:00	11,62	36,41	7,92	32,5	870,3	626,98	0
10/10/2023 12:30	12,69	37,08	7,96	32,97	855,7	0	0
10/10/2023 13:00	11,64	37,33	7,93	32,97	806,6	381,44	0
10/10/2023 13:30	10,99	37,45	7,98	32,75	841,4	515,38	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
10/10/2023 14:00	10,95	37,53	7,93	32,25	872,9	496,7	0
10/10/2023 14:30	11,96	38,31	7,99	32,78	881,2	515,99	0
10/10/2023 15:00	11,59	38,64	7,91	32,5	870,6	524,17	0
10/10/2023 15:30	12,33	39,23	7,97	32,75	877,1	525,27	0
10/10/2023 16:00	11,24	39,64	7,91	32,5	876	524,78	0
10/10/2023 16:30	11,88	40,27	7,98	32,75	871,1	521	0
10/10/2023 17:00	11,46	40,6	7,91	32,5	881,6	519,16	0
10/10/2023 17:30	12,27	41,44	7,99	32,73	906,3	522,58	0
10/10/2023 18:00	11,33	41,87	7,92	32,52	900,2	517,45	0
10/10/2023 18:30	11,84	42,64	7,98	32,64	918,5	519,77	0
10/10/2023 19:00	11,21	43	7,91	32,5	916,6	516,84	0
10/10/2023 19:30	11,84	43,72	7,98	32,5	953,7	526,49	0
10/10/2023 20:00	11,11	28,84	7,91	32,41	951,9	527,71	0
10/10/2023 20:30	10,69	29,94	7,97	32,64	966,9	522,71	0
10/10/2023 21:00	9,23	30,07	7,9	32,41	942,4	518,92	0
10/10/2023 21:30	9,02	30,4	7,95	32,52	983,4	517,58	0
10/10/2023 22:00	8,15	30,78	7,87	32,41	977,5	516,11	0
10/10/2023 22:30	9,19	31,32	7,94	32,5	968,6	490,71	0
10/10/2023 23:00	7,97	31,49	7,85	32,25	977,5	508,91	0
10/10/2023 23:30	9,19	32,33	7,94	32,52	948,5	514,04	0
11/10/2023 00:00	8,12	32,59	7,86	32,41	960,1	614,1	0
11/10/2023 00:30	8,48	33,15	7,93	32,5	985,5	598,65	0
11/10/2023 01:00	8,1	33,45	7,86	32,41	957,3	642,55	0
11/10/2023 01:30	9,49	34,6	7,93	32,5	981,3	508,18	0
11/10/2023 02:00	7,98	34,95	7,85	32,25	975,3	611,72	0
11/10/2023 02:30	8,08	35,48	7,92	32,25	961,1	510,25	0
11/10/2023 03:00	7,83	35,63	7,85	32,31	960,6	508,66	0
11/10/2023 03:30	8,76	36,23	7,94	32,41	912,2	607,5	0
11/10/2023 04:00	8,08	36,28	7,86	32,25	865,8	510,5	0
11/10/2023 04:30	9,44	37,82	7,95	32,41	853,3	510,25	0
11/10/2023 05:00	8,21	38,25	7,87	32,25	840,4	640,65	0
11/10/2023 05:30	9,43	38,99	7,95	32,41	821,2	618,13	0
11/10/2023 06:00	8,75	38,53	7,88	32,31	776,8	482,66	0
11/10/2023 06:30	10,87	39,63	7,95	32,25	799,6	577,65	0
11/10/2023 07:00	9,44	39,95	7,88	32,25	780,9	487,3	0
11/10/2023 07:30	9,67	40,95	7,95	32,25	776,1	622,03	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
11/10/2023 08:00	9,59	41,05	7,88	32,2	791,7	505	0
11/10/2023 08:30	11,38	42,02	7,94	32,41	815,1	452,62	0
11/10/2023 09:00	10,49	42,83	7,88	32,31	827,6	526,18	0
11/10/2023 09:30	11,5	43,88	7,94	32,5	810,6	472,71	0
11/10/2023 10:00	11	44,56	7,88	32,25	810,3	404,39	0
11/10/2023 10:30	11,63	45,87	7,93	32,75	813,1	548,83	0
11/10/2023 11:00	11,44	27,74	7,89	32,5	835,1	480,95	0
11/10/2023 11:30	11,12	28,49	7,93	32,8	810,1	550,85	0
11/10/2023 12:00	10,22	28,88	7,89	32,75	845	604,27	0
11/10/2023 12:30	11,33	29,71	7,93	32,98	839,1	599,32	0
11/10/2023 13:00	10,43	30,25	7,88	32,75	814,2	590,04	0
11/10/2023 13:30	12,55	31,9	7,92	33,31	815,3	623,38	0
11/10/2023 14:00	11,34	32,38	7,88	33,25	803,2	613,3	0
11/10/2023 14:30	11,8	33,2	7,92	33,5	806,4	595,23	0
11/10/2023 15:00	10,87	33,61	7,89	33,25	781,9	490,1	0
11/10/2023 15:30	12,03	34,27	7,93	33,5	774,9	533,63	0
11/10/2023 16:00	10,24	34,9	7,89	33,42	748,3	541,39	0
11/10/2023 16:30	10,47	35,57	7,93	33,62	769,9	579,97	0
11/10/2023 17:00	10,04	36,12	7,89	33,42	781,4	558,36	0
11/10/2023 17:30	12,03	37,02	7,92	33,5	768,8	595,54	0
11/10/2023 18:00	10,4	37,66	7,88	33,5	784,7	592,3	0
11/10/2023 18:30	10,12	38,52	7,92	33,5	785,7	594,44	0
11/10/2023 19:00	9,78	38,97	7,88	33,42	794,7	622,89	0
11/10/2023 19:30	11,33	40,19	7,92	33,5	773,1	476,92	0
11/10/2023 20:00	10,07	40,31	7,87	33,31	762,1	599,51	0
11/10/2023 20:30	11,15	41,37	7,92	33,44	782,5	604,33	0
11/10/2023 21:00	10,1	41,74	7,89	33	787,9	596,82	0
11/10/2023 21:30	10,91	42,73	7,92	33,25	765,2	593,77	0
11/10/2023 22:00	10,64	43,05	7,89	33	785,1	499,14	0
11/10/2023 22:30	11,51	44,03	7,92	33,25	759,9	578,26	0
11/10/2023 23:00	10,49	43,69	7,89	33	754,5	599,93	0
11/10/2023 23:30	11,33	44,88	7,93	33,25	769,6	606,16	0
12/10/2023 00:00	10,75	45,25	7,9	33	746,7	586,87	0
12/10/2023 00:30	12,36	46,67	7,93	33,25	746,3	633,51	0
12/10/2023 01:00	12,22	47,07	7,9	33	765,8	497,31	0
12/10/2023 01:30	13,14	48,27	7,91	33,31	757,2	600,79	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
12/10/2023 02:00	14,15	29,32	7,9	33,08	762,2	604,82	0
12/10/2023 02:30	12,42	29,78	7,93	33,2	749,5	597,67	0
12/10/2023 03:00	11,26	30,02	7,89	33	781,7	654,21	0
12/10/2023 03:30	12,37	31,04	7,93	33	761,4	638,03	0
12/10/2023 04:00	11,05	31,49	7,88	33,08	778,3	610,56	0
12/10/2023 04:30	11,13	32,01	7,93	33,2	784,2	511,47	0
12/10/2023 05:00	10,68	32,27	7,89	33,08	782,3	611,17	0
12/10/2023 05:30	12,66	33,33	7,93	33,2	769,2	616,72	0
12/10/2023 06:00	11,32	33,44	7,89	33,08	781,7	611,9	0
12/10/2023 06:30	11,97	34,82	7,92	33,2	780,2	596,82	0
12/10/2023 07:00	10,54	35,14	7,89	33,08	762	581,74	0
12/10/2023 07:30	11,27	35,91	7,92	33,2	786	483,39	0
12/10/2023 08:00	10,52	36,11	7,89	33,08	772,3	621,91	0
12/10/2023 08:30	10,99	37,11	7,92	33,2	765,2	476,06	0
12/10/2023 09:00	10,2	37,41	7,89	33,08	744,1	614,77	0
12/10/2023 09:30	11,19	38,62	7,93	33,31	765,9	485,34	0
12/10/2023 10:00	10,52	38,94	7,88	33,2	766,9	588,46	0
12/10/2023 10:30	10,21	39,4	7,89	33,5	801,9	586,93	0
12/10/2023 11:00	10,13	39,76	7,84	33,25	756,8	476,67	0
12/10/2023 11:30	11,72	40,65	7,92	33,5	730,1	450,79	0
12/10/2023 12:00	10,86	41,33	7,88	33,5	689,5	453,84	0
12/10/2023 12:30	11,13	42,06	7,93	33,92	652,7	455,06	0
12/10/2023 13:00	10,01	42,82	7,89	33,72	680,8	455,92	0
12/10/2023 13:30	9,69	43,87	7,92	33,92	727,5	458,24	0
12/10/2023 14:00	9,15	44,27	7,87	33,75	741,1	453,72	0
12/10/2023 14:30	9,82	45,24	7,9	34	760,9	455,67	0
12/10/2023 15:00	8,71	45,86	7,86	34	766,2	455,06	0
12/10/2023 15:30	8,94	46,5	7,88	34	756,8	458,48	0
12/10/2023 16:00	8,49	46,93	7,85	34,12	759,4	429,05	0
12/10/2023 16:30	9,05	47,83	7,88	34,43	744,8	437,97	0
12/10/2023 17:00	9,16	29,28	7,85	34,22	769,6	443,95	0
12/10/2023 17:30	8,75	29,97	7,89	34,43	776	444,44	0
12/10/2023 18:00	8,26	30,31	7,84	34,22	785,3	442,24	0
12/10/2023 18:30	9,54	31,32	7,89	34,25	764,1	435,16	0
12/10/2023 19:00	8,62	31,8	7,85	34	745,2	437,85	0
12/10/2023 19:30	8,96	32,52	7,89	34	766,8	445,17	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
12/10/2023 20:00	8,59	32,98	7,86	33,75	757,1	453,11	0
12/10/2023 20:30	9,21		7,9	33,63	817,9	460,92	0
12/10/2023 21:00	8,28	33,84	7,86	33,31	825,4	492,55	0
12/10/2023 21:30	9,51	34,74	7,91	33,5	822	499,75	0
12/10/2023 22:00	9,42	35,06	7,86	33,25	791,5	508,18	0
12/10/2023 22:30	10,87	36,55	7,91	33,58	768	460,68	0
12/10/2023 23:00	8,55	36,54	7,86	33,42	802,4	500,61	0
12/10/2023 23:30	9,37	37,94	7,9	33,5	794,7	496,7	0
13/10/2023 00:00	8,6	38,35	7,85	33,25	812,8	504,02	0
13/10/2023 00:30	9,41	39,75	7,91	33,52	807	523,8	0
13/10/2023 01:00	8,41	39,87	7,86	33,42	774,1	519,77	0
13/10/2023 01:30	9,39	41,53	7,92	33,52	767,8	514,16	0
13/10/2023 02:00	8,21	42,19	7,86	33,42	774,2	514,52	0
13/10/2023 02:30	8,14	42,94	7,91	33,5	783,7	514,04	0
13/10/2023 03:00	7,99	41,55	7,86	33,31	782,2	515,5	0
13/10/2023 03:30	8,81	41,28	7,91	33,42	762,1	516,84	0
13/10/2023 04:00	7,93	41,59	7,87	33,25	744,9	520,26	0
13/10/2023 04:30	9,07	42,19	7,92	33,42	758,2	518,31	0
13/10/2023 05:00	8,08	42,74	7,87	33,31	767,2	520,63	0
13/10/2023 05:30	9	43,59	7,91	33,25	772,1	490,1	0
13/10/2023 06:00	8,27	43,86	7,86	33,25	781,7	488,76	0
13/10/2023 06:30	8,85	44,72	7,89	33,42	772,1	491,69	0
13/10/2023 07:00	8	44,96	7,84	33,31	778,3	502,19	0
13/10/2023 07:30	10,09	45,3	7,89	33,25	765	501,95	0
13/10/2023 08:00	10,36	29,98	7,87	33	818,3	466,91	0
13/10/2023 08:30	10,73	30,94	7,88	33,25	865,6	469,96	0
13/10/2023 09:00	9,59	31,2	7,83	33,25	882,4	486,69	0
13/10/2023 09:30	9,55	31,66	7,87	33,25	860,9	491,57	0
13/10/2023 10:00	9,37	31,85	7,81	33,42	877,8	515,87	0
13/10/2023 10:30	10,11	32,29	7,87	33,62	818,7	520,39	0
13/10/2023 11:00	9,85	32,94	7,82	33,52	757,7	441,26	0
13/10/2023 11:30	10,56	34,47	7,89	33,72	750,4	513,79	0
13/10/2023 12:00	9,2	35,24	7,82	33,71	822,3	515,01	0
13/10/2023 12:30	8,75	35,77	7,84	34,02	849,8	515,87	0
13/10/2023 13:00	8,37	36,17	7,78	33,92	906,1	502,92	0
13/10/2023 13:30	9,19	36,85	7,81	34,12	900,6	503,29	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
13/10/2023 14:00	8,32	37,72	7,76	33,92	907,8	503,54	0
13/10/2023 14:30	9,81	39,24	7,81	34	943,5	489,62	0
13/10/2023 15:00	8,61	40,19	7,76	33,75	941,7	466,29	0
13/10/2023 15:30	9,59	41,28	7,8	34	946,8	502,19	0
13/10/2023 16:00	8,2	41,99	7,76	33,92	957,1	501,09	0
13/10/2023 16:30	9,3	43,42	7,79	34,22	920,9	501,22	0
13/10/2023 17:00	8,01	44,3	7,75	34	947,7	499,38	0
13/10/2023 17:30	8,45	45,48	7,77	34,24	920,5	500,12	0
13/10/2023 18:00	8,09	46,04	7,75	34,12	940	529,91	0
13/10/2023 18:30	8,31	47,15	7,75	34,22	1000	613,06	0
13/10/2023 19:00	10,78	47,84	7,69	33,83	1000	658,18	0
13/10/2023 19:30	12,25	48,33	7,75	34,02	1000	507,81	0
13/10/2023 20:00	12,62	48,75	7,73	33,92	994,6	513,55	0
13/10/2023 20:30	16,06	50,78	7,78	34,12	965,9	518,31	0
13/10/2023 21:00	12,64	51,73	7,75	34,02	970,5	516,48	0
13/10/2023 21:30	13,4	50,81	7,79	34,12	916	502,68	0
13/10/2023 22:00	12,51	52,38	7,77	33,75	873,5	499,38	0
13/10/2023 22:30	12,01	54,88	7,79	34,12	899,1	501,09	0
13/10/2023 23:00	12,33	30,3	7,78	33,91	802,9	504,27	0
13/10/2023 23:30	8,53	32,94	7,8	33,92	846,2	511,59	0
14/10/2023 00:00	7,28	33,11	7,76	33,81	892,7	512,08	0
14/10/2023 00:30	8,12	34,29	7,78	33,93	892	509,64	0
14/10/2023 01:00	7,41	34,42	7,76	33,82	900,3	510,74	0
14/10/2023 01:30	7,81	35,17	7,79	33,75	882,5	454,33	0
14/10/2023 02:00	7,34	35	7,77	33,5	827,1	454,21	0
14/10/2023 02:30	8,84	36,32	7,81	33,75	814,5	430,76	0
14/10/2023 03:00	7,86	36,79	7,79	33,5	790,8	432,35	0
14/10/2023 03:30	9,56	38,07	7,84	33,82	774,6	444,68	0
14/10/2023 04:00	8,11	38,59	7,81	33,5	739,1	445,9	0
14/10/2023 04:30	8,84	39,25	7,86	33,72	723,6	442,36	0
14/10/2023 05:00	8,21	39,37	7,82	33,52	737,4	442,24	0
14/10/2023 05:30	9,37	40,6	7,86	33,5	749,8	444,68	0
14/10/2023 06:00	8,61	40,5	7,82	33,5	749,4	447,74	0
14/10/2023 06:30	9	41,11	7,85	33,5	741,5	492,3	0
14/10/2023 07:00	8,47	41,34	7,82	33,5	722,9	492,3	0
14/10/2023 07:30	9,87	42,36	7,85	33,5	731,1	489,98	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
14/10/2023 08:00	8,85	42,02	7,82	33,52	719,2	469,84	0
14/10/2023 08:30	8,88	41,64	7,86	33,62	725,4	496,7	0
14/10/2023 09:00	8,58	41,7	7,82	33,5	726,7	535,89	0
14/10/2023 09:30	9,63	43,21	7,84	33,5	718	429,18	0
14/10/2023 10:00	8,91	43,29	7,81	33,5	735,8	465,81	0
14/10/2023 10:30	9,28	44,13	7,85	33,75	736,7	580,82	0
14/10/2023 11:00	8,6	43,93	7,83	33,72	712,1	470,57	0
14/10/2023 11:30	10,21	44,87	7,83	33,92	730,4	555,92	0
14/10/2023 12:00	9,71	45,21	7,83	33,82	714,6	246,15	0
14/10/2023 12:30	11,29	46,39	7,86	34,22	718,7	398,71	0
14/10/2023 13:00	9,86	46,92	7,82	34,03	693	359,88	0
14/10/2023 13:30	10,08	47,69	7,86	34,25	723,9	347,31	0
14/10/2023 14:00	10,46	29,86	7,83	34,25	729,8	355,12	0
14/10/2023 14:30	11,09	31,74	7,86	34,5	725,3	350,3	0
14/10/2023 15:00	10,01	31,87	7,84	34,25	677,8	255,06	0
14/10/2023 15:30	10,7	32,31	7,88	34,5	627,7	387,24	0
14/10/2023 16:00	10,26	32,34	7,86	34	626,7	355,67	0
14/10/2023 16:30	12,47	29,83	7,9	34,33	598,5	413,79	0
14/10/2023 17:00	10,93	29,91	7,87	34	584,3	411,04	0
14/10/2023 17:30	11,89	29,86	7,9	34	596,2	329,48	0
14/10/2023 18:00	11,39	30,05	7,87	34	589,9	384	0
14/10/2023 18:30	12,79	30,5	7,91	34	590,2	241,39	0
14/10/2023 19:00	12,13	30,51	7,88	34,02	578,5	342,06	0
14/10/2023 19:30	13,06	31,11	7,91	34,22	586,3	242,61	0
14/10/2023 20:00	12,37	31,03	7,86	34,02	586,2	332,29	0
14/10/2023 20:30	13,83	31,8	7,91	34,12	582,3	238,82	0
14/10/2023 21:00	13,43	31,75	7,89	33,92	581,2	375,76	0
14/10/2023 21:30	14,71	32,77	7,91	34,02	571,2	236,01	0
14/10/2023 22:00	13,64	32,7	7,89	33,92	563,1	212,69	0
14/10/2023 22:30	14,94	33,82	7,92	34,02	551,8	236,62	0
14/10/2023 23:00	13,91	33,94	7,9	33,82	546,4	313,91	0
14/10/2023 23:30	14,09	34,71	7,92	33,82	556,1	222,22	0
15/10/2023 00:00	13,67	34,79	7,88	33,72	570,8	362,2	0
15/10/2023 00:30	15,55	35,51	7,93	33,92	562,4	227,35	0
15/10/2023 01:00	14,31	35,74	7,89	33,73	566,1	235,16	0
15/10/2023 01:30	14,73	36,74	7,92	33,82	567,8	233,82	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
15/10/2023 02:00	13,59	36,88	7,89	33,5	574,9	235,28	0
15/10/2023 02:30	14,76	37,65	7,93	33,82	535,1	234,18	0
15/10/2023 03:00	13,73	37,5	7,92	33,63	494,4	227,22	0
15/10/2023 03:30	13,99	38,5	7,95	33,72	469,5	226,73	0
15/10/2023 04:00	13,67	38,68	7,92	33,62	443	315,07	0
15/10/2023 04:30	13,86	39,17	7,96	33,5	410,7	226,86	0
15/10/2023 05:00	14,52	30,53	7,94	33,52	405,1	358,91	0
15/10/2023 05:30	14,46	31,09	7,97	33,62	425,2	225,51	0
15/10/2023 06:00	13,94	31,23	7,94	33,5	423	324,48	0
15/10/2023 06:30	15,99	32,24	7,96	33,5	418,8	226	0
15/10/2023 07:00	14,1	32,47	7,93	33,5	417,2	227,96	0
15/10/2023 07:30	15,15	33,23	7,97	33,5	408,7	228,93	0
15/10/2023 08:00	14,1	33,45	7,92	33,25	408	226,86	0
15/10/2023 08:30	14,19	33,91	7,97	33,5	420,2	329,6	0
15/10/2023 09:00	14,47	34	7,92	33,25	432,1	184,73	0
15/10/2023 09:30	15,36	34,31	7,98	33,5	415	73,99	0
15/10/2023 10:00	14,76	34,46	7,92	33,5	410,8	0	0
15/10/2023 10:30	15,2	35,16	7,99	33,82	393	0	0
15/10/2023 11:00	14,51	35,51	7,92	33,72	393,2	0	0
15/10/2023 11:30	19,84	36,38	7,98	34,02	291,5	0	0
15/10/2023 12:00	20,37	38,46	7,96	33,5	173,9	0	0
15/10/2023 12:30	19,88	39,5	7,98	32,41	116,6	0	0
15/10/2023 13:00	18,09	39,97	7,95	31,67	0,6	0	0
15/10/2023 13:30	18,08	40,41	7,98	30,83	0,6	0	0
15/10/2023 14:00	17,59	40,73	7,98	30,24	0,6	0	0
15/10/2023 14:30	17,14	40,98	8,02	29,55	0,6	0	0
15/10/2023 15:00	16,7	41,16	8	29,16	0,6	0	0
15/10/2023 15:30	16,82	41,44	8,06	28,57	0,6	0	0
15/10/2023 16:00	16,09	41,7	8,05	28,25	0,6	0	0
15/10/2023 16:30	15,84	41,96	8,07	27,92	0,6	95,23	0
15/10/2023 17:00	15,32	42,16	8,09	27,7	0,6	0	0
15/10/2023 17:30	15,2	42,28	8,1	27,37	0,6	0	0
15/10/2023 18:00	14,65	42,42	8,1	27	0,5	0	0
15/10/2023 18:30	14,64	42,62	8,13	26,62	0,5	0	0
15/10/2023 19:00	14,43	42,69	8,16	26,35	0,4	0	0
15/10/2023 19:30	14,26	42,87	8,16	26,05	0,4	0	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
15/10/2023 20:00	14,51	29,5	8,19	25,75	0,3	0	0
15/10/2023 20:30	14,19	29,77	8,21	25,46	0,3	0	0
15/10/2023 21:00	13,74	29,79	8,21	25,26	0,3	0	0
15/10/2023 21:30	13,67	29,96	8,24	25	0,3	0	0
15/10/2023 22:00	13,4	29,98	8,26	24,87	0,3	0	0
15/10/2023 22:30	13,24	30,12	8,28	24,75	0,3	0	0
15/10/2023 23:00	13,2	30,14	8,29	24,62	0,2	0	0
15/10/2023 23:30	12,83	30,31	8,31	24,6	0,2	0	0
16/10/2023 00:00	12,55	30,25	8,31	24,51	0,1	0	0
16/10/2023 00:30	12,6	30,4	8,33	24,37	0,1	0	0
16/10/2023 01:00	12,32	30,35	8,34	24,25	0,1	0	0
16/10/2023 01:30	12,37	30,47	8,34	24,25	0,1	0	0
16/10/2023 02:00	12,05	30,49	8,35	24,12	0,1	0	0
16/10/2023 02:30	12,17	30,53	8,36	24,12	0,1	0	0
16/10/2023 03:00	11,84	30,53	8,36	24,12	0,1	0	0
16/10/2023 03:30	11,87	30,64	8,37	24,12	0,1	0	0
16/10/2023 04:00	11,67	30,6	8,38	24,12	0,1	0	0
16/10/2023 04:30	11,69	30,74	8,39	24,12	0,1	0	0
16/10/2023 05:00	11,5	30,69	8,36	24	0,1	0	0
16/10/2023 05:30	11,52	30,83	8,4	24	0,1	0	0
16/10/2023 06:00	11,81	30,82	8,4	24,04	0,1	0	0
16/10/2023 06:30	11,41	30,87	8,42	24,04	0,1	10,37	0
16/10/2023 07:00	11,08	30,88	8,38	24,04	0,1	0	0
16/10/2023 07:30	11,16	30,96	8,42	24,04	0,1	0	0
16/10/2023 08:00	10,93	30,88	8,4	24,04	0,1	9,76	0
16/10/2023 08:30	11	30,98	8,44	24,04	0,1	0	0
16/10/2023 09:00	10,75	30,92	8,42	24,04	0,1	0	0
16/10/2023 09:30	10,82	31,03	8,45	24,04	0,1	116,36	0
16/10/2023 10:00	10,6	30,98	8,44	24	0,2	149,81	0
16/10/2023 10:30	10,66	31,14	8,44	24,04	0,2	371,97	0
16/10/2023 11:00	12,38	28,68	8,46	24,07	163,1	298,53	0
16/10/2023 11:30	11,29	29,28	7,98	32,75	266,8	263,91	0
16/10/2023 12:00	10,9	29,31	7,89	33	308,8	290,72	0
16/10/2023 12:30	10,94	29,34	7,93	33,25	313,8	462,39	0
16/10/2023 13:00	11,06	29,41	7,87	33	353,7	479,36	0
16/10/2023 13:30	12,21	29,74	7,93	33,25	384	516,91	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
16/10/2023 14:00	12,02	29,85	7,87	33,2	402	531,19	0
16/10/2023 14:30	12,34	30,02	7,92	33,52	408,5	452,5	0
16/10/2023 15:00	12,68	30,1	7,87	33,42	383,2	563,91	0
16/10/2023 15:30	12,69	30,37	7,92	33,52	380,2	610,19	0
16/10/2023 16:00	12,54	30,44	7,87	33,45	457,4	597,98	0
16/10/2023 16:30	15,18	31,13	7,91	33,62	550,8	521,61	0
16/10/2023 17:00	13,82	31,38	7,84	33,42	621,2	527,34	0
16/10/2023 17:30	13,8	31,81	7,91	33,72	638,5	583,21	0
16/10/2023 18:00	13,37	32,25	7,85	33,49	667,6	573,44	0
16/10/2023 18:30	13,19	32,63	7,91	33,52	679,3	544,13	0
16/10/2023 19:00	13,04	33,04	7,85	33,36	678,5	491,81	0
16/10/2023 19:30	12,9	33,48	7,88	33,35	734	409,64	0
16/10/2023 20:00	12,63	33,5	7,84	33,2	737,7	437,97	0
16/10/2023 20:30	13,12	34,16	7,9	33,2	747,5	475,57	0
16/10/2023 21:00	12,66	34,27	7,84	33	727,3	497,43	0
16/10/2023 21:30	12,35	34,79	7,9	33,2	743,1	531,37	0
16/10/2023 22:00	12,07	34,86	7,86	32,75	745,6	548,47	0
16/10/2023 22:30	12,4	35,27	7,9	33	795	533,08	0
16/10/2023 23:00	11,74	35,53	7,85	32,75	777,3	533,69	0
16/10/2023 23:30	12,06	35,82	7,92	33,08	769,6	538,33	0
17/10/2023 00:00	11,22	35,7	7,86	32,97	760,1	540,04	0
17/10/2023 00:30	11,6	35,6	7,93	32,97	768,4	542,97	0
17/10/2023 01:00	11,1	35,29	7,87	32,86	754,6	553,35	0
17/10/2023 01:30	11,21	35,77	7,92	32,75	777	553,84	0
17/10/2023 02:00	11,29	30,2	7,87	32,75	784,7	551,76	0
17/10/2023 02:30	11,19	30,81	7,93	32,96	787,2	552,74	0
17/10/2023 03:00	10,68	30,79	7,87	32,75	780,8	550,54	0
17/10/2023 03:30	10,82	31,22	7,93	32,86	772	552,74	0
17/10/2023 04:00	10,43	31,33	7,87	32,75	765,6	545,05	0
17/10/2023 04:30	11,01	31,88	7,93	32,86	762,1	546,15	0
17/10/2023 05:00	10,49	32,13	7,88	32,75	766,6	544,93	0
17/10/2023 05:30	10,86	32,55	7,94	32,77	783	540,41	0
17/10/2023 06:00	10,61	32,64	7,88	32,64	767,1	545,05	0
17/10/2023 06:30	10,75	33,35	7,95	32,75	756	543,22	0
17/10/2023 07:00	10,52	33,49	7,88	32,64	767	550,67	0
17/10/2023 07:30	10,87	33,95	7,94	32,75	761,9	548,83	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
17/10/2023 08:00	10,67	34,12	7,88	32,64	776,6	547,49	0
17/10/2023 08:30	10,96	34,68	7,94	32,75	766,4	545,66	0
17/10/2023 09:00	10,11	35	7,89	32,5	747,6	630,58	0
17/10/2023 09:30	10,52	35,57	7,94	32,86	775,4	634,79	0
17/10/2023 10:00	9,73	35,79	7,88	32,86	826,9	663,3	0
17/10/2023 10:30	9,88	36,6	7,93	33,08	849,7	532,6	0
17/10/2023 11:00	9,78	36,96	7,86	32,97	874,3	630,46	0
17/10/2023 11:30	10,07	37,73	7,91	33,25	877,3	645,97	0
17/10/2023 12:00	9,34	38,04	7,86	33	861	619,9	0
17/10/2023 12:30	9,52	38,63	7,91	33,5	872,4	621,79	0
17/10/2023 13:00	9,18	39,26	7,85	33,5	884,2	665,75	0
17/10/2023 13:30	8,98	39,95	7,89	33,75	902,5	656,95	0
17/10/2023 14:00	8,87	40,39	7,85	33,72	911,5	641,02	0
17/10/2023 14:30	9,38	41,1	7,89	34,02	883,2	630,82	0
17/10/2023 15:00	8,98	41,53	7,84	33,75	911,5	621,12	0
17/10/2023 15:30	9,43	42,23	7,88	34,12	906,1	619,96	0
17/10/2023 16:00	8,72	42,61	7,83	34	914,2	641,57	0
17/10/2023 16:30	9,36	43,33	7,88	34,02	876,8	648,28	0
17/10/2023 17:00	9,36	30,11	7,83	33,92	910,6	605,37	0
17/10/2023 17:30	9,78	31,09	7,88	34,02	906,1	665,38	0
17/10/2023 18:00	9,03	31,35	7,82	33,75	930,3	663,43	0
17/10/2023 18:30	8,4	31,71	7,87	33,75	906,7	656,47	0
17/10/2023 19:00	9,09	31,94	7,83	33,5	911,2	651,89	0
17/10/2023 19:30	9,76	32,93	7,89	33,72	927,3	651,64	0
17/10/2023 20:00	8,91	33,09	7,83	33,52	905,6	619,29	0
17/10/2023 20:30	9,61	33,49	7,88	33,72	931,2	620,08	0
17/10/2023 21:00	9,23	33,51	7,83	33,52	897,5	645,29	0
17/10/2023 21:30	10,54	33,92	7,9	33,62	917,7	644,44	0
17/10/2023 22:00	10,04	34,03	7,84	33,52	934,8	615,81	0
17/10/2023 22:30	10,9	34,59	7,89	33,62	902,4	586,62	0
17/10/2023 23:00	10,08	34,88	7,84	33,25	902,1	586,56	0
17/10/2023 23:30	11,36	35,51	7,89	33,5	882,1	608,42	0
18/10/2023 00:00	9,92	35,66	7,85	33,42	843,6	645,29	0
18/10/2023 00:30	11,4	36,56	7,89	33,5	788,6	620,63	0
18/10/2023 01:00	10,27	36,08	7,85	33,25	780,8	616,11	0
18/10/2023 01:30	11,41	37,02	7,92	33,5	770,9	609,21	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
18/10/2023 02:00	10,2	36,96	7,87	33,25	789,8	601,89	0
18/10/2023 02:30	10,34	37,91	7,92	33,25	766	506,83	0
18/10/2023 03:00	10,03	37,88	7,86	33,2	753	504,63	0
18/10/2023 03:30	11,28	38,99	7,92	33,25	734,2	501,22	0
18/10/2023 04:00	10,35	39,11	7,87	33,2	753	610,37	0
18/10/2023 04:30	12,15	40,18	7,92	33,31	754,9	500,61	0
18/10/2023 05:00	10,81	38,44	7,87	33,2	769	642,79	0
18/10/2023 05:30	11,74	36,7	7,91	33,31	756,2	637,78	0
18/10/2023 06:00	10,58	36,7	7,87	33	734,1	624,23	0
18/10/2023 06:30	11,68	38,73	7,93	33,25	723	618	0
18/10/2023 07:00	10,27	40,2	7,88	33,08	731,8	604,7	0
18/10/2023 07:30	11,1	42,14	7,93	33,2	752,9	638,88	0
18/10/2023 08:00	11,87	30,21	7,89	33	744,8	485,59	0
18/10/2023 08:30	10,92	30,74	7,91	33,25	746,7	601,03	0
18/10/2023 09:00	10,45	30,79	7,87	33	728,2	607,14	0
18/10/2023 09:30	12,22	31,49	7,92	33,25	723,2	600,91	0
18/10/2023 10:00	10,47	31,69	7,88	33	762,1	633,51	0
18/10/2023 10:30	10,98	32,17	7,91	33,42	749,4	636,44	0
18/10/2023 11:00	10,23	32,35	7,86	33,32	781,8	616,36	0
18/10/2023 11:30	10,3	32,84	7,89	33,72	823,5	610,8	0
18/10/2023 12:00	9,96	32,7	7,85	33,52	814,8	589,07	0
18/10/2023 12:30	10,19	33,13	7,88	33,92	835,7	591,02	0
18/10/2023 13:00	9,6	33,26	7,84	33,81	863	647,67	0
18/10/2023 13:30	9,26	33,85	7,87	34	875,6	638,76	0
18/10/2023 14:00	9,59	34,01	7,83	34,02	899,4	620,51	0
18/10/2023 14:30	9,59	34,74	7,87	34,43	876,3	617,15	0
18/10/2023 15:00	9,39	35,07	7,82	34,22	887,8	602,5	0
18/10/2023 15:30	9,69	36,07	7,86	34,64	880,5	617,21	0
18/10/2023 16:00	9,19	36,28	7,82	34,33	905,7	659,88	0
18/10/2023 16:30	10,42	37,23	7,86	34,43	882,7	673,07	0
18/10/2023 17:00	9,86	37,5	7,81	34	943,3	554,39	0
18/10/2023 17:30	11,43	38,49	7,85	34,43	911,2	557,87	0
18/10/2023 18:00	10,41	38,62	7,81	34	939,1	632,11	0
18/10/2023 18:30	10,99	40,01	7,85	34,25	922,4	642,79	0
18/10/2023 19:00	11,01	40,56	7,81	34,02	896,7	680,46	0
18/10/2023 19:30	12,5	41,84	7,86	34,22	942,3	679,73	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
18/10/2023 20:00	11,62	42,15	7,81	33,93	929,2	706,16	0
18/10/2023 20:30	12,94	43,56	7,85	34,12	960,8	680,03	0
18/10/2023 21:00	12,24	44,15	7,8	33,75	921,8	673,38	0
18/10/2023 21:30	12,87	45,32	7,86	34	901,3	687,72	0
18/10/2023 22:00	11,63	45,91	7,82	33,75	918	642,61	0
18/10/2023 22:30	12,91	47,11	7,86	34	930,1	520,14	0
18/10/2023 23:00	12	31,32	7,83	33,82	933,1	634,37	0
18/10/2023 23:30	11,7	32,21	7,86	33,75	931,1	625,09	0
19/10/2023 00:00	11,13	32,38	7,82	33,5	934,3	641,75	0
19/10/2023 00:30	11,09	32,98	7,86	33,75	892	509,03	0
19/10/2023 01:00	10,64	33,07	7,82	33,5	934,1	647,61	0
19/10/2023 01:30	11,66	33,97	7,86	33,82	921	540,04	0
19/10/2023 02:00	11,04	34,04	7,82	33,5	922,3	641,26	0
19/10/2023 02:30	11,51	34,68	7,86	33,75	872,8	667,21	0
19/10/2023 03:00	10,99	34,8	7,84	33,5	835,8	536,38	0
19/10/2023 03:30	13,28	36,13	7,88	33,75	799,9	535,04	0
19/10/2023 04:00	11,55	36,16	7,85	33,5	793,9	522,71	0
19/10/2023 04:30	12,78	36,89	7,9	33,5	795,4	524,78	0
19/10/2023 05:00	11,8	37,13	7,85	33,52	764,8	523,93	0
19/10/2023 05:30	13,6	38,06	7,88	33,5	775,7	525,02	0
19/10/2023 06:00	12,32	37,95	7,85	33,5	761,4	533,57	0
19/10/2023 06:30	13,79	38,74	7,91	33,5	744,6	534,67	0
19/10/2023 07:00	13,09	38,58	7,84	33,5	761	536,62	0
19/10/2023 07:30	13,77	39,96	7,87	33,5	775,1	525,39	0
19/10/2023 08:00	12,8	40,02	7,85	33,5	778,6	517,7	0
19/10/2023 08:30	14,01	40,88	7,87	33,5	755,5	514,28	0
19/10/2023 09:00	13,16	41,34	7,84	33,5	752,8	523,68	0
19/10/2023 09:30	14,53	42,31	7,89	33,75	712,5	535,16	0
19/10/2023 10:00	13,23	42,75	7,85	33,5	713,4	532,96	0
19/10/2023 10:30	13,67	43,88	7,87	33,75	749,2	520,63	0
19/10/2023 11:00	12,59	44,25	7,83	33,82	753,4	520,26	0
19/10/2023 11:30	12,98	45,23	7,87	34,13	756,2	517,33	0
19/10/2023 12:00	12,02	45,69	7,83	34	745,8	515,13	0
19/10/2023 12:30	12,66	46,59	7,87	34,25	736,5	521,48	0
19/10/2023 13:00	11,56	47,02	7,84	34,33	747,7	534,79	0
19/10/2023 13:30	11,78	47,5	7,84	34,64	752	499,87	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
19/10/2023 14:00	12,24	31,57	7,84	34,25	752,8	521,24	0
19/10/2023 14:30	11,12	31,23	7,86	34,75	774,1	499,26	0
19/10/2023 15:00	10,46	31,72	7,82	34,5	748	491,81	0
19/10/2023 15:30	11,33	32,51	7,84	34,75	751	530,64	0
19/10/2023 16:00	10,44	32,84	7,82	34,5	753,5	531,37	0
19/10/2023 16:30	11,71	33,29	7,85	34,5	753,7	530,4	0
19/10/2023 17:00	11,34	33,57	7,83	34,53	789,6	526,49	0
19/10/2023 17:30	11,62	33,8	7,85	34,74	821,2	501,83	0
19/10/2023 18:00	11,33	34,12	7,8	34,25	840,5	425,03	0
19/10/2023 18:30	12,36	34,73	7,83	34,5	860,3	522,95	0
19/10/2023 19:00	12,34	34,91	7,79	34,25	875,1	527,96	0
19/10/2023 19:30	13,21	36,06	7,83	34,5	877,1	521	0
19/10/2023 20:00	12,71	36,63	7,8	34,33	880,7	519,65	0
19/10/2023 20:30	12,91	37,82	7,84	34,53	889,7	519,41	0
19/10/2023 21:00	12,95	38,04	7,8	34,32	921,5	510,62	0
19/10/2023 21:30	13,34	38,98	7,84	34,43	930,8	512,69	0
19/10/2023 22:00	13,25	39,36	7,8	34	930,5	508,18	0
19/10/2023 22:30	13,78	40,42	7,84	34,25	946,7	516,48	0
19/10/2023 23:00	13	40,74	7,8	34	904,6	516,23	0
19/10/2023 23:30	14,14	42,08	7,84	34,33	925,5	518,43	0
20/10/2023 00:00	12,76	42,62	7,79	34,12	929,3	523,56	0
20/10/2023 00:30	13,38	43,62	7,85	34,12	901	522,71	0
20/10/2023 01:00	12,39	44,08	7,81	33,92	910,8	523,8	0
20/10/2023 01:30	14,17	45,37	7,84	34,12	906,8	502,07	0
20/10/2023 02:00	12,47	45,78	7,79	33,92	888,5	529,05	0
20/10/2023 02:30	14,02	47,03	7,83	34,02	842,5	527,83	0
20/10/2023 03:00	13,19	47,39	7,8	33,83	793,6	528,08	0
20/10/2023 03:30	13,97	48,51	7,89	33,92	764,1	524,9	0
20/10/2023 04:00	13,15	48,76	7,82	33,72	748,7	527,22	0
20/10/2023 04:30	14,36	50,44	7,9	33,72	752,8	534,55	0
20/10/2023 05:00	14,02	32,21	7,83	33,62	741,1	532,96	0
20/10/2023 05:30	14,28	31,84	7,89	33,72	738,4	533,69	0
20/10/2023 06:00	13,35	31,65	7,83	33,5	728,6	532,35	0
20/10/2023 06:30	14,27	32,5	7,88	33,5	736,5	531,37	0
20/10/2023 07:00	12,84	32,8	7,81	33,62	776,7	531,62	0
20/10/2023 07:30	13,4	33,64	7,85	33,72	755,4	531,25	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
20/10/2023 08:00	12,11	33,75	7,8	33,52	754,4	530,52	0
20/10/2023 08:30	13,29	34,46	7,84	33,5	737	511,72	0
20/10/2023 09:00	12,35	34,78	7,8	33,62	743,8	525,02	0
20/10/2023 09:30	12,37	35,63	7,82	33,82	796,3	510,86	0
20/10/2023 10:00	11,76	36,02	7,78	33,72	788,4	511,11	0
20/10/2023 10:30	12,31	36,67	7,81	34,02	831,1	512,81	0
20/10/2023 11:00	11,89	36,89	7,79	33,92	848,7	485,71	0
20/10/2023 11:30	12,23	37,64	7,79	34,33	858,9	502,56	0
20/10/2023 12:00	11,25	37,94	7,77	34	912,5	497,43	0
20/10/2023 12:30	11,5	38,96	7,79	34,5	881,8	497,8	0
20/10/2023 13:00	10,68	39,37	7,76	34,33	905,1	419,41	0
20/10/2023 13:30	11,75	40,2	7,79	34,5	904,4	503,29	0
20/10/2023 14:00	11,02	40,49	7,75	34,5	909,4	507,2	0
20/10/2023 14:30	12,26	42,88	7,8	35	937,9	505,49	0
20/10/2023 15:00	10,67	42,62	7,76	34,95	912,7	497,06	0
20/10/2023 15:30	10,19	43,29	7,8	35	904,1	501,95	0
20/10/2023 16:00	9,96	43,4	7,77	35	922,4	500,73	0
20/10/2023 16:30	10,42	44	7,8	35	913,8	403,05	0
20/10/2023 17:00	10,18	44,68	7,78	34,85	943,5	404,88	0
20/10/2023 17:30	10,83	44,88	7,8	34,85	943,3	382,53	0
20/10/2023 18:00	10,67	44,95	7,78	34,5	921,7	397,92	0
20/10/2023 18:30	11,56	45,61	7,81	34,75	920,8	400,36	0
20/10/2023 19:00	11,19	45,88	7,79	34,5	887,9	404,02	0
20/10/2023 19:30	11,62	46,68	7,81	34,85	929,4	398,9	0
20/10/2023 20:00	11,82	32,81	7,8	34,5	941	398,04	0
20/10/2023 20:30	12,12	33,57	7,82	34,74	919,2	399,87	0
20/10/2023 21:00	11,48	33,88	7,78	34,53	913,2	402,56	0
20/10/2023 21:30	12,93	35,02	7,83	34,5	923,5	403,41	0
20/10/2023 22:00	11,48	35,3	7,8	34,53	926,4	402,56	0
20/10/2023 22:30	13,24	36,59	7,83	34,64	899,1	384,85	0
20/10/2023 23:00	12,13	36,47	7,8	34,25	934,4	381,31	0
20/10/2023 23:30	11,9	37	7,83	34,64	948	381,07	0
21/10/2023 00:00	11,48	37,01	7,8	34,43	909,3	347	0
21/10/2023 00:30	12,19	37,6	7,85	34,53	898,2	349,08	0
21/10/2023 01:00	11,43	37,29	7,8	34,33	907,1	351,52	0
21/10/2023 01:30	12,01	37,28	7,83	34,53	894,6	344,44	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
21/10/2023 02:00	11,78	35,61	7,8	34,33	877	350,54	0
21/10/2023 02:30	13,18	36,17	7,86	34,43	852,5	350,18	0
21/10/2023 03:00	12,41	36,34	7,82	34,22	820,5	362,39	0
21/10/2023 03:30	13,47	37,27	7,88	34,38	792,3	395,35	0
21/10/2023 04:00	12,97	37,36	7,84	34,22	768,8	391,69	0
21/10/2023 04:30	14,27	38,11	7,89	34,25	792,6	393,03	0
21/10/2023 05:00	12,99	38,15	7,84	34	786,9	389,25	0
21/10/2023 05:30	14,6	35,27	7,91	34	714,5	410,5	0
21/10/2023 06:00	13,72	35,28	7,84	34,02	665,5	412,57	0
21/10/2023 06:30	15	33,45	7,91	34	644,3	412,45	0
21/10/2023 07:00	13,89	33,43	7,85	34,01	637,6	426,25	0
21/10/2023 07:30	16,08	34,03	7,92	34,09	630,4	424,05	0
21/10/2023 08:00	15,83	34,27	7,86	33,92	629,7	428,69	0
21/10/2023 08:30	18,55	32,87	7,92	34,02	620,9	424,9	0
21/10/2023 09:00	17,55	32,93	7,86	33,92	604,4	422,95	0
21/10/2023 09:30	18,47	33,73	7,91	34,03	599,4	425,88	0
21/10/2023 10:00	18,17	34,03	7,87	33,92	595,6	402,8	0
21/10/2023 10:30	19,29	33,29	7,91	34,12	607,6	404,02	0
21/10/2023 11:00	17,67	32,71	7,87	34,02	557,9	426,73	0
21/10/2023 11:30	17,54	32,62	7,91	34,22	501,6	422,09	0
21/10/2023 12:00	16,46	32,9	7,87	34	447,7	419,65	0
21/10/2023 12:30	16,67	33,4	7,91	34,25	420,4	421,73	0
21/10/2023 13:00	16,59	33,61	7,88	34	425,1	411,72	0
21/10/2023 13:30	17,5	34,02	7,92	34,25	418,9	407,93	0
21/10/2023 14:00	17,02	34,45	7,89	34,13	417,6	417,09	0
21/10/2023 14:30	17,54	35,14	7,93	34,43	417,8	290,23	0
21/10/2023 15:00	17,14	35,19	7,88	34,22	416,7	292,91	0
21/10/2023 15:30	17,4	35,68	7,94	34,25	407,3	290,23	0
21/10/2023 16:00	17,66	35,75	7,88	34,13	435	316,6	0
21/10/2023 16:30	19,06	36,53	7,9	34,32	499,7	300,61	0
21/10/2023 17:00	18,78	36,75	7,86	34,12	531	316,36	0
21/10/2023 17:30	19,64	37,36	7,9	34,43	554,7	215,87	0
21/10/2023 18:00	18,87	37,61	7,85	34,12	553	217,09	0
21/10/2023 18:30	19,55	38,13	7,87	34,25	552,8	217,09	0
21/10/2023 19:00	18,84	38,41	7,83	34,12	568,5	221,97	0
21/10/2023 19:30	20,2	39,7	7,88	34,22	567,8	214,89	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
21/10/2023 20:00	19,21	39,8	7,83	34,02	533,7	215,01	0
21/10/2023 20:30	19,69	40,84	7,88	34	490,5	206,59	0
21/10/2023 21:00	19,53	40,97	7,84	33,75	467,2	211,35	0
21/10/2023 21:30	20,1	41,82	7,9	34	442,1	222,34	0
21/10/2023 22:00	19,93	41,74	7,85	33,75	433,9	214,4	0
21/10/2023 22:30	20,15	42,82	7,91	34	444,1	215,75	0
21/10/2023 23:00	20,45	42,91	7,85	33,75	430,9	217,46	0
21/10/2023 23:30	21,41	43,85	7,9	33,75	424,3	221,24	0
22/10/2023 00:00	21,07	43,86	7,85	33,82	416,3	221	0
22/10/2023 00:30	21,36	44,63	7,91	33,75	410,1	221,73	0
22/10/2023 01:00	21,4	44,68	7,84	33,72	416,7	203,9	0
22/10/2023 01:30	22,41	45,27	7,92	33,82	425,5	223,07	0
22/10/2023 02:00	22,73	32,69	7,86	33,5	421,2	222,95	0
22/10/2023 02:30	23,65	32,93	7,91	33,74	419,8	229,54	0
22/10/2023 03:00	23	32,89	7,85	33,62	409,3	236,26	0
22/10/2023 03:30	23,65	33,25	7,91	33,72	407,5	240,53	0
22/10/2023 04:00	23,59	33,32	7,83	33,52	422,2	235,65	0
22/10/2023 04:30	24,41	33,96	7,91	33,5	411,1	224,41	0
22/10/2023 05:00	24,15	34,02	7,83	33,5	439,7	223,44	0
22/10/2023 05:30	25,03	34,75	7,91	33,5	432,5	224,17	0
22/10/2023 06:00	24,42	34,86	7,83	33,5	417,9	232,96	0
22/10/2023 06:30	25,19	35,7	7,9	33,52	396,7	245,42	0
22/10/2023 07:00	24,8	35,75	7,83	33,42	408,3	221,73	0
22/10/2023 07:30	25,43	36,33	7,89	33,52	410,2	215,26	0
22/10/2023 08:00	25,14	36,4	7,82	33,42	418,7	220,02	0
22/10/2023 08:30	26,01	37,32	7,88	33,52	419,7	231,37	0
22/10/2023 09:00	25,43	37,15	7,81	33,42	414,9	233,94	0
22/10/2023 09:30	24,69	38,04	7,89	33,62	392,4	65,32	0
22/10/2023 10:00	24,32	37,11	7,8	33,5	400,5	54,09	0
22/10/2023 10:30	24,81	38,04	7,88	33,75	407,6	54,45	0
22/10/2023 11:00	24,36	38,2	7,8	33,5	418,1	0	0
22/10/2023 11:30	24,48	39,06	7,87	33,92	407,7	0	0
22/10/2023 12:00	23,82	39,03	7,81	33,72	409,3	125,45	0
22/10/2023 12:30	23,27	38,68	7,87	34	387,5	0	0
22/10/2023 13:00	22,67	39,42	7,8	33,75	401,1	0	0
22/10/2023 13:30	23,05	40,28	7,86	34	410,5	109,15	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
22/10/2023 14:00	22,56	40,56	7,8	34,12	358	99,26	0
22/10/2023 14:30	35,14	43,38	7,83	34	222,4	0	0
22/10/2023 15:00	30,83	46,1	7,79	33,2	143,6	0	0
22/10/2023 15:30	29,44	47,14	7,85	32,09	0,6	0	0
22/10/2023 16:00	27,93	47,66	7,8	31,35	0,6	0	0
22/10/2023 16:30	27,95	48,29	7,87	30,43	0,6	0	0
22/10/2023 17:00	27,85	31,58	7,87	29,84	0,5	0	0
22/10/2023 17:30	27,73	32,15	7,92	29,17	0,5	0	0
22/10/2023 18:00	26,55	32,38	7,87	28,69	0,4	0	0
22/10/2023 18:30	26,57	32,87	7,94	28	0,4	0	0
22/10/2023 19:00	25,57	33,06	7,9	27,5	0,4	0	0
22/10/2023 19:30	25,56	33,38	7,95	27,12	0,4	0	0
22/10/2023 20:00	24,79	33,57	7,91	26,76	0,3	136,62	0
22/10/2023 20:30	24,87	33,79	7,97	26,45	0,3	0	0
22/10/2023 21:00	24,21	33,9	7,93	26,15	0,3	0	0
22/10/2023 21:30	24,11	34,15	8,03	25,85	0,3	0	0
22/10/2023 22:00	23,52	34,26	7,99	25,62	0,3	0	0
22/10/2023 22:30	23,37	34,41	8,04	25,37	0,3	0	0
22/10/2023 23:00	22,92	34,31	8	25,25	0,3	0	0
22/10/2023 23:30	22,92	34,49	8,06	25	0,3	0,24	0
23/10/2023 00:00	22,25	34,55	8,02	24,97	0,2	0	0
23/10/2023 00:30	22,37	34,77	8,08	24,88	0,2	0	0
23/10/2023 01:00	21,71	34,75	8,06	24,78	0,2	0	0
23/10/2023 01:30	21,62	34,94	8,11	24,62	0,2	0	0
23/10/2023 02:00	21,27	34,85	8,03	24,5	0,2	0	0
23/10/2023 02:30	21,38	35,05	8,11	24,5	0,2	0	0
23/10/2023 03:00	20,91	35,1	8,06	24,51	0,2	0	0
23/10/2023 03:30	20,93	35,21	8,13	24,41	0,2	0	0
23/10/2023 04:00	20,66	35,2	8,03	24,37	0,2	0	0
23/10/2023 04:30	20,53	35,24	8,15	24,25	0,2	0	0
23/10/2023 05:00	20,14	35,25	8,07	24,25	0,2	0	0
23/10/2023 05:30	20,12	35,42	8,17	24,12	0,2	99,08	0
23/10/2023 06:00	19,7	35,27	8	24,12	0,2	0	0
23/10/2023 06:30	19,78	35,28	8,14	24,25	0,2	0	0
23/10/2023 07:00	19,37	35,11	8,06	24,25	0,2	0	0
23/10/2023 07:30	19,26	35,26	8,14	24,41	0,2	0	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
23/10/2023 08:00	19,55	30,47	8,11	24,41	0,1	85,53	0
23/10/2023 08:30	19,03	30,57	8,14	24,5	0,2	0	0
23/10/2023 09:00	18,66	30,56	8,05	24,5	0,2	0	0
23/10/2023 09:30	18,8	30,58	8,19	24,62	0,3	0	0
23/10/2023 10:00	18,3	30,5	8,11	24,62	0,3	132,72	0
23/10/2023 10:30	18,36	30,72	8,21	24,69	0,4	147,49	0
23/10/2023 11:00	17,99	30,67	8,12	24,69	0,4	280,64	0
23/10/2023 11:30	18,11	30,78	8,23	24,69	0,5	503,84	0
23/10/2023 12:00	17,66	30,76	8,13	24,5	0,5	568,07	0
23/10/2023 12:30	17,56	31,34	7,98	32	139,1	563,67	0
23/10/2023 13:00	17,33	31,5	7,8	33,5	252	493,16	0
23/10/2023 13:30	16,66	31,65	7,85	34	314,8	582,9	0
23/10/2023 14:00	16,33	31,71	7,78	33,92	336,5	449,57	0
23/10/2023 14:30	15,85	31,82	7,87	34	206,8	552,07	0
23/10/2023 15:00	15,5	31,81	7,81	34,02	331,8	542,42	0
23/10/2023 15:30	19,58	32,36	7,86	34	521,09	458,72	0
23/10/2023 16:00	17,97	32,51	7,77	33,82	636,9	451,4	0
23/10/2023 16:30	19,48	32,66	7,79	33,5	764,6	478,26	0
23/10/2023 17:00	19,32	32,83	7,72	33,25	729,6	458,85	0
23/10/2023 17:30	17,96	32,93	7,82	33,52	615,2	441,02	0
23/10/2023 18:00	16,7	33,22	7,75	33,42	596,6	482,9	0
23/10/2023 18:30	15,95	33,66	7,8	33,42	606,5	503,41	0
23/10/2023 19:00	15,48	33,95	7,74	33,31	715,2	504,02	0
23/10/2023 19:30	16,3	34,34	7,79	33,43	793,4	484,37	0
23/10/2023 20:00	15,49	34,67	7,72	33,31	809,8	485,83	0
23/10/2023 20:30	15,43	35,61	7,78	33,42	860,4	495,35	0
23/10/2023 21:00	14,73	35,92	7,7	33,25	863,9	484,85	0
23/10/2023 21:30	15,45	37,02	7,77	33,25	890,3	480,7	0
23/10/2023 22:00	14,34	37,43	7,7	33	925,5	491,08	0
23/10/2023 22:30	14,41	38,29	7,75	33,31	934,9	455,43	0
23/10/2023 23:00	13,75	31,57	7,72	33	953,9	447,74	0
23/10/2023 23:30	14,11	32,49	7,78	33	933,4	492,3	0
24/10/2023 00:00	12,54	32,72	7,7	33,08	948,8	473,87	0
24/10/2023 00:30	12,92	33,46	7,78	33,08	953,9	482,05	0
24/10/2023 01:00	11,52	33,77	7,7	32,97	932,4	498,65	0
24/10/2023 01:30	12,1	34,5	7,78	33,08	797,9	503,78	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
24/10/2023 02:00	11,17	34,88	7,72	32,97	702,2	505,61	0
24/10/2023 02:30	12,12	36,09	7,8	32,97	648,4	506,59	0
24/10/2023 03:00	9,89	36,29	7,71	32,86	751	507,81	0
24/10/2023 03:30	10,31	36,91	7,77	32,97	809,9	510,5	0
24/10/2023 04:00	9,86	36,54	7,71	32,86	849,4	505,12	0
24/10/2023 04:30	10,72	37,1	7,76	32,86	882,8	501,09	0
24/10/2023 05:00	10,26	37,19	7,7	32,78	909,1	499,38	0
24/10/2023 05:30	12,07	37,68	7,77	32,86	902,1	503,78	0
24/10/2023 06:00	10,47	36,95	7,7	32,75	916,9	510,13	0
24/10/2023 06:30	11,45	36,31	7,77	32,75	900,1	511,96	0
24/10/2023 07:00	10,14	36,1	7,7	32,75	923,7	498,53	0
24/10/2023 07:30	11,39	36,92	7,77	32,75	913	511,59	0
24/10/2023 08:00	10,06	37,42	7,7	32,5	902,7	517,7	0
24/10/2023 08:30	11,16	38,45	7,77	32,75	903,7	515,62	0
24/10/2023 09:00	9,89	38,89	7,7	32,75	852,5	511,47	0
24/10/2023 09:30	11,24	40,18	7,77	32,75	752,4	514,77	0
24/10/2023 10:00	9,35	40,67	7,7	32,75	696,4	510,13	0
24/10/2023 10:30	9,18	42,04	7,79	32,75	626,7	495,84	0
24/10/2023 11:00	8,16	41,97	7,71	32,97	705,8	487,05	0
24/10/2023 11:30	9,05	43,18	7,77	33,25	739,9	448,96	0
24/10/2023 12:00	8,19	43,5	7,7	33,2	810,5	521	0
24/10/2023 12:30	8,74	43,68	7,75	33,62	834,9	531,86	0
24/10/2023 13:00	8,32	44,13	7,68	33,5	858,1	546,51	0
24/10/2023 13:30	8,62	44,35	7,72	33,92	910,2	548,1	0
24/10/2023 14:00	8,91	31,02	7,71	33,82	880,3	546,39	0
24/10/2023 14:30	8,57	31,52	7,76	34,12	881,1	542,61	0
24/10/2023 15:00	8,07	31,77	7,69	34,02	901	549,93	0
24/10/2023 15:30	8,13	32,05	7,75	34,25	899,7	555,55	0
24/10/2023 16:00	7,88	32,24	7,68	34	917,8	553,96	0
24/10/2023 16:30	8,5	32,7	7,74	34,33	925,1	552,01	0
24/10/2023 17:00	7,68	32,99	7,68	34,22	836,9	540,65	0
24/10/2023 17:30	9,47	34,16	7,77	34,43	717,3	528,93	0
24/10/2023 18:00	7,2	34,68	7,7	34	652	533,21	0
24/10/2023 18:30	7,96	31,35	7,79	34,25	616,5	540,9	0
24/10/2023 19:00	6,83	31,33	7,7	34,03	693,4	565,44	0
24/10/2023 19:30	7,27	31,97	7,73	34,22	774,4	549,69	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
24/10/2023 20:00	6,83	32,03	7,68	33,93	825,1	551,64	0
24/10/2023 20:30	7,01	32,4	7,73	34,03	866,1	548,59	0
24/10/2023 21:00	6,96	32,43	7,69	33,82	865,1	530,64	0
24/10/2023 21:30	7,8	32,77	7,74	34	887	531,37	0
24/10/2023 22:00	7,42	32,58	7,68	33,75	921,5	552,38	0
24/10/2023 22:30	8,42	33,24	7,72	33,75	942,1	555,06	0
24/10/2023 23:00	7,92	33,27	7,68	33,5	954,5	556,65	0
24/10/2023 23:30	8,35	33,57	7,72	33,75	950,8	560,19	0
25/10/2023 00:00	8,05	33,45	7,67	33,5	943,2	557,63	0
25/10/2023 00:30	9,73	34,47	7,73	33,5	931,7	558,6	0
25/10/2023 01:00	8,48	34,32	7,67	33,52	840,2	555,55	0
25/10/2023 01:30	9,65	35,39	7,77	33,62	709	556,04	0
25/10/2023 02:00	7,62	35,53	7,7	33,25	654,7	555,43	0
25/10/2023 02:30	8,5	33,63	7,78	33,5	668,8	551,76	0
25/10/2023 03:00	8,21	32,97	7,7	33,25	761,3	555,79	0
25/10/2023 03:30	7,58	33,47	7,72	33,52	818,8	554,57	0
25/10/2023 04:00	7,09	33,09	7,67	33,42	855,9	554,08	0
25/10/2023 04:30	8,07	33,37	7,7	33,52	892	549,93	0
25/10/2023 05:00	8,5	31,48	7,69	33,31	869,8	553,72	0
25/10/2023 05:30	8,62	31,61	7,71	33,25	923,4	539,31	0
25/10/2023 06:00	8,19	31,51	7,66	33,25	922,8	541,87	0
25/10/2023 06:30	9,13	31,97	7,7	33,42	953,9	544,07	0
25/10/2023 07:00	8,51	31,74	7,62	33,2	937,4	549,2	0
25/10/2023 07:30	10,1	32,88	7,69	33,31	941,2	548,71	0
25/10/2023 08:00	9,2	33,09	7,64	33,2	897,4	536,75	0
25/10/2023 08:30	9,9	34,02	7,7	33,42	931,3	532,11	0
25/10/2023 09:00	9,08	34,25	7,66	33,2	850,8	517,45	0
25/10/2023 09:30	10,24	34,78	7,74	33,52	739,7	525,51	0
25/10/2023 10:00	8,45	35,21	7,67	33,25	692	523,44	0
25/10/2023 10:30	8,84	30,85	7,76	33,5	658,4	519,16	0
25/10/2023 11:00	8,73	31,04	7,68	33,5	722,1	640,29	0
25/10/2023 11:30	8,63	31,42	7,7	33,82	786	531,86	0
25/10/2023 12:00	8,09	31,44	7,65	33,5	811,7	641,2	0
25/10/2023 12:30	8,81	31,78	7,7	33,75	834,8	635,1	0
25/10/2023 13:00	8,51	31,72	7,66	33,5	851,7	651,83	0
25/10/2023 13:30	9,4	32,27	7,7	33,5	924,7	510,98	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
25/10/2023 14:00	9,05	32,22	7,66	33	1000	509,4	0
25/10/2023 14:30	11,03	32,97	7,7	33,5	1000	465,44	0
25/10/2023 15:00	10,21	32,83	7,66	33,5	983,7	467,27	0
25/10/2023 15:30	11,95	33,71	7,69	33,5	978,8	468,86	0
25/10/2023 16:00	11,04	33,64	7,65	33,25	958,9	481,8	0
25/10/2023 16:30	12,69	34,66	7,71	33,5	905,8	477,65	0
25/10/2023 17:00	11,69	34,67	7,67	33,25	794,9	506,47	0
25/10/2023 17:30	13,47	36,08	7,76	33,25	727,9	507,32	0
25/10/2023 18:00	11,58	36,54	7,69	33	670,8	607,56	0
25/10/2023 18:30	12,74	38,02	7,77	33,52	616,2	600,3	0
25/10/2023 19:00	11,02	38,31	7,69	33,42	674,4	641,2	0
25/10/2023 19:30	11,44	39,05	7,72	33,45	769,2	648,83	0
25/10/2023 20:00	11,46	31,11	7,69	33,31	794,5	627,22	0
25/10/2023 20:30	11,52	31,34	7,71	33,42	840	678,32	0
25/10/2023 21:00	10,98	31,38	7,66	33,31	865,2	667,88	0
25/10/2023 21:30	11,91	32,06	7,69	33,43	904,2	661,41	0
25/10/2023 22:00	11,04	31,82	7,64	33,31	890,9	679,05	0
25/10/2023 22:30	12,07	32,82	7,68	33,25	923,4	566,66	0
25/10/2023 23:00	11,04	33,05	7,63	33,25	946	672,52	0
25/10/2023 23:30	11,14	33,51	7,69	33,25	933,2	576,92	0
26/10/2023 00:00	10,82	33,59	7,64	33,2	927,1	578,38	0
26/10/2023 00:30	12,16	34,38	7,68	33,25	932,9	554,57	0
26/10/2023 01:00	10,96	33,42	7,64	33,2	854,2	572,89	0
26/10/2023 01:30	13,51	34,1	7,73	33,31	752,3	575,94	0
26/10/2023 02:00	10,77	33,9	7,68	33,2	664,2	575,94	0
26/10/2023 02:30	10,9	31,7	7,76	33,2	610,9	580,7	0
26/10/2023 03:00	9,33	31,83	7,67	33	702	579,85	0
26/10/2023 03:30	9,64	32,48	7,71	33,22	766	571,79	0
26/10/2023 04:00	9,3	32,52	7,63	33,2	800,8	567,27	0
26/10/2023 04:30	10,68	33,1	7,68	33,31	836	569,23	0
26/10/2023 05:00	10,05	33,47	7,63	33,2	860	571,79	0
26/10/2023 05:30	10,72	34,15	7,67	33,2	861,4	550,54	0
26/10/2023 06:00	10,24	34,27	7,62	33	889,4	553,11	0
26/10/2023 06:30	11,53	34,9	7,68	33	914,6	551,15	0
26/10/2023 07:00	10,66	34,99	7,62	33,18	899,7	552,01	0
26/10/2023 07:30	12,83	36,27	7,68	33,2	908,5	531,98	0

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
26/10/2023 08:00	11,39	36,84	7,62	33	926,4	513,79	0
26/10/2023 08:30	12,66	37,85	7,68	33,25	917,3	493,03	0
26/10/2023 09:00	11,72	38,4	7,61	33	914,3	490,59	0
26/10/2023 09:30	12,54	39,43	7,68	33,25	859,2	513,43	0
26/10/2023 10:00	11,45	40,07	7,62	33,25	738,7	528,08	0
26/10/2023 10:30	11,42	41,26	7,75	33,52	717,2	487,54	0
26/10/2023 11:00	11,17	31,32	7,67	33,42	781,2	513,18	0
26/10/2023 11:30	10,35	32,01	7,71	33,82	804,7	487,05	0
26/10/2023 12:00	10,23	32,33	7,64	33,72	837,6	494,87	0
26/10/2023 12:30	11,02	32,71	7,69	34	887,7	493,52	0
26/10/2023 13:00	10,59	33,04	7,63	34	873,7	467,27	0
26/10/2023 13:30	11,68	33,73	7,67	34	894,9	475,82	0
26/10/2023 14:00	11,14	34,17	7,61	34	896,6	475,82	0
26/10/2023 14:30	11,49	34,75	7,67	34	938,5	478,14	0
26/10/2023 15:00	11,46	35,13	7,61	34,12	951,7	411,23	0
26/10/2023 15:30	12,07	35,84	7,66	34,25	973	425,39	0
26/10/2023 16:00	11,2	36,15	7,6	34	962,9	450,42	0
26/10/2023 16:30	12,61	35,27	7,7	34	938,5	443,71	0,99
26/10/2023 17:00	2,03	8,33	7,64	28,75	948,5	493,03	0,3
26/10/2023 17:30	24,46	32,56	7,3	32	950,7	490,1	0,31
26/10/2023 18:00	10,36	33,07	6,82	34	956,7	492,3	0,3
26/10/2023 18:30	14,64	34,03	6,67	33,61	946	494,5	0,3
26/10/2023 19:00	10,84	34,76	6,57	34,12	936,8	493,52	0,3
26/10/2023 19:30	9,94	35,32	6,5	33,52	941,5	504,15	0,3
26/10/2023 20:00	9,45	35,52	6,46	34	945,6	506,59	0,3
26/10/2023 20:30	10,07	35,9	6,51	33,5	934,4	504,02	0,3
26/10/2023 21:00	9,51	36,03	6,56	34	908,8	506,47	0,3
26/10/2023 21:30	10,5	36,71	6,68	33,5	924,6	498,04	0,3
26/10/2023 22:00	9,99	37,05	6,75	34,02	969,9	489,98	0,3
26/10/2023 22:30	11,61	37,82	6,87	33,42	961,6	501,09	0,31
26/10/2023 23:00	10,21	38,28	6,93	34	953,6	499,87	0,3
27/10/2023 00:00	10,33	39,53	7,09	33,92	962,8	499,02	0,3
27/10/2023 00:30	12,11	40,38	7,75	33,31	942,7	621,85	0,31
27/10/2023 01:00	10,57	41,24	7,76	33,75	943,3	607,32	0,31
27/10/2023 01:30	14,71	42,12	7,77	33,25	918	502,68	0,31
27/10/2023 02:00	11,59	31,93	7,77	33,75	913	491,81	0,31

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
27/10/2023 02:30	13,3	31,9	7,79	33,25	907	641,08	0,31
27/10/2023 03:00	10,83	32,82	7,79	33,82	896,2	504,51	0,31
27/10/2023 03:30	15,47	33,48	7,81	33,31	869,6	611,53	0,31
27/10/2023 04:00	11,81	34,05	7,8	33,82	863,6	612,57	0,3
27/10/2023 04:30	12,67	34,54	7,81	33	815,4	502,92	0,31
27/10/2023 05:00	11,22	34,9	7,81	33,75	798,4	633,14	0,31
27/10/2023 05:30	13,05	35,54	7,83	33,2	804,8	618,07	0,31
27/10/2023 06:00	11,49	35,74	7,8	33,5	787,7	613,85	0,31
27/10/2023 06:30	12,43	36,32	7,85	33	760,6	604,51	0,31
27/10/2023 07:00	12,21	36,94	7,82	33,5	784,6	587,36	0,31
27/10/2023 07:30	14,57	37,6	7,85	33	794,6	485,59	0,31
27/10/2023 08:00	14,33	38,14	7,83	33,62	778,9	493,03	0,31
27/10/2023 08:30	14,83	38,9	7,85	33,2	771,9	506,22	0,31
27/10/2023 09:00	14,65	39,31	7,81	33,72	783	525,39	0,31
27/10/2023 09:30	15,67	40,06	7,84	33,31	777,5	585,16	0,31
27/10/2023 10:00	14,31	40,71	7,82	33,75	781,5	478,75	0,31
27/10/2023 10:30	15,31	41,46	7,84	33,5	769,7	593,71	0,31
27/10/2023 11:00	13,99	41,92	7,81	34	773,2	497,67	0,31
27/10/2023 11:30	14,49	39,86	7,8	33,25	778,8	606,77	0,3
27/10/2023 12:00	14,39	41,2	7,86	34,22	781,2	597,06	0,31
27/10/2023 12:30	14,3	42,01	7,85	34,33	752,5	585,59	0,31
27/10/2023 13:00	15,13	42,86	7,85	34,43	770,6	594,99	0,31
27/10/2023 13:30	14,74	43,4	7,79	34,53	778,8	620,02	0,31
27/10/2023 14:00	16,46	44,51	7,84	34,74	784,5	604,02	0,31
27/10/2023 14:30	14,95	45,32	7,83	34,85	794,2	593,4	0,31
27/10/2023 15:00	14,44	46,06	7,82	34,95	757,3	580,7	0,31
27/10/2023 15:30	14,06	46,99	7,76	34,95	770,5	594,13	0,31
27/10/2023 16:00	15,6	48,13	7,82	35,05	746,6	619,29	0,31
27/10/2023 16:30	16,67	48,93	7,8	35	754,1	482,53	0,31
27/10/2023 17:00	14,98	31,12	7,79	35	763	587,17	0,31
27/10/2023 17:30	14,03	31,45	7,74	35	760,2	588,76	0,31
27/10/2023 18:00	13,92	32,28	7,78	35	761,1	577,83	0,31
27/10/2023 18:30	13,71	33,08	7,78	34,95	786,7	614,46	0,31
27/10/2023 19:00	14,41	33,55	7,77	34,85	777,3	479,36	0,31
27/10/2023 19:30	13,03	34,04	7,71	34,85	774,3	543,4	0,31
27/10/2023 20:00	13,52	34,85	7,77	34,75	791,9	545,54	0,31

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
27/10/2023 20:30	14,11	35,72	7,75	34,75	794	543,22	0,31
27/10/2023 21:00	14,47	36,45	7,74	34,64	780	541,69	0,31
27/10/2023 21:30	13,72	36,8	7,69	34,5	792,9	446,27	0,31
27/10/2023 22:00	14,9	38,22	7,73	34,64	777,8	445,29	0,31
27/10/2023 22:30	15,2	39,07	7,72	34,64	785,2	526,92	0,31
27/10/2023 23:00	14,71	39,9	7,71	34,25	773	447,25	0,31
27/10/2023 23:30	13,21	40,28	7,65	34,25	780,7	450,06	0,31
28/10/2023 00:00	14,77	42,37	7,74	34,53	753,9	453,11	0,31
28/10/2023 00:30	14,7	43,72	7,76	34,43	744,5	461,17	0,31
28/10/2023 01:00	14,23	44,53	7,75	34,25	762,6	558,24	0,31
28/10/2023 01:30	13,91	45,09	7,7	34,25	762,5	460,43	0,31
28/10/2023 02:00	16,55	46,25	7,76	34,25	769,3	454,33	0,31
28/10/2023 02:30	17,9	47,46	7,75	34,25	766,2	454,33	0,31
28/10/2023 03:00	17,5	48,32	7,75	34	754,3	453,84	0,31
28/10/2023 03:30	13,92	48,97	7,71	34,25	759,4	548,16	0,31
28/10/2023 04:00	15,76	50,39	7,76	34,25	761	442,97	0,31
28/10/2023 04:30	16	50,85	7,75	34	770,1	444,68	0,31
28/10/2023 05:00	18	51,27	7,75	34,12	762,4	442,24	0,31
28/10/2023 05:30	18,65	52,16	7,69	34,22	765,9	421,12	0,31
28/10/2023 06:00	19,17	53,39	7,76	34,22	750,6	528,87	0,31
28/10/2023 06:30	17,76	54,09	7,75	34	751,7	423,8	0,31
28/10/2023 07:00	17,87	55,11	7,74	34,02	756,5	426,37	0,31
28/10/2023 07:30	15,64	55,53	7,68	34,12	763,2	461,17	0,31
28/10/2023 08:00	16,41	32,31	7,72	34	753,5	459,58	0,31
28/10/2023 08:30	16,57	33,3	7,71	34	757,4	562,08	0,31
28/10/2023 09:00	16,61	34,17	7,69	34	737,5	458,36	0,31
28/10/2023 09:30	14,31	34,57	7,64	34,12	763,3	443,34	0,31
28/10/2023 10:00	14,28	35,2	7,69	34,33	748,4	556,77	0,31
28/10/2023 10:30	13,51	35,87	7,69	34,33	769,7	592,24	0,31
28/10/2023 11:00	14,5	36,69	7,68	34,25	745,8	566,84	0,31
28/10/2023 11:30	13,76	37,04	7,63	34,53	740,1	549,08	0,31
28/10/2023 12:00	15,32	38,54	7,69	34,5	732,7	519,16	0,31
28/10/2023 12:30	15,88	39,74	7,68	34,75	734,1	426,61	0,31
28/10/2023 13:00	16,46	40,77	7,68	34,83	739,4	569,23	0,31
28/10/2023 13:30	14,96	41,26	7,63	34,85	734,6	365,44	0,31
28/10/2023 14:00	14,99	42,2	7,67	34,75	747,6	292,79	0,31

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
28/10/2023 14:30	14,86	43,29	7,66	35	719,8	239,19	0,31
28/10/2023 15:00	14,74	44,07	7,65	34,75	730,9	152,25	0,31
28/10/2023 15:30	13,72	44,37	7,61	34,84	663,5	148,77	0,31
28/10/2023 16:00	12,96	45,58	7,68	34,74	445,3	148,96	0,31
28/10/2023 16:30	12,44	45,81	7,69	34,64	313,7	143,1	0,31
28/10/2023 17:00	19,48	48,03	7,68	34,22	242,8	242,55	0,31
28/10/2023 17:30	19,07	49,72	7,66	33,08	198,8	230,03	0,3
28/10/2023 18:00	20,51	31,68	7,69	33,25	183,8	338,7	0,3
28/10/2023 18:30	17,73	33,06	7,68	32,25	180,7	0	0,3
28/10/2023 19:00	16,39	33,54	7,69	31,5	174,1	129,48	0,3
28/10/2023 19:30	15,24	33,97	7,66	30,62	173,1	99,99	0,29
28/10/2023 20:00	14,66	34,3	7,69	30	172,4	0	0,29
28/10/2023 20:30	14,27	34,48	7,68	29,37	176,4	29,67	0,29
28/10/2023 21:00	14,16	34,64	7,7	28,87	175,7	91,2	0,29
28/10/2023 21:30	13,52	34,65	7,69	28,37	179,8	0	0,28
28/10/2023 22:00	11,55	35,55	7,79	32,25	182,2	103,47	0,31
28/10/2023 22:30	9,04	35,84	7,73	34,02	188,9	0	0,31
28/10/2023 23:00	9,18	30,69	7,73	33,82	193,6	0	0,3
28/10/2023 23:30	8,47	30,79	7,67	33,75	192,6	0	0,3
29/10/2023 00:00	8,36	30,89	7,74	33,92	191,6	0	0,3
29/10/2023 00:30	8,16	31,04	7,72	33,83	191,7	0	0,3
29/10/2023 01:00	8,35	31,24	7,71	33,5	188,9	97,25	0,31
29/10/2023 01:30	7,97	31,38	7,67	33,5	182,7	0	0,3
29/10/2023 02:00	10,9	32,08	7,73	33,62	173,4	0	0,3
29/10/2023 02:30	10,97	32,51	7,71	32,75	164,5	0	0,3
29/10/2023 03:00	10,52	32,78	7,68	31,88	165,2	0	0,3
29/10/2023 03:30	10,11	32,94	7,66	31,14	159,2	0	0,29
29/10/2023 04:00	9,98	33,01	7,67	30,43	155,8	0	0,29
29/10/2023 04:30	9,8	33,16	7,67	29,84	156,2	0	0,29
29/10/2023 05:00	9,72	33,25	7,68	29,25	154,7	128,2	0,29
29/10/2023 05:30	9,44	33,27	7,67	28,89	142,1	0	0,28
29/10/2023 06:00	9,27	33,29	7,73	28,35	0,3	102,93	0,28
29/10/2023 06:30	9,34	33,34	7,76	27,92	0,2	97,43	0,28
29/10/2023 07:00	9,34	33,31	7,77	27,59	0,2	0	0,28
29/10/2023 07:30	9,23	33,25	7,75	27,25	0,2	146,51	0,28
29/10/2023 08:00	9,25	33,48	7,82	26,86	0,2	0	0,28

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
29/10/2023 08:30	9,03	33,39	7,74	26,76	0,2	0	0,27
29/10/2023 09:00	9,01	33,44	7,74	26,55	0,3	0	0,27
29/10/2023 09:30	8,79	33,47	7,79	26,45	0,3	90,65	0,27
29/10/2023 10:00	8,69	33,53	7,82	26,35	0,3	0	0,27
29/10/2023 10:30	8,67	33,52	7,84	26,25	0,4	89,92	0,27
29/10/2023 11:00	8,45	33,57	7,84	26	0,4	0	0,27
29/10/2023 11:30	8,32	33,53	7,87	25,87	0,4	0	0,27
29/10/2023 12:00	8,32	33,61	7,92	25,75	0,5	0	0,27
29/10/2023 12:30	8,14	33,61	7,95	25,75	0,5	0	0,27
29/10/2023 13:00	8,06	33,62	7,92	25,5	0,5	0	0,27
29/10/2023 13:30	7,92	33,57	7,95	25,37	0,6	0	0,27
29/10/2023 14:00	8,17	29,78	8,05	25,25	0,6	0	0,27
29/10/2023 14:30	7,92	29,83	8,07	25,25	0,6	0	0,27
29/10/2023 15:00	7,74	29,78	7,95	24,87	0,6	0	0,27
29/10/2023 15:30	7,66	29,78	7,85	24,79	0,5	0	0,27
29/10/2023 16:00	7,61	29,87	8,1	24,88	0,4	2,56	0,27
29/10/2023 16:30	7,54	29,93	8,1	24,88	0,4	2,56	0,27
29/10/2023 17:00	7,46	29,83	8,04	24,69	160,7	0	0,26
29/10/2023 17:30	7,39	29,8	7,96	24,51	274,1	0	0,26
29/10/2023 18:00	7,38	29,82	7,94	24,41	336,9	3,78	0,26
29/10/2023 18:30	7,37	29,8	7,93	24,26	385,9	2,68	0,26
29/10/2023 19:00	7,37	29,86	7,9	24,13	402,7	4,51	0,26
29/10/2023 19:30	7,35	29,83	7,86	24,04	414,7	4,88	0,26
29/10/2023 20:00	7,33	29,84	7,85	23,95	408,8	3,66	0,26
29/10/2023 20:30	7,33	29,82	7,88	23,75	407,4	2,8	0,26
29/10/2023 21:00	7,31	29,84	7,87	23,75	420,4	2,56	0,26
29/10/2023 21:30	7,34	29,82	7,82	23,75	431,4	0	0,26
29/10/2023 22:00	7,25	29,76	7,86	23,77	420,6	3,66	0,26
29/10/2023 22:30	7,24	29,76	7,85	23,62	341,1	4,63	0,26
29/10/2023 23:00	7,23	29,81	7,85	23,62	202,2	1,46	0,26
29/10/2023 23:30	7,23	29,79	7,82	23,62	133,5	0	0,26
30/10/2023 00:00	7,14	29,9	8,04	23,62	0,2	3,41	0,26
30/10/2023 00:30	7,18	29,91	8,03	23,62	0,2	3,29	0,26
30/10/2023 01:00	7,11	29,76	7,97	23,67	0,2	0	0,26
30/10/2023 01:30	7,04	29,7	8,01	23,77	0,2	3,66	0,26
30/10/2023 02:00	7,04	29,68	7,86	23,86	0,2	0	0,26

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
30/10/2023 02:30	6,98	29,8	7,82	23,86	0,2	3,41	0,26
30/10/2023 03:00	6,94	29,74	7,78	23,75	0,2	2,44	0,26
30/10/2023 03:30	6,92	29,69	7,82	23,75	0,2	3,66	0,26
30/10/2023 04:00	6,89	29,81	7,81	23,87	0,2	1,58	0,26
30/10/2023 04:30	6,86	29,85	7,77	23,75	0,2	1,34	0,26
30/10/2023 05:00	7,03	29,23	7,85	23,75	0,2	2,56	0,26
30/10/2023 05:30	6,82	29,16	7,77	23,79	0,2	2,68	0,26
30/10/2023 06:00	6,81	29,19	7,77	23,75	0,2	3,9	0,26
30/10/2023 06:30	6,81	29,2	7,78	23,75	0,2	3,78	0,26
30/10/2023 07:00	6,76	29,25	7,79	23,67	0,2	1,22	0,26
30/10/2023 07:30	6,74	29,17	7,79	23,62	0,2	3,17	0,26
30/10/2023 08:00	6,72	29,21	7,81	23,62	0,1	3,66	0,26
30/10/2023 08:30	6,67	29,21	7,79	23,62	0,1	3,66	0,26
30/10/2023 09:00	6,66	29,17	7,86	23,62	0,2	0	0,26
30/10/2023 09:30	6,6	29,26	7,82	23,58	0,3	99,51	0,26
30/10/2023 10:00	6,59	29,24	7,82	23,62	0,3	87,54	0,26
30/10/2023 10:30	6,56	29,26	7,85	23,67	0,3	162,75	0,26
30/10/2023 11:00	6,53	29,23	7,9	23,58	118,6	315,32	0,26
30/10/2023 11:30	6,49	29,23	7,88	23,62	239,1	343,89	0,26
30/10/2023 12:00	6,51	29,26	7,88	23,67	313,8	346,76	0,26
30/10/2023 12:30	6,49	29,25	7,89	23,67	352	326,86	0,26
30/10/2023 13:00	6,46	29,26	7,88	23,49	378,3	456,16	0,26
30/10/2023 13:30	6,44	29,26	7,82	23,49	467	430,64	0,26
30/10/2023 14:00	6,42	29,29	7,87	23,4	532,1	500,97	0,26
30/10/2023 14:30	6,41	29,29	7,88	23,23	480,8	514,34	0,26
30/10/2023 15:00	6,4	29,28	7,87	23,12	500,9	636,44	0,27
30/10/2023 15:30	6,38	29,29	7,87	23,02	550,7	623,8	0,27
30/10/2023 16:00	6,36	29,33	7,9	23,02	580,5	463,36	0,27
30/10/2023 16:30	6,34	29,28	7,89	23	582	439,86	0,27
30/10/2023 17:00	6,3	29,3	7,88	22,87	588,6	330,89	0,27
30/10/2023 17:30	6,29	29,28	7,87	22,87	585,3	585,83	0,27
30/10/2023 18:00	6,29	29,35	7,87	22,71	599,3	580,58	0,27
30/10/2023 18:30	6,27	29,33	7,91	22,51	597,7	577,28	0,27
30/10/2023 19:00	6,24	29,36	7,89	22,4	603,4	567,39	0,27
30/10/2023 19:30	6,23	29,3	7,88	22,4	612,6	604,21	0,27
30/10/2023 20:00	6,25	28,87	7,91	22,3	615	564,22	0,27

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
30/10/2023 20:30	6,23	28,86	7,87	22,4	605,4	534,06	0,27
30/10/2023 21:00	6,21	28,88	7,96	22,37	653,5	580,82	0,27
30/10/2023 21:30	6,17	28,83	7,98	22,4	693,7	571,79	0,27
30/10/2023 22:00	6,16	28,83	8,01	22,49	712,7	564,28	0,27
30/10/2023 22:30	6,15	28,84	8,03	22,5	738,2	603,78	0,27
30/10/2023 23:00	6,13	28,87	8,05	22,5	717,3	508,66	0,27
30/10/2023 23:30	6,11	28,88	8,06	22,5	748,2	612,81	0,27
31/10/2023 00:00	6,08	28,9	8,07	22,62	746,5	500,73	0,27
31/10/2023 00:30	6,05	28,92	8,06	22,62	775	604,82	0,27
31/10/2023 01:00	6,02	28,89	8,08	22,62	774,6	498,77	0,27
31/10/2023 01:30	6,02	28,93	8,07	22,82	762,6	511,59	0,27
31/10/2023 02:00	6,01	28,95	8,09	22,92	770,1	614,22	0,27
31/10/2023 02:30	5,99	28,93	8,1	22,92	768,8	605,37	0,27
31/10/2023 03:00	5,93	28,96	8,12	23,02	776,2	484,37	0,27
31/10/2023 03:30	5,92	28,92	8,09	23,02	781,1	487,54	0,27
31/10/2023 04:00	5,9	28,95	8,1	23,02	790	598,83	0,27
31/10/2023 04:30	5,9	28,96	8,04	23	771,3	490,96	0,27
31/10/2023 05:00	5,86	28,95	8,04	23,12	795	596,82	0,27
31/10/2023 05:30	5,83	28,99	8,05	23,12	792,4	494,38	0,27
31/10/2023 06:00	5,83	28,96	8,09	23,12	785,1	494,5	0,26
31/10/2023 06:30	5,83	28,96	8,04	23,13	741,1	603,96	0,26
31/10/2023 07:00	5,81	28,92	8,05	23,12	773,8	598,59	0,26
31/10/2023 07:30	5,8	28,91	8,02	23,12	768,9	490,71	0,26
31/10/2023 08:00	5,74	28,99	8,07	23,13	784,1	490,35	0,26
31/10/2023 08:30	5,73	28,91	8,04	23,12	784,7	492,79	0,26
31/10/2023 09:00	5,73	28,92	8,2	23,12	794,2	489,62	0,26
31/10/2023 09:30	5,72	28,93	8,28	23,23	772,5	575,33	0,26
31/10/2023 10:00	5,69	29	8,3	23,23	801,3	465,2	0,26
31/10/2023 10:30	5,68	29,04	8,33	23,25	780	505,24	0,26
31/10/2023 11:00	5,68	28,7	8,34	23,3	811,6	618,31	0,26
31/10/2023 11:30	5,66	28,67	8,32	23,12	854,5	617,76	0,26
31/10/2023 12:00	5,66	28,59	8,33	23,12	864,9	414,65	0,26
31/10/2023 12:30	5,62	28,59	8,34	23,12	901,3	447,86	0,26
31/10/2023 13:00	16	31,26	8,01	28,65	906,4	593,52	0,28
31/10/2023 13:30	15,5	30,82	7,78	33,36	923,4	565,68	0,28
31/10/2023 14:00	15,99	31,67	7,83	33,52	923	608,97	0,29

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
31/10/2023 14:30	16,16	31,89	7,83	33,52	889,1	661,84	0,29
31/10/2023 15:00	15,77	32,38	7,82	33,52	825	525,51	0,29
31/10/2023 15:30	15,19	32,98	7,81	33,42	809,9	544,81	0,29
31/10/2023 16:00	15,9	33,63	7,87	33,31	788,5	544,81	0,29
31/10/2023 16:30	16,32	34,14	7,89	33,25	787,8	503,05	0,29
31/10/2023 17:00	16,12	34,56	7,88	33	760,1	504,39	0,29
31/10/2023 17:30	16,56	34,77	7,78	33	768,9	536,87	0,29
31/10/2023 18:00	16,89	35,62	7,88	33	760,4	531,98	0,29
31/10/2023 18:30	17,07	36,08	7,9	33	766,1	526,49	0,29
31/10/2023 19:00	17,59	36,61	7,9	32,75	755,6	506,34	0,29
31/10/2023 19:30	17,38	36,87	7,79	32,75	742	508,54	0,29
31/10/2023 20:00	18,05	37,82	7,9	32,75	761,8	495,6	0,29
31/10/2023 20:30	18,61	38,36	7,9	32,75	748	535,4	0,29
31/10/2023 21:00	18,49	38,83	7,89	32,75	755,7	537,97	0,29
31/10/2023 21:30	18,47	39,02	7,76	32,75	742,5	518,8	0,29
31/10/2023 22:00	20,24	40,04	7,9	32,75	755	504,02	0,29
31/10/2023 22:30	20,31	40,74	7,91	32,75	750,8	626,18	0,29
31/10/2023 23:00	20,55	41,57	7,89	32,5	758,3	523,19	0,29
31/10/2023 23:30	20,37	42,27	7,8	32,5	750,4	508,79	0,29