

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/10/2024 00:00

đến thời điểm 31/10/2024 23:59

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
01/10/2024 00:00	0,05	21,54	0	0		8,17	
01/10/2024 00:30	0,05	21,68	0	0		8,45	
01/10/2024 01:00	0,05	21,75	0	0		8,44	
01/10/2024 01:30	0,05	21,67	0	0		9,15	
01/10/2024 02:00	0,05	21,84	0	0		8,7	
01/10/2024 02:30	0,05	21,8	0	0		8,91	
01/10/2024 03:00	0,05	21,83	0	0		8,66	
01/10/2024 03:30	0,05	21,87	0	0		8,67	
01/10/2024 04:00	0,05	21,94	0	0		8,7	
01/10/2024 04:30	0,05	21,82	0	0		8,63	
01/10/2024 05:00	0,04	21,8	0	0		9	
01/10/2024 05:30	0,04	21,94	0	0		9,47	
01/10/2024 06:00	0,04	21,94	0	0		9,09	
01/10/2024 06:30	0,04	21,85	0	0		9,08	
01/10/2024 07:00	0,04	21,82	0	0		8,91	
01/10/2024 07:30	0,04	21,83	0	0		10,92	
01/10/2024 08:00	0,04	21,87	0	0		8,88	
01/10/2024 08:30	0,04	21,78	0	0		10,77	
01/10/2024 09:00	0,05	21,72	0	0	3,43	9,05	7,61
01/10/2024 09:30	0,05	21,67	0	0		8,2	
01/10/2024 10:00	0,05	21,67	0	0		8,9	
01/10/2024 10:30	0,05	21,93	0	0		8,46	
01/10/2024 11:00	0,05	21,54	0	0		8,78	
01/10/2024 11:30	0,05	21,99	0	0		8,08	
01/10/2024 12:00	0,05	21,59	0	0		8,85	
01/10/2024 12:30	0,05	21,74	0	0		9,91	
01/10/2024 13:00	0,05	21,61	0	0		8,56	
01/10/2024 13:30	0,05	21,91	0	0		9,32	
01/10/2024 14:00	0,04	21,92	0	0		9,21	
01/10/2024 14:30	0,04	21,99	0	0		9,02	
01/10/2024 15:00	0,04	22,17	0	0		9,71	
01/10/2024 15:30	0,04	22,35	0	0		9,7	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
01/10/2024 16:00	0,05	22,32	0	0		9,39	
01/10/2024 16:30	0,04	22,59	0	0		10,65	
01/10/2024 17:00	0,05	22,66	0	0		9,71	
01/10/2024 17:30	0,05	22,68	0	0		9,95	
01/10/2024 18:00	0,05	22,89	0	0		9,32	
01/10/2024 18:30	0,05	22,88	0	0		9,85	
01/10/2024 19:00	0,05	22,86	0	0		9,23	
01/10/2024 19:30	0,05	23,06	0	0		9,58	
01/10/2024 20:00	0,05	23,17	0	0		9,09	
01/10/2024 20:30	0,05	23,09	0	0		8,33	
01/10/2024 21:00	0,05	23,45	0	0		9,07	
01/10/2024 21:30	0,05	23,49	0	0		9,19	
01/10/2024 22:00	0,05	23,61	0	0		9,35	
01/10/2024 22:30	0,05	23,72	0	0		8,27	
01/10/2024 23:00	0,05	23,79	0	0		8,04	
01/10/2024 23:30	0,05	23,83	0	0		8,13	
02/10/2024 00:00	0,05	23,96	0	0		8,71	
02/10/2024 00:30	0,05	24,23	0	0		8,64	
02/10/2024 01:00	0,05	24,16	0	0		7,8	
02/10/2024 01:30	0,04	0,95	0	0		1,75	
02/10/2024 02:00	0,04	3,34	0	0		1,77	
02/10/2024 02:30	0,03	2,54	0	0		1,83	
02/10/2024 03:00	0	2,58	0	0		1,85	
02/10/2024 03:30	0,01	2,75	0	0		1,87	
02/10/2024 04:00	0,09	4,09	0	0		1,89	
02/10/2024 04:30	2,54	2,97	0	0		1,91	
02/10/2024 05:00	4,17	2,69	0	0		1,93	
02/10/2024 05:30	2,59	2,78	0	0		1,92	
02/10/2024 06:00	1,54	2,82	0	0		1,92	
02/10/2024 06:30	0,06	24,79	0	0		9,93	
02/10/2024 07:00	0,06	24,43	0	0		7,88	
02/10/2024 07:30	0,06	24,44	0	0		10	
02/10/2024 08:00	0,06	24,66	0	0		8,08	
02/10/2024 08:30	0,06	24,72	0	0		11,67	
02/10/2024 09:00	0,06	24,72	0	0		8,36	
02/10/2024 09:30	0,06	24,87	0	0		10,45	
02/10/2024 10:00	0,06	24,91	0	0	3,51	8,27	7,33

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
02/10/2024 10:30	0,06	24,67	0	0		7,65	
02/10/2024 11:00	0,06	24,67	0	0		8,25	
02/10/2024 11:30	0,06	24,58	0	0		8,41	
02/10/2024 12:00	0,06	24,72	0	0		8,5	
02/10/2024 12:30	0,07	24,76	0	0		9,09	
02/10/2024 13:00	0,06	24,66	0	0		8,4	
02/10/2024 13:30	0,06	24,67	0	0		8,84	
02/10/2024 14:00	0,06	24,76	0	0		8,76	
02/10/2024 14:30	0,06	24,79	0	0		9,71	
02/10/2024 15:00	0,06	24,84	0	0		9,25	
02/10/2024 15:30	0,06	24,93	0	0		10,97	
02/10/2024 16:00	0,06	24,94	0	0		9,38	
02/10/2024 16:30	0,06	25,02	0	0		11,63	
02/10/2024 17:00	0,06	25,17	0	0		10,23	
02/10/2024 17:30	0,05	25,17	0	0		10,96	
02/10/2024 18:00	0,05	25,23	0	0		9,82	
02/10/2024 18:30	0,04	25,25	0	0		11,35	
02/10/2024 19:00	0,04	25,13	0	0		10,25	
02/10/2024 19:30	0,04	25,29	0	0		11,14	
02/10/2024 20:00	0,04	25,34	0	0		10,19	
02/10/2024 20:30	0,04	25,3	0	0		12,42	
02/10/2024 21:00	0,04	25,43	0	0		9,83	
02/10/2024 21:30	0,04	25,64	0	0		10,81	
02/10/2024 22:00	0,04	25,59	0	0		10,24	
02/10/2024 22:30	0,04	25,78	0	0		11,11	
02/10/2024 23:00	0,04	25,79	0	0		9,74	
02/10/2024 23:30	0,04	3,88	0	0		1,8	
03/10/2024 00:00	0,02	2,78	0	0		1,83	
03/10/2024 00:30	0	2,8	0	0		1,84	
03/10/2024 01:00	0,05	26,16	0	0		10,27	
03/10/2024 01:30	0,04	26,37	0	0		11,64	
03/10/2024 02:00	0,04	26,5	0	0		10,32	
03/10/2024 02:30	0,04	26,71	0	0		11,86	
03/10/2024 03:00	0,04	26,63	0	0		10,64	
03/10/2024 03:30	0,04	26,76	0	0		11,78	
03/10/2024 04:00	0,04	26,97	0	0		11,07	
03/10/2024 04:30	0,05	26,6	0	0		13,75	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
03/10/2024 05:00	0,05	26,63	0	0		11,12	
03/10/2024 05:30	0,04	26,81	0	0		12,84	
03/10/2024 06:00	0,04	27	0	0		11,09	
03/10/2024 06:30	0,04	26,83	0	0		12,31	
03/10/2024 07:00	0,04	26,75	0	0		11,15	
03/10/2024 07:30	0,04	26,85	0	0		11,18	
03/10/2024 08:00	0,04	26,81	0	0		10,82	
03/10/2024 08:30	0,04	26,8	0	0		10,76	
03/10/2024 09:00	0,04	26,62	0	0	34,8	10,36	7,62
03/10/2024 09:30	0,05	26,43	0	0		8,9	
03/10/2024 10:00	0,04	26,53	0	0		10,04	
03/10/2024 10:30	0,04	26,6	0	0		10,71	
03/10/2024 11:00	0,04	26,42	0	0		10,33	
03/10/2024 11:30	0,04	26,5	0	0		11,22	
03/10/2024 12:00	0,04	26,44	0	0		11,01	
03/10/2024 12:30	0,04	26,17	0	0		10,63	
03/10/2024 13:00	0,04	26,32	0	0		10,53	
03/10/2024 13:30	0,05	26,36	0	0		10,15	
03/10/2024 14:00	0,05	26,31	0	0		10,38	
03/10/2024 14:30	0,05	26,26	0	0		10,26	
03/10/2024 15:00	0,05	26,34	0	0		10,41	
03/10/2024 15:30	0,05	26,31	0	0		10,55	
03/10/2024 16:00	0,05	26,27	0	0		10,59	
03/10/2024 16:30	0,05	26,57	0	0		11,09	
03/10/2024 17:00	0,05	26,72	0	0		10,76	
03/10/2024 17:30	0,05	26,69	0	0		10,69	
03/10/2024 18:00	0,05	26,58	0	0		10,71	
03/10/2024 18:30	0,05	26,54	0	0		10,26	
03/10/2024 19:00	0,05	26,62	0	0		10	
03/10/2024 19:30	0,05	26,59	0	0		9,95	
03/10/2024 20:00	0,05	26,66	0	0		9,75	
03/10/2024 20:30	0,04	26,62	0	0		9,59	
03/10/2024 21:00	0,04	26,67	0	0		9,8	
03/10/2024 21:30	0,04	26,69	0	0		9,43	
03/10/2024 22:00	0,04	26,73	0	0		9,46	
03/10/2024 22:30	0,04	26,71	0	0		9,56	
03/10/2024 23:00	0,04	26,68	0	0		9,75	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
03/10/2024 23:30	0,04	26,62	0	0		9,72	
04/10/2024 00:00	0,05	26,73	0	0		9,61	
04/10/2024 00:30	0,05	26,57	0	0		9,31	
04/10/2024 01:00	0,05	26,65	0	0		9,92	
04/10/2024 01:30	0,05	26,64	0	0		9,59	
04/10/2024 02:00	0,05	26,58	0	0		9,79	
04/10/2024 02:30	0,05	26,64	0	0		9,96	
04/10/2024 03:00	0,05	26,63	0	0		10	
04/10/2024 03:30	0,05	26,65	0	0		9,9	
04/10/2024 04:00	0,05	26,57	0	0		9,95	
04/10/2024 04:30	0,05	26,61	0	0		10,27	
04/10/2024 05:00	0,05	26,81	0	0		10,65	
04/10/2024 05:30	0,05	26,77	0	0		10,58	
04/10/2024 06:00	0,05	26,9	0	0		10,72	
04/10/2024 06:30	0,05	26,94	0	0		11,68	
04/10/2024 07:00	0,05	27,03	0	0		11,56	
04/10/2024 07:30	0,04	27,05	0	0		11,19	
04/10/2024 08:00	0,04	27,02	0	0		11,39	
04/10/2024 08:30	0,04	26,93	0	0	32,9	11,19	7,72
04/10/2024 09:00	0,04	27,02	0	0		11,43	
04/10/2024 09:30	0,04	26,98	0	0		11,9	
04/10/2024 10:00	0,04	26,96	0	0		11,15	
04/10/2024 10:30	0,04	26,99	0	0		9,86	
04/10/2024 11:00	0,05	26,78	0	0		10,83	
04/10/2024 11:30	0,05	26,75	0	0		9,78	
04/10/2024 12:00	0,05	26,66	0	0		10,78	
04/10/2024 12:30	0,05	26,74	0	0		10,49	
04/10/2024 13:00	0,05	26,44	0	0		10,96	
04/10/2024 13:30	0,05	26,42	0	0		11,92	
04/10/2024 14:00	0,04	26,42	0	0		18,98	
04/10/2024 14:30	0,05	26,5	0	0		12,26	
04/10/2024 15:00	0,05	26,57	0	0		12,44	
04/10/2024 15:30	0,05	26,67	0	0		12,88	
04/10/2024 16:00	0,05	26,8	0	0		12,1	
04/10/2024 16:30	0,05	26,79	0	0		12,85	
04/10/2024 17:00	0,05	26,88	0	0		12,07	
04/10/2024 17:30	0,05	26,69	0	0		12	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
04/10/2024 18:00	0,05	26,8	0	0		12,09	
04/10/2024 18:30	0,04	26,78	0	0		11,99	
04/10/2024 19:00	0,04	26,69	0	0		11,72	
04/10/2024 19:30	0,04	26,62	0	0		11,78	
04/10/2024 20:00	0,04	26,64	0	0		11,68	
04/10/2024 20:30	0,05	26,73	0	0		12,18	
04/10/2024 21:00	0,05	26,68	0	0		11,52	
04/10/2024 21:30	0,05	26,78	0	0		11,46	
04/10/2024 22:00	0,05	26,76	0	0		11,41	
04/10/2024 22:30	0,05	26,95	0	0		11,75	
04/10/2024 23:00	0,05	26,94	0	0		11,32	
04/10/2024 23:30	0,05	27,02	0	0		10,86	
05/10/2024 00:00	0,05	27,17	0	0		12,42	
05/10/2024 00:30	0,05	27,17	0	0		10,58	
05/10/2024 01:00	0,05	27,35	0	0		10,84	
05/10/2024 01:30	0,05	27,39	0	0		10,16	
05/10/2024 02:00	0,05	27,36	0	0		9,77	
05/10/2024 02:30	0,05	27,53	0	0		10,31	
05/10/2024 03:00	0,05	27,68	0	0		10,68	
05/10/2024 03:30	0,05	27,66	0	0		10,74	
05/10/2024 04:00	0,04	27,64	0	0		9,82	
05/10/2024 04:30	0,04	27,62	0	0		9,5	
05/10/2024 05:00	0,04	27,76	0	0		11,05	
05/10/2024 05:30	0,05	27,68	0	0		11,37	
05/10/2024 06:00	0,05	27,58	0	0		11,57	
05/10/2024 06:30	0,05	27,58	0	0		11,42	
05/10/2024 07:00	0,05	27,47	0	0		11,39	
05/10/2024 07:30	0,05	27,42	0	0		11,79	
05/10/2024 08:00	0,05	27,23	0	0		11,53	
05/10/2024 08:30	0,05	26,98	0	0		11,09	
05/10/2024 09:00	0,05	26,92	0	0	35,1	11,57	7,4
05/10/2024 09:30	0,05	26,65	0	0		11,52	
05/10/2024 10:00	0,05	26,5	0	0		11,74	
05/10/2024 10:30	0,05	26,27	0	0		11,57	
05/10/2024 11:00	0,05	25,93	0	0		9,7	
05/10/2024 11:30	0,05	25,74	0	0		9,82	
05/10/2024 12:00	0,05	25,63	0	0		9,89	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
05/10/2024 12:30	0,04	25,43	0	0		9,49	
05/10/2024 13:00	0,04	25,3	0	0		9,61	
05/10/2024 13:30	0,04	25,43	0	0		14,56	
05/10/2024 14:00	0,04	1,4	0	0		5,03	
05/10/2024 14:30	0,04	2,67	0	0		2,95	
05/10/2024 15:00	0,04	3,26	0	0		2,26	
05/10/2024 15:30	0,03	3,23	0	0		1,99	
05/10/2024 16:00	0,03	4,36	0	0		1,9	
05/10/2024 16:30	0,03	3,67	0	0		1,88	
05/10/2024 17:00	0,01	3,63	0	0		1,9	
05/10/2024 17:30	0,01	3,53	0	0		1,94	
05/10/2024 18:00	0,1	3,67	0	0		1,94	
05/10/2024 18:30	4,78	3,5	0	0		1,96	
05/10/2024 19:00	7,89	3,36	0	0		1,96	
05/10/2024 19:30	5,91	3,38	0	0		1,98	
05/10/2024 20:00	3,26	3,35	0	0		1,98	
05/10/2024 20:30	2,5	3,5	0	0		1,99	
05/10/2024 21:00	2,66	3,24	0	0		2,02	
05/10/2024 21:30	1,61	3,27	0	0		2,04	
05/10/2024 22:00	1,21	3,45	0	0		2,06	
05/10/2024 22:30	1,28	3,21	0	0		2,06	
05/10/2024 23:00	0,97	3,28	0	0		2,07	
05/10/2024 23:30	0,98	3,37	0	0		2,09	
06/10/2024 00:00	0,73	3,18	0	0		2,13	
06/10/2024 00:30	0,76	3,27	0	0		2,17	
06/10/2024 01:00	0,06	23	0	0		12,77	
06/10/2024 01:30	0,1	22,95	0	0		11,15	
06/10/2024 02:00	0,08	22,93	0	0		10,43	
06/10/2024 02:30	0,07	22,66	0	0		9,66	
06/10/2024 03:00	0,06	22,8	0	0		9,21	
06/10/2024 03:30	0,05	22,45	0	0		9,33	
06/10/2024 04:00	0,04	22,73	0	0		8,97	
06/10/2024 04:30	0,04	22,77	0	0		8,76	
06/10/2024 05:00	0,04	22,74	0	0		8,58	
06/10/2024 05:30	0,04	22,2	0	0		8,49	
06/10/2024 06:00	0,04	22,17	0	0		3,69	
06/10/2024 06:30	0,03	22,7	0	0		35,65	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
06/10/2024 07:00	0,03	22,71	0	0		19,04	
06/10/2024 07:30	0,03	22,02	0	0		11,7	
06/10/2024 08:00	0,03	22,72	0	0		8,35	
06/10/2024 08:30	0,03	0,71	0	0		6,16	
06/10/2024 09:00	0,03	2	0	0		4,95	
06/10/2024 09:30	0,03	3,11	0	0	31,9	4,15	7,36
06/10/2024 10:00	0,03	3,29	0	0		3,56	
06/10/2024 10:30	0,04	2,53	0	0		3,12	
06/10/2024 11:00	0,04	2,76	0	0		2,76	
06/10/2024 11:30	0,04	3,63	0	0		2,57	
06/10/2024 12:00	0,03	2,79	0	0		2,34	
06/10/2024 12:30	0,04	22,7	0	0		18,69	
06/10/2024 13:00	0,05	22,61	0	0		15,36	
06/10/2024 13:30	0,05	22,47	0	0		12,9	
06/10/2024 14:00	0,04	22,04	0	0		30,13	
06/10/2024 14:30	0,03	2,82	0	0		2,42	
06/10/2024 15:00	0,03	2,9	0	0		1,8	
06/10/2024 15:30	0,03	4,59	0	0		1,87	
06/10/2024 16:00	0,01	3,97	0	0		1,88	
06/10/2024 16:30	2,25	3,81	0	0		1,9	
06/10/2024 17:00	4,27	3,7	0	0		1,9	
06/10/2024 17:30	3,44	3,22	0	0		1,91	
06/10/2024 18:00	2,55	3,06	0	0		1,92	
06/10/2024 18:30	1,6	2,94	0	0		1,95	
06/10/2024 19:00	1,15	2,99	0	0		1,97	
06/10/2024 19:30	1,07	2,81	0	0		1,99	
06/10/2024 20:30	0,05	21,85	0	0		15,17	
06/10/2024 21:00	0,04	21,56	0	0		12,8	
06/10/2024 21:30	0,03	21,42	0	0		11,61	
06/10/2024 22:00	0,03	21,27	0	0		10,65	
06/10/2024 22:30	0,03	20,93	0	0		10,19	
06/10/2024 23:00	0,03	21,28	0	0		9,71	
06/10/2024 23:30	0,03	21,17	0	0		9,7	
07/10/2024 00:00	0,03	21,19	0	0		9,47	
07/10/2024 00:30	0,03	20,79	0	0		164,55	
07/10/2024 01:00	0,03	21,18	0	0		44,36	
07/10/2024 01:30	0,03	21,19	0	0		19,87	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
07/10/2024 02:00	0,03	21,18	0	0		11,23	
07/10/2024 02:30	0,03	21,14	0	0		7,7	
07/10/2024 03:00	0,03	0	0	0		5,78	
07/10/2024 03:30	0,03	3,06	0	0		4,62	
07/10/2024 04:00	0,03	2,5	0	0		3,8	
07/10/2024 04:30	0,03	2,58	0	0		3,22	
07/10/2024 05:00	0,04	2,7	0	0		2,83	
07/10/2024 05:30	0,04	2,96	0	0		2,55	
07/10/2024 06:00	0,04	2,92	0	0		2,35	
07/10/2024 06:30	0,04	3,11	0	0		2,21	
07/10/2024 07:00	0,05	3,83	0	0		2,11	
07/10/2024 07:30	0,06	3,65	0	0		2,03	
07/10/2024 08:00	0,05	21,64	0	0		14,67	
07/10/2024 08:30	0,05	21,43	0	0		13,15	
07/10/2024 09:00	0,05	21,25	0	0		12,05	
07/10/2024 09:30	0,04	21,25	0	0		14,18	
07/10/2024 10:00	0,05	21,24	0	0	33,4	11,72	7,46
07/10/2024 10:30	0,05	21,12	0	0		12,56	
07/10/2024 11:00	0,04	21,09	0	0		11,42	
07/10/2024 11:30	0,04	21,17	0	0		12,94	
07/10/2024 12:00	0,05	21,19	0	0		10,07	
07/10/2024 12:30	0,04	21,21	0	0		13	
07/10/2024 13:00	0,05	21,59	0	0		12,7	
07/10/2024 13:30	0,04	21,6	0	0		11,71	
07/10/2024 14:00	0,04	21,62	0	0		11,97	
07/10/2024 14:30	0,04	21,56	0	0		13,05	
07/10/2024 15:00	0,04	21,84	0	0		13,04	
07/10/2024 15:30	0,04	21,78	0	0		11,27	
07/10/2024 16:00	0,04	21,99	0	0		10,01	
07/10/2024 16:30	0,04	21,81	0	0		11,02	
07/10/2024 17:00	0,04	21,93	0	0		9,7	
07/10/2024 17:30	0,04	21,92	0	0		10,48	
07/10/2024 18:00	0,05	21,88	0	0		9,29	
07/10/2024 18:30	0,05	21,96	0	0		10,06	
07/10/2024 19:00	0,05	21,94	0	0		9,47	
07/10/2024 19:30	0,04	21,82	0	0		11,95	
07/10/2024 20:00	0,04	21,8	0	0		10,92	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
07/10/2024 20:30	0,04	21,63	0	0		12,57	
07/10/2024 21:00	0,04	21,74	0	0		12,76	
07/10/2024 21:30	0,04	22,02	0	0		14,22	
07/10/2024 22:00	0,04	22,03	0	0		11,84	
07/10/2024 22:30	0,04	21,93	0	0		9,97	
07/10/2024 23:00	0,04	22,07	0	0		10,46	
07/10/2024 23:30	0,04	21,98	0	0		9,64	
08/10/2024 00:00	0,04	22,24	0	0		9,72	
08/10/2024 00:30	0,04	22,18	0	0		9,72	
08/10/2024 01:00	0,04	22,35	0	0		8,98	
08/10/2024 01:30	0,04	22,3	0	0		9,62	
08/10/2024 02:00	0,04	22,59	0	0		9,92	
08/10/2024 02:30	0,04	22,55	0	0		11,85	
08/10/2024 03:00	0,04	22,74	0	0		10,01	
08/10/2024 03:30	0,04	22,79	0	0		10,74	
08/10/2024 04:00	0,04	22,71	0	0		9,34	
08/10/2024 04:30	0,04	22,84	0	0		11,31	
08/10/2024 05:00	0,05	22,87	0	0		9,91	
08/10/2024 05:30	0,04	22,8	0	0		11,03	
08/10/2024 06:00	0,04	23,1	0	0		12,59	
08/10/2024 06:30	0,04	22,92	0	0		11,65	
08/10/2024 07:00	0,04	22,97	0	0		10,86	
08/10/2024 07:30	0,04	22,77	0	0		10,48	
08/10/2024 08:00	0,04	22,95	0	0		10,73	
08/10/2024 08:30	0,04	22,68	0	0	32,3	9,76	7,48
08/10/2024 09:00	0,04	22,76	0	0		9,67	
08/10/2024 09:30	0,04	22,54	0	0		9,48	
08/10/2024 10:00	0,04	22,68	0	0		10,59	
08/10/2024 10:30	0,04	22,86	0	0		11,69	
08/10/2024 11:00	0,04	22,61	0	0		11,03	
08/10/2024 11:30	0,04	22,77	0	0		13,04	
08/10/2024 12:00	0,04	22,74	0	0		11,58	
08/10/2024 12:30	0,04	22,59	0	0		9,2	
08/10/2024 13:00	0,04	22,54	0	0		11,18	
08/10/2024 13:30	0,04	22,83	0	0		10,86	
08/10/2024 14:00	0,04	22,75	0	0		10,08	
08/10/2024 14:30	0,04	22,93	0	0		10,52	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
08/10/2024 15:00	0,04	23,14	0	0		10,42	
08/10/2024 15:30	0,04	23,48	0	0		11,77	
08/10/2024 16:00	0,05	23,54	0	0		10,88	
08/10/2024 16:30	0,05	23,57	0	0		9,48	
08/10/2024 17:00	0,04	23,9	0	0		12,06	
08/10/2024 17:30	0,04	23,65	0	0		9,09	
08/10/2024 18:00	0,04	23,73	0	0		10,11	
08/10/2024 18:30	0,04	23,56	0	0		8,72	
08/10/2024 19:00	0,04	23,43	0	0		9,15	
08/10/2024 19:30	0,04	23,65	0	0		9,91	
08/10/2024 20:00	0,04	23,42	0	0		9,66	
08/10/2024 20:30	0,04	23,23	0	0		9,54	
08/10/2024 21:00	0,04	23,03	0	0		9,19	
08/10/2024 21:30	0,04	22,97	0	0		9	
08/10/2024 22:00	0,04	23,13	0	0		9,55	
08/10/2024 22:30	0,04	22,9	0	0		9,62	
08/10/2024 23:00	0,04	22,79	0	0		9,59	
08/10/2024 23:30	0,04	22,6	0	0		9,97	
09/10/2024 00:00	0,04	22,59	0	0		10,03	
09/10/2024 00:30	0,04	22,32	0	0		9,28	
09/10/2024 01:00	0,04	22,3	0	0		9,35	
09/10/2024 01:30	0,04	22,27	0	0		8,74	
09/10/2024 02:00	0,04	22,17	0	0		9,39	
09/10/2024 02:30	0,04	22,15	0	0		9,41	
09/10/2024 03:00	0,04	22,11	0	0		9,6	
09/10/2024 03:30	0,04	22,25	0	0		9,71	
09/10/2024 04:00	0,04	21,97	0	0		9,99	
09/10/2024 04:30	0,04	22,09	0	0		10,04	
09/10/2024 05:00	0,04	21,98	0	0		10,05	
09/10/2024 05:30	0,04	21,96	0	0		10,81	
09/10/2024 06:00	0,04	22,16	0	0		10,97	
09/10/2024 06:30	0,04	21,91	0	0		12,26	
09/10/2024 07:00	0,04	21,92	0	0		12,83	
09/10/2024 07:30	0,04	21,53	0	0		11,53	
09/10/2024 08:00	0,04	21,62	0	0		11,34	
09/10/2024 08:30	0,04	21,46	0	0		11,11	
09/10/2024 09:00	0,04	21,61	0	0		11,95	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
09/10/2024 09:30	0,04	21,44	0	0		11,55	
09/10/2024 10:00	0,04	21,41	0	0		11,66	
09/10/2024 10:30	0,04	21,06	0	0		10,13	
09/10/2024 11:00	0,04	20,89	0	0		10,17	
09/10/2024 11:30	0,04	20,87	0	0		9,67	
09/10/2024 12:00	0,04	20,72	0	0		11,25	
09/10/2024 12:30	0,04	20,63	0	0		10,73	
09/10/2024 13:00	0,04	20,69	0	0	34	9,64	7,41
09/10/2024 13:30	0,04	20,58	0	0		9,85	
09/10/2024 14:00	0,04	20,64	0	0		10,75	
09/10/2024 14:30	0,04	20,47	0	0		11,26	
09/10/2024 15:00	0,04	20,43	0	0		12,49	
09/10/2024 15:30	0,04	20,59	0	0		11,26	
09/10/2024 16:00	0,04	20,46	0	0		10,57	
09/10/2024 16:30	0,04	20,55	0	0		10,93	
09/10/2024 17:00	0,04	20,19	0	0		10,87	
09/10/2024 17:30	0,04	20,36	0	0		10,8	
09/10/2024 18:00	0,04	20,29	0	0		11,74	
09/10/2024 18:30	0,04	20,2	0	0		10,39	
09/10/2024 19:00	0,04	20,06	0	0		10,03	
09/10/2024 19:30	0,04	20,15	0	0		10,54	
09/10/2024 20:00	0,04	20,1	0	0		10,64	
09/10/2024 20:30	0,04	20	0	0		10,4	
09/10/2024 21:00	0,04	20,18	0	0		10,68	
09/10/2024 21:30	0,04	19,9	0	0		10,49	
09/10/2024 22:00	0,04	19,89	0	0		9,96	
09/10/2024 22:30	0,04	19,96	0	0		9,02	
09/10/2024 23:00	0,04	19,73	0	0		10,02	
09/10/2024 23:30	0,04	19,86	0	0		9,28	
10/10/2024 00:00	0,04	19,85	0	0		10,39	
10/10/2024 00:30	0,04	19,82	0	0		9,86	
10/10/2024 01:00	0,04	19,82	0	0		9,91	
10/10/2024 01:30	0,04	19,63	0	0		9,17	
10/10/2024 02:00	0,04	19,76	0	0		9,04	
10/10/2024 02:30	0,04	19,81	0	0		8,94	
10/10/2024 03:00	0,04	19,68	0	0		9,96	
10/10/2024 03:30	0,04	19,77	0	0		10,08	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
10/10/2024 04:00	0,04	19,68	0	0		10,5	
10/10/2024 04:30	0,04	19,61	0	0		10,24	
10/10/2024 05:00	0,04	19,54	0	0		10,51	
10/10/2024 05:30	0,04	19,71	0	0		11,03	
10/10/2024 06:00	0,04	19,66	0	0		11,42	
10/10/2024 06:30	0,04	19,87	0	0		11,95	
10/10/2024 07:00	0,04	20	0	0		13,31	
10/10/2024 07:30	0,04	19,97	0	0		12,64	
10/10/2024 08:00	0,04	19,7	0	0		12,92	
10/10/2024 08:30	0,04	19,62	0	0	33,5	11,83	7,19
10/10/2024 09:00	0,04	19,54	0	0		11,48	
10/10/2024 09:30	0,04	19,48	0	0		11,92	
10/10/2024 10:00	0,04	19,52	0	0		10,78	
10/10/2024 10:30	0,04	19,32	0	0		12,45	
10/10/2024 11:00	0,04	19,36	0	0		11,13	
10/10/2024 11:30	0,04	19,56	0	0		11,65	
10/10/2024 12:00	0,04	24,26	0	0		11,13	
10/10/2024 12:30	0,04	24,25	0	0		10,41	
10/10/2024 13:00	0,04	24,17	0	0		11,69	
10/10/2024 13:30	0,04	24,42	0	0		11,34	
10/10/2024 14:00	0,04	24,28	0	0		10,97	
10/10/2024 14:30	0,04	24,35	0	0		14,71	
10/10/2024 15:00	0,04	24,26	0	0		12,02	
10/10/2024 15:30	0,04	24,29	0	0		11,39	
10/10/2024 16:00	0,04	24,27	0	0		10,23	
10/10/2024 16:30	0,04	24,26	0	0		9,88	
10/10/2024 17:00	0,04	24,46	0	0		10,33	
10/10/2024 17:30	0,04	24,39	0	0		9,9	
10/10/2024 18:00	0,04	24,44	0	0		9,82	
10/10/2024 18:30	0,04	24,48	0	0		10,63	
10/10/2024 19:00	0,04	24,47	0	0		11,06	
10/10/2024 19:30	0,04	24,71	0	0		10,14	
10/10/2024 20:00	0,04	24,59	0	0		9,75	
10/10/2024 20:30	0,04	24,63	0	0		9,26	
10/10/2024 21:00	0,04	24,55	0	0		9,56	
10/10/2024 21:30	0,04	24,49	0	0		9,03	
10/10/2024 22:00	0,04	24,52	0	0		9,39	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
10/10/2024 22:30	0,04	24,49	0	0		9,7	
10/10/2024 23:00	0,04	24,76	0	0		8,79	
10/10/2024 23:30	0,04	24,73	0	0		9,29	
11/10/2024 00:00	0,04	25,08	0	0		9,39	
11/10/2024 00:30	0,04	24,93	0	0		9,68	
11/10/2024 01:00	0,04	25,02	0	0		10,39	
11/10/2024 01:30	0,04	25,06	0	0		9,86	
11/10/2024 02:00	0,04	24,93	0	0		10,37	
11/10/2024 02:30	0,04	25,1	0	0		9,41	
11/10/2024 03:00	0,04	25,03	0	0		9,9	
11/10/2024 03:30	0,04	25,28	0	0		11,84	
11/10/2024 04:00	0,04	24,92	0	0		10,77	
11/10/2024 04:30	0,04	25,15	0	0		12,59	
11/10/2024 05:00	0,04	25,09	0	0		10,93	
11/10/2024 05:30	0,04	25,06	0	0		11,24	
11/10/2024 06:00	0,04	25,26	0	0		11,78	
11/10/2024 06:30	0,04	25,14	0	0		11,02	
11/10/2024 07:00	0,04	25,16	0	0		10,99	
11/10/2024 07:30	0,04	25,17	0	0		11,04	
11/10/2024 08:00	0,04	25,09	0	0		11,24	
11/10/2024 08:30	0,04	25,12	0	0	33,9	11,29	7,03
11/10/2024 09:00	0,04	24,93	0	0		11,17	
11/10/2024 09:30	0,04	25,07	0	0		10,66	
11/10/2024 10:00	0,04	24,91	0	0		10,9	
11/10/2024 10:30	0,04	24,98	0	0		10,61	
11/10/2024 11:00	0,04	24,94	0	0		10,79	
11/10/2024 11:30	0,04	24,82	0	0		11,06	
11/10/2024 12:00	0,04	24,88	0	0		12,88	
11/10/2024 12:30	0,04	24,87	0	0		11,89	
11/10/2024 13:00	0,04	25,11	0	0		11,02	
11/10/2024 13:30	0,04	25	0	0		11,94	
11/10/2024 14:00	0,04	24,97	0	0		11,97	
11/10/2024 14:30	0,04	24,93	0	0		12,5	
11/10/2024 15:00	0,04	25,3	0	0		13,45	
11/10/2024 15:30	0,04	25,19	0	0		13,4	
11/10/2024 16:00	0,04	25,18	0	0		12,43	
11/10/2024 16:30	0,04	25,25	0	0		12,04	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
11/10/2024 17:00	0,04	25,27	0	0		11,31	
11/10/2024 17:30	0,04	25,32	0	0		10,89	
11/10/2024 18:00	0,04	25,5	0	0		11,41	
11/10/2024 18:30	0,04	25,7	0	0		10,91	
11/10/2024 19:00	0,04	25,51	0	0		10,95	
11/10/2024 19:30	0,04	25,77	0	0		11,14	
11/10/2024 20:00	0,04	25,89	0	0		10,04	
11/10/2024 20:30	0,04	25,79	0	0		10,16	
11/10/2024 21:00	0,04	26,07	0	0		10,55	
11/10/2024 21:30	0,04	26	0	0		10,82	
11/10/2024 22:00	0,04	26,24	0	0		10,97	
11/10/2024 22:30	0,04	26,26	0	0		11,36	
11/10/2024 23:00	0,04	26,22	0	0		10,37	
11/10/2024 23:30	0,04	26,48	0	0		10,11	
12/10/2024 00:00	0,04	26,55	0	0		10,94	
12/10/2024 00:30	0,04	26,74	0	0		10,4	
12/10/2024 01:00	0,04	26,6	0	0		9,86	
12/10/2024 01:30	0,04	26,78	0	0		9,47	
12/10/2024 02:00	0,04	26,71	0	0		9,35	
12/10/2024 02:30	0,04	26,73	0	0		9,08	
12/10/2024 03:00	0,04	26,69	0	0		8,57	
12/10/2024 03:30	0,04	26,81	0	0		8,79	
12/10/2024 04:00	0,04	26,84	0	0		8,44	
12/10/2024 04:30	0,04	26,7	0	0		8,42	
12/10/2024 05:00	0,04	26,93	0	0		8,77	
12/10/2024 05:30	0,04	26,94	0	0		8,7	
12/10/2024 06:00	0,04	26,89	0	0		9,64	
12/10/2024 06:30	0,04	26,95	0	0		9,22	
12/10/2024 07:00	0,04	26,85	0	0		9,17	
12/10/2024 07:30	0,04	26,95	0	0		9	
12/10/2024 08:00	0,04	26,84	0	0		10,1	
12/10/2024 08:30	0,04	26,74	0	0		9,29	
12/10/2024 09:00	0,04	26,55	0	0		10,03	
12/10/2024 09:30	0,04	26,62	0	0		10,28	
12/10/2024 10:00	0,04	26,53	0	0		9,65	
12/10/2024 10:30	0,04	26,4	0	0		10,08	
12/10/2024 11:00	0,04	26,42	0	0		9,51	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
12/10/2024 11:30	0,04	26,14	0	0		9,97	
12/10/2024 12:00	0,04	26,21	0	0		10,2	
12/10/2024 12:30	0,04	26,1	0	0	34,3	10,82	7,19
12/10/2024 13:00	0,04	25,97	0	0		11,39	
12/10/2024 13:30	0,04	26,05	0	0		10,67	
12/10/2024 14:00	0,04	25,89	0	0		11,98	
12/10/2024 14:30	0,04	25,88	0	0		11,24	
12/10/2024 15:00	0,04	25,91	0	0		12,32	
12/10/2024 15:30	0,04	25,94	0	0		12,26	
12/10/2024 16:00	0,04	25,76	0	0		12,92	
12/10/2024 16:30	0,04	25,65	0	0		11,92	
12/10/2024 17:00	0,04	25,61	0	0		11,76	
12/10/2024 17:30	0,04	25,53	0	0		12,19	
12/10/2024 18:00	0,04	25,73	0	0		11,77	
12/10/2024 18:30	0,04	25,57	0	0		12,06	
12/10/2024 19:00	0,04	25,71	0	0		11,69	
12/10/2024 19:30	0,04	25,44	0	0		11,19	
12/10/2024 20:00	0,04	25,33	0	0		11,28	
12/10/2024 20:30	0,04	25,44	0	0		10,87	
12/10/2024 21:00	0,04	25,28	0	0		10,43	
12/10/2024 21:30	0,04	25,33	0	0		10,09	
12/10/2024 22:00	0,04	25,27	0	0		10,88	
12/10/2024 22:30	0,04	25,28	0	0		10,32	
12/10/2024 23:00	0,04	25,05	0	0		11,02	
12/10/2024 23:30	0,04	25,02	0	0		10,05	
13/10/2024 00:00	0,04	25,05	0	0		10,22	
13/10/2024 00:30	0,04	25,05	0	0		10,95	
13/10/2024 01:00	0,04	25,2	0	0		10,15	
13/10/2024 01:30	0,04	24,98	0	0		11,73	
13/10/2024 02:00	0,04	24,94	0	0		10,67	
13/10/2024 02:30	0,04	24,73	0	0		12,72	
13/10/2024 03:00	0,04	24,83	0	0		11,63	
13/10/2024 03:30	0,04	24,8	0	0		11,23	
13/10/2024 04:00	0,04	24,8	0	0		12,07	
13/10/2024 04:30	0,04	24,97	0	0		11,89	
13/10/2024 05:00	0,04	24,83	0	0		12,44	
13/10/2024 05:30	0,04	24,72	0	0		12,29	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
13/10/2024 06:00	0,04	24,63	0	0		13,58	
13/10/2024 06:30	0,04	24,71	0	0		13,14	
13/10/2024 07:00	0,04	24,58	0	0		11,91	
13/10/2024 07:30	0,04	24,6	0	0		12,69	
13/10/2024 08:00	0,04	24,61	0	0		12,09	
13/10/2024 08:30	0,04	24,4	0	0		13,05	
13/10/2024 09:00	0,04	24,31	0	0		11,99	
13/10/2024 09:30	0,04	24,34	0	0		12,23	
13/10/2024 10:00	0,04	24,22	0	0	34,5	12,25	7,79
13/10/2024 10:30	0,04	24,19	0	0		12,24	
13/10/2024 11:00	0,04	24,2	0	0		11,66	
13/10/2024 11:30	0,04	24,07	0	0		11,13	
13/10/2024 12:00	0,04	23,94	0	0		11,13	
13/10/2024 12:30	0,04	23,79	0	0		10,04	
13/10/2024 13:00	0,04	23,53	0	0		10,25	
13/10/2024 13:30	0,04	23,24	0	0		9,4	
13/10/2024 14:00	0,04	23,1	0	0		8,3	
13/10/2024 14:30	0,04	22,95	0	0		8,77	
13/10/2024 15:00	0,04	22,85	0	0		7,8	
13/10/2024 15:30	0,04	22,83	0	0		8,86	
13/10/2024 16:00	0,04	22,75	0	0		7,75	
13/10/2024 16:30	0,04	22,64	0	0		8,16	
13/10/2024 17:00	0,04	22,02	0	0		9,43	
13/10/2024 17:30	0,04	22,87	0	0		9,82	
13/10/2024 18:00	0,04	22,72	0	0		9,79	
13/10/2024 18:30	0,04	22,84	0	0		9,28	
13/10/2024 19:00	0,04	22,79	0	0		11,17	
13/10/2024 19:30	0,04	22,64	0	0		9,03	
13/10/2024 20:00	0,04	22,7	0	0		9,7	
13/10/2024 20:30	0,04	22,97	0	0		13,9	
13/10/2024 21:00	0,04	22,82	0	0		11,94	
13/10/2024 21:30	0,04	22,84	0	0		11,66	
13/10/2024 22:00	0,04	22,96	0	0		10,47	
13/10/2024 22:30	0,04	22,99	0	0		11,81	
13/10/2024 23:00	0,04	22,95	0	0		10,61	
13/10/2024 23:30	0,04	23,03	0	0		10,48	
14/10/2024 00:00	0,04	23,02	0	0		10,68	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
14/10/2024 00:30	0,04	23,07	0	0		10,11	
14/10/2024 01:00	0,04	23,11	0	0		11,43	
14/10/2024 01:30	0,04	23,26	0	0		10,34	
14/10/2024 02:00	0,04	23,19	0	0		10,78	
14/10/2024 02:30	0,04	23,22	0	0		11,37	
14/10/2024 03:00	0,04	23,25	0	0		11,28	
14/10/2024 03:30	0,04	23,21	0	0		11,07	
14/10/2024 04:00	0,04	23,17	0	0		9,88	
14/10/2024 04:30	0,04	23,1	0	0		10,87	
14/10/2024 05:00	0,04	23,01	0	0		9,51	
14/10/2024 05:30	0,04	23,08	0	0		10,51	
14/10/2024 06:00	0,04	23,05	0	0		9,29	
14/10/2024 06:30	0,04	22,92	0	0		9,89	
14/10/2024 07:00	0,04	22,91	0	0		9,83	
14/10/2024 07:30	0,04	22,94	0	0		9,08	
14/10/2024 08:00	0,04	23,07	0	0		11,91	
14/10/2024 08:30	0,04	23,07	0	0		10,39	
14/10/2024 09:00	0,04	23,04	0	0		10,26	
14/10/2024 09:30	0,04	22,89	0	0		10,13	
14/10/2024 10:00	0,04	22,79	0	0		10,04	
14/10/2024 10:30	0,04	22,66	0	0		10,48	
14/10/2024 11:00	0,04	22,82	0	0	34,4	11,89	7,77
14/10/2024 11:30	0,04	22,76	0	0		11,15	
14/10/2024 12:00	0,04	22,65	0	0		11,14	
14/10/2024 12:30	0,04	22,55	0	0		11,26	
14/10/2024 13:00	0,04	22,64	0	0		10,43	
14/10/2024 13:30	0,04	22,63	0	0		11,57	
14/10/2024 14:00	0,04	22,73	0	0		12,81	
14/10/2024 14:30	0,04	22,83	0	0		10,79	
14/10/2024 15:00	0,04	22,93	0	0		11,45	
14/10/2024 15:30	0,04	23,15	0	0		10,76	
14/10/2024 16:00	0,04	23,2	0	0		12,44	
14/10/2024 16:30	0,04	23,44	0	0		11,11	
14/10/2024 17:00	0,04	23,53	0	0		12,63	
14/10/2024 17:30	0,04	23,47	0	0		11,29	
14/10/2024 18:00	0,04	23,57	0	0		9,6	
14/10/2024 18:30	0,04	23,71	0	0		9,52	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
14/10/2024 19:00	0,04	23,72	0	0		9,06	
14/10/2024 19:30	0,04	23,81	0	0		9,53	
14/10/2024 20:00	0,04	23,67	0	0		9,08	
14/10/2024 20:30	0,04	23,75	0	0		9,84	
14/10/2024 21:00	0,04	23,82	0	0		9,24	
14/10/2024 21:30	0,04	23,83	0	0		7,93	
14/10/2024 22:00	0,04	23,82	0	0		10,34	
14/10/2024 22:30	0,04	23,86	0	0		7,62	
14/10/2024 23:00	0,04	23,97	0	0		8,81	
14/10/2024 23:30	0,04	24,14	0	0		8,2	
15/10/2024 00:00	0,04	24,16	0	0		8,89	
15/10/2024 00:30	0,04	24,21	0	0		8,91	
15/10/2024 01:00	0,03	24,32	0	0		7,83	
15/10/2024 01:30	0,03	24,39	0	0		9,12	
15/10/2024 02:00	0,03	24,53	0	0		8,74	
15/10/2024 02:30	0,04	24,46	0	0		10,6	
15/10/2024 03:00	0,04	24,64	0	0		9,55	
15/10/2024 03:30	0,04	24,33	0	0		10,13	
15/10/2024 04:00	0,04	24,21	0	0		10,01	
15/10/2024 04:30	0,04	24,49	0	0		9,04	
15/10/2024 05:00	0,03	24,34	0	0		9,66	
15/10/2024 05:30	0,03	24,48	0	0		9,1	
15/10/2024 06:00	0,03	24,47	0	0		10,09	
15/10/2024 06:30	0,03	24,67	0	0		9,75	
15/10/2024 07:00	0,03	24,51	0	0		9,86	
15/10/2024 07:30	0,03	24,5	0	0		9,74	
15/10/2024 08:00	0,03	24,8	0	0		9,02	
15/10/2024 08:30	0,03	24,58	0	0		9,59	
15/10/2024 09:00	0,03	24,8	0	0		8,97	
15/10/2024 09:30	0,03	24,38	0	0		9,97	
15/10/2024 10:00	0,03	24,44	0	0		9,98	
15/10/2024 10:30	0,03	24,45	0	0		9,97	
15/10/2024 11:00	0,03	24,32	0	0	33,5	10,69	7,74
15/10/2024 11:30	0,03	24,48	0	0		8,79	
15/10/2024 12:00	0,03	24,21	0	0		10,51	
15/10/2024 12:30	0,03	24,4	0	0		9,27	
15/10/2024 13:00	0,03	23,98	0	0		10,74	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
15/10/2024 13:30	0,03	23,92	0	0		9,39	
15/10/2024 14:00	0,03	24,01	0	0		10,48	
15/10/2024 14:30	0,03	23,92	0	0		10,76	
15/10/2024 15:00	0,03	23,66	0	0		9,43	
15/10/2024 15:30	0,03	23,77	0	0		11,11	
15/10/2024 16:00	0,03	23,82	0	0		9,79	
15/10/2024 16:30	0,03	23,57	0	0		11,4	
15/10/2024 17:00	0,03	23,88	0	0		10,04	
15/10/2024 17:30	0,03	23,8	0	0		11,09	
15/10/2024 18:00	0,03	23,62	0	0		9,66	
15/10/2024 18:30	0,03	23,81	0	0		8,63	
15/10/2024 19:00	0,03	23,64	0	0		9,04	
15/10/2024 19:30	0,03	23,57	0	0		7,81	
15/10/2024 20:00	0,03	23,54	0	0		10,02	
15/10/2024 20:30	0,03	23,48	0	0		8,05	
15/10/2024 21:00	0,03	23,53	0	0		9,46	
15/10/2024 21:30	0,03	23,47	0	0		8,57	
15/10/2024 22:00	0,03	23,53	0	0		7,2	
15/10/2024 22:30	0,03	23,44	0	0		8,66	
15/10/2024 23:00	0,03	23,65	0	0		7,61	
15/10/2024 23:30	0,03	23,58	0	0		9,94	
16/10/2024 00:00	0,03	23,67	0	0		8,35	
16/10/2024 00:30	0,03	23,7	0	0		9,23	
16/10/2024 01:00	0,03	23,75	0	0		8,79	
16/10/2024 01:30	0,03	23,78	0	0		8,03	
16/10/2024 02:00	0,03	23,82	0	0		9,3	
16/10/2024 02:30	0,03	23,91	0	0		8,24	
16/10/2024 03:00	0,03	23,69	0	0		9,85	
16/10/2024 03:30	0,03	23,91	0	0		8,92	
16/10/2024 04:00	0,03	23,82	0	0		10,72	
16/10/2024 04:30	0,03	23,8	0	0		9,87	
16/10/2024 05:00	0,03	23,86	0	0		9,46	
16/10/2024 05:30	0,03	23,81	0	0		9,68	
16/10/2024 06:00	0,03	23,88	0	0		9,59	
16/10/2024 06:30	0,03	23,88	0	0		10,72	
16/10/2024 07:00	0,03	23,89	0	0		9,83	
16/10/2024 07:30	0,03	23,97	0	0		11,01	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
16/10/2024 08:00	0,03	23,78	0	0		11,59	
16/10/2024 08:30	0,03	23,83	0	0		10,03	
16/10/2024 09:00	0,03	23,83	0	0	32,6	11,11	7,18
16/10/2024 09:30	0,03	24,07	0	0		9,91	
16/10/2024 10:00	0,03	24,11	0	0		11,04	
16/10/2024 10:30	0,03	24,06	0	0		9,87	
16/10/2024 11:00	0,03	23,75	0	0		10,52	
16/10/2024 11:30	0,03	23,67	0	0		9,64	
16/10/2024 12:00	0,03	23,9	0	0		9,67	
16/10/2024 12:30	0,03	23,42	0	0		11,09	
16/10/2024 13:00	0,03	23,6	0	0		9,46	
16/10/2024 13:30	0,03	23,55	0	0		11	
16/10/2024 14:00	0,03	23,78	0	0		11,16	
16/10/2024 14:30	0,03	23,59	0	0		11,43	
16/10/2024 15:00	0,03	23,59	0	0		11,3	
16/10/2024 15:30	0,03	23,76	0	0		10,52	
16/10/2024 16:00	0,03	23,97	0	0		11,87	
16/10/2024 16:30	0,03	24,25	0	0		11,53	
16/10/2024 17:00	0,03	24,19	0	0		12,4	
16/10/2024 17:30	0,03	24,32	0	0		12,51	
16/10/2024 18:00	0,03	24,51	0	0		12,26	
16/10/2024 18:30	0,03	24,42	0	0		12,15	
16/10/2024 19:00	0,03	24,37	0	0		11,24	
16/10/2024 19:30	0,03	24,43	0	0		11,82	
16/10/2024 20:00	0,03	24,89	0	0		11,43	
16/10/2024 20:30	0,03	24,74	0	0		12,15	
16/10/2024 21:00	0,03	24,94	0	0		12,32	
16/10/2024 21:30	0,03	24,9	0	0		11,43	
16/10/2024 22:00	0,03	25,04	0	0		11,59	
16/10/2024 22:30	0,03	25,36	0	0		11,2	
16/10/2024 23:00	0,03	25,32	0	0		11,34	
16/10/2024 23:30	0,03	25,48	0	0		10,76	
17/10/2024 00:00	0,03	25,51	0	0		11,53	
17/10/2024 00:30	0,03	25,62	0	0		9,72	
17/10/2024 01:00	0,03	25,57	0	0		10,5	
17/10/2024 01:30	0,03	25,78	0	0		10,25	
17/10/2024 02:00	0,04	25,92	0	0		9,46	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
17/10/2024 02:30	0,03	25,81	0	0		10,03	
17/10/2024 03:00	0,04	25,97	0	0		9,02	
17/10/2024 03:30	0,04	25,92	0	0		10,26	
17/10/2024 04:00	0,04	26,4	0	0		10,15	
17/10/2024 04:30	0,04	26,36	0	0		10,16	
17/10/2024 05:00	0,03	26,56	0	0		10,13	
17/10/2024 05:30	0,04	26,69	0	0		8,87	
17/10/2024 06:00	0,03	26,75	0	0		9,97	
17/10/2024 06:30	0,03	27,03	0	0		8,89	
17/10/2024 07:00	0,03	26,99	0	0		10,03	
17/10/2024 07:30	0,03	27,02	0	0		10,23	
17/10/2024 08:00	0,03	26,94	0	0		10,81	
17/10/2024 08:30	0,03	26,92	0	0		10,51	
17/10/2024 09:00	0,03	26,81	0	0		8,35	
17/10/2024 09:30	0,03	26,92	0	0	32,9	10,82	7,28
17/10/2024 10:00	0,03	26,78	0	0		9,24	
17/10/2024 10:30	0,03	26,77	0	0		9,9	
17/10/2024 11:00	0,03	26,68	0	0		9,79	
17/10/2024 11:30	0,03	26,57	0	0		11,56	
17/10/2024 12:00	0,03	26,39	0	0		9,45	
17/10/2024 12:30	0,04	26,39	0	0		9,15	
17/10/2024 13:00	0,04	26,83	0	0		9,9	
17/10/2024 13:30	0,04	26,52	0	0		9,4	
17/10/2024 14:00	0,04	26,36	0	0		11,04	
17/10/2024 14:30	0,04	26,4	0	0		9,63	
17/10/2024 15:00	0,04	26,24	0	0		11,38	
17/10/2024 15:30	0,04	26,18	0	0		11,91	
17/10/2024 16:00	0,04	26,42	0	0		9,67	
17/10/2024 16:30	0,04	26,51	0	0		10,86	
17/10/2024 17:00	0,04	26,57	0	0		9,56	
17/10/2024 17:30	0,03	26,46	0	0		10,67	
17/10/2024 18:00	0,04	26,51	0	0		10,98	
17/10/2024 18:30	0,04	26,75	0	0		11,58	
17/10/2024 19:00	0,04	26,39	0	0		10,61	
17/10/2024 19:30	0,04	26,41	0	0		10,22	
17/10/2024 20:00	0,03	26,44	0	0		12,38	
17/10/2024 20:30	0,03	26,57	0	0		9,84	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
17/10/2024 21:00	0,03	26,4	0	0		11	
17/10/2024 21:30	0,03	26,53	0	0		10,81	
17/10/2024 22:00	0,03	26,5	0	0		11,06	
17/10/2024 22:30	0,04	26,44	0	0		10,81	
17/10/2024 23:00	0,03	26,44	0	0		9,46	
17/10/2024 23:30	0,03	26,34	0	0		10,78	
18/10/2024 00:00	0,03	26,46	0	0		9,43	
18/10/2024 00:30	0,03	26,3	0	0		10,29	
18/10/2024 01:00	0,03	26,41	0	0		9,3	
18/10/2024 01:30	0,03	26,26	0	0		10,49	
18/10/2024 02:00	0,03	26,23	0	0		10,28	
18/10/2024 02:30	0,03	26,27	0	0		8,58	
18/10/2024 03:00	0,03	26,21	0	0		10,14	
18/10/2024 03:30	0,03	26,39	0	0		8,64	
18/10/2024 04:00	0,03	26,37	0	0		9,86	
18/10/2024 04:30	0,03	26,58	0	0		9,01	
18/10/2024 05:00	0,03	26,65	0	0		10,15	
18/10/2024 05:30	0,03	26,6	0	0		10,37	
18/10/2024 06:00	0,03	26,77	0	0		8,38	
18/10/2024 06:30	0,03	26,75	0	0		9,66	
18/10/2024 07:00	0,04	27,1	0	0		8,89	
18/10/2024 07:30	0,04	26,84	0	0		9,82	
18/10/2024 08:00	0,04	27,05	0	0		8,74	
18/10/2024 08:30	0,04	27,12	0	0		9,84	
18/10/2024 09:00	0,04	26,82	0	0		9,95	
18/10/2024 09:30	0,04	27,08	0	0	34	8,44	6,65
18/10/2024 10:00	0,04	26,92	0	0		9,17	
18/10/2024 10:30	0,04	27	0	0		8,63	
18/10/2024 11:00	0,04	26,79	0	0		9,29	
18/10/2024 11:30	0,04	26,75	0	0		9,41	
18/10/2024 12:00	0,04	26,83	0	0		9,72	
18/10/2024 12:30	0,03	26,73	0	0		10,14	
18/10/2024 13:00	0,03	26,75	0	0		9,35	
18/10/2024 13:30	0,03	26,66	0	0		10,58	
18/10/2024 14:00	0,03	26,8	0	0		9,7	
18/10/2024 14:30	0,03	26,68	0	0		11,08	
18/10/2024 15:00	0,03	26,73	0	0		10,14	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
18/10/2024 15:30	0,03	26,85	0	0		14,48	
18/10/2024 16:00	0,03	26,82	0	0		12,81	
18/10/2024 16:30	0,03	26,73	0	0		10,05	
18/10/2024 17:00	0,04	26,81	0	0		11,44	
18/10/2024 17:30	0,04	26,91	0	0		10,65	
18/10/2024 18:00	0,04	26,86	0	0		12,15	
18/10/2024 18:30	0,04	27,02	0	0		11,26	
18/10/2024 19:00	0,04	26,91	0	0		12,51	
18/10/2024 19:30	0,04	26,85	0	0		11,07	
18/10/2024 20:00	0,04	26,83	0	0		10,66	
18/10/2024 20:30	0,04	26,86	0	0		12,16	
18/10/2024 21:00	0,04	26,97	0	0		10,56	
18/10/2024 21:30	0,03	26,75	0	0		11,66	
18/10/2024 22:00	0,04	26,82	0	0		10,79	
18/10/2024 22:30	0,04	27,09	0	0		12,1	
18/10/2024 23:00	0,03	26,7	0	0		10,75	
18/10/2024 23:30	0,04	27,01	0	0		10,42	
19/10/2024 00:00	0,04	26,97	0	0		11,19	
19/10/2024 00:30	0,04	27,11	0	0		9,84	
19/10/2024 01:00	0,03	26,95	0	0		10,08	
19/10/2024 01:30	0,03	26,84	0	0		9,52	
19/10/2024 02:00	0,03	26,85	0	0		10,59	
19/10/2024 02:30	0,03	26,97	0	0		9,6	
19/10/2024 03:00	0,03	26,93	0	0		9,3	
19/10/2024 03:30	0,03	26,96	0	0		9,16	
19/10/2024 04:00	0,03	27,01	0	0		9,15	
19/10/2024 04:30	0,03	26,86	0	0		10,29	
19/10/2024 05:00	0,03	26,94	0	0		9,45	
19/10/2024 05:30	0,03	26,94	0	0		10,49	
19/10/2024 06:00	0,03	26,78	0	0		10,12	
19/10/2024 06:30	0,03	26,77	0	0		9,9	
19/10/2024 07:00	0,03	26,85	0	0		11,02	
19/10/2024 07:30	0,03	26,81	0	0		9,83	
19/10/2024 08:00	0,03	26,8	0	0		11,3	
19/10/2024 08:30	0,03	26,73	0	0		10,15	
19/10/2024 09:00	0,03	26,64	0	0	33,9	11,45	6,68
19/10/2024 09:30	0,04	26,63	0	0		11,65	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
19/10/2024 10:00	0,04	26,69	0	0		10,33	
19/10/2024 10:30	0,04	26,55	0	0		11,56	
19/10/2024 11:00	0,03	26,59	0	0		10,46	
19/10/2024 11:30	0,03	26,59	0	0		10,8	
19/10/2024 12:00	0,04	26,64	0	0		10,51	
19/10/2024 12:30	0,04	26,84	0	0		11,78	
19/10/2024 13:00	0,04	26,64	0	0		11,78	
19/10/2024 13:30	0,04	26,72	0	0		10,67	
19/10/2024 14:00	0,04	26,77	0	0		11,91	
19/10/2024 14:30	0,04	27,22	0	0		11,57	
19/10/2024 15:00	0,03	27,31	0	0		12,72	
19/10/2024 15:30	0,04	27,56	0	0		11,82	
19/10/2024 16:00	0,03	27,8	0	0		12,69	
19/10/2024 16:30	0,03	28,04	0	0		12,27	
19/10/2024 17:00	0,04	28,33	0	0		11,61	
19/10/2024 17:30	0,04	28,4	0	0		12,52	
19/10/2024 18:00	0,04	28,53	0	0		11,37	
19/10/2024 18:30	0,03	28,84	0	0		12,59	
19/10/2024 19:00	0,03	28,99	0	0		12,07	
19/10/2024 19:30	0,03	28,92	0	0		12,38	
19/10/2024 20:00	0,04	29,16	0	0		13,28	
19/10/2024 20:30	0,03	29,22	0	0		11,11	
19/10/2024 21:00	0,04	29,05	0	0		12,47	
19/10/2024 21:30	0,04	29,39	0	0		10,44	
19/10/2024 22:00	0,04	29,28	0	0		11,01	
19/10/2024 22:30	0,04	29,2	0	0		9,77	
19/10/2024 23:00	0,04	29,63	0	0		10,63	
19/10/2024 23:30	0,04	29,7	0	0		11,36	
20/10/2024 00:00	0,04	29,9	0	0		10,65	
20/10/2024 00:30	0,04	29,66	0	0		11,1	
20/10/2024 01:00	0,04	30,08	0	0		10,17	
20/10/2024 01:30	0,04	29,62	0	0		11,53	
20/10/2024 02:00	0,03	29,79	0	0		10,64	
20/10/2024 02:30	0,03	29,6	0	0		10,82	
20/10/2024 03:00	0,03	29,5	0	0		10,26	
20/10/2024 03:30	0,04	29,54	0	0		9,59	
20/10/2024 04:00	0,04	29,4	0	0		10,4	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
20/10/2024 04:30	0,04	29,34	0	0		9,96	
20/10/2024 05:00	0,04	29,18	0	0		11,91	
20/10/2024 05:30	0,04	28,99	0	0		9,86	
20/10/2024 06:00	0,04	28,75	0	0		10,55	
20/10/2024 06:30	0,03	28,7	0	0		9,96	
20/10/2024 07:00	0,04	28,65	0	0		9,39	
20/10/2024 07:30	0,03	28,64	0	0		12,16	
20/10/2024 08:00	0,04	28,52	0	0		10,68	
20/10/2024 08:30	0,03	28,41	0	0		11,55	
20/10/2024 09:00	0,03	28,4	0	0		11,02	
20/10/2024 09:30	0,03	28,16	0	0		11,92	
20/10/2024 10:00	0,03	27,79	0	0	31,6	11,16	7,3
20/10/2024 10:30	0,03	27,89	0	0		10,56	
20/10/2024 11:00	0,03	27,98	0	0		10,66	
20/10/2024 11:30	0,03	27,69	0	0		10,66	
20/10/2024 12:00	0,03	27,95	0	0		11,04	
20/10/2024 12:30	0,03	27,48	0	0		9,71	
20/10/2024 13:00	0,03	27,45	0	0		11,04	
20/10/2024 13:30	0,04	27,19	0	0		10,38	
20/10/2024 14:00	0,04	27,14	0	0		8,62	
20/10/2024 14:30	0,04	26,96	0	0		9,48	
20/10/2024 15:00	0,04	26,82	0	0		7,43	
20/10/2024 15:30	0,04	26,66	0	0		9,61	
20/10/2024 16:00	0,04	26,91	0	0		9,32	
20/10/2024 16:30	0,04	26,98	0	0		11,32	
20/10/2024 17:00	0,04	26,72	0	0		11,02	
20/10/2024 17:30	0,04	26,67	0	0		9,34	
20/10/2024 18:00	0,04	26,66	0	0		11,19	
20/10/2024 18:30	0,03	26,78	0	0		8,88	
20/10/2024 19:00	0,03	26,56	0	0		10,01	
20/10/2024 19:30	0,03	26,69	0	0		8,92	
20/10/2024 20:00	0,03	26,54	0	0		10,02	
20/10/2024 20:30	0,03	26,33	0	0		9,83	
20/10/2024 21:00	0,03	26,08	0	0		8,38	
20/10/2024 21:30	0,03	25,9	0	0		9,09	
20/10/2024 22:00	0,03	25,82	0	0		8,18	
20/10/2024 22:30	0,03	25,93	0	0		10,81	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
20/10/2024 23:00	0,03	25,97	0	0		8,23	
20/10/2024 23:30	0,03	25,83	0	0		10,2	
21/10/2024 00:00	0,03	25,71	0	0		9,49	
21/10/2024 00:30	0,04	25,87	0	0		8,07	
21/10/2024 01:00	0,03	25,8	0	0		9,55	
21/10/2024 01:30	0,03	25,8	0	0		7,73	
21/10/2024 02:00	0,03	25,72	0	0		9,39	
21/10/2024 02:30	0,03	25,73	0	0		7,92	
21/10/2024 03:00	0,03	25,67	0	0		9,87	
21/10/2024 03:30	0,03	25,63	0	0		9,46	
21/10/2024 04:00	0,03	25,56	0	0		7,59	
21/10/2024 04:30	0,03	25,65	0	0		9,03	
21/10/2024 05:00	0,03	25,54	0	0		7,65	
21/10/2024 05:30	0,03	25,58	0	0		8,86	
21/10/2024 06:00	0,03	25,59	0	0		7,47	
21/10/2024 06:30	0,03	25,5	0	0		9,15	
21/10/2024 07:00	0,03	25,53	0	0		8,71	
21/10/2024 07:30	0,03	25,45	0	0		7,25	
21/10/2024 08:00	0,03	25,45	0	0		8,72	
21/10/2024 08:30	0,03	25,5	0	0		7,96	
21/10/2024 09:00	0,03	25,47	0	0		10,3	
21/10/2024 09:30	0,03	25,58	0	0	33,4	9,38	7,48
21/10/2024 10:00	0,03	25,62	0	0		10,85	
21/10/2024 10:30	0,03	25,64	0	0		10,73	
21/10/2024 11:00	0,03	25,66	0	0		9,47	
21/10/2024 11:30	0,03	25,71	0	0		10,21	
21/10/2024 12:00	0,03	25,68	0	0		10,11	
21/10/2024 12:30	0,03	25,66	0	0		11,11	
21/10/2024 13:00	0,03	25,75	0	0		11,01	
21/10/2024 13:30	0,03	25,78	0	0		11,89	
21/10/2024 14:00	0,03	25,88	0	0		11,84	
21/10/2024 14:30	0,03	25,93	0	0		10,39	
21/10/2024 15:00	0,03	26,07	0	0		11,64	
21/10/2024 15:30	0,03	26,16	0	0		10,49	
21/10/2024 16:00	0,03	26,33	0	0		11,48	
21/10/2024 16:30	0,03	26,43	0	0		10,97	
21/10/2024 17:00	0,03	26,62	0	0		10,82	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
21/10/2024 17:30	0,03	26,57	0	0		11,07	
21/10/2024 18:00	0,03	26,89	0	0		10,49	
21/10/2024 18:30	0,03	26,86	0	0		11,08	
21/10/2024 19:00	0,03	27,02	0	0		10,97	
21/10/2024 19:30	0,03	27,1	0	0		12,52	
21/10/2024 20:00	0,03	27,15	0	0		11,48	
21/10/2024 20:30	0,03	27,18	0	0		13,53	
21/10/2024 21:00	0,03	27,12	0	0		11,98	
21/10/2024 21:30	0,03	27,43	0	0		12,46	
21/10/2024 22:00	0,03	27,47	0	0		12,72	
21/10/2024 22:30	0,03	27,57	0	0		10,77	
21/10/2024 23:00	0,03	27,53	0	0		11,49	
21/10/2024 23:30	0,03	27,66	0	0		11,29	
22/10/2024 00:00	0,03	27,69	0	0		11,57	
22/10/2024 00:30	0,03	27,68	0	0		11,29	
22/10/2024 01:00	0,03	27,75	0	0		10,26	
22/10/2024 01:30	0,03	27,8	0	0		11,22	
22/10/2024 02:00	0,03	28,03	0	0		10,69	
22/10/2024 02:30	0,03	28,02	0	0		12,09	
22/10/2024 03:00	0,03	28,15	0	0		11,11	
22/10/2024 03:30	0,03	28,1	0	0		12,14	
22/10/2024 04:00	0,03	28,11	0	0		12,01	
22/10/2024 04:30	0,03	28,23	0	0		11,08	
22/10/2024 05:00	0,03	28,21	0	0		12,37	
22/10/2024 05:30	0,03	28,37	0	0		10,97	
22/10/2024 06:00	0,03	28,19	0	0		13,43	
22/10/2024 06:30	0,03	28,49	0	0		11,97	
22/10/2024 07:00	0,03	28,56	0	0		12,81	
22/10/2024 07:30	0,03	28,34	0	0		12,38	
22/10/2024 08:00	0,03	28,15	0	0		10,87	
22/10/2024 08:30	0,03	28,16	0	0		11,96	
22/10/2024 09:00	0,03	28,33	0	0	32,1	11,14	7,57
22/10/2024 09:30	0,03	28,09	0	0		12,25	
22/10/2024 10:00	0,03	28,13	0	0		11,8	
22/10/2024 10:30	0,03	28,12	0	0		13,41	
22/10/2024 11:00	0,03	27,85	0	0		12,26	
22/10/2024 11:30	0,03	27,67	0	0		10,92	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
22/10/2024 12:00	0,03	27,7	0	0		12,41	
22/10/2024 12:30	0,03	27,75	0	0		10,98	
22/10/2024 13:00	0,03	27,57	0	0		11,53	
22/10/2024 13:30	0,03	27,65	0	0		10,74	
22/10/2024 14:00	0,03	27,75	0	0		13,31	
22/10/2024 14:30	0,03	27,66	0	0		11,62	
22/10/2024 15:00	0,03	27,95	0	0		10,94	
22/10/2024 15:30	0,03	27,81	0	0		11,91	
22/10/2024 16:00	0,03	28,18	0	0		10,59	
22/10/2024 16:30	0,03	28,13	0	0		11,92	
22/10/2024 17:00	0,03	28,06	0	0		10,7	
22/10/2024 17:30	0,03	28,06	0	0		11,76	
22/10/2024 18:00	0,03	28,14	0	0		11,33	
22/10/2024 18:30	0,03	28,17	0	0		9,38	
22/10/2024 19:00	0,03	28,08	0	0		11,39	
22/10/2024 19:30	0,03	28,23	0	0		10,22	
22/10/2024 20:00	0,03	28,04	0	0		10,23	
22/10/2024 20:30	0,03	28,21	0	0		11,71	
22/10/2024 21:00	0,03	28,36	0	0		12,95	
22/10/2024 21:30	0,03	28,06	0	0		11,82	
22/10/2024 22:00	0,03	28,08	0	0		9,49	
22/10/2024 22:30	0,03	27,98	0	0		10,38	
22/10/2024 23:00	0,03	28,08	0	0		9,84	
22/10/2024 23:30	0,03	27,98	0	0		10,26	
23/10/2024 00:00	0,03	27,95	0	0		9,33	
23/10/2024 00:30	0,03	27,94	0	0		10,86	
23/10/2024 01:00	0,03	27,82	0	0		9,94	
23/10/2024 01:30	0,03	28,09	0	0		8,91	
23/10/2024 02:00	0,03	27,97	0	0		10,6	
23/10/2024 02:30	0,03	28,32	0	0		9,08	
23/10/2024 03:00	0,03	28,2	0	0		10,93	
23/10/2024 03:30	0,03	28,24	0	0		9,38	
23/10/2024 04:00	0,03	28,19	0	0		10,48	
23/10/2024 04:30	0,03	28,19	0	0		9,87	
23/10/2024 05:00	0,03	28,23	0	0		9,95	
23/10/2024 05:30	0,03	28,21	0	0		12,1	
23/10/2024 06:00	0,03	28,26	0	0		9,95	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
23/10/2024 06:30	0,03	28,3	0	0		11,14	
23/10/2024 07:00	0,03	28,49	0	0		10,32	
23/10/2024 07:30	0,03	28,23	0	0		10,44	
23/10/2024 08:00	0,03	28,04	0	0		10,02	
23/10/2024 08:30	0,03	28,08	0	0	32,3	9,77	7,47
23/10/2024 09:00	0,03	28,01	0	0		10,34	
23/10/2024 09:30	0,03	28,35	0	0		9,55	
23/10/2024 10:00	0,03	28,02	0	0		10,29	
23/10/2024 10:30	0,03	28,11	0	0		9,59	
23/10/2024 11:00	0,03	27,94	0	0		10,97	
23/10/2024 11:30	0,03	27,95	0	0		10,98	
23/10/2024 12:00	0,03	27,91	0	0		9,96	
23/10/2024 12:30	0,03	27,93	0	0		11,15	
23/10/2024 13:00	0,03	28,12	0	0		10,49	
23/10/2024 13:30	0,03	27,99	0	0		11,73	
23/10/2024 14:00	0,03	28,2	0	0		10,78	
23/10/2024 14:30	0,03	27,87	0	0		11,65	
23/10/2024 15:00	0,03	27,76	0	0		12,11	
23/10/2024 15:30	0,03	27,9	0	0		9,8	
23/10/2024 16:00	0,03	27,86	0	0		10,91	
23/10/2024 16:30	0,03	28,07	0	0		10,61	
23/10/2024 17:00	0,03	27,87	0	0		11,18	
23/10/2024 17:30	0,03	28,13	0	0		10,8	
23/10/2024 18:00	0,03	28,19	0	0		10,52	
23/10/2024 18:30	0,03	28,16	0	0		11,16	
23/10/2024 19:00	0,03	28,27	0	0		9,97	
23/10/2024 19:30	0,03	28,15	0	0		10,17	
23/10/2024 20:00	0,03	28,27	0	0		9,35	
23/10/2024 20:30	0,03	28,21	0	0		11,57	
23/10/2024 21:00	0,03	28,25	0	0		9,87	
23/10/2024 21:30	0,03	28,17	0	0		10,86	
23/10/2024 22:00	0,03	28,19	0	0		9,57	
23/10/2024 22:30	0,03	28,13	0	0		8,73	
23/10/2024 23:00	0,03	28,04	0	0		10,13	
23/10/2024 23:30	0,03	28,18	0	0		9,02	
24/10/2024 00:00	0,03	28,09	0	0		10,33	
24/10/2024 00:30	0,03	28,08	0	0		9,35	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
24/10/2024 01:00	0,03	28,19	0	0		10,53	
24/10/2024 01:30	0,03	28,25	0	0		10,18	
24/10/2024 02:00	0,03	28,27	0	0		9,02	
24/10/2024 02:30	0,03	28,25	0	0		9,54	
24/10/2024 03:00	0,03	28,29	0	0		9,25	
24/10/2024 03:30	0,03	28,22	0	0		9,98	
24/10/2024 04:00	0,03	28,39	0	0		9,57	
24/10/2024 04:30	0,03	28,37	0	0		11,07	
24/10/2024 05:00	0,03	28,35	0	0		10,81	
24/10/2024 05:30	0,03	28,4	0	0		10,25	
24/10/2024 06:00	0,03	28,39	0	0		11,33	
24/10/2024 06:30	0,03	28,49	0	0		10,95	
24/10/2024 07:00	0,03	28,39	0	0		11,99	
24/10/2024 07:30	0,03	28,41	0	0		11,35	
24/10/2024 08:00	0,03	28,41	0	0		11,41	
24/10/2024 08:30	0,03	28,25	0	0		11,31	
24/10/2024 09:00	0,03	28,37	0	0		10,64	
24/10/2024 09:30	0,03	28,24	0	0		11,64	
24/10/2024 10:00	0,03	28,24	0	0	33,3	10,12	7,41
24/10/2024 10:30	0,03	28,27	0	0		9,91	
24/10/2024 11:00	0,03	28,22	0	0		10,17	
24/10/2024 11:30	0,03	28,34	0	0		11,23	
24/10/2024 12:00	0,03	28,12	0	0		9,22	
24/10/2024 12:30	0,03	28,21	0	0		9,52	
24/10/2024 13:00	0,03	28,13	0	0		10,2	
24/10/2024 13:30	0,03	28,29	0	0		9,77	
24/10/2024 14:00	0,03	28,19	0	0		10,19	
24/10/2024 14:30	0,03	28,26	0	0		10,25	
24/10/2024 15:00	0,03	28,21	0	0		12,06	
24/10/2024 15:30	0,03	28,21	0	0		10,78	
24/10/2024 16:00	0,03	28,46	0	0		10,42	
24/10/2024 16:30	0,03	28,43	0	0		11,43	
24/10/2024 17:00	0,03	28,54	0	0		10,55	
24/10/2024 17:30	0,03	28,55	0	0		11,27	
24/10/2024 18:00	0,03	28,76	0	0		11,07	
24/10/2024 18:30	0,03	28,79	0	0		11,79	
24/10/2024 19:00	0,03	28,72	0	0		12,11	

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
24/10/2024 19:30	0,03	28,84	0	0		10,39	
24/10/2024 20:00	0,03	28,88	0	0		11,58	
24/10/2024 20:30	0,03	29	0	0		10,12	
24/10/2024 21:00	0,03	28,91	0	0		11,61	
24/10/2024 21:30	0,03	28,97	0	0		10,53	
24/10/2024 22:00	0,03	29,11	0	0		11,38	
24/10/2024 22:30	0,03	29,25	0	0		11,65	
24/10/2024 23:00	0,03	29,47	0	0		9,96	
24/10/2024 23:30	0,03	29,37	0	0		11,49	
25/10/2024 00:00	0,03	29,61	0	0		10,39	
25/10/2024 00:30	0,03	29,74	0	0		11,07	
25/10/2024 01:00	0,03	29,86	0	0		10,35	
25/10/2024 01:30	0,03	30,1	0	0		11,37	
25/10/2024 02:00	0,03	30,18	0	0		11,44	
25/10/2024 02:30	0,03	30,32	0	0		10,93	
25/10/2024 03:00	0,03	30,31	0	0		11,54	
25/10/2024 03:30	0,03	30,39	0	0		10,82	
25/10/2024 04:00	0,03	30,61	0	0		11,77	
25/10/2024 04:30	0,03	30,76	0	0		12,06	
25/10/2024 05:00	0,03	30,92	0	0		14,75	
25/10/2024 05:30	0,03	30,77	0	0	35,9	11,19	7,06
25/10/2024 06:00	0,04	31,09	0	0		10,87	
25/10/2024 06:30	0,03	30,97	0	0		11,18	
25/10/2024 07:00	0,03	31,27	0	0		10,69	
25/10/2024 07:30	0,03	31,3	0	0		11,75	
25/10/2024 08:00	0,03	31,45	0	0		10,29	
25/10/2024 08:30	0,03	31,64	0	0		12,49	
25/10/2024 09:00	0,03	31,62	0	0		11,69	
25/10/2024 09:30	0,04	31,58	0	0		9,37	
25/10/2024 10:00	0,03	32,1	0	0		12,56	
25/10/2024 10:30	0,04	32,08	0	0		10,53	
25/10/2024 11:00	0,04	31,88	0	0		9,85	
25/10/2024 11:30	0,04	32,19	0	0	34,53	10,35	7,9
25/10/2024 12:00	0,04	32,13	0	0	34,63	11,75	7,92
25/10/2024 12:30	0,04	32,25	0	0	34,74	11,29	7,93
25/10/2024 13:00	0,04	32,25	0	0	34,84	10,5	7,9
25/10/2024 13:30	0,04	32,13	0	0	34,95	10,5	7,91

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
25/10/2024 14:00	0,04	32,38	0	0	35,01	10,09	7,9
25/10/2024 14:30	0,04	32,34	0	0	35,05	12,15	7,91
25/10/2024 15:00	0,04	32,27	0	0	28,65	10,1	7,1
25/10/2024 15:30	0,04	32,26	0	0	34,42	11,1	7,4
25/10/2024 16:00	0,03	32,27	0	0	34,99	10,91	7,38
25/10/2024 16:30	0,04	32,42	0	0	34,96	12,35	7,41
25/10/2024 17:00	0,04	32,79	0	0	34,88	13,31	7,36
25/10/2024 17:30	0,04	32,86	0	0	34,88	11,78	7,37
25/10/2024 18:00	0,04	33,02	0	0	34,78	12,16	7,39
25/10/2024 18:30	0,04	32,97	0	0	34,78	12,82	7,39
25/10/2024 19:00	0,04	32,89	0	0	34,78	12,61	7,42
25/10/2024 19:30	0,04	32,85	0	0	34,78	12,4	7,44
25/10/2024 20:00	0,04	32,74	0	0	34,78	11,91	7,4
25/10/2024 20:30	0,04	32,91	0	0	34,67	12,79	7,39
25/10/2024 21:00	0,04	32,99	0	0	34,67	12,33	7,41
25/10/2024 21:30	0,04	33,01	0	0	34,59	15,45	7,35
25/10/2024 22:00	0,04	32,79	0	0	34,57	12,84	7,43
25/10/2024 22:30	0,04	33,06	0	0	34,57	13,52	7,42
25/10/2024 23:00	0,04	32,99	0	0	34,57	12,74	7,48
25/10/2024 23:30	0,04	33,08	0	0	34,51	11,82	7,46
26/10/2024 00:00	0,04	33,1	0	0	34,46	12,79	7,4
26/10/2024 00:30	0,04	33,16	0	0	34,46	11,03	7,51
26/10/2024 01:00	0,04	33,01	0	0	34,46	11,37	7,51
26/10/2024 01:30	0,04	33,19	0	0	34,36	11,5	7,49
26/10/2024 02:00	0,04	33,09	0	0	34,36	12,67	7,51
26/10/2024 02:30	0,04	33,17	0	0	34,36	12,85	7,46
26/10/2024 03:00	0,04	32,99	0	0	34,36	10,72	7,46
26/10/2024 03:30	0,04	33,15	0	0	34,35	11,64	7,48
26/10/2024 04:00	0,04	33,07	0	0	34,26	10,79	7,56
26/10/2024 04:30	0,04	33	0	0	34,26	11,36	7,6
26/10/2024 05:00	0,04	32,93	0	0	34,16	11,1	7,66
26/10/2024 05:30	0,04	32,77	0	0	34,26	11,59	7,55
26/10/2024 06:00	0,04	32,7	0	0	34,26	11,92	7,71
26/10/2024 06:30	0,04	32,6	0	0	34,26	10,23	7,74
26/10/2024 07:00	0,04	32,56	0	0	34,26	10,78	7,89
26/10/2024 07:30	0,04	32,39	0	0	34,26	10,27	7,89
26/10/2024 08:00	0,04	32,32	0	0	34,26	10,45	7,89

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
26/10/2024 08:30	0,04	32,23	0	0	34,36	10,68	7,88
26/10/2024 09:00	0,04	32,09	0	0	34,36	12,08	7,61
26/10/2024 09:30	0,04	31,99	0	0	34,57	11,58	7,86
26/10/2024 10:00	0,04	31,99	0	0	34,57	10,42	7,91
26/10/2024 10:30	0,04	31,88	0	0	34,67	11,6	7,91
26/10/2024 11:00	0,04	31,71	0	0	34,78	11,01	7,89
26/10/2024 11:30	0,04	31,7	0	0	34,88	11,56	7,82
26/10/2024 12:00	0,04	31,77	0	0	34,98	11,44	7,87
26/10/2024 12:30	0,04	31,62	0	0	35,09	12,59	7,89
26/10/2024 13:00	0,03	31,53	0	0	35,07	13,01	7,88
26/10/2024 13:30	0,04	31,64	0	0	35,09	11,72	7,84
26/10/2024 14:00	0,03	31,58	0	0	35,01	12,7	7,89
26/10/2024 14:30	0,04	31,58	0	0	34,99	12,25	7,9
26/10/2024 15:00	0,04	31,76	0	0	35,09	13,23	7,89
26/10/2024 15:30	0,04	31,74	0	0	35,05	12,62	7,89
26/10/2024 16:00	0,04	31,7	0	0	34,99	13,48	7,89
26/10/2024 16:30	0,03	31,94	0	0	34,88	13,83	7,94
26/10/2024 17:00	0,04	31,86	0	0	34,88	12,18	7,9
26/10/2024 17:30	0,04	31,86	0	0	34,78	12,15	7,94
26/10/2024 18:00	0,04	32,02	0	0	34,78	12,79	7,93
26/10/2024 18:30	0,03	32,12	0	0	34,78	13,08	7,94
26/10/2024 19:00	0,04	31,99	0	0	34,68	12,57	7,92
26/10/2024 19:30	0,04	32,1	0	0	34,67	13,09	7,9
26/10/2024 20:00	0,04	32,13	0	0	34,67	13,26	7,93
26/10/2024 20:30	0,04	32,03	0	0	34,67	12,07	7,93
26/10/2024 21:00	0,04	31,86	0	0	34,63	12	7,93
26/10/2024 21:30	0,04	31,87	0	0	34,59	11,94	7,94
26/10/2024 22:00	0,04	31,99	0	0	34,57	13	7,96
26/10/2024 22:30	0,04	31,81	0	0	34,46	12,27	7,95
26/10/2024 23:00	0,04	31,86	0	0	34,46	12,73	7,94
26/10/2024 23:30	0,03	31,76	0	0	34,46	11,89	7,96
27/10/2024 00:00	0,04	31,85	0	0	34,46	12,27	7,96
27/10/2024 00:30	0,04	31,8	0	0	34,46	12,72	7,96
27/10/2024 01:00	0,04	31,76	0	0	34,46	12,02	7,96
27/10/2024 01:30	0,04	31,94	0	0	34,37	13	7,97
27/10/2024 02:00	0,04	31,77	0	0	34,36	13,27	7,98
27/10/2024 02:30	0,04	31,75	0	0	34,36	13,27	7,97

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
27/10/2024 03:00	0,04	31,81	0	0	34,36	12,59	7,94
27/10/2024 03:30	0,04	31,79	0	0	34,36	11,99	7,95
27/10/2024 04:00	0,04	31,83	0	0	34,35	12,38	7,98
27/10/2024 04:30	0,04	31,65	0	0	34,36	12,1	7,99
27/10/2024 05:00	0,04	31,88	0	0	34,28	13,05	7,98
27/10/2024 05:30	0,04	31,77	0	0	34,25	12,33	8
27/10/2024 06:00	0,04	31,83	0	0	34,26	13,27	7,99
27/10/2024 06:30	0,03	31,74	0	0	34,26	12,4	7,99
27/10/2024 07:00	0,04	31,68	0	0	34,26	12,09	8
27/10/2024 07:30	0,04	31,72	0	0	34,26	13,35	7,99
27/10/2024 08:00	0,03	31,51	0	0	34,05	12,09	8,01
27/10/2024 08:30	0,03	31,65	0	0	34,05	13,89	7,99
27/10/2024 09:00	0,03	31,63	0	0	33,95	12,37	8,02
27/10/2024 09:30	0,03	31,56	0	0	34,05	12,66	7,99
27/10/2024 10:00	0,03	31,48	0	0	33,75	12,95	8
27/10/2024 10:30	0,03	31,33	0	0	33,85	12,27	8,03
27/10/2024 11:00	0,03	31,31	0	0	33,85	13,16	8,07
27/10/2024 11:30	0,03	31,24	0	0	33,95	12,68	8,04
27/10/2024 12:00	0,03	31,26	0	0	33,95	12,91	8,03
27/10/2024 12:30	0,03	31,04	0	0	33,95	12,47	8,07
27/10/2024 13:00	0,03	31,12	0	0	34,16	13,27	8,03
27/10/2024 13:30	0,03	31,08	0	0	34,26	13,18	8,05
27/10/2024 14:00	0,03	31,01	0	0	34,26	12,28	8,06
27/10/2024 14:30	0,03	30,8	0	0	33,95	13,18	8,05
27/10/2024 15:00	0,03	30,8	0	0	33,96	11,56	8,06
27/10/2024 15:30	0,03	30,71	0	0	33,95	12,36	8,05
27/10/2024 16:00	0,03	30,63	0	0	33,85	11,71	8,06
27/10/2024 16:30	0,03	30,54	0	0	33,85	11,74	8,06
27/10/2024 17:00	0,03	30,57	0	0	33,85	12,02	8,05
27/10/2024 17:30	0,03	30,4	0	0	33,85	10,9	8,07
27/10/2024 18:00	0,03	30,45	0	0	33,73	11,27	8,08
27/10/2024 18:30	0,03	30,52	0	0	33,65	10,64	8,06
27/10/2024 19:00	0,03	30,31	0	0	33,56	11,89	8,05
27/10/2024 19:30	0,03	30,35	0	0	33,46	10,58	8,05
27/10/2024 20:00	0,03	30,33	0	0	33,46	11,38	8,05
27/10/2024 20:30	0,03	30,23	0	0	33,35	11,51	8,06
27/10/2024 21:00	0,03	30,25	0	0	33,27	10,95	8,07

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
27/10/2024 21:30	0,03	30,15	0	0	33,23	11,67	8,07
27/10/2024 22:00	0,03	30,1	0	0	33,12	10,17	8,07
27/10/2024 22:30	0,03	30,09	0	0	33,12	10,5	8,06
27/10/2024 23:00	0,03	30,06	0	0	33,01	9,95	7,73
27/10/2024 23:30	0,03	29,99	0	0	33,01	10,82	8,07
28/10/2024 00:00	0,03	30,03	0	0	33,01	11,17	8,08
28/10/2024 00:30	0,03	30,11	0	0	32,9	9,53	7,73
28/10/2024 01:00	0,03	29,99	0	0	32,78	10,72	7,73
28/10/2024 01:30	0,03	29,78	0	0	32,56	9,7	8,11
28/10/2024 02:00	0,03	29,73	0	0	32,34	10,35	8,1
28/10/2024 02:30	0,03	29,4	0	0	32,56	9,86	8,1
28/10/2024 03:00	0,03	29,18	0	0	32,45	11,35	8,09
28/10/2024 03:30	0,03	29,27	0	0	32,56	11,41	8,11
28/10/2024 04:00	0,03	28,95	0	0	32,45	10,24	8,12
28/10/2024 04:30	0,03	28,8	0	0	32,34	11,58	8,11
28/10/2024 05:00	0,03	28,85	0	0	32,23	10,63	8,14
28/10/2024 05:30	0,03	28,78	0	0	32,11	12,9	8,14
28/10/2024 06:00	0,03	28,73	0	0	32,02	11,23	7,78
28/10/2024 06:30	0,03	28,77	0	0	32,11	12,03	8,13
28/10/2024 07:00	0,03	28,89	0	0	32,23	12,55	8,13
28/10/2024 07:30	0,03	29	0	0	32,23	12,13	8,14
28/10/2024 08:00	0,03	28,95	0	0	32,23	11,79	8,14
28/10/2024 08:30	0,03	29,05	0	0	32,34	13,11	8,15
28/10/2024 09:00	0,03	29,21	0	0	32,34	12,3	8,18
28/10/2024 09:30	0,03	29,11	0	0	32,34	12,68	8,15
28/10/2024 10:00	0,03	29,17	0	0	32,13	12,65	8,15
28/10/2024 10:30	0,03	29,18	0	0	32,23	11,98	8,18
28/10/2024 11:00	0,03	29,32	0	0	32,34	13	8,16
28/10/2024 11:30	0,03	29,36	0	0	32,34	12,39	8,15
28/10/2024 12:00	0,03	29,53	0	0	32,45	13,29	8,15
28/10/2024 12:30	0,03	29,67	0	0	32,34	13,38	8,17
28/10/2024 13:00	0,03	29,52	0	0	32,34	13,1	8,19
28/10/2024 13:30	0,03	29,63	0	0	32,45	14,61	8,13
28/10/2024 14:00	0,03	29,45	0	0	32,56	12,19	8,16
28/10/2024 14:30	0,03	29,6	0	0	32,56	12,25	8,13
28/10/2024 15:00	0,03	29,59	0	0	32,56	13,93	8,13
28/10/2024 15:30	0,03	29,59	0	0	32,55	11,99	8,15

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
28/10/2024 16:00	0,03	29,67	0	0	32,45	13	8,14
28/10/2024 16:30	0,03	29,76	0	0	32,45	12,84	8,15
28/10/2024 17:00	0,03	29,83	0	0	32,45	14,93	8,13
28/10/2024 17:30	0,03	29,75	0	0	32,45	12,93	8,14
28/10/2024 18:00	0,03	29,86	0	0	32,45	13,48	8,11
28/10/2024 18:30	0,03	29,82	0	0	32,45	13,86	8,16
28/10/2024 19:00	0,03	29,89	0	0	32,45	13,04	8,14
28/10/2024 19:30	0,03	29,87	0	0	32,34	13,29	8,17
28/10/2024 20:00	0,03	30	0	0	32,34	13,8	8,13
28/10/2024 20:30	0,03	30,04	0	0	32,34	14,49	8,14
28/10/2024 21:00	0,03	30,1	0	0	32,34	13,52	8,12
28/10/2024 21:30	0,03	30,05	0	0	32,34	12,73	8,14
28/10/2024 22:00	0,03	30,1	0	0	32,34	12,66	8,15
28/10/2024 22:30	0,03	30,28	0	0	32,34	12,65	8,12
28/10/2024 23:00	0,03	30,35	0	0	32,34	13,17	8,13
28/10/2024 23:30	0,03	30,51	0	0	32,23	13,42	8,13
29/10/2024 00:00	0,03	30,51	0	0	32,3	14,02	8,13
29/10/2024 00:30	0,03	30,74	0	0	32,34	13,55	8,13
29/10/2024 01:00	0,03	30,59	0	0	32,29	11,9	8,12
29/10/2024 01:30	0,03	30,72	0	0	32,23	12,77	8,15
29/10/2024 02:00	0,03	30,98	0	0	32,23	11,74	8,13
29/10/2024 02:30	0,03	31,02	0	0	32,23	12,88	8,15
29/10/2024 03:00	0,03	30,96	0	0	32,11	12,67	8,15
29/10/2024 03:30	0,03	30,91	0	0	32,02	13,92	8,12
29/10/2024 04:00	0,03	30,72	0	0	32,11	11,84	8,15
29/10/2024 04:30	0,03	30,86	0	0	32,11	10,82	8,13
29/10/2024 05:00	0,03	30,82	0	0	32,02	11,69	8,13
29/10/2024 05:30	0,03	30,93	0	0	32,11	11,97	8,11
29/10/2024 06:00	0,03	31,07	0	0	32,11	13,34	8,13
29/10/2024 06:30	0,03	30,95	0	0	32,02	11,62	8,14
29/10/2024 07:00	0,03	30,83	0	0	32,11	13,92	8,11
29/10/2024 07:30	0,03	30,55	0	0	32,11	12,25	8,14
29/10/2024 08:00	0,03	30,53	0	0	32,11	10,69	8,12
29/10/2024 08:30	0,03	30,45	0	0	32,23	13,57	8,15
29/10/2024 09:00	0,03	30,24	0	0	32,23	10,8	8,11
29/10/2024 09:30	0,03	30,31	0	0	32,34	12,51	8,13
29/10/2024 10:00	0,03	30,12	0	0	32,45	11,28	8,1

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
29/10/2024 10:30	0,03	30,55	0	0	32,45	15,28	8,11
29/10/2024 11:00	0,03	29,87	0	0	32,46	11,75	8,14
29/10/2024 11:30	0,03	29,7	0	0	32,65	11,33	8,11
29/10/2024 12:00	0,03	29,67	0	0	32,9	9,89	8,12
29/10/2024 12:30	0,03	29,55	0	0	32,74	10,82	8,12
29/10/2024 13:00	0,03	29,83	0	0	32,78	9,87	8,12
29/10/2024 13:30	0,03	29,45	0	0	32,78	11	8,11
29/10/2024 14:00	0,03	29,57	0	0	32,66	14,59	8,1
29/10/2024 14:30	0,03	29,31	0	0	32,66	12,66	8,08
29/10/2024 15:00	0,03	29,17	0	0	32,78	11,28	8,1
29/10/2024 15:30	0,03	29,18	0	0	32,9	12,24	8,09
29/10/2024 16:00	0,03	29,22	0	0	32,78	10,93	8,11
29/10/2024 16:30	0,03	29,18	0	0	32,78	12,05	8,11
29/10/2024 17:00	0,03	29,18	0	0	32,66	12,84	8,1
29/10/2024 17:30	0,03	29,1	0	0	32,56	14,69	8,09
29/10/2024 18:00	0,03	29,01	0	0	32,56	12,57	8,12
29/10/2024 18:30	0,03	29,04	0	0	32,5	11,05	8,1
29/10/2024 19:00	0,03	29,07	0	0	32,45	13,47	8,08
29/10/2024 19:30	0,03	29,11	0	0	32,45	10,46	8,09
29/10/2024 20:00	0,03	29	0	0	32,34	11,72	8,1
29/10/2024 20:30	0,03	28,94	0	0	32,23	10,22	8,13
29/10/2024 21:00	0,03	29,01	0	0	32,34	12,81	8,1
29/10/2024 21:30	0,03	28,97	0	0	32,23	11,87	8,14
29/10/2024 22:00	0,03	28,95	0	0	32,23	10,29	8,11
29/10/2024 22:30	0,03	28,98	0	0	32,23	12,65	8,1
29/10/2024 23:00	0,03	29,02	0	0	32,13	9,76	8,08
29/10/2024 23:30	0,03	29,11	0	0	32,11	10,88	8,11
30/10/2024 00:00	0,03	29,04	0	0	32,02	10,28	8,11
30/10/2024 00:30	0,03	29,25	0	0	32,11	11,43	8,1
30/10/2024 01:00	0,03	29,23	0	0	32,02	10,76	8,11
30/10/2024 01:30	0,03	29,1	0	0	32,02	8,9	8,16
30/10/2024 02:00	0,03	29,1	0	0	32,02	10,62	8,14
30/10/2024 02:30	0,03	29,31	0	0	32,02	9,63	8,11
30/10/2024 03:00	0,03	29,19	0	0	31,91	10,76	8,09
30/10/2024 03:30	0,03	29,03	0	0	31,91	9,26	8,15
30/10/2024 04:00	0,03	29,12	0	0	31,91	10,67	8,1
30/10/2024 04:30	0,03	28,97	0	0	31,91	10,12	8,12

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
30/10/2024 05:00	0,03	28,81	0	0	31,91	8,7	8,14
30/10/2024 05:30	0,03	28,99	0	0	31,91	10,83	8,11
30/10/2024 06:00	0,03	28,72	0	0	31,9	8,55	8,14
30/10/2024 06:30	0,03	28,77	0	0	31,91	10,04	8,11
30/10/2024 07:00	0,03	28,62	0	0	31,9	8,96	8,12
30/10/2024 07:30	0,03	28,72	0	0	31,91	10,49	8,1
30/10/2024 08:00	0,03	28,42	0	0	32,02	9,54	8,08
30/10/2024 08:30	0,03	28,36	0	0	32,02	8,62	8,11
30/10/2024 09:00	0,03	28,35	0	0	32,23	7,41	8,1
30/10/2024 09:30	0,03	28,31	0	0	32,31	8,57	8,1
30/10/2024 10:00	0,03	28,43	0	0	32,45	8,74	8,1
30/10/2024 10:30	0,03	28,13	0	0	32,66	8,75	8,09
30/10/2024 11:00	0,03	28,28	0	0	32,66	11,98	8,12
30/10/2024 11:30	0,03	27,69	0	0	32,9	8,04	8,08
30/10/2024 12:00	0,03	27,78	0	0	32,78	8,76	8,07
30/10/2024 12:30	0,03	27,81	0	0	32,9	9,3	8,09
30/10/2024 13:00	0,03	27,92	0	0	32,9	9,16	8,07
30/10/2024 13:30	0,03	28,06	0	0	33,22	9,1	8,07
30/10/2024 14:00	0,03	27,87	0	0	33,23	9,26	8,08
30/10/2024 14:30	0,03	28,04	0	0	33,12	15,73	8,07
30/10/2024 15:00	0,03	27,99	0	0	33,01	11,4	8,09
30/10/2024 15:30	0,03	27,77	0	0	33,01	9,92	8,14
30/10/2024 16:00	0,03	27,83	0	0	33,12	11,03	8,04
30/10/2024 16:30	0,03	27,89	0	0	33,01	10,85	8,05
30/10/2024 17:00	0,03	28,02	0	0	33,01	11,48	8,06
30/10/2024 17:30	0,03	27,87	0	0	32,9	10,93	8,07
30/10/2024 18:00	0,03	27,91	0	0	32,9	13,08	8,07
30/10/2024 18:30	0,03	27,79	0	0	32,9	12,01	8,06
30/10/2024 19:00	0,03	27,75	0	0	32,83	8,56	8,09
30/10/2024 19:30	0,03	27,77	0	0	32,78	9,96	8,06
30/10/2024 20:00	0,03	27,72	0	0	32,78	7,45	8,06
30/10/2024 20:30	0,03	27,81	0	0	32,78	9,82	8,06
30/10/2024 21:00	0,03	27,78	0	0	32,66	9,11	8,07
30/10/2024 21:30	0,03	28,04	0	0	32,75	11,8	8,04
30/10/2024 22:00	0,03	27,77	0	0	32,66	11,67	8,06
30/10/2024 22:30	0,03	27,77	0	0	32,66	7,81	8,06
30/10/2024 23:00	0,03	27,72	0	0	32,66	9,84	8,06

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
30/10/2024 23:30	0,03	27,76	0	0	32,66	7,93	8,07
31/10/2024 00:00	0,03	27,91	0	0	32,66	11,61	8,05
31/10/2024 00:30	0,03	27,86	0	0	32,56	9,95	8,04
31/10/2024 01:00	0,03	28,04	0	0	32,61	13,74	8,07
31/10/2024 01:30	0,03	28,05	0	0	32,56	10,98	8,05
31/10/2024 02:00	0,03	28,08	0	0	32,56	8,58	8,05
31/10/2024 02:30	0,03	28,14	0	0	32,56	11,48	8,04
31/10/2024 03:00	0,03	28,26	0	0	32,56	9,2	8,08
31/10/2024 03:30	0,03	28,46	0	0	32,56	11,8	8,07
31/10/2024 04:00	0,03	28,54	0	0	32,45	10,74	8,05
31/10/2024 04:30	0,03	28,64	0	0	32,56	12,31	8,03
31/10/2024 05:00	0,03	28,48	0	0	32,56	12,83	8,04
31/10/2024 05:30	0,03	28,76	0	0	32,56	9,33	8,02
31/10/2024 06:00	0,03	28,64	0	0	32,55	12,75	8,03
31/10/2024 06:30	0,03	28,73	0	0	32,56	9,21	8,02
31/10/2024 07:00	0,03	28,99	0	0	32,56	12,72	8,03
31/10/2024 07:30	0,03	28,99	0	0	32,56	10,21	8,02
31/10/2024 08:00	0,03	28,98	0	0	32,66	12,38	8,02
31/10/2024 08:30	0,03	28,91	0	0	32,66	9,34	8,05
31/10/2024 09:00	0,03	28,84	0	0	32,78	8,57	8,02
31/10/2024 09:30	0,03	28,65	0	0	32,9	8,08	8,02
31/10/2024 10:00	0,03	28,49	0	0	32,9	8,25	8
31/10/2024 10:30	0,03	28,52	0	0	33,01	8,08	8,01
31/10/2024 11:00	0,03	28,48	0	0	33,23	9,03	7,99
31/10/2024 11:30	0,03	28,47	0	0	33,35	14,16	8,01
31/10/2024 12:00	0,03	28,21	0	0	33,46	8,3	8,02
31/10/2024 12:30	0,03	28,22	0	0	33,46	8,81	8
31/10/2024 13:00	0,03	28,83	0	0	33,46	12,31	7,97
31/10/2024 13:30	0,03	28,31	0	0	33,46	9,11	8,03
31/10/2024 14:00	0,03	28,44	0	0	33,46	8,4	8
31/10/2024 14:30	0,03	28,47	0	0	33,65	9,45	8
31/10/2024 15:00	0,03	28,61	0	0	33,56	9,94	8,01
31/10/2024 15:30	0,03	28,48	0	0	33,46	8,74	8,02
31/10/2024 16:00	0,03	28,57	0	0	33,4	9,08	8
31/10/2024 16:30	0,03	28,56	0	0	33,36	8,74	8,02
31/10/2024 17:00	0,03	28,68	0	0	33,45	9,36	8,01
31/10/2024 17:30	0,03	28,81	0	0	33,35	9,73	8,01

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
31/10/2024 18:00	0,03	28,83	0	0	33,23	9,18	8,03
31/10/2024 18:30	0,03	28,68	0	0	33,34	10,94	8,01
31/10/2024 19:00	0,03	28,81	0	0	33,34	10,74	8,05
31/10/2024 19:30	0,03	28,81	0	0	33,23	9,13	8,02
31/10/2024 20:00	0,03	28,84	0	0	33,23	10,26	8,01
31/10/2024 20:30	0,03	28,93	0	0	33,23	9,39	8,02
31/10/2024 21:00	0,03	29,04	0	0	33,23	10,99	8,01
31/10/2024 21:30	0,03	28,87	0	0	33,12	9,1	8,01
31/10/2024 22:00	0,03	28,97	0	0	33,23	10,47	8,01
31/10/2024 22:30	0,03	29,02	0	0	33,23	9,97	8,02
31/10/2024 23:00	0,03	28,86	0	0	33,23	8,46	8
31/10/2024 23:30	0,03	28,79	0	0	33,22	9,55	8,03